

611

(19)



‘முத்தமிழ்க் கலா வித்துவரத்தினம்’
அமரர் அவ்வை சண்முகம் அவர்கள் நினைவாக
மதுரை காமராஜ் பல்கலைக் கழகத்துக்கு
அன்புடன் அளிக்கப்பட்டது.

27-1-1979

ஹோமியோபதி சிகிச்சைக் களஞ்சியம்

(முதற் பாகம் — உறுப்பியல்)

ஆசிரியர்
டாக்டர் V. R. மூர்த்தி



இந்தியன் ஹோமியோபதி இன்ஸ்டிடியூட்
கும்பகோணம்

மதராஸ்

பிரசுர உரிமைபெற்றது]

[விலை ரூ. 10.

First Edition—October 1953

Second Edition—Reprinted Sep. 1956

அவ்வை தி.க. சண்முகம் நூலகம்,
நால் வரிசை எண்: 1812
தங்கைடை எண்: 1812

COPYRIGHT

& right of translation in
other languages either in
part or whole is reserved by

THE PUBLISHERS

INDIAN INSTITUTE OF HOMOEOPATHS

KUMBAKONAM, S. India.

1953

முகவுரை

நமது தேசத்தில் ஹோமியோபதி வைத்திய முறை நாளுக்குநாள் வீருத்தியடைந்துகொண்டு வருகிறது. முக்கியமாக நமது தமிழ் நாட்டில் சென்ற 20 வருடங்களாக இவ் வைத்தியமுறை நகரங்களில் மாத்திரமின்றி, நாட்டுப்புறங்களிலுள்ள மூலை முடுக்குகளுக்கும் பரவி விட்டதென்றே சொல்லலாம். இவ் வைத்திய முறையின் நன்மைகளை நகரங்களிலுள்ளவர்களைவிட நாட்டுப்புறங்களிலுள்ளவர்களே இன்று நன்கு அறிந்திருக்கின்றனர். நகர மக்களுக்குப் பற்பல வைத்திய முறையிலுள்ள வைத்திய வசதிகள் கிடைக்கின்றன. ஆனால் நாட்டுப்புறங்களிலோ இன்று வேறு வைத்திய முறைகளைக் கையாளுபவர்கள் மிகவும் குறைவாகவே உள்ளனர் என்னும் காரணத்தால், அனேகர் இவ்வைத்திய முறைகளைக் கற்று, அங்கு தொண்டாற்றி வருகின்றனர். இவ்வாறு நமது கிராம மக்களுக்கு ஹோமியோபதித் தொண்டாற்றி வரும் அனேகர் தமிழிலேயே இவ்வைத்திய முறையைக் கற்றவர்களாவர். இவர்களில் பலரின் ஆங்கில அறிவு மிகச் சொற்பமே.

இவ்வாறு தொழில் நடத்திவரும் வைத்திய அன்பர்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும்பொருட்டு சுமார் பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் நம்மால் ஒரு “ஹோமியோபதி மெட்ரிசியா மெடிகா” இரண்டு பாகங்களில் வெளியிடப்பட்டு, இன்று அந்த நூலின் மூன்று பதிப்புக்கள் செலவழிந்து விட்டன. இதுவே நம் தமிழ் நாட்டில் ஹோமியோபதிக்கு எவ்வளவு ஆதரவு இருக்கிறது என்பதற்கும், அவசியம் இருக்கிறது என்பதற்கும் தகுந்த அத்தாட்சியாகும். ‘மெட்ரிசியா மெடிகா’ என்பது ஓளஷத குண பாடமாகும். இதில் ஒவ்வொரு ஓளஷதத்தின் முக்கிய குணங் குறிகள் தெளிவாகத் தெரிவிக்கப்படுகின்றன. ‘மெட்ரிசியா மெடிகா’வின் நூனம் ஒரு வைத்தியருக்கு இன்றியமையாததே ஆகும். இந்த அடிப்

படை அறிவு இல்லாமல் ஒருவர் வைத்தியத்தைக் கையாள முடியாது. ஆனால் அவசரமான சமயங்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட வியாதியஸ்தருக்கு உள்ள குறிகளைக் கொண்டு, உடனே மெட்ரிரியா மெடிகாவின் உதவியால் ஒரு ஔஷதத்தைக் கண்டுபிடித்துவிட முடியாது. இதற்கு அந்த மெட்ரிரியா மெடிகாவிற்கு ஒரு 'அகராதி' தேவை. இந்த எங்கள் தற்சமய முயற்சி, 'ஹோமியோபதி மெட்ரிரியா மெடிக்கா'விற்கு ஒரு அகராதியாகவே தயார் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இவ்வாறு தயார் செய்யப்பட்டிருக்கும் நூலில் இது முதற் பாகமாகிய 'உறுப்பியல்' ஆகும். இப்பாகத்தில் ஒவ்வொரு சரீர உறுப்பையும் எடுத்துக்கொண்டு, அவைகளில் ஏற்படும் குறிகளில் எந்தெந்த ஔஷதங்கள் எவ்வாறு வேலை செய்கின்றன வென்பதைக் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகவே வியாதியஸ்தனின் முக்கிய உபாதி சரீரத்தின் எந்தப் பாகத்தில் இருக்கிறதென்பதை ஆதாரமாகக்கொண்டு, அந்தத் தலைப்பில் உள்ள ஔஷதங்களில் எது மற்றக் குறிகளுக்கும் ஒத்ததாக இருக்கிறது என்பதையும் கொண்டு ஔஷதத்தை நிர்ணயம் செய்வதில் இந்நூல் உபயோகமாக இருக்கும் என்பதே எமது நம்பிக்கை. இந்த நூலின் இரண்டாவது பாகத்தில் உபாதிகளை ஆதாரமாகக்கொண்டு, இவ்வாறே அவைகளில் உபயோகமாக இருக்கும் ஔஷதங்களைக் குறிப்பிடப்படுகிறது.

இப்புத்தகத்தைத் தயார் செய்ய ஆரம்பிக்கும் காலையில் இந்த முதற்பாகம் மாத்திரமே இவ்வளவு பெரியதாக ஆகிவிடும் என்று நாமே எதிர்பார்க்கவில்லை. ஆனால், இது உண்மையிலேயே உபயோககரமாக இருக்க வேண்டுமாயின், இதில் தற்சமயம் சேர்க்கப்பட்டிருக்கும் விஷயங்களில் யாதொரு பகுதியையும் குறைக்க முடியாது என்பது எங்கள் அபிப்பிராயம். ஆகவேதான் இது "ஹோமியோபதி சிகிச்சைகளஞ்சியம்" ஆகிறது.

இப்புத்தகத்தில் ஆங்காங்கு சிற்சில தவறுகள் இருக்கக் கூடும். எங்களுக்குத் தெரிந்த அளவில் அவைகளை அடுத்த பதிப்பில் திருத்தி வைக்கிறோம். இதைக்கண்ணுறும் அன்பர்

கள், தவறுகள் ஏதாவது இருப்பதாக எங்களுக்கு அறிவித்
தாலும் அவைகளை நன்றியறிதலுடன் ஏற்றுத் திருத்திக்
கொள்ளுகிறோம். தமிழ்நாட்டு ஹோமியோபதியர்களுக்குப்
பெரிதும் உபயோககரமாக இருக்குமென்னும் நோக்கத்துட
னேயே இப்புத்தகத்தை வெளியிட முன் வந்தோம். இப்
புத்தகத்திற்கும், எங்கள் 'மெட்லிரியா மெடிகா'விற்கு அளித்த
வரவேற்பை அளித்துத் தமிழ் நாட்டு ஹோமியோபதியர்கள்
எங்களை இம்மாதிரியான முயற்சியில் மேலும் மேலும்
ஊக்குவிப்பார்கள் என நம்புகிறோம்.

இப்புத்தகம் தயாரிப்பதில் நமக்கு மிகவும் உதவியாக
இருந்தவர் குணமங்கலம் டாக்டர் N. R. தக்ஷிணமூர்த்தி அவர்
கள். அன்னவருக்கும் நாம் மிகவும் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம்.

கும்பகோணம் }
1-10-1953 }

V. R. மூர்த்தி



THE SECRETARY OF THE
TREASURY
WASHINGTON
D. C.
JANUARY 1, 1900
TO THE
COMMISSIONER OF THE
LAND OFFICE
WASHINGTON
D. C.

RECEIVED
JAN 1 1900
LAND OFFICE
WASHINGTON
D. C.

1-1-00




ஹோமியோபதி சிகிச்சைக் களஞ்சியம்

முதற்பாகம் — உறுப்பியல்

1. மனம்	1
2. தலை	29
3. மூளை	59
4. முகம்	63
5. நெற்றி	76
6. கண்	80
7. விழிகள்	97
8. இமைகள்	107
9. வலது கண்	110
10. இடது கண்	111
11. பார்வை	112
12. மூக்கு	122
13. வாய்	138
14. உதடுகள்	147
15. பற்கள்	150
16. ஈறுகள்	156
17. நாக்கு	158
18. காது	167
19. வலது காது	178
20. இடது காது	179
21. கன்னங்கள்	179
22. தாடை	181
23. டான்ஸில்	183
24. குரல்வளை	187
25. தொண்டை	188
26. கழுத்து	204
27. பிடரி	210
28. கைகள்	212
29. வலது கை	229
30. இடது கை	230

31.	புஜங்கள்	232
32.	முழங்கை	235
33.	முன் கை & மேற்கை	236
34.	மணிக்கட்டு	236
35.	உள்ளங்கையும் புறங்கையும்	236
36.	கை விரல்கள்	238
37.	மார்பு	242
38.	இருதயம்	252
39.	நாடி & இருதயத் துடிப்பு	263
40.	சுவாசாசயம்	271
41.	வயிறு	277
42.	அடிவயிறு	297
43.	ப்யூடனம்	311
44.	குடல்	311
45.	கல்லீரல் & மண்ணீரல்	314
46.	தொப்புள்	319
47.	அபானம்	321
48.	முதுகு	392
49.	முள்ளந்தண்டு	336
50.	ஆண்	340
51.	ஆண் குறி	354
52.	பீஜம்	360
53.	பெண்	364
54.	கருப்பை	373
55.	பெண்குறி	382
56.	ஸ்தனங்கள்	388
57.	இடுப்பு	392
58.	கால்கள்	396
59.	வலது கால்	417
60.	இடது கால்	418
61.	துடை	419
62.	முழங்கால்	421
63.	கால்மூட்டுகள்	442

64.	கணுக்கால்	426
65.	பாதம்	426
66.	குதிகால்	429
67.	கால் விரல்கள்	430
68.	கால் மணிக்கட்டுகள்	432
69.	உள்ளங்கால்	432
70.	எலும்புகள்	433
71.	கோளங்கள்	438
72.	சரீரம்	443
73.	சருமம்	456
74.	தசைகள்	475
75.	பூந்தசைகள்	480
76.	நகம்	482
77.	நரம்புகள்	483
78.	மோட்டார் நரம்புகள்	490
79.	மயிர்	490
80.	மூட்டுகள்	492
81.	ரத்தம்	498
82.	வியர்வை	503



இந்நூலில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள ஓளடதங்களின்

அட்டவணை

அகேரிகஸ்
அகோனைட்
அக்டியா ரஸிமோஸா
அக்டியா ஸ்பைகாடா
அக்னஸ் காஸ்டஸ்
அடோனிஸ் வர்னாவிஸ்
அபிஸிந்தியம்
அபிஸ்கனடென்ஸிஸ்
அபிஸ் நைக்ரா
அபிஸ் மெல்லிபிகா
அபொஸினம் கனூபினம்
அப்ரோடனம்
அமில் நைட்ரேட்
அமோனியம் கார்ப்
அமோனியம் முரியாடிகம்
அமோனியாகம்
அம்ப்ரா க்லிஸியா
அயிலாந்தஸ்
அரலியா ரஸிமோஸா
அரேனியா டயாடிகா
அர்ஜண்டம் நைட்ரிகம்
அர்ஜண்டம் மெடாலிகம்
அலுமென்
அலுமினா
அலெட்ரிஸ் பாரிளோஸா
அல்வியம் சீபா
அவினா ஸட்வா
அனகார்டியம் ஓரியண்டேல்

அஸபோடிடா
அஸ்குலஸ் ஹிபொகாஸ்டானம்
அஸ்க்ளிபியாஸ் ட்யூபரோஸா
ஆண்டிமோனியம் ஆர்ஸனிகம்
ஆண்டிமோனியம் க்ரூடம்
„ டார்ட்டாரிகம்
ஆரம் ட்ரிபில்லம்
„ முரியாடிகம்
„ „ நேட்ரம்
„ மெடாலிகம்
ஆர்னிகா மொண்டானா
ஆர்ஸனிகம் ஆல்பம்
ஆர்ஸனிக ஐயோடைட்
ஆலோ ஸொகோட்ரினா
ஆஸிட் ஆஸடிக்
„ ஆக்ஸாலிக்
„ கார்பாலிக்
„ நைட்ரிக்
„ பாஸ்பாரிக்
„ பிக்ரிக்
„ பென்ஸாயிக்
„ ப்ளூவாரிக்
„ முரியாடிகம்
„ லாக்டிக்
„ ஸல்ப்யூரிக்
இக்னேஷியா
இபிகாக்டனா
எக்கினேஷியா

எக்ஷிஸிடம்
 எதூஸா ஸைனாபியம்
 எரிகரான்
 ஐயோடியம்
 ஐரிஸ் வர்ஸிகொலர்
 ஒலியாண்டர்
 ஒநோஸ்மோடியம்
 ஒபியம்
 ஒஸிமம் ஸாங்டம்
 கந்தாரிஸ்
 கம்போகியா
 கல்கேரியா அஸடிகா
 „ ஆர்ஸனிக்
 „ ஐயோடைட்
 „ கார்பானிகா
 „ பாஸ்பாரிகா
 „ ப்ளோரிகா
 „ ஸல்ப்யூரிகா
 „ ஹைபோபாபாஸ்
 கன்வலேரியா
 கன்னபிஸ் இண்டிகா
 „ ஸட்வா
 காக்குலஸ்
 காக்டஸ் க்ராண்டிப்ளோரஸ்
 காட்மியம் ஸல்ப்
 காபியா க்ரூடா
 காப்ஸிகம்
 காடொமில்லா (சாமொமில்லா)
 காம்பொரா
 கார்டுஸ் மரியேனஸ்
 கார்பன் ஸல்ப்
 கார்போ அனிமாலிஸ்
 கார்போ வெஜிடாபிலிஸ்
 காலண்டுலா

காலாடியம்
 காலின்ஸோனியா
 காலீ ஆர்ஸனிகம்
 „ ஐயோடேடம்
 „ கார்பானிகம்
 „ க்ளோரிகம்
 „ நைட்ரிகம்
 „ பாஸ்பாரிகம்
 „ பைக்குரோமிகம்
 „ ப்ரொமேடம்
 „ மூரியாடிகம்
 „ ஸல்ப்யூரிகம்
 கலோட்ரோபிஸ்
 கலோபில்லம்
 காலோஸிந்திஸ்
 கால்மியா
 காஸிபியம்
 காஸ்டிகம்
 குப்ரம் ஆர்ஸனிகம்
 „ மெடாலிகம்
 குர்ச்சி
 கொரல்லியம் ரூப்ரம்
 கோக்கஸ் காக்டு
 கோபைவா
 கோல்சிகம்
 கோனியம்
 க்ராபைடஸ்
 க்ரிடேஜஸ்
 க்ரிண்டிலியா ரோபஸ்டா
 க்ரினோட்
 க்ரோகஸ் ஸட்வா
 க்ரோடன் டிக்லியம்
 க்ரோடேலஸ் ஹாரிடஸ்
 க்வாய்கம்

க்ளமேடிஸ் எரெக்டா

க்ளோனாயின்

சிமாபிலா

சின்னினம் ஆர்ஸனிகம்

சின்னினம் ஸல்ப்யூரிகம்

செலிடோனியம் (கெலி

டோனியம்)

செனபோடியம்

சைனா

டபாகம்

டயஸ்கோரியா

டல்கமாரா

டாரண்டூலா ஹிஸ்பானியா

„ குபான்ஸிஸ்

டிஜிடாலிஸ்

டூக்ரியம்

டெல்லூரியம்

ட்யூபர் குலினம்

ட்ரில்லியம்

டிரொஸிரா

தராக்ஸகம்

தலப்ஸி புர்ஸா பெஸ்டோரிஸ்

தாலியம்

தூஜா

தெரிடியன்

தெரிபிந்த்

நக்ஸ் மாஸ்சாடா

நக்ஸ் வாமிகா

நாப்தலைன்

நாஜா த்ருபூடியன்ஸ்

நேட்ரம் ஆர்ஸனிகம்

„ கார்பானிகம்

„ பாஸ்பாரிகம்

„ மூரியாடிகம்

நேட்ரம் ஸல்ப்யூரிகம்

„ ஸாலிஸிலிகம்

நைக்டாந்தஸ்

பரீராப்ரவா

பல்லாடியம்

பல்ஸடில்லா

பாடியாகா

பாப்டிஷியா

பாரிடா கார்ப்

„ மூரியாடிகா

பாரிஸ் க்வாட்ரி போலியா

பாஸிலினம்

பாஸிப்ளோரா இன்கார்நேடா

பாஸ்பரஸ்

பிஸ்மத்

புபோ

பெட்ரோலியம்

பெட்ரோஸெலினம்

பெர்பெரீஸ் அக்யூபோலியம்

„ வல்கேரிஸ்

பெர்ரம் ஐயோடேட்டம்

„ பாஸ்பாரிகம்

„ பிக்ரிகம்

„ மெடாலிகம்

பெல்லடொன்னா

பெல்லாண்ட்ரியம்

பேயோனியா

பைடொலக்கா

பைரோஜீனியம்

போடோபில்லம்

போரக்ஸ்

போஷிஸ்டா

பிரையோனியா

ப்ரோமியம்

ப்ளமபம்
 ப்ளாடா ஓரியண்டாலிஸ்
 ப்ளாட்டினா
 ப்ளாண்டாகோ
 மங்கானம்
 மில்லிபோலியம்
 மூரக்ஸ்
 மெக்னீஷியா கார்பானிகா
 „ பாஸ்பாரிகா
 „ மூரியாடிகா
 „ ஸல்பூரிகம்
 மெடோரினம்
 மெபைடிஸ்
 மெர்க்கூரியஸ் ஐயோடேடஸ்
 ப்ளேவஸ்
 „ „ ரூபர்
 „ கரோஸிவஸ்
 „ டல்ஸிஸ்
 „ ஸல்பேட்
 „ சொலுபுலிஸ்
 மெலிலோடஸ்
 மெஸிரியம்
 மேனியாந்தஸ்
 மைகேல்
 மைரிகா
 மைர்டஸ் கம்பூனிஸ்
 மோஸ்சஸ்
 யூபடோரியம் பர்பூரியம்
 யூபடோரியம் பர்போலியேடம்
 யூபரேஷியா
 யூரேனியம் நைட்ரிகம்
 யூரடிகா யூரன்ஸ்
 யூவா உர்ஸி
 யூஸ்டிலாகோ

ரடானியா
 ரஸ் டாக்ஸிகோடண்ட்ரன்
 ராபேனஸ்
 ரானங்குலஸ்
 ரிஸிநஸ்
 ரீயம்
 ரூடா
 ரூமக்ஸ் க்ரிஸ்பஸ்
 ரோடோடெண்ட்ரன்
 ரோபினா
 ரோஹிடாக்
 லாக்கானினம்
 லாக்கெனிஸ் (லாச்சனிஸ்)
 லாக் டிப்ளோரேடம்
 லாக் பெல்
 லாபிஸ் ஆல்பஸ்
 லாரோஸிராஸஸ்
 விதியம் கார்ப்
 வில்லியம் டிக்ரினம்
 லெப்டாண்டிரா
 லேடம் பாலஸ்திரி
 லைகோபஸ் வர்ஜினியா
 லைகோபோடியம்
 லொபீலியா இன்ப்ளேட்டா
 வலேரியானா
 வாரியோலினம்
 வெராட்ரம் ஆல்பம்
 வெராட்ரம் விரைட்
 வைதியா
 வைபுர்னம் ஓபுலஸ்
 ஜட்ரோபா
 ஜலபா
 ஜஸ்டிஷியா ஆடாதோடா
 ஜெல்ஸிமியம்

ஸபடில்லா
 ஸபீனா
 ஸரகா இண்டிகா
 ஸரஸபரில்லா
 ஸல்பர்
 ஸாங்வினேரியா
 „ நைட்ரிகா
 ஸாம்புகஸ்
 ஸானிகுலா
 ஸிகூடா விரோஸா
 ஸிங்கம் பாஸ்
 „ பிக்ரேட்
 „ மெடாலிகம்
 „ வெலீரினா
 „ ஸல்ப்
 ஸிஞ்ஜிபர்
 ஸிபிலினம்
 ஸிம்பைடம்
 ஸிலிகா
 ஸினேபிஸ் நைக்ரா
 ஸிஸ்டஸ்
 ஸீகேல் கார்நூட்டம்
 ஸீட்ரான்
 ஸீமெக்ஸ்
 ஸீயனோதஸ் அமெரிகேனஸ்
 ஸீனா

ஸெபீயா
 ஸெலீனியம்
 ஸெனகா
 ஸெனஸியா
 ஸைக்ளமென்
 ஸைஸிஜியம் ஜம்போலனம்
 ஸோரினம்
 ஸோலிடாகோ
 ஸ்க்வில்லா
 ஸ்டாபிஸாக்ரியா
 ஸ்டானம்
 ஸ்டிக்டா
 ஸ்டில்நிகியா
 ஸ்ட்ரமோனியம்
 ஸ்ட்ரோண்டியா கார்ப்
 ஸ்ட்ரோபாந்தஸ்
 ஸ்பாஞ்ஜியா
 ஸ்பைஜீலியா
 ஹமாமலிஸ்
 ஹயாஸ்யாமஸ்
 ஹீபர் ஸல்பர்
 ஹெலோனியாஸ்
 ஹைட்ராஸ்டிஸ்
 ஹைட்ரோகொடைல் ரஷ்யாடிகா
 ஹைபெரிகம்

ஹோமியோபதி சிகிச்சைக் களஞ்சியம்

மனம்

அகோரீகஸ்: தப்பாக எழுதுதல், கோபம், இரவில் அதிக உற்சாகம், பகலில் மனச்சோர்வு. காலத்திற்கேற்ற வார்த்தைகள் சொல்வதற்கு முடியாமையும், ஞாபக மின்மையும். கேட்ட கேள்விகளுக்குப் பதில் சொல்லாமல் எப்போதும் பேசிக்கொண்டும், பாடிக்கொண்டும் இருத்தல், மயக்கம், சரீரக் களைப்பு, பாட்டுகளைப் புதிதாகப் பாடுதல். அதிகப் படிப்பு, மன உழைப்பால் ஏற்படும் உயிர்திகள், படுக்கையை விட்டு எழுந்திருத்தல், தவறான வார்த்தைகளை உபயோகித்தல், எந்தக் காரியத்திலும் அலக்ஷ்யம், அகங்காரம், பிடிவாதம், தன்னிச்சைப்படி நடத்தல்.

அகோனிட்: சந்தோஷமும் துக்கமும் மாறிமாறி வருதல். பேய், பிசாசு, மரணம், பைத்தியம் பிடித்தல் இவைகளைப் பற்றிய பயம். மரணக்காலத்தைக் குறிப்பிடல், அமைதியும் பொறுமையும் இன்மை, புலம்பல், சிறு விஷயங்களுக்குப் பிறரைக் கோபித்தல்.

அக்டியா ரஸிமோஸா: மனக் கலக்கம், மன நிலைமையும் சரீர நிலைமையும் மாறி மாறி வருதல். கேட்டால் பதில் சொல்லாமை, வாயாடித்தனம், வருத்தம், மனநோய், அழுவது போலிருத்தல். மன வெழுச்சியால் உபாதி அதிகப்படல், சந்தேகம், அமைதிஇன்மை, முனகுதல், பேச்சில் விஷயங்கள் மாறுதல், ஒரு இடத்தில் உட்கார முடியாமை, உட்கார்ந்தால் மூர்க்க துணம்.

அக்டியா ஸ்பைகாலா: கடுமைபான மயக்கம்.

அக்னஸ் கஸ்டஸ்: மெய்மறதி, மரணக்காலம் குறுகியதாக பயம், தூக்கிட்டுக் கொள்ள நினைத்தல், கவலை, கோபம், ஞாபகம் இழத்தல், துக்கம், பயம்.

அபிஸ் கனடென்ஸிஸ்: கோபம், வெடுவெடுப்பு.

அபிஸ் நைக்ரா : உற்சாகமின்மை.

அபிஸ் மெல்விபீகா : கவலை, பிரக்னை இன்மை, அழகை, சந்தோஷத் தோற்றம். போர்வையை எறிதல், திடீரென்று அலறுதல் (வீறிட்டு), கைகளைத் தலைக்குக் கொண்டு செல்லுதல்; பற்களை நறநற வென்று கடித்தல்)

அபிஸிந்தியம் : முட்டாள்தனம், மறதி, பைத்தியம், பிறர் தன்னைத் தந்திரமாகக் கொன்றுவிடுவார்கள் என்று பயம், பிரக்னை இல்லாத இழுப்பு.

அபொலிளம் கனூபிளம் : மனத்தடுமாற்றம், சோர்வு, வருத்தம் எப்போதும் அழுதுகொண்டே இருத்தல், அழுவதைத் தவிர தான் வேறொன்றும் செய்யமுடியாது போல் எண்ணுதல்.

அப்ரோடேனம் : சோர்வு, வெடுவெடுப்பு, கவலை, குழந்தை களுக்கு முரண்டு பிடிக்கும் சபாவம்.

அமோனியம் கார்ப் : பிறரைக் காணவும் வெறுப்பு, ஏக்கம், அழகை, கோபம், மயக்கம் தரும் வலிப்பு, ஹிஸ்டீரியா, அசைவால் களைப்பு, முடிய அறைகளில் உபாதிகள் அதிக ரித்தல், பேசுதலிலும் எழுதுதலிலும் தவறுதல். மறதி. வேலை செய்வதில் வெறுப்பு. அசைய முடியாமை, அசைந் தால் உபாதி அதிகம். மனச்சோர்வு, குளிர்ந்த உணர்ச்சி, வருத்தம்.

அமோனியம் முரியடிகம் : பேசாதிருத்தல், சுதறுதல், பயம், மனக் கவலை, கோபம், மனதிற்குள் வருத்தப்படுதல்.

அம்ப்ரா க்ரிஸீயா : ஞாபகமின்மை, விஷயத்தை மாறி மாறிப் பேசுதல். கேட்ட கேள்விக்கு விடையை எதிர்பார்க்காமல் மற்றொரு கேள்வி கேட்டல், படிப்பது மனதில் பதியாமை, பலமுறை படித்தால்தான் விஷயம் மனதில் பதிதல். கனவிலிருப்பது போலிருத்தல், மனச்சோர்வு, ஏக்கம், வயோதிக காலம், கிழவன் போல் கோபம், உற்சாகக் குறைவு, தூக்கமின்மை, ஓயாமல் பேசங்குணம், பழைய திய விஷயங்களை இரவில் நினைத்தல், புத்தி மாறாட்டம் வந்துவிடும் என்ற பயம், காலையில் புது விஷயங்களைக் கிரகிக்கவும் யோசனை செய்யவும் கஷ்டப்படுதல். தனியாக

இருப்பதில் பிரியம், பிறருடன் பேசுவதாலும், பிறர் தன் முன் இருப்பதனாலும் உபாதிகள் அதிகமாதல். பிறரெதிரில் மலப்ரவர்த்தி செய்ய முடியாமை, பைத்தியம் பிடித்துவிடும் என்ற பயம்.

அயிரோந்தல் : ஞாபகம் இழத்தல், நடந்த காரியங்களை மறந்து விடுதல். படிப்படியாக வரும் மயக்கம், அடிக்கடி பிதற்றலுடன் மயக்கம், தூக்கமின்மை, அமைதியின்மை, கனவில் இருப்பதுபோலிருத்தல், விருப்பு வெறுப்பற்ற அலக்ஷ்ய குணம். பிறர் பேசுவதை அறிந்துகொள்ள முடியாமை, கவலை.

அர்ஜுண்டம் ஸ்தம்பீகம் : ஞாபக சக்தியை இழத்தல். மூடத் தனமான காரியங்களைச் செய்தல். பகுத்தறியும் உணர்ச்சி குறைதல். சமயங்களுக்குத் தக்கவார்த்தை ஞாபகத்திற்கு வராமை. காலம் மிகவும் மெதுவாகச் செல்லல். அடிக்கடி நடையை வேகப்படுத்தி நடத்தல். சீக்கிரத்தில் கோபம் வருதல். கோபமாயிருக்கும்போது இருமல். தலையிலும் மார்பிலும் பிடிப்பு வலி. அறையின் ஜன்னல் வழியாக வெளியே குதிக்க வேண்டும் என்ற மனத்தூண்டுதல். ஒவ்வொரு நாள் கழிவதும் யுகம்போல் தோன்றுதல். எப்போதும் அவசரம்; வெளியூர், கோயில், கூட்டங்கள் முதலியவைகளுக்குப் போகத் தயாராக இருக்கும்போது வயிற்றுப் போக்கு உண்டாதல். (நினைப்பு, பேசுதல், பயம் இவைகளையும் பார்க்கவும்.)

அர்ஜுண்டம் மெடானிகம் : சரீரத் தளர்ச்சி. ஞாபக சக்தி, பகுத்தறவு அழிதல். (பேசுதலில் பார்க்கவும்.)

அனுமீனா : (பேசுதல், நினைத்தல், பயம் இவைகளிலும் பார்க்கவும்.) எப்போதும் அவசரப்படுதல். பொழுது மெதுவாகச் செல்வதுபோல் தோன்றுதல், ஏக்கம், தன் விருப்பதற்கு விரோதமாகவே கதறுதல், முனகுதல், தூங்கி யெழுந்தவுடன் மனக்குறிகள் அதிகமாதல்:

அல்லியம் ஸீபா : கவலை.

அவினா ஸ்வா : ஒரே தொழிலைக் கடைப்பிடிப்பதால் மனக் கவலை.

அஸோட்டிடா : கவலை, கோபம் வருதல், வருத்தம், சங்கர தோஷ சம்பந்தமாக அடிக்கடி மயக்கம்.

அங்குலஸ்ஸிபோகஸ்டானம் : உற்சாகக் குறைவு, ஒரே விஷயத்தில் கவனம் செலுத்த இயலாமை, மனத்தடுமாற்றம், கோபம் வரும் குணம்.

அனகாட்டியம் ஓரியண்டேல் : ஞாபக சக்தியை இழத்தல், குரூர மனம், தனக்கு இரு மனதுகள் இருப்பதாகவும் ஒன்று அவனை வெளியே போகச்சொல்லிக் கொண்டும், மற்றொன்று தடுத்துக்கொண்டும் இருக்கும் உணர்ச்சி; அல்லது சரீரத்தில் ஒரு பாகத்தில் சுற்றிலும் நாடா போட்டிருப்பது போல் தோன்றுதல். நடந்த சமாசாரங்களை ஞாபகத்துக்குக் கொண்டுவர மிகவும் சிரமப்படுதல், பகுத்தறிவுக்கும் தன் எண்ணத்துக்கும் நேர் விரோதம். மிகவும் சந்தேகம். (விருப்பு, வெறுப்பு, நினைப்பு, உணர்ச்சியில் பார்க்க.)

ஆண்டிமோனியம் க்ரூடம் : டைபாய்டு ஜூரத்தில் தன் உயிரின் மேல் வெறுப்பு வருதல். வ்வரிக்க முடியாத வருத்தம், சந்திர வெளிச்சத்தில் குதூகல உணர்ச்சி, அதிக காம இச்சை, (குழந்தைகளின் மனம்: குளிர்ந்த தண்ணீரில் குளித்தால் அழுதல், கோபம், வெடுவெடுப்பு, பிறர் தன்னைத் தொடுவதோ உற்றுப் பார்ப்பதோ சகிக்காமை, ஒருவருடனும் பேசாமை.)

ஆண்டிமோனியம் டார்ட்டாரிகம் : பிறர் தன்னைத் தொடுவது, பேசுவது, பார்ப்பதில் வெறுப்பு, பிறர் தன்னைப் பார்த்தால் சினுங்குதல், கதறுதல், சந்தோஷமின்மை, பயம், சந்தேகம், அமைதியின்மை, தான் தனியாக விருக்கும் போது பயம், மாலை நேரங்களில் சந்தோஷமாக இருத்தல்.

ஆரம் ட்ரிபிஸ்லம் : மெதுவாக முனகுதல், மயக்கம். மூக்கை நோண்டுதல், உதடுகளைப் பிடித்திழுத்தல், டைபாய்டு ஜூரத்தில் கூக்குரலிடுதலும், மூக்கு, தொண்டை, வாய் குறிகளிருத்தலும்.

ஆரம் ம்யூரியடிகம் : மனக் கிளர்ச்சி அல்லது தளர்ச்சி; வேலை செய்ய வெறுப்பு, தன் உயிரில் வெறுப்பு, தூக்கிட்டுச் சாகலாம் என்ற எண்ணம்; சோம்பல், தூக்கம், அழுதல், கெட்ட காலம் நேரிடப்போவதென்று பயப்படுதல். ஞாபக சக்தி பலவீனம்.

ஆரம் மெடலிகம் : தூக்கிட்டுக் கொள்ளும் மனோநிலை, ஞாபகக் குறைவு, மனப்பைத்தியம், பயம், கவலை, வருத்தம், அழுதல்

தன்னைத்தானே நிந்தித்துக் கொள்ளுதல், பழித்தல், அதிக வலியால் ஜன்னல் வழியாக வெளியே குதித்து விடுதல். ஒரு சமயம் சந்தோஷமாகவும் மறுசமயம் கோபமாகவும் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் குணம்; அதிகக் கோபம், அற்ப விஷயங்களிலும் கவலை, சண்டை போடுதல், கல்யாண விஷயங்களில் ஏமாற்றம், பிறர் தன்னை எதிர்த்துப் பேசியதால், கோபம்; அதனால் ஏற்படும் உபாதிகள், மனக்கிளர்ச்சி, மாலையில் உயிருடனிருப்பதில் வெறுப்பு.

ஆர்ஸனிகம் ஆல்பம்: குழப்பம் அமைதியின்மை, (நினைப்பில் பார்க்க) படுக்கைத் துணிகளைப் பிடித்திழுத்தல், பயம், உன்மத்தம் அதிக விசாரம், கவலை எப்போதும் வருத்தமாகவும் கண்ணீர்விட்டுக் கொண்டும் இருத்தல். பலமாக முனகுதல்.

ஆர்னிகா: (பிரக்னை, பயத்தில் பார்க்க) இரவில் உற்சாக மின்மை, பகலில் கருப்பைக் குறிகள், எங்கும் இசிவு, படுக்கை கடினமாக இருத்தல். பிரக்கினையற்ற மயக்கத்தில் கேள்விக்குப் பதில் கொடுத்தல். பிறர் தன்னைத் தொட்டு விடுவார்களோ என்ற பயம்.

ஆலோ சொகோட்டீனா: இடம் விட்டு இடம் அசைவதற்கு மனமின்மை, உயிருடனிருப்பது பெரும் சுமையாகத் தோன்றல், பிறரிடம் வெறுப்பு, கவலை, கோபகுணம், தான் இன்னும் ஒரு வாரத்துக்குள் இறந்து போவோம் என்று நினைத்தல்.

ஆலீட் அஸ்டிக்: மயக்கமும் சித்தப்ரமையும் மாறிமாறி வருதல், மூளைக்கலக்கம், பிடிவாத மலச்சிக்கலுடன் அடிவயிறு வீங்குதல். இவைகளுடன் கடுமையான சித்தப்ரமை, மந்தகுணம், வருத்தம், கவலை, குழந்தைகளின் தேக அசௌக்யத்திற்காக வருந்துதல், தன்னுடைய குழந்தைகளை அடையாளம் கண்டுகொள்ள இயலாமை, சீக்கிரத்தில் கோபம்.

ஆலீட் ஆக்ஸாலிக்: ஒரு விஷயத்திலும் கவனம் செலுத்த இயலாமை, ஒருவருடனும் பேசாமல் மந்தமாக இருத்தல்.

ஆலீட் ஹைட்ரிக்: அற்ப விஷயங்கட்கும் மனமுடைந்து விடுதல் பலவீன ஞாபகம், மனஉழைப்பு ஒத்துக்கொள்ளாமை,

வாழ்க்கையில் வெறுப்பு, வருத்தம், பிடிவாதம், தனக்குச்
செளகரியம் ஆகாதென்ற எண்ணம், கவலை, கோபம்,
தான் செய்த தவறுக்கும் கோபம் ஏற்படுதல், (பயத்தில்
பார்க்க) மனக்குறிகள் வண்டியில் பிரயாணம் செய்த
பின் சமனப்பட்டிருத்தல்.

ஆஸிட் பாஸ்பாரிகம் : மயக்கம், சோர்வு, தன்னைக் கிள்ளினாலும்
அதைப் பொருட்படுத்தாமை, ஞாபக மறதி, பெயர்களை
யும் மறந்து விடுதல். கால்களில் ஒன்றுமே யோசனை
செய்யமுடிவதில்லை. கேட்பதற்குப் பதில் சொல்ல இஷ்டப்
படுவதில்லை. பிறர் தன்னிடம் பேசுவதே பிடிப்பதில்லை.
இஷ்டமில்லாமல் பதில் சொல்லுதல், மனவருத்தம்,
கஷ்டம், காதல் பலியாமை; முதலியவைகளால் ஏற்பட்ட
கோளாறுகள்.

ஆஸிட் பீகரீக் : படிக்க, வேலை செய்ய, முடியாமை. வேலை
செய்ய இஷ்டமின்மை, மந்த குணம், ஒரே இடத்தில்
அசையாமல் உட்கார்ந்திருத்தல். புத்தியை உபயோகிக்க
முடியாமை.

ஆஸிட் பென்ஸாயிக் : பழைய காலத்தில் ஏற்பட்ட மனச்
சந்துஷ்டியற்ற விஷயங்களையே நினைத்துக் கொண்டி
ருத்தல். எழுதிக்கொண்டிருக்கும்போது நடுவில் வார்த்
தைகளை விட்டுவிடுதல், உற்சாகக் குறைவு.

ஆஸிட் ப்ளூவாரிக் : அதிக உழைப்பால் களைப்பு, அசதி,
ஏற்கனவே அதிக அன்பு பூண்டிருந்தவர்களிடம் அதிக
வெறுப்பு, புதிய மனிதர்களிடம் விசுவாசம்: பேசப்
பிரியம், அதிக மனசந்துஷ்டி.

ஆஸிட் ஸூரியாடிகம் : பிரக்னை இன்மை, சத்தத்துடன் முனகல்.

ஆஸிட் ஸல்பியூரிக் : முரட்டுத்தனம், பொறுமையின்மை,
எதையும் அவசரமாகச் செய்தல், கேள்விகளுக்குப் பதில்
சொல்வதில் வெறுப்பு.

இக்ளேஷ்யா : ஞாபகக் குறைவு, பிறரைக் கேள்விகள் கேட்டு
விட்டு பதில் எதிர்பாராமலேயே சென்று விடுதல்.
தனியாக இருக்கப் பிரியம், அடிக்கடி மாறிக்கொண்டே
இருக்கும் குணம். ஒரு சமயம் கேவி செய்து கொண்டும்
சிரித்துக்கொண்டுமிருத்தல். திடீரென்று வருத்தம்

கண்ணீர்விட்டு அழுதல், அதிகவருத்தம், மனம் விட்டுப் பேசாமை, தான் பிரியம் வைத்திருக்கும் மனிதர்கள் இறந்துவிட்டதால் அதிக சோகத்தை அடைதல், குழந்தைகளை கண்டிப்பதால் ஏற்படும் வலிப்புகள், சோகத்தால் ஏற்பட்ட உபாதிகள் தனக்குள்ளேயே வருத்தத்தை அடக்கிக் கொள்ளல், கெட்ட சமாசாரம் வந்ததும் மனமுடைந்து போதல், பெருமை, நிறைவேறுதல் காதல், அதியுணர்ச்சி, பொறுமையின்மை, சண்டை போடும் குணம், கோபம், வெகு சுலபமாகப் பயப்படுதல், பிறர் எதிர்த்துப் பேசினால் சகிக்கமுடியாமை.

இபிகாந்தனம்: கோபம், பொறுமையின்மை, சப்தம் சகிக்க முடியாமை.

எதுஸா நைபியம்: புத்திமாறாட்டம், மயக்கமாகப் படுத்திருத்தல், அகன்ற கருமணிகள், குத்திட்ட கண்கள் மனக்குழப்பம், அதிகக் கவலை, வலி.

ஐயோடியம்: அமைதியின்மை, இரவு பகல் ஓயாமல் அசைந்து கொண்டும் நடந்துகொண்டுமிருத்தல். கொலை செய்யவும் துணியும் மனக் கோளாறு. அதிக சோகம், உற்சாகக் குறைவு, வாத ரோகத்தில் யார் அருகில் வந்தாலும் பயப்படுதல், உடம்பை ஒடுக்கிக்கொள்ளுதல்.

ஒலியான்ட்: ஞாபக சக்திக் குறைவு, கவனக் குறைவு, விஷயங்களைச் சீக்கிரம் கிரஹிக்க இயலாமை, சிரமப்பட்டுக் கிரஹித்தல். பிறர் தன்னை எதிர்த்துப் பேசுவதை விரும்பாமை. படிக்கும்போது குழப்பம்.

ஒபியம். பிரக்னை இன்மை, இளைப்பு, நடுக்கம், முனகுதல், உஷ்ணத்தால் அதிகமாதல். ஆழ்ந்த மயக்கம் (பார்வையில் பார்க்கவும்) மயக்கத்தில் பிதற்றல்கள், சாவு நெருங்கியதாக பயம். அதிக சந்தோஷம், பயம் முதலியவைகளால் ஏற்பட்ட உபாதிகள். ஒளி, ஒலி, வாசனையில் அதியுணர்ச்சி அல்லது உணர்ச்சியின்மை. மந்த குணம் உணர்ச்சி மாறாட்டம், கவலையுடன் கூடிய சுவாசத்துடன் துணிமூட்டைபோல் உட்கார்ந்துவிடல்.

கந்தாரிஸ்: திடீரென்று பிரக்னை இழத்தல், சிவந்த முகம், மனக் கலக்கம், எண்ணத்தை ஒரே இடத்தில் நிலைநிறுத்த

இயலாமை, உரக்கமான மயக்கம், கடும் சினம் ஏற்படுதல், காம விகாரம், காமாந்தகாரமான பாட்டுக்களைப் பாடுதல், மும்முரமான கோபம். அடித்தல், அழுதல், குரைத்தல், இக்குறிகள் பிரகாச வஸ்துக்களைப் பார்க்கும்போதும் நெஞ்சைத் தொடும்போதும் தண்ணீர் குடிக்க எத்தனிக் கும்போதும் திரும்பிவருதல். பிற்பகலில் இறுமாப்பான குணமும் அதற்கு நேரிடையான பணிவான குணமும் மாறி வருதல். தண்ணீர், திரவ பதார்த்தங்கள், பளபளப் பான வஸ்துக்களைக் கண்டாலும் பயம், கடுமையான புணர்ச்சி இச்சையுடன் கூடிய பைத்தியக் கோளாறுகள்.

கல்கேரியா ஆர்ச்சுனிக்: மன சரீர பலவீனம், மாலையில் கவலை கோபம், ஏக்கம், பிறர் தனக்குத் துணையாக இருக்க வேண்டுமென்று பிரியப்படுதல், வருங்காலத்தைப் பற்றிப் பயம், இறந்த மனிதர்களைப் பார்ப்பதுபோன்ற பிரமை; கண்களை மூடியதும் நெருப்புப் பிடித்தெரியும் காஷிகள் தோன்றும். தனக்கு மோகும் கிடைக்காதென்று அழுதல். வாழ்க்கையில் வெறுப்பு, பைத்தியம், தீர்மான பின்மை, ஞாபகமறதி, பிடிவாதம்.

கல்கேரியா கார்பானிகா: சோம்பலுக்கு நேர் எதிராக எப்போதும் வேலை செய்துகொண்டே இருத்தல், பைத்தியம், தன் பின்னால் யாரோ ஒருவர் நடந்து வருவதாக பிரமை. தனக்கு ஏதோ ஒரு துரதிர்ஷ்டம் நேரப்போவதாகப் பயம். தன்னுடைய பகுத்தறிவை இழப்போமென்ற பயம். ஜன்னல் வழியாகக் கீழே குதிக்கப் போவது போலவும் பறக்கப்போவதுபோலவும் நினைத்தல், நெருப்பு, கொலை, எலிகள் இவைகளைப் பற்றி மயக்கத்துடன் கூடிய பேச்சு, தன்னைச் சுற்றி நாய்கள் இருப்பதாகவும் அவைகளுடன் தான் சண்டையிட முயற்சிப்பதாகவும் சொல்லுதல். கவலையும் இருதயத் துடிப்பும், வாழ்க்கையில் வெறுப்பு, விம்மி அழுதல், அதிக யோசனை சிறிய விஷயங்களைப் பற்றிப் பேசுதல், ஞாபக மறதி, மந்த குணம்.

கல்கேரியா பாஸ்: ஞாபக மறதி, தவறான வார்த்தைகளை உப யோகித்தல். கோப குணம், மூளைக் களைப்பு, சரீரம் முழுவதும் தளர்ச்சி.

கல்கேரியா ப்ளோரிகா: மனச் சோர்வு, தான் ஏழையாகப் போய் விடுவோமென்ற பயம்.

கம்கேரியா ஹைபோபாஸ் : அதையின் கதவுகளைத் திறந்துவைக்க விரும்புதல்.

கன்னபிஸ் இண்டிகா : நேரம் அளவைப் பற்றிய பிரமை, அதிக சந்தோஷம், உற்சாகம். அதிக ஞாபகமறதி. ஒரு வார்த்தை பேசி முடிப்பதற்குள் தான் சொல்ல விரும்பியதை மறந்துவிடுதல். ஒரு விஷயத்திலும் ஸ்திரமாக மனதைச் செலுத்த முடியாமை. கடகடவென்று சிரித்தல் அதிகச் சிரிப்பு, தான் இரண்டு மனிதர்களாக இருக்கும் உணர்ச்சி, பயம், நினைப்பு, பேசுதல், (மூளை, மயக்கம், இவைகளில் பார்க்க) கோபம், வேடிக்கை, விஷமத்தனம், நிறைந்த குணம், யாரோ பாடுவதுபோல் தோன்றுதல்.

கன்னபிஸ் ஸைவா : சொல்ல வேண்டுமென்றவிஷயத்தைவிட்டு சொல்ல வேண்டாமென்ற விஷயத்தைச் சொல்லுதல், முற்பகலில் வருத்தம், பிற்பகலில் சந்தோஷம், எழுதும் போது பிழை செய்தல்.

கார்குலஸ் : விஷயங்களை மெதுவாகக் கிரகிக்கும் தன்மை, தன் எண்ணத்தை வெளியிடப் பொருத்தமான வார்த்தைகள் ஞாபகத்துக்கு வராமையே, நோயாளியை இரவும் பகலும் கவனித்துவந்த கவலையிலும் அதிக களைப்பிலும் ஏற்பட்ட உபாதிகள். நொந்து கொள்வதனாலும், தூக்கமின்மையாலும் ஏற்பட்ட உபாதிகள். பொழுது வெகு சீக்கிரமாகப் போவதுபோல் தோன்றுதல். துக்ககரமான விஷயங்களிலேயே மனது பதிர்திருத்தல், அதனால் மற்ற விஷயங்களைப் பொருட்படுத்தாமை, எப்படிப் பேசினாலும் பிறர் தன்னை அவமானப்படுத்துவதாக நினைத்தல், அற்ப விஷயங்கட்கெல்லாம் வருத்தம், வெகு சுலபமாகத் திடுக்கிடல்.

காக்டஸ் : வருத்தம், கோபம், கதறுதல், பிறர் ஆறுதல் சொன்னால், குறிகள் அதிகமாதல், சிடுசிடுத்த குணம் பதில் சொல்லாமை, சாவு பயமும் தன் வியாதி குணமாகாததென்றும் நினைத்தல், கவலைக்குறி இல்லை.

காட்பியம் ஸல்ப் : கவலை, களைப்பு, அமைதி, சுரத்தில் அமைதியின்மையிலும் அசையாமை, சாப்பிடாமை.

காபியா க்ருடா: மனமும் சரீரமும் வழக்கத்துக்கு விரோதமாக நள்ளிரவு வரை சுறுசுறுப்புடன் வேலை செய்ததால் ஏற்பட்ட தலைவலி, தூக்கம் கெடுதல் ஆவேசமுற்ற அல்லது மிகுந்த சந்தோஷமுள்ள மனோநிலைமை, யோசனைகள் நிறைந்திருத்தல் அந்த யோசனைகளை நிறைவேற்ற அவசரப்படுதல் மனத்தாலும் சரீரத்தாலும் வழக்கத்திற்கு எதிரிடையாக வேலை செய்தல். இதனாலும் மனவெழுச்சியாலும் தூக்கமின்மை. அமித மன எழுச்சியால் ஏற்படும் வலிப்புகள். எல்லா உணர்ச்சி அவயவங்களிலும் அதிபுணர்ச்சி. குழந்தைகள் வெகு சுலபமாக அழுதல், சிரித்தல். அழுது கொண்டிருக்கும்போதே நடுவில் சிரித்தல். திடீரென்று ஏற்படும் சந்தோஷ சமாசாரங்களால் உண்டாகும் உபாதிகள் தீக்ஷண்யமான ஞாபகசக்தி.

காப்லிகம்: சொந்த ஊருக்குப் போக வேண்டும் என்ற ஏக்கத்தால் ஏற்பட்ட உபாதிகள். தூக்குப்போட்டுக் கொள்ளப் பிரியம். வெடுவெடுப்பு, கோபம் ஏற்படுதல், எதிலும் குற்றம் கண்டுபிடிக்கும் குணம். சந்தேகம், பிடிவாதம், பயத்துடனும், கூக்குரலுடனும், விழித்துக் கொள்ளுதல். குடிமயக்கம்.

காமோடில்லா: மனவெழுச்சி, கோபம், பொறுமையின்மை, தன்னைப் பற்றிப் பிறர் பேசுவது அல்லது தான் பேசும் போது மற்றவர் குறுக்கிடுவது சகிக்காமை. எப்போதும் தன் உபாதிகளைப்பற்றி சொல்லிக் கொண்டேயிருத்தல். கோபத்தாலும் தன்னை நொந்துக் கொண்டதாலும் ஏற்பட்ட கோளாறுகள்.

(குழந்தைகள்): தனக்கு வேண்டுமென்று பல வஸ்துக்களைக் கேட்டல். கொடுத்தால் வாங்க மறுத்தல். தனக்கு வேண்டுவது கிடைக்காததால் பரிதாபமாக முனகுதல். குழந்தையைத் தட்டிக் கொடுத்து தூக்கிக் கொண்டால் தான் சமாதானமாகும்.

கம்போரா: ஞாபக சக்தி இழத்தல், படிப்படியாக சரீரத்தளர்ச்சி. இருதயத் துடிப்புடன் கவலை. மனவெழுச்சியால் பிரக்கினை தப்புதல் சில்லிப்பு. சில்லிப்பு இருக்கும் போதும் போர்த்திக் கொள்ள விரும்பாமை கவலை,

அமைதி இன்மை. இருட்டில் தனிமையாக இருக்கப் பயம். கடுங்கோபம், மன வேதனை.

கார்டுஸ் மரியேனஸ்: வருத்தம்

கார்பன் ஸல்ப்: கலக்கம், கவலை. காலையில் தூங்கியெழுந்ததும் சுய ஞாபகமிழத்தல், இரவில் மனவெழுச்சியுடன் பலவித தோற்றங்கள் காணுதல், பொய்த் தோற்றங்கள், ஞாபக மறதி, அழுகை, காலையில் அபானவாயு கழிந்தபின் சிரித்த முகத்துடன் இருத்தல். கடுங்கோபம், ஞாபகமிழத்தல், அதியுணர்ச்சி, பாரிசவாயு, நடுக்கம் முதலியன ஏற்படுதல். மனத்திலும் உருவத்திலும் சிறுத்திருத்தல், மயக்கம்.

கார்போ அனிமாலிஸ்: கலக்கம். தான் தூங்குகிறோமா அல்லது விழித்துக் கொண்டிருக்கிறோமா என்பது தெரியாது. வருத்தம், மௌனமாயிருத்தல், பிறரிடம் பேசுவதற்கோ, பிறர் தம்மைப் பற்றிப் பேசுவதோ பிடிக்காமை. தனியாக இருக்க அவா. பிறருடன் பேசாதிருக்க வழி தேடுதல்.

கார்போ வெஜ்: இருட்டைக் கண்டால் வெறுப்பு, பிசாசுகளைப் பற்றிய பயம், திடீரென்று ஞாபக சக்தியை இழத்தல்.

காலாடியம்: சுருட்டுக் குடிப்பவர்களின் மனோ நிலை. மிகவும் அதிகமான ஞாபக மறதி. நடந்த விஷயங்களில் ஒன்று கூட ஞாபகமிருப்பதில்லை.

காலி ஐயோடேட்டம்: கவலை, வருத்தம், அதிகக் கோபம், பிறரைத் துன்புறுத்துவதில் இஷ்டம்.

காலி கார்ப்: அதைரியம். மாறிக்கொண்டேயிருக்கும் குணம், அதிகக் கோபம், அதிக பயம், வயிற்றைப் பற்றிய கவலை, படுக்கை கீழே அமுங்குவதுபோன்ற உணர்ச்சி, எப்போதும் தனியாக இருப்பதில் வெறுப்பு. ஒருபோதும் திருப்தியின்மை. சும்மா இருக்கமுடியாத குணம் பிடிவாதம். தொடுதல், சப்தம், வளி இவைகளில் அதியுணர்ச்சி.

காலி பாஸ்: வருத்தம், சோம்பல், பிறரைப் பார்க்கப் பிரியமின்மை, மன உற்சாகம் குறைதல், திடுக்கிடுதல், சங்காதோஷம், மூளை உபாதிகள், ஞாபகமிழத்தல், சிறு காரியமும் மலைபோல் தோன்றுதல். சங்கோஜம், பிறரிடம் சம்பாஷிக்காமை.

காலி ப்ரோமேடம்: அதிகச் சோர்வு, மனக் கலக்கம், மன வெழுச்சி, அடிக்கடி சுறுசுறுப்பாகவிருத்தல், பயந்த சுபாவம், சந்தேகிக்கும் குணம். தலை நடுக்கத்துடன் தூக்கிட்டுக்கொள்ளும் எண்ணம். (கர்ப்பத்தில் பார்க்க)

காலி மூ: தான் பட்டினியாகவிருக்கவேண்டுமென்று நினைத்தல்.

காலோபில்லம்: களைப்பு, கோபகுணம்.

காலோளிந்திஸ்: வெகு சிக்கிரமாகக் கோபம் வருதல், கேள்வி கேட்டால் கோபமடைதல், மனம் நொந்திருத்தல், சோம்பல் குணமுள்ள ஸ்திரீகள்.

காண்டிகம்: குழந்தைகள் தனியே படுக்கச் செல்லவிரும்பாமை. சிறு விஷயத்திற்கும் கதற ஆரம்பித்தல், வருத்தம், தன் நம்பிக்கையை இழத்தல், நீடித்த ஏக்கம், திடீரென்று ஏற்படும் மனவெழுச்சியால் உபாதிகள், உபாதிகளை, முக்யமாக மூலங்களை, நினைத்தால் அவை அதிகமாதல்.

குப்ரம் மெடாலிகம்: தீர்க்கமான யோசனைகள், கெட்ட எண்ணங்கள், வருத்தம், பேசவேண்டும் என்று நினைக்காத வார்த்தைகளைப் பேசுதல், பயங்காளித்தனம்.

கோக்கஸ் காஃடி: அதிகாலையில் அல்லது பிற்பகலில் வருத்தம்.

கோல்கிகம்: புத்தி மழுங்கிவிட்டபோதிலும் கேட்ட கேள்விகளுக்குச் சரியான பதில்களையே அளித்தல். படிக்க முடிந்தாலும் படித்ததன் சாராம்சத்தை கிரகிக்க முடியாமை.

கோலியம்: மனமும் சரீரமும் பலஹீனமடைதல், மன வெழுச்சியால் மனச் சோர்வடைதல், பயந்த சுபாவம், பிறருடன் சேர வெறுப்பு, படிப்பதிலும் வேலை செய்வதிலும் வெறுப்பு, தனியே இருக்கப் பயம். ஞாபக சக்திக்குறைவு. மன உழைப்பு முடியாமை. எந்த விஷயத்திலும் சிரத்தையின்மை.

க்ராபெடிஸ்: வெளியே புறப்பட அதிகப் பிரயத்தனம். பயந்த சுபாவம் ஒரு முடிவு செய்ய இயலாமை. வேலை செய்ய மனம் வராமை. வேலை செய்ய உட்கார்ந்திருக்கும்போது

மறுத்தல். சங்கீதம் கேட்டால் அழகை வருதல். குறும்புக் குணமுள்ள சிறுவர்கள், கண்டித்தால் சிரித்தல்.

கீடேஜஸ் : அறையின் காற்றுப் போதாதென்று காற்றுக்காக ஜன்னலோரம் வந்து நின்றல்.

கீஸோட் : சங்கீதம் கேட்டால் அழகை, நெஞ்சிடிப்பு, வருதல்.

க்ரோகஸ் ஸைவா : சங்காதோஷத்தில் அடிக்கடி மனக் குறிகள் மாறிக்கொண்டே யிருத்தல், அதாவது ஒரு சமயம் சந்தோஷம் மறுசமயம் வருத்தம். சந்தோஷமான சமயத்தில் ஆடுதல், பாடுதல், சிரித்தல், குதித்தல், எல்லோரையும் முத்தமிடுதல், வருத்த சமயத்தில் அதிக கோபம். சிநேகிதர்களைத் திட்டுதல்.

க்ரோடேஸ் ஹாரிடஸ் : முனகுதல், வருத்தம், மயக்கம்.

க்வாய்கம் : ஞாபகமறதி (முக்யமாக சாமான்கள், மனிதர்களின் பெயர்களை மறந்துவிடுதல்) கவனக் குறைவு, உற்சாகக் குறைவு, வருத்தம், பிடிவாதம், கோபகுணம், சரீரத்தை சிறிதளவு அசைக்கவும் பயம்.

க்வமேடிஸ் எரெக்டா : தனியே இருக்கப் பயம், சொந்த ஊருக்குப் போகவேண்டும் என்ற ஆசை. அதே நிகைவாக இருத்தல், இதனால் ஏற்பட்ட உபாதிகள், வருத்தம், குறைவான ஞாபகசக்தி.

க்ளோனாயிஸ் : திடீரென்று உண்டாகும் பிரக்ணையின்மை, உணர்ச்சியின்மை, வாயாடித்தனம். துரிதமான தெளிவற்ற யோசனைகள் செய்தல், தான் எவ்விடத்தில் இருக்கிறோமென்பது தெரியாது. அழுதல். தோள்களைக் குலுக்கிக்கொள்ளுதல், தலைவலி இருப்பின் ஜன்னல் வழியாக வெளியே குதிக்க முயற்சித்தல் மனவெழுச்சி.

ஸைனா : உணர்ச்சியின்மை, அலக்ஷ்ய மனோபாவம், பணிவின்மை, மௌனம், மனத்தளர்ச்சி, பிறர்மனதைப் புண்படுத்தும் சுபாவம், அதிக யோசனைகளால் தூக்கம் வராமல்.

டபாகம் : ஞாபகமறதி, மெதுவாக விஷயங்களைக் கிரகித்தல், காக்கைவலிப்பில் மந்தபுத்தி, சந்தோஷம் அல்லது

வருத்தம், ஏக்கம், அழுகை, திடீரென்ற கவலை, அங்கு மிங்கும் பாய்தல், மார்பில் அழுக்க உணர்ச்சி.

டயஸ்கோரியா : அதிக ஞாபகமறதி.

டல்கமாரா : மனக்குழப்பம்.

டாரன்டுலா ஹிஸ்பானியா : திடீரென்று மாறுங்குணம், பிறருக்குத் தீங்கு, செய்தல், நல்லொழுக்கத்தைக் கைவிடுதல், எப்போதும் ஏதாவது செய்துகொண்டோ அல்லது நடந்துகொண்டோ இருத்தல், சங்கீதம் கேட்கச் சகிக்காமை, பிறர் தன்னுடன் இருக்க சகிக்காமை, நன்றி மறத்தல், ஒன்றிலும் திருப்தியின்மை, தன் மனதிற்குத் தோன்றியபடியெல்லாம் செய்தல்.

டிரிடரலிஸ் : அதிகக் கவலை, பிற்காலத்தைப்பற்றிய பயம்.

டுக்ரியம் : எப்போதும் ஏதாவது பாடிக்கொண்டேயிருத்தல்.

டெல்லூரியம் : அதிக ஞாபக மறதியால் தான் செய்யவேண்டிய காரியங்களைச் சரிவரச் செய்யாமை.

ட்யூபர்குலீனம் : சிடுமுஞ்சித்தனம், மூர்க்ககுணம், (இது முக்கியமாகத் தூங்கியெழுந்தவுடன்) நாய்களிடத்தும் மற்ற பிராணிகளிடத்தும் பயம். அடிக்கடி கோபமூண்டுகத்துதல், நம்பிக்கையிழத்தல், சுரத்தில் இடைவிடாது பேசிக்கொண்டேயிருத்தல், அடிக்கடி பிரயாணம் செய்யப் பிரியம்.

துஜா : தன் பக்கத்தில் ஓர் புதிய மனிதர் இருப்பதுபோன்ற உணர்ச்சி, தன்னுடைய சரீரமும் ஆத்மாவும் தனித் தனியாய்ப் பிரிந்திருப்பது போன்ற பிரமை. தன் வயிற்றினுள் ஏதோ உயிருள்ள வஸ்து இருப்பது போன்ற ப்ரமை. சங்கீதம் கேட்டால் உடனே சரீரம் நடுங்குதலும் அழுதலும்.

தேரிடியன் : அமைதியின்மை. உலகத்தில் எதுவும் மனச்சாந்தியை உண்டுபண்ணாமை, காலம் அதிசிக்கிரம் செல்லுதல்.

நக்ஸ் மாக்ஸ்டா : அதிக மயக்கம். அடக்க முடியாத தூக்கம், எழுப்பினால் ஒரே கலக்கம், படித்துக்கொண்டிருக்கும்

போதே படித்தவைகளை மறந்துவிடுதல், உடனே தூங்கி விடுதல், விழித்துக் கொண்டிருக்கும்போதும் ஏதோ தூக்கத்தில் இருப்பதுபோன்ற தோற்றம், குணம் அடிக் கடி மாறுதல், தான் என்ன செய்துகொண்டிருந்தோ மென்பதோ என்ன பேசிக்கொண்டிருந்தோ மென்பதோ உடனே ஞாபகம் இருப்பதில்லை. பழைய விஷயங்கள் ஞாபகத்துக்கு வராமை, ஞாபக மறதி.

நக்ஸ் வாயிகா : சிடுமுஞ்சித்தனம் அடிக்கடி ஏதாவது கோபித் துக்கொண்டே இருக்கும் குணம், பிறரிடம் எதற்கும் குற்றம் சொல்லிக்கொண்டே இருத்தல், சற்று எதிர்த் துப் பேசினாலும் உடனே ஆத்திரம் வருதல், அற்ப விஷயங்கட்கெல்லாம் கவலைப்படுதல். சமயம் வாய்த்தால் பிறருக்குக் கெடுதல்செய்ய அஞ்சுவதில்லை, தன் விஷயங் களைபற்றி அதிக ஜாக்கிரதை.

நாஜா : தற்கொலை செய்துகொள்ள நினைத்தல், மழையில் பயம். **நேட்ரம் ஆர்ஸனிகம் :** நரம்பு சம்பந்த அமைதியின்மை, ஒரு விஷயத்தில் கூர்ந்து மனம்செலுத்த முடியாமை, தன் இஷ்டத்திற்கு விரோதமாகப் பிறர்சொல்வது சகிக்க முடியாமை, தன் தொழிலைக் கவனிக்கவும், மனதால் வேலை செய்யவும் இஷ்டமின்மை, காரணமில்லாதவைகட் கெல்லாம் பயப்படுதல்.

நேட்ரம் கார்ப் : சங்கீதம் கேட்டால் உடனே தற்கொலை செய்து கொள்ள வேண்டுமென்ற எண்ணமுண்டாதல், யோசனைகள் செய்யவும், மற்றும் மனத்தால் எந்த வேலைகள் செய்யவும் சக்தியற்றிருத்தல், விஷயங்களைக் கேட்டாலும் படித்தாலும் அவைகளை மனதில் கிரகிக்க சக்தியின்மை, மற்ற மனிதர்களுடன் பழக விருப்பமின்மை, கவலை, பேராசை, சிடுமுஞ்சித்தனம், அதிக கோபம், வலிவரும் போது கவலை, நடுக்கம், வியர்வை.

நேட்ரம் பாஸ் : பயம், ஞாபகமறதி.

நேட்ரம் மூர் : ஒரு காரியத்தையும் யோசனை செய்ய முடியாமை, ஞாபகமும் மன உறுதியும் பல்ஹீனப்பட்டிருத்தல், எப் போதும் கவலையோடிருத்தல், அதிகமாக அழுதல், தைரி கியம் சொன்னால் கவலையும் அழுகையும் மேலும் அதிக

மாதல், வாழ்க்கையில் வெறுப்பு, அற்பவிஷயங்கட்கும் கோபம் ஏற்படுதல், பிறரை வெறுக்கும் குணம், பழிக்குப் பழி வாங்கவேண்டும் என்ற எண்ணம், மூளைக்குழப்பம், ஒரு காரியத்திலும் மனதைச் செலுத்த இயலாமை, மன வெழுச்சி நிறைவேறுதல் காதல், வெளிக் காற்றால் சமனம்.

நேடர்ம் ஸல்ப் : காலை நேரங்களில் வருத்தமாக விருத்தல், அழுதல், சங்கீதம் கேட்டால் வருத்தமுண்டாதல், மலம் வெளியேறியபின் சந்தோஷம், அவநம்பிக்கை, தலையில் அதிக ரத்தத்திரட்சியால் பிதற்றல்கள்.

பல்ஷடில்லா : சாந்தம். அமெரிக்கை, சொன்ன வார்த்தைகளைக் கேழ்க்கும் குணம். சிறு விஷயங்கட்கும் அழுதல். வெகு சிக்கிரம் அழுகை வருதல், கோபமின்மை. (நினைப்பில் பார்க்க) பெண்களுக்கு ஆண்களிடம் வெறுப்பு. ஆண்களுக்கு பெண்களிடம் வெறுப்பு. எல்லா விஷயங்களிலும் வெறுப்பு. மாதவிடாய் வெளிப்படாமல் அழுக்கப்பட்டதால் ஏற்பட்ட சங்காதோஷம். கடவுளைப்பற்றிய பிதற்றல்கள். இலகுவாக சிரிக்கும்படியாகவோ அழும்படியாகவோ செய்துவிடலாம் சிலசமயங்களில் ஒருவருடனும் பேசாமலிருத்தல். தன்னைப் பிறர் மதிக்கவில்லை என்ற எண்ணம். வீட்டு வேலைகள் செய்வதில் கவனக் குறைவு. சமாதானம் செய்தால் அழுகை சமனம் எல்லோரையும் திருப்தி செய்விக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம்.

பாப்ஷியா : தான் இரு மனிதர்களாயிருப்பது போலவும் தன்னுடன் படுக்கையில் மற்றொரு மனிதன் படுத்திருப்பது போல் பிரமை மயக்கம். ஒரு கேள்விக்குப் பதில் சொல்லிக்கொண்டிருக்கும்போதே தூங்கிவிடுதல். பிதற்றல்கள். தன் கைகால்கள் தனித்தனியே பிரிந்து கிடப்பது போலவும் தான் அவைகளை ஒன்று சேர்ப்பது போலவும் பிரமை. ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும்போதே மயங்கிவிடுதல். எழுப்பினால் நல்ல ஞாபகத்துடனே பேசுதல், விஷயங்கள் குழப்பமாகவிருத்தல் குடிகாரனைப்போல் மனக்குழப்பம் மனத்தை ஒரு விஷயத்தில் நிலைநிறுத்த முடியாமை. பல விஷயங்களும் ஒன்றின்மேலொன்றாகத் தோன்றிக் கொண்டேயிருத்தல், மன பலநிறினம்.

கை விரல்கள் தனித்தனியே படுக்கையில் பிரிந்து சிதறிக் கிடப்பது போன்ற பிரமை, இதற்காக கைகால்களை அடித்துக்கொள்ளல் இதை ஒன்று சேர்க்க முடியாததால் தூக்கம் வராமல். எப்போதும் பிதற்றல்கள் முக்கியமாக இரவுகளில் அதிகம்.

பாரிடா கார்ப்: சரீரமும் மனமும் சரியான வளர்ச்சியடை யாமை. மட்டித்தனம்; சரியான புத்தியின்மை. சங்கோஜம். ஞாபகக் குறைவு. சிறுவர்கட்குப் படிப்பு ஏறாமை. படித்தவை ஞாபகத்திலிராமை கவனக்குறைவு. சாதாரணமாகப் பழக்கமுள்ள வார்த்தைகளைக்கூட சமயம் வரும்போது உபயோகிக்க முடியாமை. மனமும் சரீரமும் பலஹீனம். வயதானவர்கள்கூட குழந்தைகளைப்போல் நடந்து கொள்ளுதல். அகாலத்தில் கிழடுதட்டுதல் குழந்தைகளுக்கு விளையாடுவதில் பிரியமின்மை. ஆனால் ஒரு மூலையில் ஒன்றும் செய்யாமல் உட்கார்ந்திருக்கும் or தன் நகங்களைக் கிள்ளிக் கொண்டிருத்தல். புதிய மனிதர் கள் வீட்டிற்கு வந்தால் கைகளால் முகத்தை மூடிக் கொள்ளுதல். அல்லது மேஜை நாற்காலிகளுக்கு இடுக்கில் ஒளிந்து கொள்ளுதல். வருத்தம் எதிர்காலத்தைப்பற்றிய கவலை. எப்போதும் சிணுங்கிகொண்டே இருத்தல். (நனைப்பு பயத்தில் பார்க்க.)

பாரிடா மூர்யாடிகா: மனச்சோர்வு. பிரக்னையுடன் இருக்கும் போதே வலிப்புகள், மட்டித்தனம், விஷயங்களைத் தாமத மாகக் கிரகித்தல். சீக்கிரமாக கோபம் வருதல் சிற்றின்பப் பைத்தியம்.

பாஸிப்ளோ இங்கார்டோ: காலையில் குழப்பம். அமைதி யின்மை, தூக்கமின்மை.

பாஸிவிளர்: கோபம். வருத்தம்.

பாஸ்டர்: மயக்கமும் பிதற்றல்களும் (மயக்கத்தில் பார்க்க) கைகளால் எதையோ பிடிக்கப்போவதுபோல் தாவு தல். முன்கோபம் ஆனால் சிந்து நேரத்திற்குப் பின் அதற் காக வருந்துதல். சிறிதளவு உதைத்தாலும் சரீரத்தில் அதிக பலஹீனமேற்படுதல். சங்காதோஷம் போன்ற மனக்கோளாறுகளில் சற்றுநேரம் மாறி மாறி சிரிப்பதும்

அழுவதும், மாலை நேரங்களில் மூலைக்குமூலை ஏதோ பிசாசு பூதங்கள் இருப்பது போன்ற பயம். இருட்டிலும் சாவைப் பற்றியும் தனியாக இருப்பதற்கும் பயம். ஒன்றிலும் பற்றின்மை அல்லது எல்லா வீஷயங்களிலும் கவலை. மிகவும் கஷ்டத்துடன் எழுப்ப முடிந்தாலும் மறுபடியும் மயக்கத்தில் ஆழ்ந்துவிடுதல்.

பிஸ்மத் : தனிமையிலிருப்பதில் வெறுப்பு. யாராவது தன்னுடையிருக்கப் பிரியப்படுதல். தன் நிலைமையைப் பற்றிக் குறை கூறிக்கொண்டே இருத்தல், திருப்தியற்றிருத்தல்.

புபோ : தன் தேகாரோக்கியத்தைப் பற்றிக் கவலை. எப்போதும் வருத்தம். அமைதியின்மை. சப்தமாக ஊனையிடுதல். பெருமையற்றிருத்தல், பயந்த சுபாவம். முட்டாள் தனம். தான் தனிமையாக இருக்கப் பிரியப்படுதல். மனோதிடம் இல்லாமை.

பெட்ரோனியம் : தான் இரட்டையாக இருப்பதுபோலவும், தன் படுக்கையை மற்றொருவர் ஸ்வீகரித்துப் படுத்திருப்பது போலவும் தோன்றுதல், பிரசவ ஜூரத்தில் தன் பக்கத்தில் இரண்டு குழந்தைகள் இருப்பதுபோல் தோற்றம். தான் எங்கிருக்கிறோமென்பது தெரியாது, கோபம், வருத்தம், அழுகை, தனக்கு மரணம் சமீபத்தில் நெருங்கி விட்டதாக நினைத்து அதற்குவேண்டிய ஏற்பாடுகள் செய்தல், உற்சாகமின்மை, மங்கின பார்வை, கோபம், சண்டைபோடும் குணம்.

பெர்ம்மெட் : குழப்பம், சோர்வு, வருத்தம், சிக்கிரத்தில் கோபம் வரக்கூடிய தன்மை, பொருமை, தனக்கு விரோதமாகப் பிறர் ஏதாவது சொல்லிவிட்டால் உடனே கோபம் வருதல், சிறு சப்தத்தையும் சகிக்க முடியாமை.

பெல்லென்டு : கடுமையான பிதற்றல்கள். பேசுதல், பாடுதல், குதித்தல், கண்டவற்றைக் கடித்தல், திடீரென்று சிரித்தல், பக்கத்திலிருப்பவர்களை அடிப்பதும், சிலசமயம் எதையோ இழந்துவிட்டதைப்போல் மெதுவாக முணமுணத்துக்கொண்டு படுக்கையை நோண்டுதல், முனகுதல், தான் பிசாசுகளையும் பூதங்களையும் பார்ப்பதுபோலவும், நாய்கள், பலவிதப் பூச்சிகள்

முதலியவை தன்னை நோக்கி வருவதைப்போல் நினைத்
தும் அலறுதல். தூக்கத்தில் திடீரென்று தூக்கிப்போடு
தல். பிறர் தன்னிடம் வரும்போது பயத்துடன் அலறுதல்.
தான் இருக்கும் இடத்தைவிட்டுத் தப்பித்துக் கொண்டு
வெளியே சென்றுவிட முயலுதல். (இக்குறிகள் திடீ
ரென்று தோன்றிய ஜூரத்தில் இருந்தால் பெல்ல
டொன்னு பயன்படும். டைபாய்ட் போன்ற ஜூரங்களில்
இக்குறிகள் நீடித்து இருந்தால் ஸ்ட்ரமோனியம் மிகாடுக்க
வேண்டும் பெல்லடொன்னுவில் நீடித்த நிலைமை
கிடையாது.)

பைடொலக்கா: வாழ்க்கையில் வெறுப்பு, கூச்சம், வெட்க
மின்மை.

பைரோஜீனியம்: (நினைப்பு, பேசுதல், கனவில் பார்க்க.) ஏராள
மான கைகள் தன்னைச் சுற்றிலும் இருப்பதுபோன்ற
தோற்றம், தலை படுக்கையில் இருப்பது போலவும் கை
கால் களெல்லாம் சிதறிக்கிடப்பதுபோலவும்
(பாப்டிஷியாவில் உள்ளதுபோல் ஆனால் அதைவிட
அதிகத் தோற்றம்.) தன் படுக்கையில் இதரர்களும்
தன்னுடன் படுத்திருப்பதாக பிரமை.

போடோபில்லம்: எல்லா வியாதிகளிலும் விடாமல் அதிக
மாகப் பேசிக்கொண்டேயிருத்தல். புளிக்கும் பழங்களை
உண்டால் தூக்கத்தில் பிதற்றல்கள்.

போராக்ஸ்: மேலிருந்து கீழே செல்லும்போது பயம்.
(குழந்தைகளில் பார்க்க) அற்ப காரியங்களிலும் கவலை,
பயம், அமைதியின்மை.

போவிஸ்டா: வருத்தம். படிக்கும்போது வார்த்தைகள்
திக்குதல். உறுப்புகள் பெரிதான உணர்ச்சி. கைகளில்
வைத்திருக்கும் வஸ்துக்களைக் கீழே போட்டுவிடுதல்.

பிரையோனியா: அதிக முன்கோபம். சிறிய விஷயங்களும்
ஆத்திரத்தை உண்டுபண்ணுதல். பிதற்றல்கள்; கனவு
களில் தன் தொழிலைப்பற்றிப் பிதற்றல்கள்.

ப்ரோமியம்: யாரோ தன்னைப் பின்னேயிருந்து கவனித்துக் கொண்டிருப்பதாக ப்ரமை. சண்டைபோடும் குணம்.

ப்ளம்பம்: பிரமைபிடித்ததுபோலிருத்தல். தன்னை யாராவது கொண்டு விடுவார்கள் என்ற ப்ரமை. ஒருவருடனும் பேசாதிருத்தல். விஷயங்களை மெதுவாகக் கிரஹித்தல். ஞாபகமறதி. பிதற்றலும் வயிற்றுவலியும் மாறி மாறி வருதல். பிதற்றல், மயக்கம் இழுப்புகள்.

பிளாடினம்: பிரதைக் கொல்லவேண்டுமென்று நினைத்தல். தான் பிரதைவிட எல்லா விஷயங்களிலும் உயர்ந்தவர் என்ற எண்ணம். மாதவிடாய் தாமதப்பட்டதால் ஏற்பட்ட சித்தப்ரமை. மனக்குறிகள் ஏற்பட்டால் சரீரக் குறிகள் மறைதல், கவலை, பலவீனம்.

மங்கானம்: எப்போதும் அழுதுகொண்டிருத்தல். அடிக்கடி பெருமூச்சு விடுதல். முனகுதல், அழுதுகொண்டிருக்கும் மனோநிலை, பயம், கவலை, ஒருவருடனும் பேசாமை, பொறுமை, மந்தபுத்தி.

மெக்னீஷியா கார்ப்: வருத்தமாயிருத்தல். பிறருடன் பேசப் பிரியப்படாமை. தனக்கு ஏதாவது ஆபத்து நேர்ந்து விடுமென்று எப்போது பார்த்தாலும் பயம். தன் சரீரத் திலிருந்து புளிப்பு நாற்றம் கிளம்புவதுபோன்ற உணர்ச்சி.

மெக்னீஷியா முரீயாடிகா: கவலை, வருத்தம், அழுதுகொண்டிருத்தல், தனியாகவிருக்கப் பிரியம்.

மெடோரினம்: ஞாபகமறதி, தன் பெயரையே மறந்துவிடுதல், நெருங்கிய பந்துக்களையே மறந்துவிடுதல். பேசிக்கொண்டிருக்கும்போதே விஷயத்தை மறந்துவிடுதல். முன்கோபம். பொறுமையின்மை. போதுபோகாமை. சற்று நேரமும் சும்மாவிருக்க முடியாமை. தன் உபாதியைப் பற்றி நினைத்துக்கொண்டாலே அது அதிகமாதல்,

மெர்க்கூரியஸ் ஸோலு: ஞாபகமறதி, கவலை, அமைதியின்மை, மெதுவாக முணமுணக்கும் பிதற்றல்கள். ஒன்று அவசரமாகப் பேசுதல் அல்லது கேள்விகளுக்கு மிகவும் தாமதமாகவும் மெதுவாகவும் பதில்சொல்லுதல், மூளைச் சோர்வு.

மெனீரியம் : மனம் சஞ்சலப்பட்டால் உடனே தலைவலி.

மோஸ்சன் : அடக்க முடியாத சிரிப்பு.

யூபடோரியம் பர்போரி : ஜூரத்துடன் முன்கோபம். பிடிவாதம், சரீர வலி தாங்கமுடியாமல் அலறுதல், முனகுதல்.

பூரேனியம் நைட்ரிகம் : மந்தம், முன்கோபம், மனச்சோர்வு.

ரஸ்டாக்ஸ் : சரீரத்தில் மந்தமான கடுப்பு வலியுடன் மயக்கம், மனம் மந்தப்பட்டிருத்தல். ஞாபகமறதி, சொல்வதை கிரஹித்துக் கொள்ளும் சக்தி குறைவு. சமீபத்தில் நடந்த விஷயங்களையும் கூட மறந்துவிடுதல். பிறருக்குப் புரியாத பேச்சு. அவசரமாகவோ அல்லது இஷ்டமில்லாமலோ பேசுதல். சரியான பதில்களே கொடுத்தாலும், மிகவும் மெதுவாகப் பேசுதல். மெதுவாக முணமுணக்கும் பிதற்றல்கள்; மாலை நேரங்களில் அனாவசியமாக வருத்த மாயிருத்தல், படுக்கையில் அங்குமிங்கும் புரண்டு கொண்டே யிருத்தல்.

ரான்குலஸ் : ஒரு விஷயத்தைப்பற்றி யோசனை செய்துகொண்டிருக்கும்போது அவ்விஷயமே மறந்துவிடுதல். பிசாசுகளைப் பற்றிய பயம். அதிகக்கோபம், சண்டைபோடுதல்.

ரூடா : பிறர் சொல்வதற்கு விரோதமாகப் பேசிக்கொண்டிருத்தல், பிறரிடம் சண்டை போடுதல். பிறரிடமும் தன்னிடமும் அதிருப்தி, மாசையில் மன அமைதி இல்லாமை.

ரூமக்ஸ் : வருத்தம். உற்சாகமில்லாமை.

ரோகிடாக் : ஞாபகமறதி.

ரோடோடென்ட்ரன் : எழுதிக் கொண்டிருக்கும்பொழுது சில வார்த்தைகளை விட்டுவிடுதல். எந்தத்தொழில் செய்வதற்கும் விருப்பமில்லாமை.

ஸாக் காலினம் : மனவெறுப்பு; ஞாபகமின்மை.

ஸாச்செஸன் : யாரேனும் தன்னைத் தொட்டால் உடனே கோபம், கர்வம், அகுயை, கோபம், சந்தேகம், பழிக்குப்

அவ்வை தி.க. சண்முகம் நூலகம்,

நூல் வரிசை எண்: 1812

1812

பழி வாங்க நினைத்தல். இரக்கமின்மை, பாம்பின் குணம் சரீர. மன பலவீனம். அதிகப் படிப்பால் ஏற்பட்ட சித்தப் பிரமை, மதசம்பந்தப் பைத்தியம், விஷயத்தை விட்டு வேறு விஷயம் பேசிக்கொண்டிருத்தல். விஷயங்களை சீக்கிரமாகக் கிரஹித்தல். புத்திகூர்மை. சில சமயங்களில் இதற்கு மாறான மந்தபுத்தி. அசதி ஏற்படுதல், (சுரத்தில் பார்க்க)

லாரோகிராஸஸ் : பிரக்னை இழத்தல். பேசும் சக்தி இழத்தல். அசையும் சக்தி இழத்தல், மன பலவீனம், ஞாபகம் அறவே ஒழிந்துபோதல். தனக்கு ஏதோ பலமான வியாதி இருக்கிறதென்று அனுவசியமான பயம், கவலை.

விலீயம் டிக்ரீனம் : மனத்தில் நன்கு வேலை செய்யவல்லது. சங்காகுணமுள்ள ஸ்திரீகள், பேசும்போதும் எழுதும் போதும் பிசகு செய்தல். மன உற்சாகமின்மை, பிறரைத் திட்டுதல், அடித்தல், கருப்பைக் கோளாறுகளில் ஆபாசமான நினைவுகள், எதையும் அவசரமாகச் செய்தல், எப்போதும் ஏதாவது செய்துகொண்டே யிருக்கவேண்டியிருத்தல். அமைதியின்மை ஆயினும் அசைய இஷ்டமின்மை. வருத்தம், கவலை, பயம், தனக்கு ஏதாவது ஆபத்து வந்துவிடுமென்றும், பெரிய வியாதி வந்துவிடும் என்றும் தனக்குப் பைத்தியம் பிடித்துவிடுமென்றும் பயம். தனக்கு இருக்கும் நோயை ஒருவராலும் சொஸ்தம் செய்ய முடியாதென்ற எண்ணம்.

லாகபோடியம் : மயக்கம், ஞாபகமறதி, குழப்பம். தளர்ச்சி. தான் ஒரே சமயத்தில் இரண்டு இடங்களில் இருப்பதாக எண்ணம். பலர் இருக்கும் இடத்துக்குச் செல்ல பயம். தன்நம்பிக்கை இழந்திருத்தல். மதசம்பந்தப் பைத்தியம், வாழ்க்கையில் வெறுப்பு. பிறர் வந்தனம் செய்தால் திரும்பி வந்தனம் செய்வதற்குப் பதிலாக அழுதுவிடுதல், பழைய நண்பர்களைக் கண்டதும் அழுதுவிடுதல். தெரிந்தவர்களின் பெயர்களையும் மறந்து விடுதல்.

வலேரியாடு : பேசும்போது ஒரு விஷயத்திலிருந்து வேறு விஷயத்திற்கு மாறிவிடுதல். மனம் அதிதுரிதமாக வேலை செய்

தல். விஷயங்களைப்பற்றி தப்பான அபிப்பிராயம். தான் வேறு யாரோ என்று எண்ணுதல். சில பிராணிகள் தன்னுடன் படுக்கையில் படுத்திருப்பதுபோலவும் அவைகளால் தனக்குத் துன்பம் நேரிடும் என்றும் எண்ணம் நடுக்கல், மனவெழுச்சி, முதலியவைகளுடன் சங்காதோஷம். தனியாக இருக்கப் பயம், மானேரங்களிலும் இருட்டிலும் பயம், படபடப்பு, நடுக்கல்கள்.

வெராட்ரம் ஆல்பம்: (பேசுதல். பயம், நினைப்பில் பார்க்க.) தற்கொலை செய்துகொள்ள எத்தனித்தல். தன் கௌரவத்துக்கு இழைக்கப்பட்ட தீங்கால், ஏற்பட்ட கோளாறுகள். தனக்கு ஒரு கெடுதி சம்பவிக்கப்போவதாக பிரமை. பைத்திய சேஷ்டைகள்.

ஜஷ்டஷியா ஆடாடோடா: முன்கோபம், மந்தம். ஒரு சப்தத்தையும் கேழ்க்க சகிக்காமை.

ஜெல்ஸ்ரியம்: அதிர்ச்சியால் கர்ப்பச் சிதைவு ஏற்படும் போலிருத்தல். இதே காரணத்தால் பிரசவ வலிகள் நின்று விடுதல், மந்த குணம், பயந்த சுபாவம், கண்களை மூடிக்கொண்டு மந்தமாக அசையாமல் படுத்திருத்தல், மன உழைப்பு முடியாமை.

பைடில்லா: நோயாளி பிதற்றல்களில் (ஸ்திரீயாக இருந்தால்) தான் கர்ப்பமாக இருப்பதாக சொல்லுதல். அதிசயமான மனப்பிராந்தி. மயக்கம் கேள்விகளுக்குப் பதில் சொல்லாமை முறை சுரத்தில் பிதற்றல்கள், பயித்தியம், கோபமான அலறல். குளிர்ந்த நீரால் தலையைக் கழுவினால் சமனம். மன உழைப்பால் தலைவலி, தூக்கம் உண்டாதல்.

பைபிடு: ஸங்கீதம் கேட்டால் தூக்கம் சகிக்க முடியாமை.

ரைகா இஷ்டிகா: எல்லோரிடமும் அதிக அபிமானம் அதிக பகைமையிருத்தல். தனிமையில் இருக்கப் பிரியம்.

ரைஸபில்லா: இந்திரியஸ்கலிதத்தின் பின் பலஹீனம், வலிகள் கவலை, பலஹீனம், மந்த குணம், விஷயங்களை மெதுவாகக் கிரஹித்தல்.

ஸல்பர்: பெயர்களை மறந்து விடுதல். மனதில் இருப்பதை வெளியிட சரியான வார்த்தைகள் வெளி வருவதில்லை. விஷயங்களை நினைத்துப்பார்க்கும் சக்தியை இழந்து விடுதல். தன்னிடத்தில் பெரிய தேவ ரகசியங்கள் இருக்கிறதென்ற முட்டாள்தனமான சந்தோஷம், மமதை, கந்தைகளையும் விலை மதிப்பற்ற ரத்தினங்களாகப் பாவித்தல். பெரிய விஷயங்களைக் கண்டுபிடிக்கும் மேதாவிகள், வேலை செய்ய மனமில்லாமை, ஒன்றிலும் பற்றுதலில்லாமை, குளிப்பதில் வெறுப்பு. தன் சரீரத்திலிருந்து எழும் நாற்றம் தனக்கே சில சமயங்களில் சகிக்க முடியாமை. பிரமை பிடித்ததுபோல் வேதாந்த விசாரணை செய்தல். பிறருக்கு மோகும் கிடைக்காதே என்று ஏங்கிக் கொண்டிருத்தல். ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் படிப்படியாகப் பேசிக் கொண்டே போய் கடவுளிடத்தில் முடித்தல். அஞ்சை. முன்கோபம், முன்கோபம் ஏற்பட்டாலும் மறுவிநாடியே அதற்காக வருந்துதல். தான் பிடித்ததும், தான் சொல்லுவதும் தான் சரி என்று பிடிவாதமாக இருத்தல், தனியாக இருக்க விருப்பம்.

ஸாங்குனேரியா: கோப குணம், பயம், மனக் குறிகள் ஏப்பம் விடுவதால் சமனம்.

ஹம்புகல்: சிடுசிடுப்பு, தூக்கிப் போடுதல், நடுங்குதல் அமைதியின்மை.

ஸானிகுலா: காமோமில்லா போல் சிடுமுஞ்சித்தனம்.

ஸிக்டா: மன அசதி. தான் ஒரு புது இடத்தில் இருப்பது போன்ற உணர்ச்சி. ஜன்னியின் பிதற்றல்களில் பாடுதல், குதித்தல், பலவிதமான சேஷ்டைகள் செய்தல், சிறு குழந்தைகளின் விளையாட்டுக் கருவிகளில் பிரியம். ஞாபக சக்தி அறவேயின்மை. கவலை, அழுதல், முனகுதல், பிறரை நம்பாமை. தான் ஒரு குழந்தை என்று நினைத்து அது நடந்து கொள்வது போல் நடந்து கொள்ளுதல், இறந்த காலம், நிகழ்காலம், இவைகளில் நடந்த விஷயங்களைக் குழப்புதல், அலறுதல்.

விங்கம்மெட் : (பிரக்னை, பேசுதல், நினைத்தல், பயம் இவைகளில் பார்க்க)

விங்கம்வெலீனா : பிரமைபிடித்தது போலிருத்தல்.

விபீனம் : ஞாபக மறதி. தற்காலத்தில் ஏற்பட்டிருக்கும் நோய்க்கு முந்திய விஷயங்கள் மட்டும் ஞாபகத்தில் இருக்கும். முகங்கள், நடந்த விஷயங்கள், பெயர்கள் தேதிகள் முதலியவைகளை மறந்து விடுதல். தனக்குப் பயித்தியம் அல்லது பக்ஷவாதம் வந்துவிடும் என்ற பயம். இரவு வரப்போகிறதே என்றும் தன் நோய் செளகர்யமாகா தென்றும் பயம்.

விவீகா : குழப்பம், பயம், பலஹீனம், பிடிவாதம். எந்த விஷயங்களிலும் மன வெழுச்சியேற்படல். விஷயங்களில் மனதைச் செலுத்த முடியாமை. வாழ்க்கையில் வெறுப்பு, சிறு சத்தம் கேட்டாலும் தூக்கிப் போடுதல் (பயம் மூளையில் பார்க்க.)

விஸ்டஸ் : மன உழைப்பால் தலைவலி ஏற்படுதல்.

விவேல் : மந்தம், உணர்ச்சி மந்தம். அரைத்தூக்கம், தான் இறந்து விடுவோம் என்ற பயம். பிறரைக் கடித்தல், கிணற்றில் விழும்படியான மனநிலை. இறக்கும் வரை சுய அறிவு நீங்காமை. பிரசவத்தின் பின் மனப்பிராந்தி.

வினா : பயம் ஏற்பட்டதுபோல் பரிதாபமாக அழுதல். அதிகச் சிடுமுஞ்சித்தனம் குழந்தையைத் தொட்டால் அலறுதல். பல வஸ்துக்களைக் கேழ்க்கும், ஆனால் கொடுத்தால் வீசியெறிந்துவிடும். அடக்கமுடியாத சிடுமுஞ்சித்தனம். சமாதானம் செய்வது பிடிக்காது.

வெபீயா : குடும்ப விஷயங்களில் கவனக்குறைவு. ஏற்கனவே பக்ஷமாயிருந்தவர்களிடமும் தற்சமயம் அன்பின்மை. மந்தம், அலக்ஷ்யம், குறைந்த ஞாபகசக்தி, மாறி மாறி அழுதலும் சிரித்தலும், முன் கோபம், பேராசை, லோபித்தனம், சப்தத்தில் வெறுப்பு அதிக வருத்தம், அழுதல்.

ஸௌனியம் : விஷயங்களை கிரகிக்கக் கஷ்டம் மன உழைப்பு முடியாமை. ஞாபக மறதி திக்கல் தடுமாற்றத்துடன் பேசுதல், கோபம்.

ஸௌகா : சண்டை போடுங்குணம் மிகப் பழைய விஷயங்கள் திடீரென்று ஞாபகத்திற்கு வருதல்.

ஸௌஸியோ : மனதை ஒரு விஷயத்திலும் நிலைநிறுத்த முடியாமை பயந்த சுபாவம், முன் கோபம்.

ஸௌக்ஷம் : மந்தம், குழப்பம் எப்போதும் ஏதாவது யோஜனை செய்துகொண்டேயிருத்தல். ஏக்கம் பிடித்தது போலிருத்தல். அல்லது சந்தோஷமும் சிடுமுஞ்சித்தனமும் மாறி மாறி ஏற்படுதல்.

ஸௌரினம் : அசதி, வருத்தம். தற்கொலை செய்துகொள்ளும் எண்ணம். தனக்கு சௌகர்யமாகாது என்ற எண்ணம்.

ஸ்க்வில்லா : கவலை. சாவு பயம். அற்ப விஷயங்களுக்கும் அதிகக் கோபம் வருதல்.

ஸ்டாபிஸாக்ரியா : திடீரென்று ஏற்படும் அதிர்ச்சிகள். அதிக முன் கோபம். தனியாக இருக்கப் பிரியம். தனியாக இருக்கும்போது காம சம்பந்தமான விஷயங்களையே நினைத்துக் கொண்டிருத்தல். அழுக்கப்பட்ட கோபம், பொறாமை. தனக்கு நேர்ந்த அவமரியாதையை நினைத்துக்கொண்டே மனதிற்குள் சஞ்சலப்படுதல் இவைகளால் ஏற்பட்ட கோளாறுகள். குழந்தைகள் சிடுமுஞ்சிகளாக இருத்தல். யாதொன்றாலும் இவைகளைத் திருப்தி செய்ய முடியாது. எப்போதும் சிற்றின்ப விஷயங்களையே சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் மன நிலையுள்ளவர்கள். வயிறு நிரம்பியிருக்கும்போது கூட அரைப்பசி எடுக்கும் உணர்ச்சி, தன்னாலோ அல்லது பிறராலோ செய்யப்பட்ட காரியங்களைப்பற்றிக் குறை கூறிக்கொண்டேயிருத்தல். கோபத்தால் ஏற்பட்ட உபாதிகள்.

ஸ்டானம் : படிக்கும் விஷயம் உடனே மறந்துவிடுதல் ஞாபக மறதி பலவினம். கவனமின்மை. வலியினால் மனம் மந்தப் பட்டிருத்தல். மனத்தில் ஒரு அபிப்பிராயம் ஏற்பட்டு விட்டால் அதை மாற்றிக்கொள்ள முடியாமை. அழுங்குணம். அப்படி அழுவதினால் சமனம். வருத்தம்.

பிறருடன் பேச இஷ்டமின்மை. ஒரு வேலையும் செய்ய தைரியமின்மை. அனாவசியமாக எப்போதும் வேலை செய்தல். மனமும் சரீரமும் பலமிழந்திருத்தல்.

ஸ்டிக்டா : தன் சரீரம் காற்றில் பறப்பதுபோன்ற உணர்ச்சி.

ஸ்டிரமோனியம் : ஆத்திரத்துடன் பிதற்றல்கள் (பயத்தில் பார்க்க) படுக்கையிலிருந்து எழுந்தோட முயற்சித்தல், (பேசுதலில் பார்க்க ஜன்னிவாதத்தில் பார்க்க, நினைப்பில் பார்க்க.) காமக் கிளர்ச்சி, அடுத்ததாக மயக்கம் அல்லது சிறு வலிப்புகள் இதன் பின் முழு மயக்கம். குறட்டை வாங்குதல். கண்களை சொருகிக் கொள்ளுதல் மமதை (பயித்தியத்தில் பார்க்க.) தன் சமீபத்திலிருப்பவர்களை கோபத்துடன் அடித்தல், கடித்தல், மறு சமயம் அதிக சந்தோஷத்துடன் இருத்தல். ஆடுதல், பாடுதல் எது செய்தாலும் மிகக் கடுமையாகவேயிருக்கும். (நினைப்பில் பார்க்க.) (அமைதியில் பார்க்க.) தன்னை நோக்கி ஒரு நாய் அல்லது துஷ்ட மிருகம் ஓடிவருவது போல் பிரமை ஏற்பட்டு அதை அடிக்கவும் அத்துடன் சண்டை போடவும் முயற்சிப்பது போன்ற சேஷ்டைகள். தன் சரீரம் அளவுக்கு மீறி மிகப் பெருத்துவிட்டது போன்ற பிரமை. தன் சரீரத்தைப்பற்றிய தாறுமாறான எண்ணங்கள் தான் தென்னைமரம் போன்ற உயரமாக இருப்பதாக எண்ணம். அமைதியின்மை.

ஸ்பாஞ்சியா : அவ்வப்போது இருதயத்தில் ஏற்படும் வலி. பட படப்பு மூச்சுத்திணறல் இவைகளால் கவலையடைதல். சாவைப்பற்றிய பயம். ஆனால் வாழ்க்கையில் வெறுப்பு சிறு உழைப்பின் பின்னும் பலவீனம். சரீரம் கனத்த உணர்ச்சி. அப்போது பித்தம் தலைக்கு ஏறுதல்.

ஸ்பைஜீலியா : ஞாபக சக்தி குறைவு. மன உழைப்பிற்குச் சக்தியின்மை, வருத்தம், தற்கொலை எண்ணம். கூரான ஆயுதங்களிடம் அதிகப் பயம், திக்கல்கள்.

ஹயாஸ்யாமஸ் : நினைவுத் தடுமாற்றம். பிதற்றல்கள். கைகளால் எதையோ பிடிப்பதைப்போல் செய்தல், துணிகளை இழுத்தல். பிறருக்குப்புரியாத பேச்சு. (பேசுதலில் பார்க்க) மானத்தை இழந்த பேச்சுகள். ஆபாசவார்த்தை

களைப் பிதற்றுதல். பைத்தியம். பிறர்மேல் சந்தேகங் கொள்ளல். தனக்கு விஷம் வைத்துவிடுவார்கள் என்ற எண்ணம். மர்ம ஸ்தானங்களைத் திறந்து வைத்துக் கொள்ளல். பொருமையால் ஏற்பட்ட உபாதிகள், அலட்டுதல், புலம்புதல், கேலி சேஷ்டைகள். ஆத்திரத்துடன் அடிக்கவும், கடிக்கவும் வருதல். அலறுதல். மயக்கம். பிரக்கிணையின்மை. துடிப்பு, நடுக்கல்கள். (நினைப்பில் பார்க்க.) சுவற்றில் வரிசையாக மூட்டைப் பூச்சிகள் இருப்பது போன்றும், அவைகளைக் கயிற்றால் கட்டுவதுபோன்று பாடுபட்டுச் சேஷ்டைகள் செய்தல். வெளிச்சமும் தன்பக்கத்தில் மற்றவர் இருப்பதும் சகிக்காமை. விரல்களால் சேஷ்டைகள் செய்துகொண்டே யிருத்தல். காதல் பனியாதலால் ஏற்பட்ட பயித்தியம், காக்கை வலிப்பு.

ஹிப்ஸிஸ்பி: சகிப்பு தன்மையின்மை. சிடுசிடுப்பு அவசரப் பேச்சு அவசரமாகத் தண்ணீர் குடித்தல், சண்டை போடும் குணம்.

ஹேலோனியாஸ்: (மனதை வேறு விஷயத்தில் செலுத்தி யிருக்கும்போது உபாதிகள் சமனம்) உற்சாகக் குறைவு.

ஹெல்ஸிபேரஸ்: பிரக்னை இன்மை, ஜன்னி, அமைதியின்மை முணமுணக்கும் பிதற்றல்கள். மந்தமாகப் படுத்திருத்தல். ஒன்றும் சொல்லாமை. தசைகளை தன்னிஷ்டபடி அசைக்க முடியாமை. பேந்த பேந்த விழித்தல். கைகால் முதலிய உறுப்புகள் தன்னுணர்வின்றி அசைதல். பேசுவதைக் கேட்டு பேந்தப் பேந்த விழித்தல். பேசுவதை கிரகிக்கும் சக்தி குறைந்துவிடுதல். சரீரத்தின் எல்லா உணர்ச்சிகளும் அற்றுவிடும் நிலைமை.

ஹைடிராஸ்டிஸ்: அசதி. தான் சாவது நிச்சயமென்றும் தான் இறந்து விடுவதே நல்லதென்றும் நினைத்தல்.

ஹைபெரிகம்: அதிர்ச்சிகளால் ஏற்படும் கோளாறுகள். பிரமை பிடித்தது போலிருத்தல், எப்போதும் போதை கொண்டது போலிருத்தல். ஆகாயத்தில் மிதப்பது போன்ற உணர்ச்சி.

தலை

அகோஷல் : குளிர்ந்த ஊசியால் குத்துதல்போன்ற தலைவலி, நரம்புத் தலைவலி, கண்களின் உழைப்பால் ஏற்பட்ட தலை நெருக்கம்.

அகோனை : தானும் தன்னைச்சுற்றியவையும் சுற்றுவது போலிருத்தல். மயக்கம், வறண்ட குளிர்ந்தகாற்றுத் தாக்கியபின் இரத்தத் தேக்கத்தால் மயக்கம். சூரியஇடி, கண்களின் மேற்புறத் தலைவலி, கிழிக்கும் தலைவலி, அதிகமான மூத்திரத்துடன் தலைவலி.

அக்பாராஸீமோஸா : வெடிக்கும் தலைவலி, உச்சி பறத்தல்போலிருத்தல்; வலி தலையின் பின்புறத்திலிருந்து வலது கண்ணில் தங்குதல், இடதுகண் பக்கத்தலைவலி. விழியில் வலியுடன் தலைவலி, (இரவில் உபாதி அதிகம்) தலையை குனியமுடியாமை. உச்சந்தலையில் மந்த உணர்ச்சி, குனியும்போதும் காலையில் தூங்கி யெழுந்திருக்கும் போதும் தலைச்சுற்றல். படுக்கையிலிருந்து தலையைத் தூக்கினால் குமட்டல். பின் தலையிலிருந்து உச்சிவரை வலி. நெற்றி, கழுத்திலிருந்து உச்சியில் கடுமையான ஆணி அடிக்கும் உணர்ச்சி. நரம்புத் தலைவலி, முன்புறம் வளைக்கமுடியாமை. (உபாதி அதிகமாதல்; அசைவு, மாத விடாய், திறந்த வெளி, அழுக்குதல் குளிர்ந்த ஒற்றிடங்கள்)

அக்னஸ் காஸ்டஸ் : தலை முன்புறம் விழுவதுபோலிருத்தல். கழுத்தில் கனம், அழுக்கம். நெற்றிப்பொட்டில் அழுக்கும், கிழிக்கும் தலைவலி, பொட்டைச்சுற்றிய தலைவலி. தலை மந்தமாகவிருத்தல். நீடித்த தலைவலி, நடுக்கம், வார்தி.

அபிஸிந்தீயம் : தலை முன்புறமாக விழுதல்.

அபிஸ்மெல்லிபீகா : தலையை உருட்டிக்கொண்டே யிருத்தல், பின்புறமாக இழுக்கப்படுதல், தலையணைக்குள் புகுத்திக் கொள்ளல், நெற்றி, பொட்டு, பிந்தலை, கண்களின் மேல் புறம், கொட்டும், தெறிக்கும் வலி, தலையைக் கீழே

வைத்திருத்தல், அசைவு, குனிவதால், உபாதி அதிகம். இடதுபுறம் இழுப்புடன் அதிக வலி, உச்சியில் குழி வீழுதல், தலை வியர்த்தல்.

அபொனினம் : தலைக்கனம்.

அப்ரோடேனம் : குழந்தைகள் தலையை நிமிர்த்தி வைத்துக் கொள்ள முடியாமை.

அமில்நைட்ரேட் : குடு, துடித்தல், இருதய இறுக்கத்தால் தலைக்கு இரத்தமேறுதல், மாதவிடாய் நிற்குங்காலத்தில் தலைக்கு இரத்தமேறுதல்.

அமோனியா கார்ப் : காலையில் எழுந்தவுடன் கிறுகிறுப்பு, நாள் முழுவதுமிருத்தல், இரவிலும் மாலையிலும் தலையை அசைத்தாலும் உபாதி அதிகம். பிற்பகல்நடப்பது, குளிப்பது, குளிர்காலத்தாலும் தலைவலி அதிகரித்தல். காலையில் தலைவலியும், குமட்டலும் உச்சி வெடிப்பது போலிருத்தல், கண்களின் முன் மின்னுவதுபோன்ற குறியுடன் நெற்றி வலி. குளிர்காலத்தில் தலைக்கனம், உண்டபின், திறந்த வெளி, உஷ்ண அறை, அழுக்குதல் இவைகளால் நெற்றி வலி.

அமோனியா மூரி : கீழேவீழுதல்போன்ற கிறுகிறுப்பு. மூக்குத் தண்டு அடியிலும் நெற்றியிலும் கனம், அழுக்கம். பிடறிக்கழுத்தில் சுண்டியிழுக்கும் வலி. குனிந்தால் தலை உச்சியிலும் இடது பொட்டிலும் பிடிப்புவலி, உச்சி உடைந்துவிடும்போலிருத்தல். முகம், வலதுபொட்டில், கிழிக்கும் வலி.

அம்ப்ரா க்ரீனியா : வலதுபாகத்தில் ஒரு சிறிய இடத்தில் வலி. பொட்டிலிருந்து ஆரம்பிக்கும் தலைவலி. இழுக்கும் கிழிக்கும் வலி. தெருவில் போகமுடியாமை. காலையிலும் வேலைசெய்தாலும், தூங்கினபின்பும், மூக்குசிந்து வதாலும் உபாதி அதிகம். ஓய்வில் உபாதி சமனம். தலையில் மயிர் உதிர்ந்தல். சங்கீதத்தால் தலையில் இரத்தம் ஏறுதல். உச்சிக்கனம், வயோதிகர்களின் கிறுகிறுப்பு.

அயிலாந்தல் : கிறுகிறுப்பு, சூடானமுகம், உட்காரமுடியாமை, மயக்கம், அமைதியின்மை, கவலை, பிதற்றல், மயக்கம், உணர்ச்சியற்றிருத்தல், தலைவழியாக ஏதோ மின்சார சக்தி போவதுபோன்ற உணர்ச்சி. (இடது புறம்) ஓ கைகால்களுக்குச் செல்லுதல்.

அரேனியா டயாடிமா : தலைவலி, சதுப்பு நிலம், குளிர்ந்த பருவத் தால் அதிகமாதல். தலைவலியின்பின் வாந்தி, சுருட்டு, திறந்த வெளியில் தலைவலி சமனம்.

அர்ஜண்டம் நைட்ரிகம் : தலைவலி, துடிப்பு, எரிச்சல். சில்லிப்பா லும் இறுகக் கட்டுவதாலும் சமனம். தலை பெரிதாயிருக் கும் உணர்ச்சி, மனதினால் வேலை செய்தால் தலைவலி, தலையின் இடது பாதியில் வலி, பெரிதாயிருக்கும் உணர்ச்சி, கோபமாயிருக்கும்போது தலைவலி.

அர்ஜண்டம் மெடானிகம் : தலையில் இரத்தப்பெருக்கு, இதனால் கன்னங்கள் சிவத்தல், நெற்றியில் வலி, பொட்டுகளில் அழுக்கும் வலி, உஷ்ணம், அழுக்குதல், துணியால் இறுகக் கட்டுதல், இவைகளால் சமனம், தலைசுற்றல். தலையில் சூன்ய உணர்ச்சி.

அலுமினா : துடிக்கும் நெற்றிவலி. மலச்சிக்கலுள்ள தலைவலி' அமைதியாகப் படுத்தால் சமனம். தலையில் முண்டாசு இறுகக் கட்டியிருப்பதுபோன்ற உணர்ச்சி. மயிர் உதிர்ந்து கொண்டிருத்தல்.

அல்னியம் ஸீபா : காலையிலும் வீட்டிலிருக்கும்போதும் ஜல தோஷத்துடன் தலையிலும் நெற்றியிலும் தலைவலி. திறந்த வெளியில் சமனம். பொட்டுகளில் உடைக்கும் கிழிக்கும் துடிக்கும் தலைவலி நெற்றிவரை பரவுதல், வெளிச்சத் தைப் பார்ப்பதில் வெறுப்பு.

அலீனா ஸைவா : பிடரித் தலைவலி.

அஸ்குலஸ் ஹிபோ : மந்தமான நெற்றித் தலைவலி. மந்தத் தலை வலி அதன்பின் அடிவயிற்றின் வலது பக்கத்தில் பிடிப்பு வலி, இடது பக்கத்திற்கு செல்லுதல். பின் தலையில் நசுங்கி விழும்போன்ற மந்தமான வலி.

அங்கிளிபியாஸ் : நெற்றி, உச்சந்தலைவலி, அசைவால் அதிகம், படுத்தால் சமனம்.

அனபோடா : தலையினுள்ளிருந்து வெளிப்பக்கமாகக் செல்லும் பிடிப்பு வலியுடன் தலைவலி, மாலையில் நெற்றியிலும் பொட்டுகளிலும் வலி. வீட்டினிருக்கும்போதும், களைப்பாறும்போதும் உட்கார்ந்திருக்கும் சமயத்திலும், அதிகம் திறந்த வெளியில் நடந்தால் சமனம், தலையில் சில்லிட்ட வியர்வை, முண்டுகள் மண்டையோட்டில் மறமறப்பு.

அனகாடியம் ஒரி : எல்லாவிதமான உணர்ச்சிகளும் பலஹீனம், எதையேனும் கொஞ்சம் கவனித்தால் தலைவலி, உச்சியின் இடது பாகத்திலும் முன் தலைப் பொட்டுகளிலும் மூளையை வைத்து அழுத்துவது போன்ற மந்தவலி. நரம்பு சம்பந்தமான தலைவலி, தலைவலி சாப்பிடுவதால் சமனம்,

ஆண்டிமோனியம் ஆர்னிகம் : அதிக ரத்தத் தேக்கம். நெற்றி, பொட்டு வலி.

ஆண்டிமோனியம் க்ருடம் : கிறுகிறுப்பு, குமட்டல் மூக்கிலிருந்து இரத்தம் கொட்டுதல், தலைக்கு இரத்தம் விரைவாகச் செல்லுதல், மந்தத் தலைவலி, கிருகிருப்பு. உயர ஏறுவதால் அதிகமாதல், நெற்றி வியர்வையுடன் வலித்தல். ஆற்று நீரில் குளித்தால் ஜீரணக் கோளாறுகள், மூக்கிலிருந்துவடியும் நீர் குறைந்தவுடன் தலைவலி ஆரம்பித்தல்.

ஆண்டிமோனியம் டார்டரிகம் : (கிறுகிறுப்பில் பார்க்க.) தலையைத் தூக்கும்போதும் கிறுகிறுப்பு, அழுக்கும் வலி, நெற்றி துடித்தல், வலப்பக்கம் நெற்றியிலும் பொட்டுகளிலும் இடது கண்ணுக்கருகில் பிடிப்பு வலிகள், இருமும் போது தலை நடுங்குதல். நெற்றியைச் சுற்றியும் கயிற்றூல் கட்டிய உணர்ச்சி, வலது பொட்டில் இழுக்கும் வலி தாடை வரையிலும் பரவுதல்.

ஆரம்பிபீஷம் : தலை அல்லது பொட்டுகள் மந்தமான அழுக்கும் வலி. சூடு, உஷ்ண அறைகளில் அதிகமாதல், பொட்டுகள், கண்கள், பிடரித்தலை, முதலியவைகளில் பிடிப்பு வலி.

ஆரம் ரூ: காலையில் எழுந்திருக்கும் போதும், மாலையிலும் இடது பொட்டில் துடிக்கும் வலி குளிர்ந்த தண்ணீர் ஒற்றிடத்தால் சமனம் நெற்றியில் அரிப்பு.

ஆரம் பொட்டிலிகம்: நெற்றியிலும் பொட்டுகளிலும் ஆழ்ந்த கிழிக்கும் வலி. தலைவலி மன உழைப்பாலும் காலையிலும் அதிகரித்தல். திறந்த வெளியிலும் துணியால் இறுக்கிக் கடடினாலும் சமனம் ரத்தம் வேகமாக அதிகரித்தல், அடிபட்டதுபோல் வலி. தலையில் குடைதல், பைத்திய மடையச் செய்யும் கடுந்தலைவலி. தன்மேல் காற்று அடிக்கும் உணர்ச்சி. இருதயத் தொந்திரவுடன் தலைவலி, குமட்டல், பித்த வாந்தி, மண்டையோடுகளில் வலி. அடிபட்டதுபோல் இசிவு. புடுத்தால் அதிகரித்தல், தலையிலும் மூக்கிலும் உள்ள எலும்புகள் அழுதல்.

ஆர்சனிகம் ஆல்பம்: நரம்பு சம்பந்த தலைவலி 3, 4, 7, 12, 15 நாட்களுக்கொருமுறை தவறாமல்வரும் தலைவலி, அழுக்கும் தலைவலி. உச்சந்தலையிலும், தலையிலும் எரிச்சல். வெள்ளீர் ஸ்நானத்தாலும், அழுக்குவதாலும் சமனம் வாத சம்பந்த வலிகளானால் உஷ்ணத்தால் சமனம். தலைவலியும் அதிமூத்திரப் போக்கும் மாறி மாறி வருதல், பிடரியில் கடுமையான வலியால் மயக்கமுறச் செய்தல் அதியுணர்ச்சி யுள்ள மண்டையோடு, தலைமயிரைத்தொடர்ச்சிக்காமை வலிகள் இடப்பாகத்திலும், இடப்பாகத்தில் படுப்பதாலும் அதிகரித்தல். சீழுடன்கூடிய நீடித்த சிரங்குகள். மயிர் உதிர்ந்தல்.

ஆர்ஸிக் மெட்டிக்: கண்களுக்கு நேராக நெற்றியில் அழுக்கும் வலி பொட்டுகளில் பிடிப்டவலி அசைந்தாலும், படித்தாலும், அதிகமாதல் நள்ளிரவில் பொட்டுகளில் ஆணியை அடிப்பது போன்ற வலி, மூர்ச்சை அடைதல், தலை குடாகவும் சரீரம் சில்லிப்பாகவுமிருத்தல், தலையில் அடிபட்டதால் ஏற்பட்ட கோளாறுகள், மூளைத் தொந்திரவுகள்.

ஆலோ ஸோபோ ரி: கிறுகிறுப்பு, மாடிப்படி ஏறும்போதும் தலைவலித் திடீரென்று திருப்பும்போதும் தலைச்சுற்றல். மூக்கிலிருந்து நீர்வடிய ஆரம்பித்தவுடன் சற்று சமனம்.

குடான தலை, நெற்றியில் வலி. கண்களில் கனம், குமட்டல் கண்களைக் குறுக்கிக்கொள்ளுதல், பொட்டுகளில் தைக்கும் வலி, அடியெடுத்து வைக்கும்போது அதிக மாதல், மலச்சிக்கலால் தலைவலி. குடான தலை சில்லிப்புள்ள கால்கள், குளிர்ந்த ஒற்றிடங்களால் தலைவலி சமனப்படுதல்.

ஆஸ்டி அஸ்டிக் : புகையிலை, அபின், கஞ்சா, காபி, சாராயம் இவைகளால் உண்டாகும் தலைவலி.

ஆஸ்டி ஆக்ஸலிக் : மலம் கழிப்பதன் முன் தலைவலி, தலையில் காலியாயிருப்பது போன்றும் மூளையில் இருக்கும் ரத்தம் எல்லாம் வெளியே போய்விட்டது போன்றும் தோன்றுதல். உச்சந்தலையிலும் நெற்றியிலும் கனம், மந்தவலி, காதுகளின் பின் திருகாணி இருப்பதுபோல் தோன்றுதல். உச்சந்தலைக்கும் பின் தலைக்கும் நடுவில் உட்புறமாகச் செல்லும் தலைவலி. சிறிய இடங்களில் தலைவலி தூங்கின பின்னும் கீழே படுத்தாலும் சாராயம் குடித்தாலும் எழுந்திருந்தாலும் அதிகமாதல். மலங்கழித்தால் சமனமாகும். மண்டையோட்டில் சிலவிடங்களில் வலி.

ஆஸ்டி கார்பாஸிக் : நெற்றியில் இறுக்க உணர்ச்சி.

ஆஸ்டி நைட்ரிக் : கால்களில் கிறுகிறுப்பு, படுத்திருக்க வேண்டி வருதல். வண்டிகளில் பிரயாணம் செய்வதால் சமனம். ஆனால் வண்டிகள் கடகடவென்று ஆடினால் சகிக்க முடியாமை. வெளியிலிருந்து இரண்டு இரும்புப் பட்டைகளை வைத்து அமுக்குவது போன்ற உணர்ச்சி. தலையில் வலி, திடீரென்று தூக்கிப் போடுவதனாலும், அசைவதனாலும் அதிகம். தலையில் தலைப்பாகை வைத்துக் கொள்வது கூட சகிக்க முடியாமை. மண்டை ஓடுகள் உளுத்துப்போதல், மயிர் உதிர்தல், கூரிய வலிகள். தலையை இறுக்கக் கட்டியதுபோன்ற வலி.

ஆஸ்டி பாஸ்பாஸிக் : குழப்பம், எழுந்து உட்கார்ந்தால் தலை சுற்றுதல். மயக்கத்தை உண்டுபண்ணும் நெற்றித் தலை வலி. வருத்தத்தாலோ அல்லது பயத்தாலோ ஏற்பட்ட நீடித்த மண்டைக்கனம். கண்களை அதிகமாக உப

யோகித்ததினால் ஏற்படும் தலைவலி. பிடரியில் கனத் துடன் வலி. மயிர், காலத்திற்கு முன் நரைத்தல் உதிர்தல்.

ஆளிட் பித்ரிக்: தலைவலி, துணியால் இறுகக்கட்டினால் சமனம், ஆளிட் பென்சாயிக்: தலைச் சுற்றல். பக்கங்களில் விழும்படியான கிறுகிறுப்பு.

ஆளிட்ப்ளுவாரிக்: பிடரி, பொட்டுகளில் அழுக்கும் வலி. நெற்றியில் மதமதத்த உணர்ச்சி, சடைவிழுதல், புதிதாக முளைக்கும் மயிர் இலகுவில் அறுந்துவிடுதல்.

ஆளிட் முரி: கல்லீரல் கோளாறுகளால் ஏற்படும் தலைச் சுற்றல், இடது புறம் படுத்தால் சமனம்.

ஆளிட் ஸல்பியூரிக்: வலதுபக்கத் தலைவலி, வலியுடன் வெட்டியிழுக்கும் உணர்ச்சி, சருமத்தைக் கிள்ளுவது போன்ற உணர்ச்சி. வலது பொட்டில் ஒரு முனையை இருக்குவது போல் வலி.

இக்கினேஷியா: நெற்றி அல்லது உச்சியில் அழுக்கும் தலைவலி. மலம் கழிக்க முக்கும்போது பிடரியில் வலி. பசித்தலை வலி. தலையின் ஒரு பாகத்தில் ஆணியால் அடிப்பது போல் வலி. அந்தப்பக்கத்தைக் கீழே வைத்துப் படுத்தால் சமனம். உஷ்ணத்தாலும், சாப்பிடும்போதும் மெதுவாக அழுக்குவதாலும், அதிக மூத்திரம் வெளியாவதாலும், சமனம். உபாதி அதிகம்: சாப்பிட்டபின், காலையில் கண்களை அசைப்பதால், உற்றுப் பார்ப்பதால், சப்தம், பேசுவது, கேட்பது, குளிர்காற்று, திடீரென்று தலையைத் திருகுவது. காபி, புகையிலை சாராயம் முதலியவைகளால் அதிகரிக்கும். தலைவலி நின்றதும் ஏராள மூத்திரம் வெளியாதல், முன்பக்கமாகக் குனிந்தால் தலைவலி சமனம். இரண்டிரண்டு நாட்கள் முறை வைத்து வரும் தலைவலி,

இபிகாக்ஹு: பின்தலையிலும், பின்கழுத்திலும் தலைவலி.

ஐயோடியம்: தலைவலி. இடதுபக்கத்தில் தலையை இறுகக் கட்டிய உணர்ச்சியுடன் தலைவலி. கதகதப்பான காற்று வண்டியில் எழுந்து நிற்பது. வேகமாக நடப்பது, முதலியவைகளால் அதிகரித்தல். பிரதி அசைவிலும் பொட்டுகளில் துடிப்பு. மற்றக்குறிகள் அசைவால்

சமனப்படினும் தலைக்குறிகள் மட்டும் அதிகரிக்கும். இடைவிடாமல் தலையில் ரத்தம் கூடுதல். இதனால் தலைவலி. இறுக்கக்கட்டிய உணர்ச்சி.

ஜூன் வர்னிகோலர்: காலை ஆகாரம் உண்டவுடன் பிளக்கும் தலைவலி ஆரம்பித்தல். நெற்றியின் வலது பக்கத்தில் துடிப்பு, குமட்டல். உச்சந்தலை பறந்து விடுமென்று நினைத்தல். மந்தத் தலைவலி. பொதுவாகத் தலைவலி அசைந்தால் சமனம் (உபாதி அதிகம்: மாலை இளைப்பாறும்போது) வேகமாக அசையும்போது, குளிர் காற்று, இருமுவது) பார்வை மங்கலுடன் 8 நாட்களுக்கு அல்லது சில தினங்கட்கொரு முறை தலைவலி வருதல் வலிகண்களின் மேற்புறம் ஆரம்பித்தல். தலைவலி நின்றபின் பார்வை ஒழுங்குக்கு வருதல். கல்லீரல் அல்லது அஜீரணத் தலைவலி.

ஒநோஸ்மோடியம்: பிடரித் தலைவலி, நெற்றி, பின் கழுத்துக்குச் செல்லுதல் (காலையில் எழுந்ததும்) தலைக்குமேல் கையைத் தூக்கினாலும், இடது பக்கமாகப் படுத்தாலும் அதிகரித்தல், ஜனனேந்திரியங்களின் பலஹினத்தால் ஏற்படும் முறைத் தலைவலி.

ஒபியம்: எழுந்தவுடன் மயக்கம், தலை பின்னுக்கிழுக்கப்பட்ட மூளை ஜூரம். கிழவர்கட்குத் தலை லேசாக இருக்கும் உணர்ச்சி. போர்வையை உதறித் தள்ளிக் குளிர்ந்த அறைக்குச் செல்லுதல், சருமம் முகம் சிவத்தல், கண்ணினுள் கருமணி குருகியிருத்தல், சூடான தண்ணீரில் ஸ்நானம், சூடான ஒற்றிடங்களால் உபாதி அதிகம், தலையில் ரத்தம் விரைவாகக் கூடுதல்.

ஒலியான்டர்: தலையில் பேன் இருப்பதுபோல் கடிக்கும் உணர்ச்சி. அரிப்பு, சொரிந்தால் சமனம். பிறகு எரிச்சல் அதன்பின் அரிப்பு. தலைத் தோலில் கொப்புளங்கள். ஆடையைக் கழற்றும்போது அரிப்பு அதிகரித்தல். பக்க வாட்டமாகப் பார்த்தால் தலைவலி சமனமாதல்;

ஒளீம்ம் ஸாங்டம்: தலைவலி, கைகால் வலி, இருமல், ஜல தோஷம் தலையைக் கைகளால் தாங்கிக் கொண்டால் இருமல் சமனமாதல்.

கந்தாரிஸ் : பின் கழுத்திலிருந்து நெற்றிவரை தலைவலி. தலையைச் சிவிக்கொள்ளும்போது மயிர் உதிர்தல், மூளையினுள்ளே எரிச்சல். நடந்தாலும் கீழே படுத்தாலும் சமனமாதல்.

கல்கேரியா அஸ்டிகா : வலது பொட்டில் இழுக்கும் வலி.

கல்கேரியா ஆர்ஸனிக் : தலைக்கு அதிவேகமாக ரத்தம் பாய்தல். கிறுகிறுப்பு வலிப்புகள், வலியுள்ள இடத்தைக் கீழே வைத்துப் படுப்பதால் வலிகள் சமனம். படுத்துக் கொண்டிருக்கும் பக்கத்திலிருந்து தலைவலி ஆரம்பித்து மறுபக்கத்திற்குச் செல்லுதல்.

கல்கேரியாகார்ப் : உஷ்ணத்துடன் தலையில் வேகமான ரத்தம் பாய்தல். அதனால் முகம் சிவந்தும் சுரந்தும் இருத்தல். காக்கை வலிப்பு. கண்களுக்கு மேலாக நெற்றியில் அதிக வலி உச்சந்தலையில் வெடித்துவிடும்போல் வலி. தலைவலி அசைவு, நடத்தல், மாடிப்படி ஏறுதல் முதலியவைகளால் அதிகரித்தல். (உபாதி சமனம்: இறுகக்கட்டுதல்: இருட்டறை, கண்களை மூடுதல், குடான ஒற்றிடங்கள் முதலியவைகளால் சமனம்.) உச்சந்தலை பனிக்கட்டி போல் சில்விடல். ஆனால் எரிச்சல். ஒரு பக்கம் தலைவலி. பெரிய தலை. உச்சிக்குழி திறந்திருத்தல். கெட்டியான பொருக்குகள் அவற்றைப் பிடித்திழுத்தால் ரத்தம் வருதல். சிலசமயங்களில் மஞ்சளாகச் சீழ்வருதல், தலையைத் திருப்பினால் கிறுகிறுப்பு

கல்கேரியா பாஸ் : உச்சிக்குழி மூடாமை குழந்தைகளுக்கு பிடரித் தலையில் வலி. தலைப்பாகை முதலியவைகளால் ஏற்படும் தலைவலி, உச்சந்தலையில் ஐஸ் வைத்திருப்பது போல் ஊரும் உணர்ச்சி, மண்டையோடு, மிருதுவாகவும் மெல்லியதாகவும், அழுக்கினால் நொறுங்குவது போன்ற ஒசையுடனும் இருக்கும். உச்சிக்குழியின் இருபாகங் களுமே திறந்திருத்தல், அதிகப்படிப்பினால் உண்டாகும் தலைவலி.

கல்கேரியா ப்ளோரிகா : நொறுங்கும் சப்தம். பிறந்த குழந்தைகளின் தலையில் ரத்தக்கட்டிகள். வீக்கம், மண்டையில் கடினமான கழலைக் கட்டிகள். கடினமான ஓரங்களுள்ள குழிப்புண்கள்.

கல்கேரியாஸல்ப்: எப்போதும் இடைவிடாத தலைவலி, திறந்த வெளியில் சமனம், அசைவு, சப்தம், மாதவிடாய்க்காலம் முதலியவைகளால் அதிகரித்தல். பகல் 4 மணிக்குத் தலைப் பாகை வைத்திருப்பது போன்ற உணர்ச்சி.

கல்கேரியாஹோபோபாஸ்: உச்சந்தலையில் மந்தமான கனத்துடன் தலைவலி. தலையிலும் மார்பிலும் நிறைந்த உணர்ச்சி. தலையில் அசுத்த ரத்தக் குழாய்கள் கயிறு போல் பருத்திருத்தல்.

கன்னபிஸ் இண்டிகா: நெற்றியில் புடைக்கும் வலி. வலது பொட்டில் மந்தமான பிடிப்பு வலி. மூளையினுள்ளே கடுமையான அழற்சி ஏற்படுவதுபோன்ற தோற்றம். கிறுகிறுப்பு. தலை தானாகவே ஆடுதல். தலை தானே திறந்துகொண்டும் மூடிக்கொண்டும் இருப்பது போன்ற உணர்ச்சி தலை மிகவும் கடினமாக இருக்கும் உணர்ச்சி. இதனால் பிரக்னை இழந்து கீழே விழுதல்.

கன்னபிஸ் ஸைவா: தலைக்கு ரத்தம் வேகமாகச் சென்று அதனால் உஷ்ணமும் அனல் வீசும் உணர்ச்சியும், தண்ணீர் சொட்டுவது போன்ற உணர்ச்சி. நெற்றியிலும் பொட்டுகளிலும் வலி.

காக்குலஸ்: கிறுகிறுப்பு, மயக்கம், கண்கள் கிழிந்துவிட்டது போன்ற உணர்ச்சியுடனும் குமட்டலுடனும் தலைவலி. குளிர் காற்றால் அதிகரித்தல் நெற்றியில் துணியால் இறுகக் கட்டியதுபோல் துடிக்கும் தலைவலி. வண்டி சவாரியால் அதிகரித்தல், சாப்பிடுதல், குடித்தல், தூங்குதல் முதலியவைகளால் கலக்கம். கழுத்துத் தசை பலஹினத்தால் தலையைத் தூக்கமுடியாமை. (உபாதி அதிகம்: மல்லார்ந்து படுத்தல், மாலை வேளை யோசனை செய்தல், ஒலி, ஒளி முதலியவைகளால் உபாதி அதிகரித்தல்) (உபாதிசமனம்: வீட்டிற்குள் படுத்தால் உபாதி சமனமாதல்.)

காட்டஸ்க்ரண்டிப்ளோஸ்: ரத்தத்திரட்சியால் முகம் சிவந்து ரத்தம் செறிதல். தலையை இறுக்கும் உணர்ச்சி. உச்சந்தலையில் கனமான வஸ்துவால் அழுக்கும் உணர்ச்சி, இந்த ஒரு குறி மட்டும் அழுக்குவதால் சற்று சமனமடையும். பேச்சு, சப்தம், பிரகாசம், முதலியவைகளால் அதிகரித்

தல். பொட்டுகளில் (வலது) புடைக்கும் வலி, மண்டை வெடித்துவிடும் போல் தோன்றுதல், தலைவலி வலப்பாகத்தில் அதிகம்.

காபியம் ஸல்ப் : குளிர்ந்த தண்ணீர் குடிப்பதால் மயிர்க்கூச்ச லெடுத்தல்.

காபியாக்குடா : இரவிலும் சாப்பிட்ட பின்னும் விட்டு விட்டு வரும் தலைவலி. உபாதிகள் வாயை மெல்லுவது, சூடான பானங்கள், குடு, முதலியவைகளால் அதிகரித்தல். சில்லென்றபானங்களை வாயில் வைத்திருப்பதால் சமனம். தலையில் ஆணியைத்து அடிப்பது போன்றவலி, மனமும் சரீரமும் நள்ளிரவுவரை வழக்கத்திற்கு விரோதமாகச் சுறு சுறுப்புடன் வேலை செய்தல். இதனால் தூக்கம் கெடுதல், தாங்க முடியாத தலைவலியால் ஏக்கங்கொள்ளல். ஒருபக்கத்தலைவலி.

காப்ளிகம் : அசைக்கும்போது அல்லது இருமும்போது அல்லது நடக்கும்போது மண்டையோடு வெடித்துவிடும் போன்ற தலைவலி. தலையைக்கைகளால் பிடித்துக் கொள்ளல், நெற்றியிலோ அல்லது தலையின் பக்கங்களிலோ துடிக்கும். புடைக்கும்வலி. தலைத் தோலில் அரிப்பு, எரிச்சல், சொறிந்தவுடன் சற்று சமனம். பிறகு அதிகரித்தல்.

காமோயில்லா : மூளையின் ஒருபக்கத்தில் புடைக்குந்தலைவலி, தலையைப் பின்புறமாகச் சாய்க்க விரும்புதல். நெற்றியிலும் தலையிலும் சூடான கசகசத்த வியர்வை.

காம்போரா : (கிறுகிறுப்பில் பார்க்க) நடக்கும்போது தடு மாறுதல். தலையில் அதிக ரத்தத்திரட்சி. பின்தலையில் புடைக்கும் தலைவலி. சம்மட்டியால் அடிப்பது போன்ற வலி. சூடானதலை; சிவந்தமுகம் சில்லிட்ட கால்கள், நின்றால் சமனம். குனிந்தால் அதிகம், தலையில் இருக்கும் வலி விரல்களின் நுனிக்குச்செல்லுதல், இத்துடன் நடுக்கம், மனோவேதனை.

கார்டுஸ் மரியேனஸ் : மந்தத்தலைவலி பிறகு பித்தவாந்தி, ரத்தத்திரட்சியுடன் தலைவலி, மந்தத்தலைவலியுடன் மஞ்சட்காமாலை, பித்தத்தலைவலி.

கார்பன் ஸல்ப் : தலைக்கு ரத்தம் அதிகவேகமாகச் செல்லுதல். நெற்றியில் சில்லிப்பு இருக்கும் உணர்ச்சி. கசகசப்பான பொருக்குகள் உள்ள சொரிசிரங்குகள். தலைமயிர் கொட்டுதல் தலைப்பாகையை இறுகக் கட்டினாற்போன்ற தலைவலி. அசைவாலும் மாலையிலும் அதிகம். தலையில் பலவித சப்தங்கள்.

கார்போ அனிமாலிஸ் : அதிக ரத்தத் திரட்சி, கலக்கம், பிடரித் தலையில் கிழிக்கும் வலி, குளிர்ந்த காற்றிலும் திறந்த வெளியிலும் அதிகரித்தல், உச்சந்தலையில் பிளப்பது போன்றிருத்தல்.

கார்போ வெஜி : எந்த விஷயத்தில் அமிதமாக இருப்பினும் வலி ஏற்படுதல். மயிர்க்கால்களில் வலி. சுலபமாக மயிர் உதிர்்தல். படுத்திருக்கும்போது படுக்கைச் சூட்டால் தலைத் தோலில் அரிப்பு. தலையில் முண்டாசு கட்டினால் பெருஞ்சுமை தூக்குவதுபோல் கனத்தல். காதுகளில் கிண்கிணென்ற ஒலியுடனும் குமட்டலுடனும் கிறுகிறுப்பு.

காலாடியம் : சுருட்டுக்குடிப்பவர்களின் தலைவலி, தோள்பட்டை வலி. கண் நெற்றியில் அழுத்தும் உணர்ச்சியுடன் ஒழுங்கினமான தலைவலி. சப்தத்தால் அதிகரித்தல்.

காலின்சோனியா : மந்தமான நெற்றித்தலைவலி.

காலீ ஐயோடேட்டம் : நெற்றியில் சம்மட்டியால் அடிப்பது போன்றவலி. அழுக்கினாலும் திறந்த வெளிக்காற்றினாலும் சமனம்.

காலீ கார்ப் : சில்லென்ற காற்றில் போய் வந்ததால் ஏற்பட்ட தலைவலி கொட்டாவியுடன் தலைவலி வருதல். வண்டியில் போகும்போது குமட்டலுடன். பொட்டுகளிலும், பின் தலையிலும் வலி. தலை மயிர் மிகவும் காய்ந்து உதிர்ந்து கொண்டிருத்தல்.

காலீ க்ளோரிகம் : கண்களின்மேல் தலைவலி.

காலீ பாஸ் : பின் தலைவலி எழுந்தபின் அதிகம் (கிறுகிறுப்பில் பார்க்க) பள்ளிச் சிறுவர்கட்கும் களைத்துப்போனவர்கட்கும் உண்டாகும் தலைவலி. மெதுவாக அசைந்து

கொண்டிருந்தால் சமனம். வயிற்றில் குன்ய உணர்ச்சி யுடன் தலைவலி.

காலி பைக்குரோம் : புருவங்களுக்கு மேல் தலைவலி, வலி வரு முன் கண் பார்வை மங்குதல். மண்டைத் தோலிலும் எலும்புகளிலும் வலி.

காலி ப்ரோமேடம் : நடுக்கத்துடன் தூக்கிட்டுக் கொள்ளும் எண்ணம் தலையில் மறத்த உணர்ச்சி.

காலி மூர் : வார்தியுடன் தலைவலி, தலைப்பொடுகு.

காலி னல்ப் : மாலையில் ஆரம்பிக்கும் வாதத்தலைவலி, வழக்கை, பொடுகு.

காலோஸிந்திஸ் : தலையை இடதுபுறம் திருப்பினால் கிறுகிறுப்பு, வார்தி, குமட்டலுடன் ஒரு பக்கத் தலைவலி. மண்டைத் தோலில் வலி, ரணமான உணர்ச்சி. எரிச்சலும் வலியும். நெற்றித் தலைவலி, குனிந்தாலும், கண்ணிமைகளை அசைத் தாலும் முதுகைக் கீழே வைத்துப் படுத்தாலும் அதிகரித்தல்.

கால்மியா : குனிந்தால் கிறுகிறுப்பு அதிகம். நெற்றி பொட்டு களில் வலி, கழுத்திற்கும் பற்களுக்கும் பரவுதல், இருதயக் கோளாறால் ஏற்பட்டவை.

காஸ்டிகம் : நெற்றிக்கும் மூளைக்கும் இடையில் குன்ய உணர்ச்சி, வலது நெற்றியில் வலி.

குப்ரம் மெடாலிகம் : வலிப்புகளுடன் தலை வீங்கிப் பழுப்பு அல்லது செந்நிறமடைதல். தலையின் மேல் தண்ணீரை ஊற்றுவதுபோன்ற உணர்ச்சி. தலை முன்புறமாகச் சாய்ந்து விழுதல் தலை காலியாயிருக்கும் உணர்ச்சி.

கோக்கஸ் காஃடி : பிடரித் தலைவலி, (உபாதி அதிகம்: தூங்கிய பின் மல்லார்ந்து படுத்தால், சரீர உழைப்பால் அதிகரித் தல்.) காலையில் வலது கண்ணின் மேல் மந்தவலி (உபாதி சமனம்: தலையை உயரமாக வைத்தால் சமனம்.)

கோல்கிகம் : பிடரித்தலையில் குடையும் வலி, காலையில் அதிகரிப்பு, குனியும்போதும் மனோவேகையாலும் அதிக ரித்தல், தலையின் மேலும் நெற்றியிலும் ஊறும் உணர்ச்சி

கோனியம் : தலையை ஆட்டினால் கிறுகிறப்பு அதிகமாகத், தலையை இடதுபுறமாக அசைத்தால் மண்டையினுள்ளே ஏதோ அன்னிய வஸ்து இருக்கும் உணர்ச்சி, குமட்டல், கோமை, வாந்தி, மயக்கம் தரும் தலைவலி, இரு பொட்டுகளையும் நசக்குவது போன்றவலி, சாப்பிட்டபின் அதிகம். காலையில் எழுந்திருக்கும்போது பிடரித்தலையில் மந்தவலி

கிராபெடிஸ் : தலைக்கு அதிவேகமாக ரத்தம் செல்வதால் முகம் சிவத்தல். சிலசமயம் மூக்கிலிருந்து ரத்தப்பெருக்கு. தூங்கி யெழுந்ததும் தலைவலி, ஒருபக்கத் தலைவலி, குமட்டல், நெற்றியில் சிலந்தி வலையிருக்கும் உணர்ச்சி, மறத்தல் அமுக்கினால் குழிவிழுதல். தலையின் ஒருபக்க வாதவலி. இவ்வலி பற்களுக்கும் கழுத்துக்கும் பரவுதல். உச்சந்தலையில் எரிச்சல், தலையில் மயிருள்ள இடங்களில் அரிப்பு, நாற்றம், கசகசப்புள்ள சிரங்குகள்.

க்ரினோட் : மாதவிடாய் நாட்களில் பிடரித்தலையில் வலி. நெற்றியைக் கீழாக அமுக்குவதுபோன்ற உணர்ச்சி. தூக்கமின்மையுடன் நெற்றியில் இழுக்கும் குதிக்கும் வெட்டும் வலிகள்.

க்ரோடேலஸ் ஹாரிடஸ் : நெற்றியின் மத்தியில் கடுமையான வலி.

க்வாய்கம் : எழுந்திருக்கும்போது கிறுகிறப்பு, வாதசம்பந்த தலைவலி. நெற்றி முழுதும் புடைக்கும் தலைவலி. அசைந்தால் சமனம். தலையின் இடது பாகத்தில் வாதசம்பந்த தலைவலி கழுத்திற்கோ முகத்திற்கோ பரவுதல். பொட்டுகளில் புடைக்கும் தலைவலி. வெளிப்புரத்தில் அமுக்கினாலும் நடப்பதாலும் செளகர்யம். (இதில் மட்டுந்தான் நடந்தால் சமனம்) சாதாரணமாக வலிகள் கடைசியில் பிடிப்பு வலிகளாக மாறுதல்.

க்ளமேடிஸ் எரெக்டா : பொட்டுகளில் குடையும் வலி.

க்ளோனாயின் : தலை மிகவும் பெருத்த உணர்ச்சி, தலையில் துடிப்பு, மனக் கலக்கம். தலை கனமாக இருந்தாலும் தலையணையில் சாய்த்து வைக்க முடியாமை தலையின்மேல் யாதொரு உஷ்ணத்தையும் பொறுக்க இயலாமை, மூளை அலைபோல் நகரும் உணர்ச்சியுடன் துடிக்கும், புடைக்கும்.

தலைவலி, குரிய இடி, குரிய உஷ்ணம், அசைவு, குனிவது, பின்புறமாக வளைவது, கீழே படுப்பது, ஈர நப்புள்ள பருவம் முதலியவைகளில் அதிகமாகும் தலைவலி. மாத விடாய் நிரந்தரமாக நிற்கும் காலத்தில் தலைக்கு ரத்தம் அதிகம் ஏறும் உணர்ச்சி, அசைந்தால் தலை உடைந்து போய்விடும் உணர்ச்சி, தலையில் தொப்பி குல்லாய் வைக்க முடியாமை, தலையிலும் இருதயத்திலும் மாறி மாறி அதிக ரத்த திரட்சி ஏற்படுதல். தலைவலி இருக்கும் போது ஜன்னல் வழியாக வெளியே குதிக்க முயற்சித்தல் மனவெழுச்சி, கிறுகிறுப்பு மயக்கம் கீழிருந்து மேல் செல்லும் தலைவலி. மண்டையோட்டை அடிக்கடி தூக்குவது போலவும் அல்லது அகலமாக ஆக்குவது போலவும் அல்லது குறுக்குவது போன்ற உணர்ச்சி. தலையை ஆட்டுவதற்கு மிகச்சிரமம். பிடரித்தலை, உச்சந்தலை, பொட்டுகள் நெற்றி ஆகிய இடங்களில் தெறிப்பு. சம்மட்டியால் அடிப்பதுபோல் வலி, கைகளில் தலையைத் தாங்கிக் கொள்ளல் தலைகீழாக தொங்கவிட்டிருப்பது போன்ற உணர்ச்சி, அரைப்பார்வை, அதிக மூத்திரம் பிரிதல். கைகால்களில் குளிர்ந்த வியர்வையுடன் தலைவலி, துரிதநாடி. முகத்தில் வியர்வை மயக்கத்துடன் தலைவலி, திறந்தவெளி, தூங்கிய பின், வாந்தி முதலியவைகளால் சமனம். தலைவலி ஆட்டத்தாலும், முன்புறம் குனிவதால், அதிகமாதல். தலையில் தொப்பி முதலியவை வைக்க முடியாமை. தலைவலி மட்டும் குளிர்ந்த தண்ணீரால் சமனம். உபாதிகள் காலை 6 மணி முதல் உச்சி வரை அதிகமாக இருத்தல்.

சிமாபிலா : இடது பொட்டில் வலி.

சின்னிநம் ஆர்ஸனிகம் : பலஹீனம், கனம், படபடப்பு, கவலை அதிகக்கிறுகிறுப்பு, அண்ணூர்ந்து பார்த்தால் கிறுகிறுப்பு, நெற்றியிலும் பிடரியிலும் மந்தமான தலைவலி.

சின்னிநம் ஸர்ப்பியூரிகம் : காலை முதல் முறையே, அதிகரித்து உச்சியில் கடுமையாகும். நெற்றி, பொட்டுவலி, மலேரியா சம்பந்தமான கிறுகிறுப்பு. நாடித் துடிப்புடன் இருக்கும் இடதுபுறம் அதிக வலி, கொஞ்ச நேரங்கூட சேர்ந்தாற் போல் நின்று கொண்டிருக்க முடியாமை.

செலிடோனியம்: பிடரி சில்லிப்பு, கனம், தூக்க மயக்கம், சரீரத்தில் உணர்ச்சிக் குறைவு, கல்லீரல் கோளாறு, வலப்பக்க தலைவலி.

ஐசு: தலை ரத்தக் குழாய்களில் விண் விண்ணெனத் தெரிப்பு எக்காரணத்தினாலாவது அதிக ரத்தம் வெளியேறிய பின், அமித போகத்தால் தாதுநீர் வெளியேறிய பின் முகம் சிவத்தல். தலையைச் சிவினால் வலி, திறந்த வெளியில் பொட்டுகளின் இடது பாகத்தில் வலி, (உபாதி அதிகம், அசைவது தொடுவது காற்றுப்படுவது.) நடக்கும்போது லாகிரி உண்டதுபோல் இருத்தல்.

டபாகம்: வயிற்றில் குடைவது போன்ற உணர்ச்சியுடன் கிறு கிறுப்பு, வெளியில் உலாவும்போது சமனம், வீட்டிற்குள் அதிகம், நரம்பு சம்பந்தத் தலைவலி, திடீரென்று சம்மட்டி யால் அடிப்பது போன்ற தலைவலி, குமட்டலுடன் காலையிலிருந்து நடுப்பகல் வரை அடிக்கடி மந்தத் தலைவலி. வெளிச்சம் சப்தத்தால் அதிகவலி.

டல்கமாரா: பிடரிவலி, பேசினால் சமனமாகும் தலைவலி, பஸ் என்ற சப்தம் மண்டைத்தோல் படை.

டரண்டுலா குபான்ரிஸ்: உஷ்ணம் உள்ள வியர்வை, மயக்கம். உச்சந்தலையில் மந்த வலி. இடது கண்ணிலிருந்து நெற்றிக்குப் பாயும் வலி.

டரண்டுலா ஹிஸ்பானியா: தலையை எப்பொழுதும் தேய்த்துக் கொண்டிருக்கப் பிரியம்.

டிஜிடாலிஸ்: படுத்திருந்தோ, உட்கார்ந்திருந்தோ எழுந்திருக்கும் போது தலை மயிரை பிய்த்துக் கொள்வது, வீறிட்டு அலறுதல்.

டயஸ்கோரியா: இரு பொட்டுகளிலும் மந்தவலி, அழுக்கினால் சமனப்பட்டு அதிகமாதல், பஸ் என்ற சப்தம்.

டியூபர்குலீனம்: அடிக்கடி வந்துகொண்டிருந்த தலைவலி திடீரென்று நின்று அதன்பின் சரீரம் இளைக்க ஆரம்பித்தல். தலையைச் சுற்றிலும் இரும்புப்பட்டை இருப்பது போன்ற வலி, நீடித்து அடிக்கடி வரும் தலைவலி, நரம்புத் தலைவலி. வாரம் ஒரு முறை அல்லது 15 நாட்களுக்கு

ஒரு முறை வரும் தலைவலி, இது மழை காலங்களில் அதிகம். மனவெழுச்சி, உழைப்பு, சிறிது அஜீரணம் ஏற்பட்டாலும் தலைவலி.

தராங்கம்: உச்சந்தலையில் அதிக உஷ்ண உணர்ச்சி. அஜீரணத்தால் ஏற்பட்ட பித்த தலைவலி.

துஜா: ஒரு ஆணியை வைத்து அடிப்பதுபோன்ற வலி. மகுடித்தால் உடனே தலைவலி, இடதுபக்கத் தலைவலி. வெண்மையான செதில்கள் போன்ற படைகள், மயிர் உதிர்ந்தல்.

தேரீடியன்: அடிக்கடி வரும் தலைவலி, தலைவலி பக்கத்தில் யாரேனும் நடந்தாலும் அதிகமாதல், தலையைச் சுற்று அசைத்தாலும் ஒக்காளம் வார்தி கிறுகிறுப்பு.

தேரீபிந்த்: தலைவலி, அமுக்க உணர்ச்சி, கிறுகிறுப்பு, கனம்.

நக்ஸ் வாயிசா: இரவு ஆகாரத்தின் பின் தலைச் சுற்றலும், மயக்கமும் ஆகாரத்தின் பின் படுத்தால் தன் படுக்கையே சுழல்வது போலிருத்தல். வெய்யிலில் சென்றாலும் அஜீரணத்தாலும் தலைவலி. காலை நேரங்களில் தலைவலி, இவ்வலி மனத்தால் வேலை செய்தாலும், சாராயம், காபி முதலியவை குடித்தாலும் சரீர உழைப்பாலும், ஆகாரத்தின் பின்னும், உஷ்ணத்தாலும், அதிகமாதல், பிடரியில் ஒரு ஆணியை வைத்து அடிப்பது போன்ற வலி. நெற்றியில் அமுக்கும் வலி இது காலையிலும் குளிர்ந்த காற்று மேலே படுவதாலும் அதிகமாதல்.

நக்ஸ் மாஸ்காடா: தலைவலி எதிர்காற்றில் சென்றால் அதிகரித்தல் நெற்றியில் ஏதாவது ஒரு இடத்தில் மட்டும் அமுக்கும் வலி, தலை தொங்குதல் தூக்கி நிறுத்த சக்தியின்மை.

நாஜா: இடது பொட்டிலிருந்து வலி ஆரம்பித்து பிடரி வரை செல்லுதல், குமட்டல்.

நேட்ரம் ஆர்சனிகர்: நடக்கும்போது தலைச் சுற்றல் தலை முழுதும் உஷ்ணமாக நிறைந்திருப்பது போன்ற உணர்ச்சி. காலையில் கண், விழி, நெற்றியில் குத்துவதும் கிழிப்பதும் போன்ற வலி. அடிக்கடி வரும் முறைத் தலைவலி நெற்றியில் மட்டும் வியர்வை.

நேட்ரம் கார்ம் : தலை மிகவும் பெரிதாயிருக்கும் உணர்ச்சி. கிழிக்கும் குத்தும் வலிகள் நெற்றியிலும் கண்களிலும் அதிகம். காலையில் உச்சந்தலை துடித்தல், நெற்றியை அழுக்குவது போன்ற வலிகள். காலையில் அதிகம், அதிகாலையிலிருந்து உச்சிவேளை வரை தாங்கமுடியாத வலி. மூக்கைச் சிந்துவதாலும் இருமுவதாலும் வலிகள் அதிகமாதல், கண்களுக்கு மேலே அழுக்குவதால் சற்று சமனம். முறைச் சுரத்தில் ஏற்படும் துடிப்பு வலிகள் சூரிய இடியால் ஏற்படும் கோளாறுகள். எலக்ட்ரிக் வெளிச்சத்திலும். சூரிய வெளிச்சத்திலும் கிறுகிறுப்பு, சூரிய உஷ்ணத்தில் சென்றாலும் மன உழைப்பாலும் தலைவலி உண்டாதல். சில சமயங்களில் அதிக உஷ்ணமும் வெளிச்சமும் கொடுக்கும் விளக்குகள் சமீபம் இருந்தாலும் தலைவலி உண்டாதல்.

நேட்ரம் பாஸ் : சூடு, மந்தம், கனம்.

நேட்ரம் மூர் : கிறுகிறுப்பு, உடைக்கும், கண்களை மறைக்கும். தலைவலி, தலையிலிருந்து வலி மார்புக்கு பாய்தல். சிவந்த முகம், குமட்டல், வாந்தி மாதவிடாய்க் காலத்திலும், அதற்கு முன்னும் வாந்தியுடன் தலைவலி, சிறு சம்மட்டிகளைக் கொண்டு அடிப்பதுபோன்ற தலைவலி. இது காலையிலும், படித்தாலும், பேசினாலும், அதிகமாதல். உச்சந்தலையில் வலி, கன உணர்ச்சி இது அழுக்குவதனால் சமனம். பிரதிதினம் சூரிய உதயம் முதல் அஸ்தமனம் வரை தலைவலி; 11 மணி முதல் 3 மணி வரை அதிகம். மாதவிடாய்க்குபின் இது போன்ற தலைவலி ஏற்படுதல். வலது கண் கலங்கியிருத்தல், வெளிச்சத்தை பார்க்க முடியாமை, கழுத்தின் இடது பக்கத்தில் ஒரு ஆணியை வைத்து அடிப்பதுபோன்ற தலைவலி, தலையை பிடிச்சராவி அல்லது குறட்டில் வைத்து அழுக்குவது போன்ற தலைவலி, தலைவலியுடன் வியர்வை ஆனால் அந்த வியர்வையால் தலைவலி சமனமாகாமை. தலையில் கம்பளி முதலியவைகளை கட்டிக்கொண்டேயிராவிட்டால் சளி பிடித்தல்.

நேட்ரம் ஸல்ப் : ஆகாரத்தின் பின்னும் மாலை 6 மணிக்கு கிறுகிறுப்பு உச்சந்தலையில் உஷ்ணமான உணர்ச்சி, இது

நெற்றியில் வியர்வை உண்டாகுமளவும் இருக்கும். பொட்டு வெடித்துவிடும்போன்ற தலைவலி, அடிக்கடி பித்த வாந்தியுடன் தோன்றும் பித்தத் தலைவலி மண்டையிலும் முள்ளந்தண்டிலும் அடிப்பட்டதனால் ஏற்படும் கோளாறுகள் படிப்பினாலும் மூளைக்கு வேலை கொடுப்பதாலும் அதிகமாதல். கைகளால் அழுக்கிக் கொள்வதனாலும் படுத்திருப்பதனாலும் சமனம். முன்பக்கமாக குளிந்தால் மண்டையினுள் மூளை தனியாக இருப்பது போன்ற உணர்ச்சி தலையில் ஈரப்பசையுள்ள படைகள் மண்டையில் அடிப்பதால் ஏற்பட்ட காக்கைவலிப்பு. மண்டையின் பின்பக்கத்தில் வலியுடன் கூடிய மூளை தாபித சுரம். தலையும் கழுத்தும் பின்பக்கமாக இழுக்கப் படுதல் தலையில் அதிக ரத்தத்திரட்சி, அதனால் பிதற்றல்கள்.

நேட்ம்ஸாஹி : படுக்கையிலிருந்து தலையை தூக்கினால் கிறுகிறுப்பு அதிகம். தலையை படுக்கையிலேயே வைத்திருந்தால் கிறுகிறுப்பு சமனம்.

நைக்டாந்தஸ் : மந்தத் தலைவலி.

பல்லாடியம் : தலையும் மூளையும் ஊசலாடும் உணர்ச்சி.

பல்ஸ்டில்லா : (கிறுகிறுப்பில் பார்க்க) கிறுகிறுப்பால் படுத்துக் கொண்டேயிருத்தல். கனத்துடன், துடிக்கும், அழுக்கும் தலைவலி. மாதவிடாய்க்கு முன்னும் மாதவிடாயின் போதும், பின்னும் தலைவலி. படிக்கும் சிறுமிகளுக்கு பிரவிடையாகும் சமயத்திலும், மாதவிடாய்க் காலத்திலும் தலைவலி, கண்களை அசைப்பதால் தலைவலி அதிகரித்தல். ஐஸ்கிரீம் கொழுப்புள்ள ஆகாரங்களை உண்டதால் ஏற்படும் தலைவலி. உஷ்ண அறைகளில் ஏற்படும் தலைவலி, குளிர்ந்த ஒற்றிடங்கள், திறந்த வெளியில், குளிர்காற்றில் உலாவுவதால் சமனம். நெற்றியில் அடிப்பட்டது போன்ற உணர்ச்சியுடன் தலைவலி. அதிக உழைப்பால் ஏற்படும் தலைவலி, ஒரு பக்கத் தலைவலி, மூலை நேரங்களில் தலைவலி.

பாப்டிஷியா : கழுத்தில் வலி, பலஹீனத்தால் தலையை நிமிர்த்தி வைத்துக்கொள்ள முடியாமை. கனம், அதனால் உட்கார

முடியாமை. மந்தமான அழுக்கும் உணர்ச்சியுடன் தலைவலி, தலை பெரிதாகியிருப்பதுபோன்ற உணர்ச்சி நெற்றியிலும் மூக்கின் அடியிலும் வலி. திடீர் திடீரென்று பொட்டுகளில் வலி. மூனையின் அடிப்பாகத்தில் கனமான வலி.

பாரீடா கார்ப் : வயதானவர்கள் கீழேகுனிந்தால் கிறுகிறுப்பு, குடிகாரர்களுக்கு ஏற்படும் ரத்தக்கொதிப்பு, வயதானவர்களின் மனக்குழப்பம், கைகால்களில் நடுக்கம், இவை உஷ்ணம் மிகுந்த வெயில் காலத்தில் அதிகமாதல், மாலை நேரங்களில் சப்தத்தால் தலைவலி குளிர்ச்சியான ஒற்றிடங்களால் சமனம். உஷ்ணத்தால் அதிகமாதல். மண்டைஒட்டினுள் மூளை இந்தப்பக்கமும் அந்தப்பக்கமும் ஆடுவது போன்ற உணர்ச்சியுடன் தலைவலி கண்களுக்கு மேலேயும் ரத்தத் திரட்சியுடனும் கூடிய தலைவலி. (படப்படப்படனும் துடிப்புடனும் வேகமாக ரத்தம் தலைக்கு ஏறுதல்)

பாரீடா மூரியாடிகா : (தலையில் உஷ்ண உணர்ச்சி.) தலை கனத்தல், உட்கார முடியாமை, கிறுகிறுப்பு, வயதானவர்களின் தலைவலி.

பானினம் : கடுமையான உள் தலைவலி, படை.

பாஸ்பரஸ் : (கிறுகிறுப்பில் பார்க்க) சூரிய இடியில் தலையைப் பிடித்துக் கொள்ளுவதும், வாய் இடது புறமாக இழுக்கப் பட்டிருப்பதும், சரீரம் முழுவதும் எரிச்சல், மூளைச் சோர்வு, இடதுபொட்டில் படபடவென்று துடிப்பு, ஒரு நாள் விட்டு ஒருநாள் வரும் தலைவலி இடது கண்ணுக்கு மேல் மந்தமான கனத்துடன் தலைவலி, தலைவலி மூக்கின் அடியிலும் கண்களிலும் அழுக்குவது போலிருத்தல்.

பிஸ்மத் : தலைவலியும் அஜீர்ணமும் மாறி மாறிவருதல்.

புபோ : உள்ளேயிருந்து உச்சந்தலைக்கு ஆவியேறும் உணர்ச்சி.

பெட்ரோலியம் : பிடரித்தலைவலி, வான்தி, தலையில் ஈயம் இருப்பதுபோல் கனம், எழுந்திருக்கும்போது தலைச்சுற்றல் மண்டையில் படை, நீடித்த பிடரித்தலைவலி.

பெர்பெரிஸ் அக்யூபோலியம் : காதுகளுக்கு கொஞ்சம் மேலே ஒரு பட்டையை வைத்து இறுக்குதல் போல் பித்தத் தலைவலி. செதில் போன்ற படை, கொப்புளம் (தலை முகம் கழுத்தில்)

பெர்பெரிஸ் வல்கேரிஸ்: மந்தம், சோம்பல், தலை பெரிதாகும் உணர்ச்சி அடிக்கடி தலைச்சுற்றல், மயக்கம் வருதல்போல் நெற்றிவலி, முதுகு, பிடரியில் சில்லிட்ட உணர்ச்சி, தலையைக் குல்லாவால் அழுக்கும் உணர்ச்சி.

பெர்ம் பீக்ரிகம்: அதிக உழைப்பால் பிடரித்தலைவலி.

பெர்ம்மெடாலிகம்: இரவுகளில் தலைசுற்றுதலும், வயிற்றுப் போக்கும், கர்ப்பகாலத்தில் தலைவலியுடன் ஒக்காளம் திடீரென்று அசைந்தால் விண்ணென்று தெரிக்கும் பிடரித் தலைவலி. அழுக்கினால் சமனம். தலைச்சுடு. ஆனால் பாதம் சில்லிப்பு, இரத்தத்தேக்கம் தலையைச் சுற்றி இரும்புப் பட்டையிறுக்கும் உணர்ச்சி. அழுக்கினால் சமனம். இரு மினால் பிடரிவலி, ஜலதோஷத்துடன் இடதுபுறத் தலைவலி, மயிர்க்கால் நொந்திருத்தல் முகம் சிவத்தல் சம்மட்டியால் அடிப்பதுபோன்ற தலைவலி, 2, 3 தினங்கள் படுத்திருந்தால்தான் சமனமாகும். பின் இரவில் அதிகம். அடிக்கடி முறைத்தலைவலி.

பெல்லடொன்டு: தலைவலிகள் வெளிச்சத்திலும், அசைவதினாலும், சப்தத்தினாலும் அதிகமாதல், தலையை பின்புறமாக வளைப்பதால் சமனம் வலிகள் திடீரென்று ஆரம்பித்து அப்படியே நின்றுவிடுதல், அதியுணர்ச்சி, அதிக ரத்தம் ஏறியதால் கனம், மயக்கம் போலிருத்தல் நடக்குர்போது ஒவ்வொரு அடிக்கும் விண்ணென்ற தலைவலி. தலையில் பொட்டில் அழுத்தும் தலைவலி. ஒரு பொட்டிலிருந்து மறு பொட்டுக்கு ஈட்டி சொருகியது போன்ற வலி நெற்றிப் பொட்டில் அழுக்கும் வலி, வலிகள் திடீரென்று ஆரம்பித்து கொஞ்ச நேரமோ அதிகநேரமோ இருந்து திடீரென்று நின்றுவிடுதல். சரீரத்திலிருந்து எல்லா ரத்தமும் தலையில் வந்து தேங்குதல். பின் தலையில் வலி. பொட்டுகளில் துடிக்கும் வலி.

பெல்லாண்டிரியம்: பிடரிவலி, கண்களின்மேல் பொட்டு எரிச்சல், மந்தவலி

பைடோலிகா: தலை வலியும் முதுகுவலியும், சரீர முழுதும் அடித்து போட்டது போன்றவலி அசைய விருப்பம் ஆனால் அசைவினால் வலிகள் அதிகரித்தல்.

பைரோஜீவியம் : வலியின்றித் துடித்துக் கொண்டிருத்தல்.

போடோபில்லம் : சுற்றல், முன் விழுதல்போல் தலைவலியும் வயிற்றுப்போக்கும் மாறி மாறி வருதல். படுக்கையில் தலையை உருட்டுதல், முனகுதல், வாந்தி.

போரார்ஸ் : வண்டிப்ரயாணம், கீழ்நோக்கிச்சென்றாலும் தலைச் சுற்றல் தினந்தோறும் காலை 10-மணிக்குத் தலைவலி, நடுக்கல், குமட்டல்

போஸ்டா : அரிப்பு, சொரிதல், சொரிந்ததால் ரணம். தலை பெரிதான உணர்ச்சி. இரவில் தலைவலி. (எழுந்திருந்தால் அதிகம்)

ப்ரயோனியா : மூக்கிலிருந்து ரத்தம் கொட்டினால் தலைவலி சமனம். கிறுகிறுப்பு, குமட்டல் எழுந்திருக்கும்போது தலைச் சுற்றுதல், மண்டையை உடைக்கும் தலைவலி உள்ளேயிருந்து ஒரு சம்மட்டியால் அடிப்பது போன்ற தலைவலி, கண்களைத் திறப்பதனாலும் முன்னால் குனிவதனாலும் அசைவினாலும், தலைவலி அதிகமாதல். விழிகளை அசைப்பதனால் கூட தலைவலி அதிகமாதல். படுக்கையிலிருந்து தலையைத் தூக்கும்போது தலை சுற்றுதல். அழுக்குவது போன்ற தலைவலி.

ப்ரோமியம் : இடது பக்க நரம்புத் தலைவலி, முன் குனிந்தால், பால் குடித்தால், வேகமாக நடந்தால். வெயிலில் சென்றால் அதிகமாதல், தண்ணீரைக் கடந்தால் தலை சுற்றுதல்.

ப்ளாட்டினா : கனமான அழுக்கும் வலி ஒரு சிறிய இடத்தில் வலி, தலைவலி, மதமதப்பு, கெண்டையேறுதல்போல் வலி.

ப்ளாண்டகோ : முறைத்தலைவலி; காலை 7 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை அப்போது கண்வலி, நீர் கொட்டுதல்.

மங்கானம் : பெரிதாக, கனமாக விருத்தல், ரத்தத்தேக்கம், திறந்த வெளிக்காற்றில் சமனம், தலையை அசைக்கும் போது உள்ளே மூளை உதறுவது போலிருத்தல். உச்சந் தலையில் சில்லிட்ட உணர்ச்சி.

மில்லிபோவியம் : ரத்தத்தேக்கம், மார்பிலிருந்து தலைக்கு ரத்தம் ஏறுதல்.

மேக்னீஷியா கார்ப் : நெற்றியில் இறுக்கம், துடிப்பு சுருட்டு. கூட்டம் மனஉழைப்பால் தலைவலி, மழைகாலங்களில் தலையில் அரிப்பு, தலைமயிர் உதிர்ந்தல்.

மேக்னீஷியா பாஸ் : விட்டுவிட்டு வரும் நரம்புத் தலைவலி, இத்தலைவலி இடம் விட்டு இடம் பெயரும். (உபாதி சமனம்: உஷ்ண ஒற்றிடம், அழுக்குவது திறந்த வெளிக் காற்றில் நடப்பதால் சமனம்)

மேக்னீஷியா மூரியாடிகா : கீழே விழுந்து விடுதல் போல சுற்றுதல் சாப்பிட்டுவிட்டு எழுந்திருக்கும்போது கிறுகிறுப்பு, பிடரியில் அழுக்கினால் வலி, தலையை இரண்டு பக்கங்களிலிருந்தும் அழுக்குவது போன்ற வலி, கண்களைச் சுற்றிலும் நரம்பு வலிகள் தலைவலிகள். இறுக்கிக் கட்டுவதாலும் கைகளால் கெட்டியாக அழுக்குவதாலும் சமனம் ஏற்படுதல்.

மேடோரீனம் : கனம் பின்புறமாக இழுக்கப்படுதல், இறுக்க உணர்ச்சி வண்டிகளில் போகும்போது அதிர்ச்சியால் தலைவலி, அத்துடன் வயிற்றுப்போக்கு.

மெர்க்குரியஸ் ஸோலு : தலையைச் சுற்றிலும் கயிறுகொண்டு இறுக்கிக்கட்டியது போன்ற இறுக்க உணர்ச்சி. படுத்திருக்கும் போதும் தலை சுற்றிச் சுற்றி வருவதுபோன்ற தோற்றம். ஜலதோஷம் அழுக்கப்பட்டதால் உண்டான கோளாறுகள். தலையில் ஈர நப்புள்ள படை, நாற்ற முள்ள நீரை வெளியிடும் படை. பக்கங்களிலும் பொட்டிலும் கேசங்கள் உதிர்ந்தல்.

மேலீலோடஸ் : அதிக ரத்தம் ஏறுதல் இதனால் ரத்தம் கண், மூகம், மூக்கு, காது இவைகளைப் பிழ்த்துக் கொண்டு வெளியேறிவிடும்போலிருத்தல். இது அசைவினால் அதிகரித்தல். தலைவலி ரத்தப் பெருக்கால் சமனம்.

மேஸீரியம் : சீழ் பொருக்கு உள்ள ரணம், நீரைக் கக்கும் படைகள்.

மேனியாந்தஸ் : படி வழியாக மேலே ஏறும்போது பிரதி படியில் தலையில் ஒவ்வொரு கனத்தை வைத்து அழுக்கும் உணர்ச்சி.

மமரிகா : மந்தமான பலஹீன உணர்ச்சி,

யூபடோரியம் பர்பூரியம் : அடிக்கடி மண்டைக்குத்தல் ஏற்படல், காலையில் ஆரம்பித்து மாலையில் அதிகமாதல். தலை சுற்றலுடன் இடது தோள்பட்டையிலிருந்து பிடரிவரை வலி.

யூபடோரியம் பர்போனியேடம் : ஒன்றுவிட்டு ஒரு தினம் காலையில் குமட்டலுடன் தலைவலி, (உபாதி அதிகம்) திறந்த வெளிக்காற்றில் குளிருடன் தலைவலி, பிடரியில் குடு.

யூரேனியம் டைட்ரிகம் : தலை கனத்துடன் வலி.

ரஸ் டாங்ஸ் : வயதானவர்கட்குப் படுக்கையிலிருந்து எழுந்திருக்கும்போதும், குளியும்போதும், ஏற்படும் தலைச் சுற்றல், துடிப்பது போன்ற வாதத்தலைவலி, நெற்றியில் எரிச்சலுடன் அழுக்கும் உணர்ச்சி, தலையில் ஏராளமான ரத்தம் ஏறுதல், அரிப்பும் நாற்றமும் உள்ள சிழ் பிடித்த பொருக்குகளுடன் கூடிய படைகள், மயிர் உதிர்ந்து விடுதல், (மூலையில் பாக்க.)

ரானங்குலஸ் : ரத்தத் தேக்கம். தலை பெருத்த உணர்ச்சி, முகம் சிவத்தல், நெற்றி பிடரியில் அழுக்கும் வலி தூக்க மயக்கம், வாந்தி, தலைவலி வீட்டிலிருந்து வெளியே செல்லும்போது மயக்கத்துடன் கீழே விழுந்துவிடல். மாலையில் தலைவலியுடன் குமட்டல்.

ரீனினஸ் : பிடரிவலி, தலைச் சுற்றல்.

ருமக்ஸ் : நெற்றியில் சிராய்த்த உணர்ச்சி மந்தமான கடுப்பு வலி.

ரோடோடென்ட்ரன் : காலே நேரங்களில் தலைவலி மழைக் காலங்களில் நெற்றியிலும் பொட்டுகளிலும் வலி. தலைவலி அசைவாமலிருக்கும்போதும், காலையிலும் காற்று மழையிலும் அதிகமாதல் அல்லது ஏற்படுதல். மண்டைத் தோலில் நொந்தவலி. (உபாதி சமனம் உஷ்ணகாலம், தேசப்பயிற்சி செய்தல், நடங்கொண்டிருக்கும்போது, நன்றாக போர்த்திக்கொண்டிருந்தாலும் சமனம்.)

லாக்டிபிஸ் : காலையில் நெற்றியிலிருந்து பின்புறம் செல்லும் தலைவலி, தெறிக்கும் தலைவலி, குமட்டல், வாந்தி, கண்

பார்வை மங்குதல், கண் கூச்சம், திராத மலபந்தம் மயக்கத்துடன் கூடிய ஒற்றைத் தலைவலி.

காக்கைநீஸ் : காலையில் தூங்கி விழித்தவுடன் தலை சுற்றுதல் முன் தலையில் வலி. தலை குடாகவிருத்தல் இடது பொட்டில் தெறிக்கும் வலி மூக்கின் அடிவரை செல்லும் வலி. பிடரியில் அலைஅலையாக மேலே செல்லும் வலி உஷ்ணக் காற்று மேலே அடிக்கும் உணர்ச்சி மண்டையோட்டையும் துளைத்துக்கொண்டு செல்லும் கட்டிகள் தலைக்கு ரத்தம் ஏறுதல், துடிக்கும் வலி, பிடரியில் அதிகம். (கிறுகிறுப்பில் பார்க்கவும்)

காரோஸிராண் : திறந்த வெளிக்காற்றிலும், கீழே படுத்தாலும் தலைச் சுற்றல் மந்த உணர்ச்சி. சரீரம் சில்லென்றிருத்தல் எவ்வளவு குடான ஒற்றிடங்கள் கொடுத்தாலும் சமனம் ஏற்படாமை. மயக்கத்தை உண்டுபண்டும் அளவுக்கு ரத்தத்தேக்கத்துடன் தலைவலி. சரீரம் உஷ்ணமாகயிருப்பதும் சில்லென்றிருப்பதும் மாறி மாறி ஏற்படுதல்.

வீல்வியம் புகீனம் : நடக்கும்போது தலை சுற்றுதல். முன்னால் விழுந்துவிடுவதுபோல் தள்ளாடுதல். அறைகளிலிருக்கும் போது மயக்கம் வருவது போலிருத்தல். இது வெளிக் காற்றில் சென்றால் சமனம், மண்டை உடைந்துவிடுவது போல் வலி வலது பொட்டிலிருந்து இடது பொட்டுக்குச் செல்லும் வலி. நெற்றியில் மந்தமானவலி.

மேடம் பாஸ்தீரி : அழுக்கும் தலைவலி, தலையை மூடி வைத்துக் கொள்வதால் அசௌகரியம். குளிர்காற்று படுவதால் சமனம், பொட்டுகளிலும், பிடரியிலும் நமநமவென்று பிடுங்கும் வலி. தலையைக் குளிர்ந்த தண்ணீரால் கழுவிலும், தண்ணீரில் நனைந்தாலும் தலைவலி ஏற்படுதல்.

கோபோடியம் : பசி ஆரம்பத்தில் தலைவலி, தலைமயிர் உதிர்ந்தல், நரைத்தல், மூளை குழப்பம் அடையும் நிலைமை காலையில் எழுந்ததும் தலைச் சுற்றல்.

வலேரியாடு : தலையில் கனமேயில்லாமல் ஆகாயத்தில் மிதப்பதுபோன்ற உணர்ச்சி. குளிந்தால் தலைச் சுற்றுதல், நெற்றியில் அழுக்கம், இறுக்கம், தலை சில்லென்றிருக்கும் உணர்ச்சி.

வெரட்டம் ஆல்பம் : பிடரியும் பொட்டுகளும் பனிக்கட்டியால் அழுக்கப்படுவது போன்ற உணர்ச்சி. தலையில் அதிக ரத்தத் தேக்கமும் கால்கள் சில்லென்றிருத்தலும் ஏராளமாக வழியும் வியர்வை, பிடரியில் பூச்சிகள் ஊறுவது போன்ற உணர்ச்சி. நடுக்கல்கள் (வாந்தியில் பார்க்க)

வெரட்டம் விரை : தலையை பின்புறமாக வளைக்கும் வலிப்புகள்.

ஜெட்ஷியா ஆடாநொடா : உஷ்ணம், கனம்.

ஜெட்ஷியம் : அசைவு, சுருட்டு பிடித்தால் தலை சுற்றல். பிடரிப் பொட்டில் சம்மட்டியால் அடிப்பது போன்ற தலை வலி. அதிகநீர் பிரிந்தால் சமனம். இதனால் சிறிது நேரம் கண் தெரியாது. தலையில் கன உணர்ச்சி, தலை அசைவ தால் சமனம். மண்டைக் குத்தல் வந்த பின் கண் திருப்பத் தெரிதல்.

ஸபுல்லா : தலைச் சுற்றல். நெற்றிப் பொட்டுகளில் அழுக்க உணர்ச்சி படிப்பில் அதிக கவனம் செலுத்தினாலும் அதிக யோசனை செய்வதாலும் ஏற்பட்ட தலைவலிகள், நாக்குப் பூச்சித் தொந்தரவால் ஏற்பட்ட ஒரு தலை மண்டைக் குத்தல். தலையில் சில்லிட்ட வியர்வை.

சரஸபரில்லா : ஓக்காளம், வாந்தியுடன் தலைவலி, வலி பிடரியிலிருந்து ஆரம்பித்து வலது அல்லது இடது பொட்டுக்குச் செல்லுதல், நடக்கும்போது பிடரியில் தெறிக்கும் வலி, நெற்றியிலும் பொட்டுகளிலும் நமநமவென்று பிடுங்கும் வலி. வலிகள் படிப்படியாக அதிகமாகி அவ்வாறே சமனப்படுதல்.

ஸஃப் : தலையில் மூக்கிலிருந்து ரத்தம் வருவதுடன் தலை சுற்றுதல் திறந்தவெளிக்காற்றில் உலாவினால் உடனே சளிபிடித்தல். ஆற்றைக் கடக்கும்போது தலை சுற்றுதல், ஓக்காளம் கண் பார்வை மறைந்து விடுதல். இடது புறமாக விழுந்துவிடுவது போலிருத்தல், ஆகாரம் உட்கொண்டபின் தலைச்சுற்றல் அதிகமாக இருத்தல். தலைக்கும் முகத்துக்கும் ரத்தம் ஏறும்போது காதுகளில் இரைச்சல், சப்தம் கேட்டல். குனிவதாலும், பேசுவதாலும், திறந்தவெளிக் காற்றில் செல்வதாலும், உபாதிகள் அதிகமாகும். பற்களை இறுகக்கடிப்பதாலும், தலையை

அழுக்கி வைத்துக் கொள்வதாலும் சமனப்படும். பிரதி 3 அல்லது 7 தினத்தில் இடிக்கும் தலைவலி, இவ்வலியுடன் எரிச்சல் உணர்ச்சி, குளிர்ந்த தண்ணீரினால் தலையைக் கழுவுவதால் சமனம். ஒரு முறை ஏற்பட்ட தலைவலி இரண்டு மூன்று தினங்களுக்கு நீடித்திருத்தல், நெற்றியிலும் தலையிலும் கடுமையான அரிப்பு. மயிர் உதிர்தல், மயிர்க்கால்கள் ரணமாயிருத்தல், பொருகு

நாங்குநேயா : அடிக்கடி மண்டைக் குத்தல் ஏற்படுதல், தலை வெடித்துவிடும் போலிருத்தல், தூங்குவதால் சமனம். வலது பக்கத்துக் கோளாறுகள், எரிச்சல் உணர்ச்சி, தலைவலி சூரியோதயத்தில் ஆரம்பித்து உச்சியில் அதிகமாகி சூரியஸ்தமனத்தில் சமனப்படல். வலது பக்கத்தில் அதிகம். அடிக்கடி அல்லது மூன்றாவது அல்லது ஏழாவது நாள் தோன்றும் மண்டைக்குத்தல், வலி இருக்கும்போது தலை வெடித்துவிடும் போலவும் கண் விழிகள் வெளியே பிதுங்கிவந்துவிடும் போலவும் இருத்தல். தலைவலியுடன் குளிர், குமட்டல் உண்ட ஆகாரம் பித்த நீர் வாந்தி, தலையிலுள்ள அசுத்த ரத்தக் குழாய்கள் தடித்தல் (உபாதி சமனம்: அமைதியாகப் படுத்திருத்தல், தூக்கத்தால், வாந்தியெடுத்தால், இருட்டு அறையில் இருந்தால் உபாதிகள் சமனமாகும்.)

விகடாரோஸா : (கிறுகிறுப்பில் பார்க்க,) குளிந்தால் தலை சுற்றிக் கீழே விழுந்துவிடுதல், தலைவலியை நினைத்துக் கொண்டால் கொஞ்சநேரத்துக்கு அது இல்லாமலிருத்தல்.

விங்கம் மேடானிகம் : முதன் முதலில் மயக்கம், ஆனால் எழுப்ப முடியும். அதன் பின் விழிப்புகள் ஏற்பட்டு பிரக்னை இன்மை ஏற்படும். இந்நிலையில் தலையைப் புரட்டுதல்.

விங்கம் வெலீனா : நரம்புத் தலைவலி.

விஞ்சிபேர் : ஆகாரம் உண்டபின் தலைவலி.

விபீனம் : தலைச்சுற்றல் பொட்டு, நெற்றி, நரம்புத் தலைவலி, மண்டையோடு வலி, மயிர் உதிர்தல், பிடரியில் வெடிக்கும் வலி.

ஸீலிகா : கழுத்துப் பிடிப்புடன் தலைவலி. சரீர அளவுக்கு இருக்க வேண்டியதைவிட தலை பெரிதாக இருத்தல். உச்சிக்குழி மூடாமை. பட்டினி இருந்தால் தலைவலி ஏற்படுதல். தலையில் அதிக இரத்தம் ஏறுதல், தாடைகள் உஷ்ணமாக இருத்தல், அடிக்கடி பிடரி நெற்றியில் தலைவலி கடுமையாக ஏற்படுதல். பிடரியில் வலி, குளிர் ஓக்காளத்துடன் ஆரம்பித்து தலைவலியாக வந்து கண்களின்மேல் தங்குதல், நரம்பு பலஹீனத்தால் ஏற்பட்ட தலைவலி, இறுகக்கட்டினால் தலைவலி சமனமாதல் தலையில் அதிக வியர்வை. (வியர்வையில் பார்க்க) தூங்கும்போது தலை, முகம் கழுத்தில், ஏராள புளித்த நாற்ற வியர்வை. ஒரு பக்கத் தலைவலி, முள்ளந்தண்டு அழுக்கப்பட்டால் தலைவலி ஏற்படல். வாரத்திற்கு ஒரு முறை தலைவலி வருதல். மேல்நோக்கிப் பார்த்தால் தலை சுற்றலும், முன்னே விழுந்து விடுவதுபோலிருத்தலும்.

ஸினேபிஸ் நெக்ரா : நெற்றியில் வியர்வை.

ஸிஸ்டம் : பசி எடுக்கும்போது முன் தலையிலும் நெற்றியிலும் வலி, மன உழைப்பால் தலைவலி ஏற்படுதல், வியர்வை ஏற்பட்டால் தலைவலி அதிகமாதல். மாலை நேரங்களில் அதிகமாகி இரவு முழுதும் தலைவலி, கழுத்தின் வீக்கத்தால் தலை ஒரு பக்கமாக இழுக்கப்பட்டிருத்தல்

ஸீகேல் : பிடரியில் பலமற்ற உணர்ச்சி. தலை கனத்த உணர்ச்சி, தலையிலும், மார்பிலும் ரத்தத் தேக்கம். நாடித் துடிப்புகள் அதிகமாகவிருத்தல்.

ஸீட்ரான் : ஜூரம் ஆரம்பிக்கும்போது வலது பக்கத் தலைவலி.

ஸீமேக்ஸ் : தண்ணீர் குடித்ததும் தலைவலி.

ஸீஸு : நெற்றியில் மந்தமான வலி.

ஸெபியா : (கிறுகிறுப்பில் பார்க்க) அழுக்கும் தலைவலி, முன்புறம் குனிதல், அசைதல், இருமுதல், தலையை ஆட்டுதல் இவைகளால் உபாதி அதிகம், காலை நேரங்களில் தலைவலி. மந்த உணர்ச்சி, தலையை இறுகக் கட்டுவதால்

வலிகள் சமனப்படுதல். இடது பொட்டிலிருந்து இழுக்கும் வலி மேல் நோக்கிச் செல்லுதல். தலையில் அரிப்பு, மயிர் உதிர்தல், அடிக்கடி ஏற்படும் பித்தத் தலைவலி, மாதவிடாய்ப் போக்குக் குறைவாகவிருந்து அதனால் ஏற்படுத்தலைவலி, அடிவயிறு உப்பிசம் இரைச்சலுடன் தலைவலி.

ஸௌனியம் : நரம்புத் தலைவலி, சூரிய உஷ்ணம், காபி, டியால் அதிகரித்தல். மயிர் உதிர்தல்.

ஸௌனா : மந்தம், அழுக்கும் உணர்ச்சி, பொட்டு, நெற்றியில் இடிக்கும் வலி.

ஸௌனியோ : மந்தமான தலைவலி, இடது கண்ணின் மேல் அல்லது இடது பொட்டில் கூரான ஆயுதத்தால் குத்தும் வலி.

ஸௌக்ளமேன் : தலைச்சுற்றல் நெற்றியில் கடுமையான வலி. இடது பொட்டில் வலி வலியுள்ள பாகத்தை அழுக்கிப் படுப்பதாலும் திறந்த வெளிக்காற்றிலும் வலி அதிகமாகத் மாதவிடாய்க் கோளாறுகளால் தலைவலி.

ஸோரினம் : (கழுத்தில் பார்க்க) கழுத்திலிருந்து தலைக்குச் செல்லும் வலி. தலைவலியுடன் தலைச்சுற்றல். தலைவலியுடன் பசியெடுத்தல். இதனால் இரவுகளில் எழுந்திருந்து உண்ணவேண்டி வருதல். நீடித்து அவ்வப்போது வரும் தலைவலிகள். சாப்பிடுதல், தலையைக் கழுவுதல், மூக்கிலிருந்து ரத்தம் வருதல். இவைகளால் தலைவலி சமனம். தலையில் சிரங்கு. கொப்புளம். படைகளில் நாற்றமுள்ள நீர் வெளிப்படுதல், குளிர்காலத்தில் படைகள் ஏற்படுதல், படைகளும் தலைவலியும் மாறி மாறி ஏற்படுதல். மயிர்கள் ஒன்றோடொன்று ஒட்டிக்கொண்டிருத்தல்.

ஸ்க்வில்லா : வலது பக்கத்தில் குத்தும் வலி.

ஸ்டாபிஸாக்ரியா : நரம்புத் தலைவலியுடன் நடு நெற்றியில் உஷ்ண உணர்ச்சி. நெற்றியில் ஒரு உருண்டையான வஸ்து ஒட்டிக்கொண்டிருப்பது போன்ற உணர்ச்சி. தலையிலும் காதுகளின் பின்புறத்திலும் ஈரப்பசையுள்ள படைகள் ஏற்பட்டு அவைகளிலிருந்து நீர் வெளியேற்றப்படுதல்.

ஸ்டானம் : படிக்கும்போது கிறுகிறுப்பு ஏற்படுதல், காலே நேரத்தில் ஒரு கண்ணில் வலி ஆரம்பித்து சிறிது சிறிதாக முழுத்தலைக்கும் பரவி கடைசியில் வாந்தியுடன் சிறிது சிறிதாகவே வலி சமனப்படுதல். அமுக்குவதால் வலி சமனம்.

ஸ்டிக்டா : முகத்தின் ஒரு பாதி, பிடரி, கீழ்த் தாடையில். கூரான ஆயுதத்தை செலுத்தும் உணர்ச்சி. வலி நெற்றியில் அமுக்கும் உணர்ச்சி. பொழுது ஏறினால் அதிகமாதல். ஜலதோஷ தலைவலி. சளி வெளியேறினால் சமனம்.

ஸ்ட்ரமோனியம் : இருட்டில் நடக்க எத்தனித்தால் தலை சுற்றுவதல் இடதுபுறமாகவோ அல்லது பின்புறமாகவோ வீழ்ந்து விடுதல். தலைவலி. ஒக்காளம், விழிகள் குத்திட்டிருத்தல் நரம்புகள் துடித்தல், தலையணையிலிருந்து தலையை அடிக் கடி தூக்குதல்.

ஸ்பாஞ்சியா : கழுத்துப் பிடிப்பு. உள் தலைவலி, நெற்றி, பிடரியில் துடிக்கும் வலி.

ஸ்பைஜீரியா : குரிய உதயத்திலிருந்து அஸ்தமனம் வரை தலைவலி. இடது பக்கத்தில் அதிகம். காலையில் தூங்கி விழித்தவுடன் தலைவலி, சுற்றல், நரம்புத்தலைவலி, நினைத்தாலும், சரீரத்தைக் குலுக்கும் அசைவினாலும் சப்தத்தாலும் அதிகமாதல். தலைவலியுடன் படபடப்பு, குமட்டல் வாந்தி, இடது பிடரியில் ஆரம்பித்து மண்டையின் வழியாக முன் நோக்கி வந்து இடதுபுருவத்திற்கு, மேலும் இடது பொட்டிலும் தங்குதல், தலை வெடித்துவிடும் போன்ற வலிகள். கழுத்து விறைப்பாகவிருத்தல், தலையை இறுக்கிக் கட்டியது போன்ற உணர்ச்சி.

ஹமாமெலிஸ் : ஒரு பொட்டிலிருந்து மறு பொட்டு வரை வலி.

ஹிப்ஸ்ஸப் : தலையில் குளிக்காற்றுப்பட்டால் உடனே சளி பிடித்தல், மயிர் உதிர்தல். மூளையின் ஒரு பாதியில் ஒரு முளையை வைத்து இறுக்கியதுபோல் வலி. தலையை இறுக்கக் கட்டுவதால் வலிகட்குச் சமனம். தலைத்தோலைத் தொட்டால் வலி எடுத்தல்.

ஹெல்விபோரஸ் : குனிந்தால் தலை சுற்றல். நிமிர்ந்தால் சமனம். தலையைத் தலையணையில் அழுக்கி வைத்துக்கொள்ளல்.

தலையை உருட்டுதல் தலை பின்புறமாக இழுக்கப் பட்டிருத்தல்.

ஹைட்ரால்டிஸ் : மந்த உணர்ச்சி நெற்றியில் அழுக்கும் வலி முன் தலையில் மயிர்க்கால் ஓரங்களில் படைகள்.

ஹைபெரிகம் : கனம். சில்லென்ற பணிக்கட்டி வைத்திருப்பது போன்ற உணர்ச்சி, தலை நீண்ட உணர்ச்சி.

ஹையாஸ்யாமஸ் : கழுத்தின் தசைகள் முறுக்கிக்கொண்டு தலை கோணலாக இழுக்கப்பட்டிருத்தல், தலையை உருட்டுதல்.

முகை

அகோனைட் : முகை பிதுங்கிவிடும் போலிருத்தல்.

அக்டியா ரஸிமோஸா : முகை நோய்கள், முகையில் அடிப்பது போலிருத்தல்.

அபிஸீந்தியம் : டைபாய்டில் முகையின் அடிப்பாக நெருக்கத் தால் தூக்கமின்மை.

அபிஸ் மெல்லிபிகா : முகை ஐரத்தில் சுயசினைவின்றி வில் என்று அலறுதல். முகைத் தொந்தரவில் வெந்நீரால் அரிப்பு உண்டாதல்.

அமோனியம் கார்ப் : முகை வளர்ந்த உணர்ச்சி.

அம்ப்ரா க்ரிஸியா : முகைக் கோளாறுகள்.

அயிலாந்தஸ் : முகையிலிருந்து கைகால்களுக்கு மின்சார விசை போன்ற உணர்ச்சி ஓடுதல்.

அனீனா ஸைவா : முகைச்சோர்வு.

ஆர்விகா மொண்டானா : முகை அதிர்ச்சியால் மூத்திரம் தடை படல். தலையில் அடிபட்டதாலேற்பட்ட முகை உபாதிகள், மற்றும் பல தொந்தரவுகள்.

ஆரிட் அஸ்டிக் : முகைக் கலக்கம்.

ஆவீட் ஆக்ஸாலிக் : மூளையிலிருக்கும் ரத்தமெல்லாம் வெளியே போய்விட்டதுபோன்ற உணர்ச்சி.

ஆவீட் பிக்ரிக் : மூளைத் தளர்ச்சி, மூளை மிருதுவாதல்.

ஆவீட் ஸல்ப்யூரிக் : நெற்றியின் உள்ளே மூளை தொள தொளத்த உணர்ச்சி. அது பக்கத்துக்குப் பக்கம் விழுவது போன்ற உணர்ச்சி.

இபிகாக்ஹைட் : பித்த வாந்தியுடன் கூடிய மூளை நோய்கள்.

ஓபியம் : தலை பின்னுக்கிழுக்கப்பட்ட மூளை ஜூரம்.

கந்தாரிஸ் : மூளையினுள்ளே எரிச்சல்.

கல்கேரியா பாஸ் : மூளை களைத்திருத்தல்.

கன்னபிஸ் இண்டிகா : மூளையில் அநேகவிதமான விஷயங்கள் தோன்றிக்கொண்டே யிருப்பதால் முன்னே நடந்த சம்பவங்களையோ அல்லது பேசின வார்த்தைகளையோ ஞாபகத்துக்குக் கொண்டுவர இயலாமை மூளையினுள்ளே கடுமையான அழற்சிகள் ஏற்படுவது போன்ற தோற்றம்.

காக்குலஸ் : மூளை முள்ளந்தண்டுக் கோளாறுகளில் மிகவும் பயன்படும்.

காக்டல் க்ரான்டிப் : ஸாரஸ் : மூளையில் ரத்தத்திரட்சி, சிவந்த கண்கள், மூச்சுத்திணறல்.

காமோயில்லா : மூளையின் ஒருபக்கத்தில் புடைக்கும் தலைவலி.

காலி பாஸ் : மூளையில் ரத்தசோகை, மூளை உபாதிகள்.

குப்ரம் மெடாலிகம் : மூளையில் அடிபட்டது போன்ற வலி, மூளை ஜூரம்.

க்ளோனயின் : மூளை அலைபோல் நகருவது போன்ற உணர்ச்சி யுடன் துடிக்கும், புடைக்கும், தலைவலி, மூளை பெருத்த உணர்ச்சி, வெடித்து வீடும்போல் தோன்றுதல்.

செனபோடியம்: முகையில் ஊசலாடும் உணர்ச்சி.

சைன: முகை அங்குமிங்கும் ஊசலாடி மண்டையோட்டில் முட்டுவது போன்றும் அதனால் வலியேற்படுவது போன்றும் உணர்ச்சி.

டாண்டுலா ஹிஸ்பானியா: முகையை ஆயிரம் ஊசிகளால் குத்துவது போன்ற வலி.

டியுபர்குலீனம்: முகை அழர்ச்சி ஜூரம், மெனிஞ்ஜிடீஸ்.

நேட்ரம் முரி: முகைக் குழப்பம்.

நேட்ரம் ஸல்ப்: முன்பக்கமாகக் குனிந்தால் மண்டையினுள் முகை தனியாக ஊசலாடுவது போன்ற உணர்ச்சி. தலை உபாதிகள், படிப்பதனாலும், முகைக்கு வேலை கொடுப்பதனாலும் அதிகமாகத் தல். முகையிலும் முள்ளந்தண்டிலும் அடிபட்டதனாலேற்பட்ட கோளாறுகள்.

பல்சாடியம்: தலையும் முகையும் ஊசலாடும் உணர்ச்சி.

பாப்ஷியா: முகையின் அடிப்பாகத்தில் கனமான வலி.

பாரிடா கார்ப்: மண்டை ஓட்டினுள் முகை இந்தப் பக்கமும் அந்தப் பக்கமும் ஆடுவது போன்ற உணர்ச்சியுடன் தலை வலி. கிழவர்கட்கு முகை சுருங்கியதால் நடுக்கல்களும் சிறுவர்களைப்போல் நடந்துகொள்ளுதலும்.

பாரிடா முரியாடிகா: முகைக்கு ரத்தம் சரிவர செல்லாமை.

பாஸ்பரஸ்: முகைச் சோர்வு.

புபோ: முகையில் மதமதப்பு.

பெர்ம் பிங்கிகம்: அதிக உழைப்பால் முகை பலஹீனம்.

ப்ளம்பம்: தொண்டையிலிருந்து முகைக்கு ஓர் பந்து ஏறிச் செல்வது போன்ற உணர்ச்சி.

மங்கானம்: தலையை அசைக்கும்போது மூகை உள்ளே உதறுவது போலிருத்தல்.

மெர்க்குரியஸ் ஸொலுபிஸ்: மூகைச் சோர்வு.

ரன்டாக்ஸ்: மண்டையினுள்ளே மூகை அங்குமிங்கும் ஊசலாடுவது போன்ற உணர்ச்சி.

லாரோஸிராஸஸ்: மூகை குளகுளப்பாயிருப்பது போன்ற உணர்ச்சி மூகையில் வேலை செய்யும் ஒளஷதம்.

கூகோபோடியம்: மூகை பலஹீனம், மூகை குழப்பம் அடையும் நிலைமை.

ஜெக்ஸியியம்: மூகை ஜூரம்.

ஸிகூடா விரோஸா: மூகையில் அடிபட்டதால் ஏற்படும் வலிப்பு கள், மூகை, முள்ளந்தண்டு தாபிதஜூரம்.

ஸிங்கம் மெடாலிகம்: மயக்கத்துடன் தன்னுணர்வின்றி வெளியேற்றப்படும் வயிற்றுப் போக்கை நிறுத்தினால் மூகைக் குறிகள் உண்டாதல். மூகையில் நீர் கோத்துக்கொண்ட குறிகள்.

ஸிலிகா: மூகையில் பலஹீனம். விஷயங்களில் மனதைச் செலுத்த முடியாமை, வக்கீல்கள் முதலிய அதிக மூகையை உபயோகிப்பவர்களின் மூகைச் சோர்வு (மனம், பயத்தில் பார்க்க)

ஸ்ட்ரீமோனியம்: (எல்லாவித) மூகைக் கோளாறுகளிலும் பயன்படக்கூடிய ஒளஷதம். (ஜூரங்களிலும்)

ஸயாஸ்யாமஸ்: மூகை அழர்ச்சி, மூகைக் கோளாறுகள்.

ஸிப் ஸல்பர்: மூகையின் ஒரு பாதியில் ஒரு மூகையை வைத்து இறுக்கியது போன்ற வலி.

ஹெல்லிபோரஸ்: மூகை மிகவும் பெரிதாக உப்பியிருப்பதுபோன்ற உணர்ச்சி. மூகையில் நீர் சுரத்தல், மூகை பாதிக்கப்பட்ட டைபாய்ட் கேஸ்கள்.

ஹெபெரிகம்: இறுக்கப்பட்ட உணர்ச்சி, மூகைச் சோர்வு.

முகம்

அகேரிகல் : சிவத்தல், அரிப்பு (பணி உபாதிபோல் உஷ்ணத் தால் அதிகமாதல்) முகத்தை முறுக்கிக் கொள்ளல். நரம்பு வலி ஒரு சமயம் ஒரு பக்கத் தசையும், மறுபக்க தசையும் முறுக்கிக் கொள்ளல். தசைகள் குதித்தல், வெளுத்தல், நீலம்.

அகோடை : சிவப்பு, சூடு, வீக்கம் ரத்தச்சுரப்பு. ஒரு கன்னம் வெளுப்பும். மறு கன்னம் சிவத்தலும், வலி, கீழ்த்தாடை வீக்கம், முகம் பெரிதாகும் உணர்ச்சி, வாய் ஒருபுறமாகக் கோணுதல், எப்போதும் சிவப்பாக இருக்கும் முகம், எழுந்ததும் பிண வெளுப்படைதல்.

அக்டியா ரளிமோனா : தசை ஆடுதல், சிவத்தல்.

அக்டியா ஸ்பைகாடா : வாதவலி.

அக்னஸ் காஸ்டஸ் : கன்னங்களைக் கரைக்கும் அரிப்பு, இடது கன்ன அக்கி, கீழ்த்தாடை வலப்பக்க குழியில் பிளக்கும், கிழிக்கும் வலி.

அபிநிந்தியம் : முகத்தில் ஆரம்பித்து மற்ற பாகங்களுக்குப் பரவும் கூக்குரலுடன்கூடிய வலிப்பு. குரங்குபோல் அழகு வழிதல், நுரையுடன் கூடிய காக்கை வலிப்பு.

அபிஸ் மெல்லிபிகா : வெளுப்பு, குழி விழுதல், கருஞ்சிவப்பு, வீக்கம், சூடான நீர் வீக்கம். மெழுகுபோல் வலதுபுற மிருந்து இடதுபுறம் செல்லும் அக்கி, தாடையெலும்பில் கோட்டும் வலி, நீலம் பூரித்த உதடுகள். நீர்ச் சுரப்பு, கீழ் உதடு வெடித்தல்.

அப்ரோடேனம் : இளைப்பு, சில்லிப்பு, சுருக்கம்.

அமில்நெட்ரேட் : முகம் சிவத்தல் (சூரிய இடியில் சிவத்தல்)

அமோனியா கார்ப் : கன்னங்களிலும் கோளங்களிலும் கடின வீக்கம். முகவாய், கன்னம், நெற்றியில் கொப்புளங்கள், முகம் அதைத்தல், வெளுத்தல்.

அமோனியம்மூரி : எரிச்சல், வெண்மை, எலும்புகளில் கிழிக்கும் வலி. கன்னம் தாடைக் கோளங்களில் வீக்கம், பருக்கள், திறந்த வெளியில் முக உபாதி சமனம்.

அம்ராக்ரீனியா : காமாலை. அனல் வீசுதல். முகத் தசை முறுக்கிக் கொள்ளல்.

அயிலாந்தஸ் : சிவந்த சூடான முகம்.

அர்ஜண்டம் நைட்ரிகம் : வியாதியுற்றுக் குழி விழுந்து வெளுத்து மஞ்சள் நிறமாகயிருத்தல். கருத்தல், அகாலத்தில் கிழித்தன்மையடைந்த முகம். கன்னங்களில் வட்டமாகச் சிவத்தல், முகத்தில் நரம்பு சம்பந்தமான வலிகள்.

அலுமினா : வெளுத்தல் அல்லது சிவத்தல். முகம் நீண்ட உணர்ச்சி, அரிப்பு உணர்ச்சி. சிலந்தி வலையிருக்கும் உணர்ச்சி, ரத்தங் கொதித்தல், இடது முகவாய்க் கட்டை தானாகவே அடிக்கடி முறுக்கிக் கொள்ளுதல்.

ஆண்டிமோனியம் ஆர்ஸனிகம் : முகம் ஊதுதல்.

ஆண்டிமோனியம் க்ரூடம் : அதிக சிவப்பு, பருக்கள், கொப்புளங்கள் தோன்றுதல். கன்னங்களில் சிழிக்கொள்ளும் ஆருத புண்கள்.

ஆண்டிமோனியம் டார்ட்ரிகம் : வெளுத்தல், குழி விழுதல், ஊதியிருத்தல். நீலநிறமடைதல். கிழிக்கும் வலி. சூடான எரிச்சல் முகத்தில் குளிர்ந்த வியர்வை. சூமட்டலும், தலை நெற்றியில் சூடான வியர்வையும்.

ஆரம் ட்ரீபிக்லம் : ஊதியிருத்தல். தாடைக் கோளங்களில் வீக்கம்.

ஆரம் மூரி : நெற்றியில் அரிப்பு. முகஞ் சிவத்தல்.

ஆரம் மெடாஸிகம் : நிறைந்த நாடியுடன் தாடைக் கோள வீக்கம், முக எலும்புகளில் அழர்ச்சி. கன்ன எலும்புகள் அழுகுதல். முகம் ரத்தம் செறிந்திருத்தல். முகத்தின் இடப்பாகத்தில் கிழிக்கும் வலி, வீக்கம்.

ஆர்ஸனிம் ஆல்பம் : பிண வெளுப்பு, வீக்கம், குழிந்திருத்தல். குளிர்ந்த வியர்வையுடன் நீர்ச் சுரப்பு. முகத்திலும் உதடுகளிலும் எரிச்சலுள்ள புற்றுகள். குடான ஊசிகளை சரீரத்தில் குத்துவது போல் எரிச்சல், கடுக்கும் வலி.

ஆர்ஸனிக் ஐயோ : பிணம்போலிருத்தல்.

ஆர்னிகா : ஒரு கன்னம் சிவந்தும் எரிந்துகொண்டுமிருத்தல் குழி விழுதல். முகத்தைக் கழுவினால் மூக்கில் ரத்தம் கொட்டுதல்.

ஆஸிட் அஸடிக் : கவலை, கடுமையான தோற்றம், வெளுத்திருத்தல். மெழுகு தடவியது போலிருத்தல். ஒட்டிப் போதல், சுரத்தில் இடது கன்னம் சிவத்தல், கீழ்த் தாடையிலிருக்குங் கோளங்கள் வீங்குதல்.

ஆஸிட் கார்பானிக் : நெற்றியில் இறுக்க உணர்ச்சி, முகம் கருத்த சிவப்பாகவிருப்பினும் வாயையும் மூக்கையும் சுற்றி வெண்மையான கோடுகள்.

ஆஸிட் ஹைட்ரிக் : வெளுத்து மஞ்சள் நிறமாகச் சாம்பல் பூசியது போல் குழி விழுந்துமிருத்தல். முகம் ஊதியிருத்தல். நெற்றியிலும் முகத்திலும் வியர்க்குருக்கள், சிழ்பிடித்த சினப்புகள், கடை வாய்களில் ரணம், தாடையெலும்புகள் உளுத்தல். கழுத்துக் கோளங்கள் வீங்குதல், பற்களை அசைக்கும்போது தாடைகளில் கடக் கடக் கென்ற சப்தம்.

ஆஸிட் பென்ஸாயிக் : நெற்றியில் சில்லிட்ட வியர்வை, முகத்தில் செம்புநிறத் தேமல் போன்ற படைகள்.

ஆஸிட் மூரி : மயக்கத்தால் சிவத்தல், கீழ்த்தாடை தொங்குதல். கன்னத்தில் உட்புறம் சிவப்பு.

இக்னேஷியா : வலிப்புப்போல் தசைகளில் முறுக்குதல். பேசும் போது அடிக்கடி தாடைகள் மூடிக்கொள்ளுதல், முகஞ் சிவத்தலும் வெளிர்ந்தலும் மாறி மாறி வருதல். ஒரு பக்கத்துக் கன்னமுங் காதும் சிவந்தும் குடாகவுமிருத்தல்.

இபிகாஃஉனு : வெளுப்பு. சிவப்பு. உப்பியிருத்தல், குழிவிழுந்திருத்தல்.

விகரான் : சிவந்த முகம்.

ஐயோடியம் : மஞ்சள் நிறம், நீர் அதைப்பு, தாடைக் கோளங்கள் வீங்குதல்.

ஐரீஸ் வர்ளிகோலர் : நரம்பு சம்பந்த வலி.

ஓபியம் : முகத்தசைகள் தளர்ந்து தொங்குதல், அத்தசைகளில் கெண்டைப் பிடிப்பு, ஊதியிருத்தல் கருஞ்சிவப்பு நிறம். குடு, சில சமயங்களில் வெளுத்தும் மண்போலுமிருத்தல், குழிவிழுந்த முகம், கண்களில் ரத்தத் திரட்சி, பிடரித்தலையில் வலி, வாயில் நுரை. வதங்கிய கிழவனை ஒத்த குழந்தைகள், கீழ்த்தாடை தொங்குதல்.

ஓஸிம்ம் ஸாங்டம் : முகம் ஊதுதல், குடாதல்.

கந்தாரிஸ் : வலியிருக்கும்போதும் வலி நீங்கியபின்னும், மாலை வேளைகளிலும் முகம் சுவத்தையொத்த நிறத்தையடைதல். அதிக வீக்கம், தடிப்பு, குனியும்போது முகத்தில் ரத்தம் சுரத்தல். அக்கி, தொட்டால் எரிச்சல். சிவந்த முகம், தாடையை அசைக்க முடியாமை.

கன்னபிஸ் ஸைவா : இடது கன்னம் சிவந்தும் வலது கன்னம் வெளுத்துமிருத்தல்.

கல்கல்கேரியா ஐயோ : கீழ்த்தாடை உமிழ் நீர்க்கோளங்களில் அழர்ச்சி.

கல்கேரியா கார்ப் : வெளுத்தல், அதைப்பு கண்களைச் சுற்றி நீல வளையங்கள், சுருக்கம், காலையில் மேலுதடு வீங்கியிருத்தல். கீழ்த்தாடைக் கோளங்களில் வலியுள்ள வீக்கம்.

கல்கேரியா பாஸ் : மேல் தாடை எலும்புகளில் வலப்பக்கத்திலிருந்து இடப்பக்கத்திற்குச் செல்லும் வலி.

கல்கேரியா ப்ளோரி : தாடையெலும்புப் பக்கமாகக் கன்னத்தில் கடினமான வீக்கம்.

கல்கேரியா ஸைப் : முகத்தில் ப்ருக்கள், கட்டிகள்.

காக்குலஸ் : வெளுத்தும் சுரத்துமிருத்தல், வாயைத் திறக்கும் போது இழுக்கும் வலி, முகத்தில் சூடு. குளிர்ந்த அறையிலிருக்கும்போது கன்னங்கள் சிவந்திருத்தல்.

காக்டஸ் க்ராண்டி : வெளுப்பு, நரம்பு சம்பந்தமான இழுப்புகள்.

காட்மியம் ஸைப் : முகத்தில் குளிர்ந்த வியர்வை. ஒரு கண்ணையும் முகத்தின் ஒரு பாகத்தையும் மாத்திரம் பிடிக்கும் பாரிசுவாதம்.

காபியா க்ருடா : முகத்தில் நரம்பு சம்பந்த இழுப்பு வலி.

காப்ளிகம் : கொழுத்த தொளதொளத்த சரீரங்களில் ஒரு சமயம் கன்னங்கள் சிவத்தல். மறுசமயம் வெளுத்தல். சிவந்திருக்கும்போது கன்னங்களில் சூடில்லாதிருத்தல் முகத்தில் வலி, தொட்டால் அதிகரித்தல்.

காமோயில்லா : ஒரு தாடையிவந்து சூடாகவும், மறு தாடையெளுத்து சில்லிட்டுமிருத்தல். தாடையிலேற்படும் பிடிப்புவலி. உட்காதுகளுக்கும், பற்களுக்கும் பரவுதல். முகத்தசைகளிலும் நாக்கிலும் துடிப்பு.

காம்பேரா : சரீரச் சூட்டால் சிவப்பாயிருத்தல் அல்லது சுவம் போல் வெளுத்துச் சில்லிட்டிருத்தல். வாந்தியுடன் முகத்தில் சில்லிட்ட வியர்வை.

கார்பன் ஸைப் : வெளுத்தல், சில்லிடல், அதைத்தல்.

கார்போ அனிமாலிஸ் : செம்பு நிறத்தையொத்த சினைப்புகள், அக்கி.

கார்போ வெஜி : நீலம் அல்லது வெளுப்பு. குளிர்ந்த வியர்வையுடன் சில்லென்றிருத்தல். நெற்றியிலும் முகத்திலும் ப்ருக்கள்.

காலடியம்: கண்களிலும் நெற்றியிலும் அழுத்தும் உணர்ச்சி.

காலீ க்ளோமிகம்: அதிக வீக்கத்தால் பார்க்க முடியாமை.

காலீ பான்: கன்றியும் குழிவிழுந்துமிருத்தல், கண்கள் இடுங்கியிருத்தல், வலப்பாக நரம்புவலி, குளிர்ந்த ஒற்றிடங்களால் சமனம்.

காலீ பைக்ரோமிகம்: அழகான வடிவம், சிவந்த மேனி, பருக்கள், கண்களின் கீழுள்ள எலும்புகளில் வலி.

காலீ ப்ரோமேடம்: முகத்தில் ரத்தச் சுரப்பு.

காலீ முரி: கன்னங்களில் வீக்கம், வலி, கழுத்திலும் முகவாய்க் கட்டையிலுமுள்ள கோளங்கள் வீங்குதல்.

காலீ னைப்: புற்றுக்கள். சூடான அறையில் வலி.

காலோஸிந்தீஸ்: கடுமையான வலி. வீக்கம், இடது பாகத்தில் அதிகமான வலி, அழுக்கினால் வலி சமனம். சில்லிப்புடன் நரம்பு சம்பந்த வலி.

கால்மியா: நரம்பிழுப்பு வலப்பாகத்தில் அதிகம். நாக்கில் பிடிப்பு வலி, தாடை முகவெலும்புகளில் பிடிப்பு வலி.

காஸ்டிகம்: வலதுபாகப் பாரிசவாயு. பாலுண்ணிகள் பருக்கள் முகவெலும்புகளில் வலி. தாடைகளில் வலி, வாயைத் திறக்க சிரமம்.

குப்ரம் மெடாலிகம்: வாயில் நுரையுடன் தாடைகளில் இழுப்பு, பயந்த கோளாறுகளால் முகத்தசைகள் குதித்தல்.

கோபைவா: சிவந்த சினைப்புகள்.

கோல்சிகம்: முகத்தில் நீர் அதைப்புள்ள வீக்கம், மஞ்சளாகவும் குழிவிழுந்துமிருத்தல்.

காரைபடிஸ்: முகத்தில் அக்கி, எரிச்சல், கொட்டுவலி. முகத்தில் சிவப்புடன் ரத்தசோகை, சிலந்தி வலை இருக்கும் உணர்ச்சி, மூக்கின்மேல் படைகள், அரிக்கும் பருக்கள், வாய், தாடை இவைகளைச் சுற்றி கசகசப்பான படைகள்.

கீலோட்: நோயுற்றுக் கஷ்டத்தை அனுபவிக்கும் முகத்தோற்றம். குழந்தைகள் கிழவர்கள் போல் தோற்றமளித்தல். கீழ் உதட்டில் பயறு போன்ற சினைப்புகள். முகத்தில் எரிச்சல், அசைவதனாலும், பேசுவதனாலும் அதிகமாகி வியாதியில்லாத பக்கத்தில் படுப்பதனால் சமனம்.

க்வாய்கம்: முகம் சிவந்து வீங்கிக் கிழடு தட்டியிருத்தல் வலது தாடையெலும்பிலும் கன்னங்களிலும் பிடிப்பு வலி. மாலை 6 மணி முதல் விடியற்காலை 4 மணி வரை அதிகரித்தல்.

கீலோனாயின்: ரத்தச் சுரப்பு தலைவலியில் சூடாகவிருத்தல் முகம் மாறி மாறி ரத்தம் சுரந்தும் வெளுத்துமிருத்தல் முகத்தில் வியர்வை நரம்பு வலி, தெறிப்பு வலி, தலை வழியாகப் பரவுதல்.

கீன்னியம் ஸஃப்: நரம்பு வலிகள் கண்களுக்குக் கீழ் பாகத்தில் ஆரம்பித்து கண்களைச் சுற்றி பரவுதல். குறிப்பிட்ட நேரங்களில் வலி வந்துகொண்டே இருத்தல். அமுக்குவதால் வலி சமனமாதல்.

செலிடோனியம்: கன்னம் மூக்கு மஞ்சள் நிறமாதல்.

கைனா: எக்காரணத்தாலாவது அதிக ரத்தம் சரீரத்திலிருந்து வெளியேறிய பின்னும் அமித சிற்றின்ப நுகர்ச்சியாலும் தாது நீர்கள் அதிகமாக வெளியேறிய பின்னும் முகஞ் சிவந்திருத்தல். சோகை பிடித்த முகம் உப்பியிருத்தல்.

டபாகம்: மண் வெளுப்பு, குளிர்ந்த வியர்வை, மாலையில் முக வெலும்பு வலி.

டல்கமாரா: தாடையில் வலி, கண் காதுகளுக்கு நடுவில் பாய்தல், வலிகளுக்கு முன் சில்லிடல். குளிர் காற்றுப் பட்டால் வலி,

பிளிடாஸின்: நீலம் பூரித்தல், சிவத்தல், பிணக்களை, வெளுத்தல்.

பூபர்குலீனம்: சுரத்திலும் குளிரிலும் சிவந்திருத்தல்.

புரோனீர: இடது பக்கத்தில் குளிர்ந்த உணர்ச்சி, வலது பக்கத்தில் உஷ்ண உணர்ச்சி; கொட்டும் வலி.

துஜா: எண்ணை தடவியது போலிருத்தல்.

தெரியீந்த: சுருங்குதல், வெளுத்தல்.

தக்ஷ்வாமிகா: விட்டு விட்டு வரும் வலிகள். காலை நேரங்களில் அதிகம் படுத்திருப்பதால் சமனம். முகம் மஞ்சளாக விருத்தல், களைத்திருத்தல், கீழ்த்தாடை தொங்குதல். காதுகளுக்குக் கீழேயுள்ள கோளங்களில் வீக்கத்தால் ஆகாரத்தை விழுங்கும்போது கொட்டும் வலிகள், பல் வலியுடன் முகம் வீங்கியிருத்தல்.

நேட்ரம் ஆர்ஸனிகம்: நெற்றியில் மட்டும் வியர்வையேற்படல் முகம் ஊதியுஞ் சிவந்தும் உஷ்ணமாகவுமிருத்தல். கண்களைச் சுற்றிலும் நீலநிறமாகவிருத்தல்.

நேட்ரம் கார்ப்: ஊதியிருத்தல் நெற்றியில் மஞ்சள் நிறமுள்ள படை, முகம் வெளுத்து சரீரம் இளைத்தல்.

நேட்ரம் மூரி: அதிக ஜூரத்தாலேற்படும் சிறிய கொப்புளங்கள் மீசையின் மயிர்கள் உதிர்தல். உதடுகளிலும் வாயைச் சுற்றிலும் முத்துக்கள் போன்ற கொப்புளங்கள் கழுத்தின் இருபக்க கோளங்களும் வீங்கியிருத்தல்.

நேட்ரம் சல்ப்: வெளுத்தல் மஞ்சளாகவிருத்தல் அரிப்புடன் கூடிய படைகள். (வாயில் பார்க்க) தாடைகளில் பருக்கள்; தொட்டால் எரிச்சல்.

பல்ஸ்டிக்ஸா: முகத்தில் நெருப்பினால் அறைவது போன்ற உணர்ச்சி. சிவப்பாகவோ அல்லது சிவப்பும் வெளுப்பும் மாறி மாறியோ இருத்தல். ஊதியிருத்தல், மாலைகளில் உஷ்ணமான எரிச்சல், முகத்தில் நரம்பு வலி, கீழ் உதட்டின் நடுவில் வெடிப்பு, தாளம்மை.

பாடியாகா : நெற்றியிலும் கண் விழிகளிலும் வலி. முகக் கோளங்கள் வீங்கிக் கறடு தட்டுதல்.

பாப்டியா : சிவத்தல், உப்புதல், மயக்கம், தாடை உப்புதல்.

பாரிடார்ப் : வியாதியுற்றும், வெளுத்தும், சங்கோஜம் தோற்றுவித்தும், அதைத்தும், பயங்கொண்டும், காய்ந்தும், சுருங்கியுமிருத்தல். கழுத்து பக்கத்துக் கோளங்கள் வீங்கிக் கரடுதட்டி யிருத்தல்.

பாஸ்பரஸ் : வெளுத்து வியாதியுற்று சாம்பல் நிறமாகவிருத்தல். அல்லது மஞ்சளாகவும் ஊதியுமிருத்தல். உதடுகள் நீலம் பூரித்திருத்தல். கண்களுக்கு கீழே அதைத்திருத்தல் குழி விழுந்த கண்களும் சுற்றி நீலநிற வளையங்களும் இருத்தல் நெற்றியிலிருந்து கண்களுக்குச் செல்லும் வலி. கீழ்த்தாடை யெலும்புகள் உளுத்துப் போதல். முகம் முழுதும் ஊதியிருத்தல். கைகால்களில் நீர்ச்சுரப்பு.

பிஸ்மத் : துண்டுதுண்டாக கிழிக்கும் வலி; ஆகாரத்தால் உபாதி அதிகம், குளிர்ச்சியால் சமனம்.

புபோ : முகத்தில் எப்போதும் வியர்வை கசிதல். நெற்றி வலி, முகம் ஊதல்.

பெர்பேரீஸ் அக்யூபோலியம் : முகப்பரு, முகம், கழுத்து, கொப்புளங்கள். (தலையிலிருந்து)

பெர்பேரீஸ் வல்கேரீஸ் : வெளுப்பு, வியாதித் தோற்றம் முகம் கன்னம் குழி விழுதல்.

பெர்ரம் மேட் : வெளுப்பு, சாம்பல் நிறம், பச்சைநிறம், மனவெழுச்சியால் அதி சீக்கிரம் முகஞ்சிவத்தல், உடலில் நல்ல அதிக ரத்தம் இருப்பதுபோன்ற தோற்றம். (ஆனால் அப்படியல்ல.) வலி, உப்பிய உணர்ச்சி.

பெல்லடோன்து : சிவப்பு, உஷ்ணம் அல்லது வெளுப்பு. சில்லிப்பு, உஷ்ணம், எரிச்சல், ஆனால் பாதம் சில்லிப்பு.

பைரோஜீனியம் : வெளுப்பு, குழி விழுதல். சில்லிட்ட வியர்வை.

ப்ரோமியம் : முகத்தில் சிரங்குகள். இடதுபக்கத் தாளம்மை.

ப்ளம்பம் : வெளுத்தல், வியாதித் தோற்றம், மஞ்சள், பிணக்களை, கன்னம் குழி விழுதல், எண்ணை தடவியதுபோல் பளபளப்பு.

ப்ளாட்டின : சில்லிப்பு, பூச்சி ஊறுவது போலிருத்தல், மறத்தல், வலப்பாகத்தில் அதிகம். வலி முறையே அதிகமாகி முறையே குறைதல்.

ப்ளாண்டகோ : தாடை வீக்கம்.

மங்கானம் : வெளுத்தல், குழி விழுதல், சாம்பல் கிறம்.

மில்லிபோனியம் : ரத்தத்தேக்கம்.

மெக்னீஷியா கார்ப் : சிவத்தல் அல்லது வெளுத்தல், வீக்கம், தலைவலி, இரவில் அதிகம்; வலிபொறுக்காமல் அங்கு மிங்கும் ஓடுதல்.

மெக்னீஷியா மூரியடிகா : வெளுத்தல் மஞ்சள் நிறமடைதல். நெற்றி, முகத்தில், அடிக்கடி சினைப்புகள்.

மெபைடீஸ் : கக்குவாயிருமலில் முகம் ஊதல், இருமியபின் நீல நிறமடைதல்.

மெர்க்குரியஸ் கரோனியஸ் : அதைப்பு, வெளுப்பு.

மெர்குரியஸ் ஸொலுபிலிஸ் : வெளுத்து குழிவிழுந்திருத்தல், முகத்தின் ஒரு பக்கம் (வலது புறம்) வீக்கம், கோளங்கள் பருத்திருப்பதால் வாய்திறக்க முடியாமை. தாடை எலும்புகளில் சொத்தை விழுதல்.

மெலிலோடஸ் : தலையில் ரத்தம் ஏறியதால் முகஞ் சிவத்தல், பிய்த்துக்கொண்டு வெளியேறவிடும் டோலிருத்தல்.

மெனீரியம் : முகத்தில் ரணம், நீரைக் கக்கும் படைகள், சீழ் பொருக்கு, ரத்தம் வருதல்.

ஹமகேல் : தசைகள் வெடுக்கென்று துடித்தல், முகம் சிவந்திருத்தல்.

ஹமரிகா : மஞ்சள் நிறம்,

ஈஸ்டாக்ஸ் : இடதுபுறமிருந்து வலதுபுறஞ் செல்லும் அக்கிப்படை, மஞ்சள் நிறக் கொப்புளங்கள், எரிச்சல், அரிப்பு, குருகுருப்பு, கொட்டும் வலி, இழுக்கும் உணர்ச்சி, சிவத்தல், வெளுத்தல், குழி விழுதல்.

ரானங்குலஸ் : மாலையில் சிவந்த கன்னங்கள், உஷ்ணஉணர்ச்சி, நீர்க்கொப்புளம், எரிச்சல்.

ஈயம் : முகத்தின் தசைகள் துடித்தல்.

ரோடோடென்ட்ரன் : வலி. குளிர்ச்சியால் அதிகம்.

ரோஹிடாக் : நெற்றிவலி, முகத்தில் குடு, எரிச்சல்.

ஸாச்சிஸ் : இடது பக்கம் வெளுத்தும் உப்பியுமிருத்தல். (வாயில் பார்க்க.) தாடைப்பிடிப்பு, வாயை மூட முடியாமை.

ஸாரோஸிராஸஸ் : குழி விழுந்திருத்தல். உப்பி மந்தமாகவிருத்தல், பூச்சிகள் ஊறுவதுபோன்ற உணர்ச்சி, துடிப்பு, வலிப்புகள், வாயைச் சுற்றிலும் படைகள் போன்ற சினைப்புகள் ஏற்படுதல்.

ஸில்லியம் டிக்ரினம் : கருப்பை கீழே யிறங்கியிருப்பதுடன் மந்தமான நெற்றித் தலைவலி, கண் பார்வை மங்குதல்.

ஸுகோபோடியம் : வெளுத்தல், கன்னங்களில் சிவந்த வகையம், சில்லென்றிருத்தல். மஞ்சள் நிறம், நீரதைப்பு, கிழத்தாடை தொங்குதல், குழந்தைகளின் கிழத்தோற்றம்.

ஸேடம் பாலஸ்தீரி : மாநிமாறிச் சிவத்தலும் வெளுத்தலும், குடித்தவனைப்போல் முகம் உப்புதல். திறந்த வெளிக் காற்றில் எரிதல்.

வலேரியா : வலி, தசை துடித்தல், குளிர் காற்றுப் பட்டால் உஷ்ணம், சிவப்பு, திடீரென்று தூக்கிப்போடும் வலிகள் ஆரம்பித்தல்.

வெர்ட்டர் ஆல்பம் : பிணம்போல் வெளுத்து சுருங்குதல், நெற்றியில் சில்லிப்பு, சில்லிட்ட வியர்வை.

ஜெல்லீரியம் : மஞ்சள் நிறம், கனம், மந்தம், கள் குடித்து மயங்கியவனைப் போன்ற தோற்றம்.

ஸபில்லா : சிவத்தல், வீங்குதல், தாடையில் பட்க்படக் என்ற சப்தம், சாராயம் குடித்ததுபோல் உஷ்ணமாகவிருத்தல்.

ஸரஸபில்லா : சிவப்பு, சிலவிடங்களில் நிறம் மாறியிருத்தல். நெற்றியில் அரித்தல், சொரிந்தால் நீர் கசிதல். கிழத் தோற்றம், கோடைக்காலத்தில் முகத்தில், மேல்உதட்டில், கொப்புளங்கள்.

ஸல்பர் : வெளுத்தல், வியாதித் தோற்றம், வலது காதிலிருந்து அக்கி முகம் முழுவதும் பரவுதல், வலது பக்க நரம்பு வலி.

ஸாங்குநேரியா : கன்னத்தில் சிவந்த வளையம், ஒரு கன்னத்தில் அல்லது இரண்டு கன்னத்திலும் சிவந்த வளையங்கள், காதுகளில் எரிச்சலுடன் முகம் சிவத்தல், மாதவிடாய் குறைவாக உள்ள பெண்களுக்கு அதிக முகப்பருக்கள். வலது கன்னத்தில் சிவப்பு நிறம் வட்டமாகத் தெரிதல்.

ஸாம்புகன் : உப்புதல், கருத்தல்.

ஸிக்டா விரோஸா : சிவப்பு அல்லது பிணம்போல் வெளுத்திருத்தல், பலவிதமாக இழுக்கப்பட்டிருத்தல், முகத்தின் தசைகளில் வலிப்புகள், தாடை யிறுக்கப்பட்டிருத்தல். சிறு கொப்புளங்கள் ஒன்றின் பக்கத்தில் ஒன்றாக ஏற்பட்டுப் பொறுக்குத் தட்டியிருத்தல், மேலுதட்டில் புற்றுக்கள், முகம் கடுஞ்சிவப்பாதல்.

ஸிங்கம் மெடாலிகம் : மாறிமாறிச் சிவத்தலும் வெளுத்தலும், நெற்றியில் குளிர்ந்த வியர்வை.

ஸிபிலினம் : ஒரு பக்கப் பக்ஷவாதம். செம்புநிறப் படை.

ஸிவிகா : கிழடு தட்டல், சுருங்குதல், வெளுத்தல், தாடை களில் படை, முக நரம்புப் பிடிப்பு, கிழிக்கும் வலி. சிவப்பு ரத்தக்கட்டி, கீழ்த்தாடை யெலும்புகள் சொத்தை விழுதல், கோளங்கள் பருத்தல், சரீரம் சில்லிட்டு வியர்வையுடனிருத்தல்.

ஸீஸ்டஸ் : அடிக்கடி திடீரென்று உஷ்ண உணர்ச்சி, எரிச்சல்-
கழுத்துக் கோளங்கள் கீழ்ப்பிடித்தல், கீழ்த் தாடை
யெலும்பு சொத்தை விழுதல்.

ஸீகேல் : வெளுத்தல் அல்லது கருத்தல் பிணம்போன்ற முகம்
உப்பியிருத்தல். குழிவிழுந்த கண்கள். முகத்திலிருந்து
துடிப்புகள் ஆரம்பித்தல். நெற்றி மட்டும் சூடாகவிருத்-
தல், உதடுகள் பிணம்போல் வெளுத்திருத்தல்.

ஸீனா : முகம் வெளுத்து, வியாதியுற்று, சில்லென்றிருத்தல்
வாயைச் சுற்றி வெண்மை அல்லது நீலநிறமாகவிருத்தல்.
கண்களைச் சுற்றி கருநிற வளையங்கள்.

ஸைபியா : மஞ்சட்காமாலைபோன்ற ரத்த சோகை, தாடை
களின் கீழ்க்கோள வீக்கம், வாயைச் சுற்றி மஞ்சள் நிறம்,
உதடுகளில் படைகள், முகத்தில் மஞ்சள் நிறப்
பொட்டுகள்.

ஸெனகா : இடதுபக்கப் பக்ஷவாதம், உஷ்ண உணர்ச்சி.

ஸெனஸியோ : இடது புறத்தில் வலி, வாய், தொண்டை உலர்ந்-
திருத்தல்.

ஸைக்ளமென் : வெளுத்த ரத்தசோகை.

ஸோரினம் . கீழ்த்தாடை தொங்குதல், தாடைக்கோளம்
வீக்கம், தொட்டால் வலி.

ஸ்டாபினாக்சியா : முகம் சுருங்கியிருத்தல். மூக்கு நீண்டிருத்-
தல்.

ஸ்டானம் . சாம்பல் நிறம், மெழுகுபோல், ஒரு கன்னம் உஷ்-
ணம், சிவப்பு, வெளுப்பு குழிவிழுந்த கன்னங்கள்.

ஸ்டிக்டா : பிடரி, முகத்தின் ஒரு பாதி, கீழ்த்தாடையில்
கூரான ஆயுதத்தை உட்செலுத்துவது போன்ற வலி.

ஸ்ட்ரமோனியம் : பயத் தோற்றம், சிவப்பு, உஷ்ணம் முகம்
வீங்கியிருத்தல், தாடை தொங்குதல்.

ஸ்ட்ரோண்டியா கார்ப் : சிவந்து. ரத்தக்குழாய் துடித்தல்.

ஸ்பாஞ்சியா : மாறி மாறி வெளுத்தலும் சிவத்தலும். கவலைத்
தோற்றம். தாடை வீக்கம் நெற்றியில் குளிர்ந்த வியர்வை.
தாடைக் கோளம் வீங்கல், மார்பு, கழுத்தில் அதிக ரத்தம்
ஏறுதல்.

ஸ்பைஜீவியா : கீழ்த்தாடையில் கிழிக்கும் வலி. ஆரம்பித்து
காது வரை செல்லுதல். தாடையெலும்பில் நம நம
வென்ற வலி கவலை தரும் தோற்றம்.

ஹயாஸ்யாமஸ் : உஷ்ணம், சிவப்பு, வீக்கம், தசை துடித்தல்.
விகாரத் தோற்றம். கோரணிகாட்டல், கீழ்த்தாடை
தொங்குதல்.

ஹிப் ஸைப் : நரம்பு வலி, மேலுதடு வீக்கம்.

ஹெல்விபோஸ் : வெளுத்தல். சுருங்குதல், பனிக்கட்டிபோல்
சில்லிடல், சில்லிட்ட வியர்வை. நெற்றியில் சுருக்கம்
விழுதல், நெற்றியும் கண்களும் வெளியே அழுக்கப்படும்
உணர்ச்சி, (வாயில் பார்க்க.)

ஹைபெரிகம் : வலது பக்கத்தில் வலி.

நெற்றி

அபிஸ் மெல் : கொட்டும், தெறிக்கும் வலிகள்.

அமோனியம் மூரி : கனம்.

அஜீண்டம் மெடாலிகம் : வலி.

அலுமினா : துடிக்கும் நெற்றி வலி.

அல்லியம் ஸீபா : ஜலதோஷத்துடன் நெற்றித் தலைவலி.

அஸ்குலஸ் ஹிபோ : மந்தமான நெற்றித் தலைவலி.

அஸ்க்னியியாஸ் ட்யூபரோனா : நெற்றித் தலைவலி, அசைவால்
அதிகம், படுத்தால் சமனம்.

அஸபோட்டி : மாலையில் நெற்றி வலி.

ஆண்டிமோனியம் டார்ட் : நெற்றி துடித்தல், வலதுபுறம் பிடிப்பு வலி, நெற்றியைச் சுற்றிக் கயிற்றூல் கட்டிய உணர்ச்சி. நெற்றியில் குளிர்ந்த வியர்வை.

ஆரம் மூலி : நெற்றியில் அரிப்பு.

ஆரம் மெடானிகம் : நெற்றியிலும் பொட்டுகளிலும் ஆழ்ந்த கிழிக்கும் வலி.

ஆர்னிகா : கண்களுக்கு நேராக நெற்றியில் அழுக்கும் வலி.

ஆஸிட் ஆக்ஸலிக் : கனம்.

ஆஸிட் கார்பானிக் : இறுக்க உணர்ச்சி.

ஆஸிட் நைட்ரிக் : நெற்றியிலும் முகத்திலும் வியர்குருக்கள்.

ஆஸிட் பாஸ்பானிக் : மயக்கத்தை உண்டுபண்ணும் நெற்றித் தலைவலி.

ஆஸிட் பென்ஸாயிக் : சில்லிட்ட வியர்வை.

ஆஸிட் ப்ளுவாரிக் : மதமதத்த உணர்ச்சி.

இக்னேஷியா : நெற்றியில் அழுக்கும் தலைவலி.

ஜூன் வர்னிகோலர் : வலதுபக்கத்தில் துடிப்பு.

ஒநோஸ்மோடியம் : பிடரித் தலைவலி, நெற்றி பின்கழுத்துக்குச் செல்லுதல்

கந்தாரிஸ் : பின்கழுத்திலிருந்து நெற்றிவரை தலைவலி.

கங்கேரியா கார்ப் : கண்களுக்கு மேலாக அதிக வலி.

கன்னபிஸ் இண்டிகா : புடைக்கும் தலைவலி.

கன்னபிஸ் ஸைவா : வலி.

காக்குலஸ் : துணியை இறுகக் கட்டியதுபோல் துடிக்கும் வலி.

காப்னிகம் : துடிக்கும், புடைக்கும் வலி.

காமோரில்லா : நெற்றியிலும் தலையிலும் குடான கசகசத்த வியர்வை.

கார்பன் ஸல்ப் : சில்லிப்பு.

கார்போ வெஜி : நெற்றியிலும் முகத்திலும் பருக்கள்.

காலாடியம் : நெற்றியில் அழுத்தும் உணர்ச்சியுடன் ஒழுங்
கினத் தலைவலி.

காலின்ஸோனியா : மந்தமான நெற்றித் தலைவலி.

காலீ ஐயோ : நெற்றியில் சம்மட்டியால் அடிப்பது போன்ற
வலி அழுக்கினாலும், திறந்த வெளிக்காற்றினாலும் சமனம்.

காலோலிந்திஸ் : நெற்றித் தலைவலி.

கால்மியா : நெற்றி பொட்டுகளில் வலி. கழுத்திற்கும் பற்
களுக்கும் பரவுதல்.

காஸ்டிகம் : வலது நெற்றியில் வலி.

கோல்கிகம் : ஊரும் உணர்ச்சி.

க்ராபடிஸ் : சிலந்திவலை இருக்கும் உணர்ச்சி.

க்லினோட் : கீழாக அழுக்குவது போன்ற உணர்ச்சி. தூக்க
மின்மையுடன் நெற்றியில் இழுக்கும், குதிக்கும், வெட்டும்,
வலிகள்.

க்ரோடேலஸ் ஹாலிடஸ் : நெற்றியில் மத்தியில் கடுமையான வலி.

க்வாய்கம் : நெற்றி முழுதும் புடைக்கும் தலைவலி. அசைந்தால்
அதிகமாதல்.

கின்னியம் ஆர்ஸனிகம் : நெற்றி, பிடரியில் மந்தத் தலைவலி.

டாரண்டோலா குபான்னீஸ் : இடது கண்ணிலிருந்து நெற்றிக்குப்
பாயும் வலி.

தக்ஸ்வாமிகா : அழுக்குந் தலைவலி. இது காலையிலுங் குளிர்ந்த
காற்று மேலே படுவதாலும் அதிகமாகும்.

தக்ஸ் மாஸ்சாடா : நெற்றியில் ஏதோ ஓரிடத்தில் மட்டும்
அழுக்குந்தலைவலி.

நேட்ரம் ஆர்ஸனிகம் : குத்துவதும் கிழிப்பதும் போன்ற வலி.
நெற்றியில் மட்டும் வியர்வை.

நேட்ரம் கார்ப் : குத்தும் கிழிக்கும் வலிகள் அதிகம். மஞ்சள் நிறத் தேமல்போல் படை.

நேட்ரம் ஸல்ப் : நெற்றியில் வியர்வை உண்டாகும் வரை தலை உபாதிகள் இருத்தல்.

பாடியாகா : நெற்றியிலும் கண் விழிகளிலும் வலி.

பாப்டஷியா : நெற்றியில் மூக்கின் அடியிலும் வலி.

பாஸ்பரஸ் : நெற்றியிலிருந்து கண்களுக்குச் செல்லும் வலி.

புபோ : வலி.

பெர்பெரீஸ் வல்கேரீஸ் : மயக்கம் வருவதுபோல் நெற்றி வலி.

பெல்லடொன்னு : நெற்றிப்பொட்டில் அழுக்கும் வலிகள். திட ரென்று தோன்றிச் சிறிது நேரத்தில் திடரென்று நின்று விடுதல்.

மெக்னிஷியா கார்ப் : இறுக்கம், துடிப்பு.

மெக்னிஷியா முரியாடிகா : நெற்றி, முகத்தில் அடிக்கடி சினைப்புகள்.

ரஸ்டாக்ஸ் : எரிச்சலுடன் அழுக்கும் உணர்ச்சி.

ருமக்ஸ் : சிராய்த்த உணர்ச்சி.

ரோடோடெண்ட்ரன் : மழைக்காலங்களில் நெற்றியில் வலி.

ரோஹிடாக் : நெற்றி வலி.

லாக் டிப்ளோ : காலையில் நெற்றியிலிருந்து பின்புறம் செல்லுந் தலைவலி.

வில்வியம் டிக்கிரினம் : நெற்றியில் மந்தவலி, கருப்பை கீழே யிரங்கி யிருத்தல், கண்பார்வை மங்குதல்.

வலேரியானு : அழுக்கம், இறுக்கம்.

வெராட்ரம் ஆல்பம் : சில்லிப்பு, சில்லிட்ட வியர்வை.

ஸபடில்லா : நெற்றியில் பொட்டுகளில் அழுக்க உணர்ச்சி.

ஈரப்பரில்லா: அரித்தல், சொரிந்தால் நீர் கசிதல்.

ஈல்பர்: நெற்றியிலும் தலையிலும் கடுமையான அரிப்பு.

ஈங்கம் மெட்: நெற்றியில் குளிர்ந்த வியர்வை.

ஈபிபினம்: நெற்றியில் நரம்புத் தலைவலி.

ஈலிகா: நெற்றியில் கடுமையான தலைவலி.

ஈனேபிஸ் நைக்ரா: நெற்றியில் வியர்வை.

ஈஸ்டஸ்: பசியெடுக்கும்போது முன் தலையிலும் நெற்றியிலும் வலி.

ஈகேல்: நெற்றி மட்டும் சூடாகவிருத்தல்.

ஈனா: நெற்றியில் கடுமையான வலி.

ஈனாகா: இடிக்கும் வலி.

ஈஸ்க்ளமென்: கடுமையான வலி.

ஸ்டாபினாக்ரியா: நரம்புத் தலைவலியுடன் நடுநெற்றியில் உஷ்ண உணர்ச்சி. நெற்றியில் ஒரு உருண்டையான வஸ்து ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும் உணர்ச்சி.

ஸ்டிக்டா: அழுக்கும் உணர்ச்சி.

ஸ்பாஞ்சியா: நெற்றி, பிடரியில் துடிக்கும் வலி. குளிர்ந்த வியர்வை.

ஹெல்ஸிபோரஸ்: சுருக்கம், நெற்றியும் கண்களும் வெளியே அழுக்கப்படும் உணர்ச்சி.

ஹெட்ராஸ்டிஸ்: அழுக்கும் வலி.

கண்

அகேரீபஸ்: இமைகள் முறுக்கிக்கொள்ளல். கண்களின் அதிக உழைப்பால் தலையில் நெறுக்க உணர்ச்சி. கருமணிகள் அகலுதல் அல்லது குறுகுதல். விழிகள் சுண்டுதல் அல்லது முறுக்கிக்கொள்ளுதல். விழிகள் பிரண்டு கொண்டேவிருத்தல். இமைகள் விறைவாக திறந்து திறந்து மூடிக்கொள்ளுதல்.

அகோகை: குத்திடல், வீழி சுருங்குதல், சிவத்தல் அழற்சி, எரிச்சல், சுடுதல், அழுக்குதல், இமை வீக்கம், பலாத்காரமாகத் திறந்தால் அதிகக் கண்ணீர் வடிதல். கருமணி முதலில் சுருங்கிப் பிறகு விரிந்துபோதல். குளிர்காற்று தாக்கியதால் கண் அழற்சி. (Conjunctivitis)

அக்டியா ரஸிபோஸா: புடைத்தும், பாயும் வலிகள் கண் விழிகளில் பலத்த வலி, கண்ணிலிருந்து உச்சிக்குப் போகும் வலி. இடது கண் பக்கத் தலைவலி, விழித்தலைவலி, வலது கண்ணில் தங்கும் பின்புறத் தலைவலி.

அக்னஸ் கான்ஸ்டன்ட்: கருமணி அகலுதல், மாகையில் படித்தால் எரிச்சல், அரிப்பு பிரகாசத்தில் அதிக உணர்ச்சி.

அபிஸிந்தியம்: கண் கூசுதல்.

அபிஸ் மெல்லிபிமா: சிவத்தல் கண்களை கீழாக வைத்துக் கொள்ளல் பாயும் கொட்டுந் தன்மையான வலி. நெருப்பைப் பார்த்தால் அதிக உபாதி, எரிச்சல். குளிர்ந்த ஒற்றிடம் தண்ணீரால் கழுவுவதால் உபாதி சமனம். பூந்தசை உள்ளுக்குச் செல்லுதல். கருவிழி கெட்டியாதல், ரத்தக் குழாய் பெருத்தல், கருப்பு புகை நிறம் போன்ற கொட்டுகளுடன் கூடிய வாத நோய் கருவிழி ரணம், புண்ணுக்குந் தன்மையும் சூடும் உள்ள அதிகக் கண்ணீர். இமை கருத்தல் சிவத்தல். மாமிசத் துண்டு போலிருத்தல், வீக்கம், கீழிமை நீர்ச் சுரப்பு, விரைப்பு, கண் பாதி மூடிக்கொண்டிருத்தல்.

அமில் நைட்ரேட்: கண் பிதுக்கம், சூரிய இடியில் கண் குத்திடல்.

அமோனியா கார்ப்: தலையில் வலியுடன் கண்களின் முன் பூச்சி பறத்தல், அதிக உழைப்பால் கண் பார்வை மங்குதல்.

அமோனியம் ரூரி: சதை வளர்தல், எரிச்சல் இரவில் கண்ணீர் வடிதல் காகையில் கண்கள் ஒட்டிக்கொள்ளல்.

அம்ப்ரா க்ரினியா: தூசி இருப்பதுபோல் அழுக்க உணர்ச்சி, உறுத்தல், கண்ணீர் வடிதல். இடது கண்ணில் அழுக்கம். காகையில் திறக்க முடியாமை. வலி. இறுக மூடிக்கொள்ளல், வலது கண் இமை எரிச்சல், கண்ணில் கிருக் கட்டிகள்.

அயிலாந்தஸ் : நீர் தனும்புதல், அதிக ரத்தம் கூடுதல், தூக்கத் திலிருந்து எழுப்பினால் திகைத்தல். எரிச்சல், வலி, கண்களைச் சுற்றி கறுத்த நீலநிற வளையங்கள். வெளிச் சத்தில் கண் கூச்சம், ரத்தம் வெளியாதல்.

அர்ஜுன்டம் நெட்ரிகம் : பிறந்த சிசுக்களின் கண்ணோய் பூந்தசை முதலியவை வெளியாதலுடன் கூடிய கடுமையான கண்ணோய். கண் விழிகளில் ரணம். நிலையற்றிருத்தல். இமைகளில் சிறு கொப்புளங்கள். குளிர்ந்த காற்று, குளிர்ந்த ஒற்றிடங்களால் சமனமாதல். கண் அழற்சியில் கண் வீங்குதல். வலிப்பு வருவதற்குப் பல மணி நேரம் அல்லது பல நாட்களுக்கு முன்னமேயே கண் விழிகள் அகன்று விடுதல். காக்கை வலிப்பு ஏற்பட்ட சில நாட்களுக்குப் பின் ஒரு கண் மாத்திரம் பெரிதாகி விடுதல். கண்களை இறுக மூடிக்கொண்டு நடந்தால் கிறுகிறுப்பு, இருட்டில் நடக்கும்போது தடுமாறுதல்.

அர்ஜுன்டம் மெடாவிகம் : இமைகளின் ஓரங்களில் கடினமான கிருக்கட்டிகள். பழுப்பு நிறமுங் கெட்டியுமான பிசுக்கான பிளை.

அலுமினா : வரட்சி, அழற்சி சூடான காரமுள்ள கண்ணீர். இமைகள் தடித்தல், எரிச்சல், வரட்சி, வலி. இமை மயிர்கள் உதிர்தல். இமைகளைத் திறக்க சிரமம். திறந்த வெளியில் கண்களில் சில்லிப்பு உணர்ச்சி. கண்களைத் திறந்துகொண்டிருக்கும்போதும் பகல் நேரத்திலும் தான் நடக்க முடியும். நுண்ணிய கொப்புளங்களுடன் தடித்த கண்ணிமை.

அல்லியம் ஸீபா : வெளியாகும் நீர் காரமற்றதாகவும் பட்ட விடங்களைப் புண்ணாக்காததாகவும் இருக்கும் இடது கண்ணில் அதிகம். கண் விழிகளில் சிவப்பு, வெளிச்சத்தில் கண் கூசுதல். அரித்தல் எரிதல்.

அனகார்டியம் ஓரியண்டேல் : கண்களில் முனையிருக்கும் உணர்ச்சி.

அஸபோட்டிபா : வரட்சி, எரிச்சல், கண்ணில் வலி, அமுக்கினால் சமனம்.

அங்குலஸ் ஹிபோகாஸ்டானம்: கண்களிலிருக்கும் ரத்தக் குழாய்கள் பருத்தும் கண்கள் கனமாகவும், மந்தமாகவும், கண் விழிகள் ரணமாயும் சூடாகவும் வலியுடனுமிருக்கும். கண் விழிகள் அகன்று விடுதல். பிறகு மெதுவாகச் சுருங்குதல். கண்குழியில் ஆழமான பாகத்தில் இடது கண்ணின் மேலாக வலி. வேகமாய் பாயும் வலிகள். கண்ணீர் வடிதல் சிவப்பு, கண் விழிகளில் எரிச்சல்.

ஆண்டிமோனியம் க்ரூடம்: சிவந்து அழற்சியுடனிருத்தல் இடது கண் சிவத்தலும் வெளிச்சத்தைப் பார்க்க வெறுப்பும். இமைகள் சிவத்தல், அழற்சியடைதல்.

ஆண்டிமோனியம் டார்ட்டாரிகம்: மேக வெட்டை, வாதம், கண்ணோய் இவைகள் சம்பந்தமாக கண்விழிகளில் அடிபட்டது போன்ற வலி. கண்களைச் சுற்றிலும் கருத்த வகையங்கள் கண் விழிகளில் கனத்த உணர்ச்சி, கண்களை மூடினால் கிறுகிறுப்பு.

ஆரம் டீரீபில்லம்: மேலிமைகள் கனமாக நடுங்கிக்கொண்டிருத்தல். வெளிச்சத்தில் கூச்சம், ஓரங்களில் வீக்கம்.

ஆரம் மூரி: இடது கண்ணில் கிழிக்கும் வலி திறந்த வெளியில் சென்றால் எரிச்சல். அரிப்பு, கைகளால் கண்ணை மூடிக்கொள்வதால் செளகர்யம், கண்ணிமைகள் காலையில் வீங்கியும் சிவந்தும் ஒட்டிக்கொண்டுமிருத்தல்.

ஆரம் மெடாலிகம்: கண்களில் விரைப்பு. பாப்பாக்கள் சுருங்கியோ அல்லது ஒழுங்கீனமாக அகன்றோயிருத்தல். கருவிழியில் புள்ளிகள் விழுதல், குத்திட்ட பயங்கரப் பார்வை, கண் விழிகள் வெளுத்திருத்தல். வெளிச்சத்தில் கூச்சம், கண்களைத் திறந்தால் புண்ணை உண்டாக்கும் தன்மையான ஏராள கண்ணீர் வடிதல். கண்களைச் சுற்றி இசிக்கும் வலி, கருவிழிகளில் நீடித்த கிரந்திக் குழிப்புண்கள்.

ஆர்னிகா மொண்டாகு: கண்களில் ரத்தம் செறிதல், அடிபட்டபின் பார்க்கும் வஸ்துக்கள் இரண்டாகத்தெரிதல்.

ஆினவிகம் ஆல்பம் : கண்களிலிருக்கும் ரத்தக்குழல்கள் மாமிசத்துண்டுபோல் சிவத்தல், எரிதல், வரட்சி வெளிச்சத்தில் கூச்சம் இமைகளில் வலி, எரிச்சல், காரமான கண்ணீர். புளிச்சையுடன் சிறுவர்கட்கேற்படும் சுரபியுடன் கூடிய கண்ணோய்.

ஆலோ ஸோகோட்ரினா : கண்களின் மேற்புறத்தில் அழுத்த உணர்ச்சி. கண்களில் கனம், பிரகாசமாகவுஞ் சிவப்பாகவும் நிலையற்று மிருத்தல், இடுக்கிக்கொள்ளுதல்,

ஆஸிட் ஹெட்ரிக் : மணலிருப்பதுபோன்ற உணர்ச்சி, சமீபத்திருஷ்டி, வெண்விழிகளில் ரணம், கண்களில் அழுக்கமும் குத்தும் வலியும், இமைகள் வீங்கித்தடித்து ரணப்பட்டுச் சிவந்திருத்தல்.

ஆஸிட் பாஸ்பாரிக் : கண்களை மண்டையுடன் சேர்த்து அழுக்கு வது போன்ற வலி, கண்களை அதிகமாக உபயோகித்ததாலேற்படும் தலைவலி.

ஆஸிட் பிக்ரிக் : நீடித்த கண் ரணம், மஞ்சள்நிற நீர் வெளியாதல்,

ஆஸிட் ப்ளாவரிக் : இடது கண் சிறிதாகவிருத்தல், கண்களில் மணல்களிருக்கும் உணர்ச்சி. அவைகளில் காற்று வேகமாகப்படும் உணர்ச்சி.

ஆஸிட் ஸல்பியூரிக் : கண்ணுக்குள் ரத்தப்பெருக்கு, அடிபட்ட அதிர்ச்சி, வலி.

இக்னேஷியா : சூரிய வெளிச்சம், பிரகாசம் முதலியவை சகிக்க முடியாமை, வெளிச்சத்தில் கண் கூச்சம், பகலில் காரமான கண்ணீர் வடிதல், கண் நரம்புகளில் வலி.

எதுஸா எசுஸுபியம் : குத்திட்ட கண்கள். அகன்ற கருமணிகள் (காக்கை வலிப்பில் பார்க்க)

ஹயோடியம் : கண்களின் வெண் விழி அழுக்கடைந்து மஞ்சட் காமாலைபோல் மஞ்சள்நிறமடைதல். விழிகள் பிதுங்கியிருத்தல் இமைகளில் நீரதைப்பு.

ஜூன் வர்னிகோஸ்: கண்களுக்கு மேலே வலி.

ஓயியான்ட்: தலையின் பக்கமாகக் கண்கள் உள்ளுக்கு இழுக்கப்பட்ட உணர்ச்சி.

ஓயியம்: கருமணி சுருங்குதல், கண்கள் பாதி திறந்தும் மேற்புறத்தில் சொருகிகொண்டுமிருத்தல், கண் விழிகளில் பாப்பா சுருங்குதல், கண்களில் ரத்தத்திரட்சி, பாதிக்கண் முடியபடியேயிருத்தல். கண்கள் கண்ணாடிபோல் பளபளப்பாகவிருத்தல், கண்கள் அகலத் திறந்திருத்தல் பிரகாசத்தில் அதியுணர்ச்சி அல்லது உணர்ச்சியின்மை.

ஓனோஸ்மோடியம்: அச்செழுத்துக்களைப் படித்தால் கண்களில் விரைப்பான உணர்ச்சி, விழிகளில் பாரமான மந்தவலி, கண்ணுக்கு அதிக வேலையைக் கொடுப்பதால் ஏற்படும் முறைத் தலைவலி.

கந்தாரிஸ்: எரிச்சல், திறந்த வெளியில் கண்ணீர் பொழிதல், கண்களை மூடிக்கொள்ள நேரிடல், கண்ணிமைகளைத் திறந்தவுடன் ஓரங்களில் புண்ணிருப்பது போன்ற வலி, இமைகள் பச்சை மாமிசம் போலிருத்தல், பளபளவென்று பிரகாசிக்கும் வஸ்துக்களைக் கண்டால் பயம்.

கல்கேரியா ஆர்ஸனிக்: கண்களை மூடியதும் நெருப்புப் பிடித் தெரியும் காஷி, இறந்த மனிதர்களைப் பார்ப்பது போன்ற ப்ரமை.

கல்கேரியா கார்ப்: கண்களைச் சுற்றி நீல வளையங்கள். பூவிழுதல் கண் விழிகளில் மேல் தோலில் மங்கல். குழிப்புண்கள், கண்களில் அழற்சி, பிரதி தடவை குளிர்தாக்கும்போதும் கண்களில் ரத்தச் சுரப்பு. இமைகளில் வீக்கம், ஒன்றோடொன்று ஒட்டிக்கொள்ளல். எரிச்சல் (பார்வையில் பார்க்க,)

கல்கேரியா பாஸ்: ரணம், சிறிதளவு வெளிச்சமும் உறுத்துதல், கண் விழிகளில் வலி.

கல்கேரியா ப்ளோரிகர்: வெண் விழியில் புள்ளிகள். கண் அழர்ச்சி, பூவிழுதல்.

கல்கேரியா ஸல்ப்: கண்ணழற்சி, கெட்டியான மஞ்சள் நிறப் பிளை வெளி வருதல், பூவீழுதல், வெள்ளை விழிகளில் ரணம், பிறந்த குழந்தைகளில் கண்ணழற்சி.

கன்னபிஸ் இண்டிகா: கண்ணழற்சி. கண்களை மூடிக்கொள்ளுதல்.

கன்னபிஸ் ஸட்வா: கண்ணழற்சி யேற்பட்டபின் கண்கள் மங்குதல்.

காக்குலஸ்: கண்கள் மூடினபடியே யிருந்தபோதிலும் அடிக்கடி உருண்டுகொண்டே யிருத்தல். இமைகளில் பாரிசவாயு, கண்கள் சிழிந்துவிட்டதுபோன்ற உணர்ச்சி, இரவில் கண் விழிப்பதால் ஏற்படும் உபாதிகள்.

காட்மியம் ஸல்ப்: கண் விழிகளில் மேல் தோலில் மங்கல், மெதுவாகத் தோன்றும் அழர்ச்சி, இமைகளில் பாரிசவாயு, ஒரு கண்ணையும் முகத்தின் ஒரு பாகத்தை மட்டும் பிடிக்கும் பக்ஷவாயு.

காப்ளிகம்: கண்களில் தூசு இருப்பதுபோன்ற வலி, கர்லையில் மங்கின பார்வை கண்களைக் கசக்கினால் சற்று பிரகாசமடைதல்.

காமோமில்லா: இமைகளில் எரிச்சல், விட்டுவிட்டு மூடிக்கொள்ளல்.

காம்போரா: சூரிய வெளிச்சத்தில் கண் உபாதிகள் அதிகரித்தல், கருமணிகள் சுருங்கியும் அசைக்க முடியாமலும் அகன்றிருத்தல், விகாரமாக குத்திட்ட கண்கள்.

கார்பன் ஸல்ப்: மணலிருப்பது போன்ற உணர்ச்சி, இமைகள் கனமாகவும் கெட்டியாகவும் இரவில் ஒன்றோடொன்று ஒட்டிக்கொண்டுமிருத்தல்.

கார்போ வெஜ்: எரிச்சல், வலி.

காலாடியம்: கண்களிலும் நெற்றியிலும் அழுத்தும் உணர்ச்சி.

கால் ஐயோ: எரிச்சல், நாற்றம், கெட்டியான பச்சை நிறமுள்ள பிளை அதிகமாக வெளிப்படுதல்.

காலீ கார்ப் : கண்களில் பிடிப்பு வலிகள், காலையில் கண்ணிமைகள் ஒட்டிக் கொள்ளல், மேலிமைகள் சிறு பைகள்போல் விளங்குதல். கண்களை மூடியவுடன் மூளையில் வெளிச்சம் பரவுவதுபோல் வலியுள்ள உணர்ச்சி.

காலீ க்ளோரிகம் : அதிக முக வீக்கத்தால் பார்க்க முடியாமை.

காலீ பாஸ் : கண்ணிமைகள் தொங்குதல், இடுங்கிய கண்கள்.

காலீ பைக்ரோ : கண்களின் கீழுள்ள எலும்புகளில் வலி, கண் குழிகளின் மேல் நரம்பு வலி, வலது கண்ணிமைகளில் வீக்கம், எரிச்சல், நீரதைப்பு, மஞ்சளான கம்பிபோன்ற போக்கு, வெண்விழிகளில் குழிப்புண்கள், வலியின்மை அல்லது வெளிச்சத்தில் கண் கூச்சமின்மை.

காலீ முரி : வெளுத்த பீளை, சீழுள்ள சொறி.

காலோளிந்திஸ் : கடுமையான குடைவதுபோன்ற வலி, அழுக்கினால் சமனம். கீழே குனியும்போது கண்கள் வெளியே விழுந்துவிடும்போன்ற உணர்ச்சி, வாத சம்பந்த கண் உபாதிகள். இமைகளை அசைத்தால் தலைவலி அதிகரித்தல்.

கால்மியா : பார்வை கெடுதல். கண்களை அசைக்கும்போது விரைப்பாகவும் இழுப்பதுபோலவும் உணர்ச்சி. கருவிழிகளில் வாத சம்பந்த அழற்சி. வெள்ளைப் பாகத்தில் அழற்சி. அசைவினால் வலி அதிகம்.

காஸ்டிகம் : மோட்டார் நரம்புக் கோளாறுகளுடன் பூவிழுதல், கண்ணிமைகளில் அழர்ச்சி, குழிப்புண். பாரிசவாயுவால் கண்களின் மேலிமைகள் தளர்ந்து தொங்குதல்.

குப்ரம் மெடானிகம் : கண்களுக்கு மேலாக வலி, குத்திட்ட பார்வை, கண்விழிகள் பளப்பளப்பாக விருத்தல், விழிகள் கடகடவென்று உருளுதல், கண்களை அசைக்கும்போது கண்களில் அடிபட்டது போன்ற வலி.

கோக்கஸ்காக்கி : காலையில் வலது கண்ணின்மேல் மந்தவலி, கண்ணின் மேலிமைக்கும் கண்விழிக்கும் நடுவில் ஏதோ தூசி இருப்பதுபோன்ற உணர்ச்சி.

கோல்கீம் : கண்களில் பூவிழுதல், கருமணிகள் அகன்றிருத்தல், வெளிச்சத்தில் சிறிது கூச்சம். இமை அழற்சியுற்று வீங்குதல். சிரமப்பட்டுப் படிப்பதாலும் இரவில் கண் விழிப்பதாலும் ஏற்பட்ட உபாதிகள்.

கோனியம் : அமிதமான கண்ணீர் வடிதல் கண்களை முடிய தும் வியர்வை, கண்களைச் சுழற்றும்போது கிறுகிறுப்பு.

க்ராப்டிஸ் : கண்ணோய்கள், சூரிய வெளிச்சம் தவிர மற்ற செயற்கையான வெளிச்சங்களை பார்க்க முடியாமை. இமைகள் வீங்கியுஞ் சிவந்துமிருத்தல். இமைகளின் ஓரங்களில் அழற்சி. இமைகள் காய்ந்திருத்தல், சொரி சிரங்குகள், வெடிப்புகள்.

க்ரிண்டிவியாரோபஸ்டா : விழி வலி.

க்ரோடன் டிக்லியம் : வலது கண்ணின் விழியில் விண் விண் ணென்று தெறிக்கும் வலி.

க்ரோடேலஸ் ஹாமிடஸ் : கருமணிகள் அகன்றுவிடுதல் கண் மஞ்சளாகவிருத்தல், திறந்த கண்கள்.

க்வாய்கம் : கண்கள் வெளியே பிதுங்கியிருக்கும் உணர்ச்சி, வீக்கம். கண்ணின் கருமணிகள் அகன்றிருத்தல்.

க்ளோனூயின் : கண்களின் கருமணிகள் அகன்று, அல்லது குறுகியிருத்தல். வலிப்புகளிலும் சூரிய இடியிலும் கண்கள் மேல் நோக்கித் திரும்பியும், மேலாகவும் வெளிப்புறமாகவும் உருட்டிக்கொண்டு இருக்கும். கண்கள் குத்திடல், வெளியில் பிதுங்கிச் சிவந்திருத்தல். கண்ணிமைகள் காய்ந்தும் விழிகளில் ஒட்டிக் கொண்டு மிருத்தல். குறிந்தால் கண்களுக்கு முன் கரும் புள்ளிகள் தோன்றுதல். மேலும் அசைந்தாலும் திறந்த வெளியில் நடந்தாலும் இவ்வித கரும் புள்ளிகள் தோன்றும். கண்களில் ரத்தத் திரட்சி.

சிமாபிலா: இமைகளில் அரிப்பு, இடது கண்ணிலிருந்து அதிக நீர் வடிதல், குத்துவலி, கண்களில் பூவிழ ஆரம்பிக்கும் சமயம், விருத்தியாகும் சமயம்.

சின்னியம் ஆர்ஸனிகம்: வெளிச்சத்தில் அதிகக் கூச்சம், அப்போது குடான கண்ணீர் வருதல்.

செலிடோனியம்: வெள்ளை விழி மஞ்சளாக மாறுதல், கருமணி சுருங்குதல்.

செனபோடியம்: வலது கண்ணின் மேற்புறம் வலி, அதிகக் கண்ணீர் வடிதல்.

சைனா: குழிவிழுந்த மஞ்சள்நிறக் கண்கள், கண்ணைச்சுற்றி நீலநிற வளையம், ரத்தசோகையில் இருட்டில் கண் தெரியாமை, கண் கூச்சம், விழி பிதுக்கம், விட்டுவிட்டு வரும் நரம்புவலி.

டபாகம்: கண்களில் மேலிருக்கும் எலும்பில் வலி, குழி விழுந்த தோற்றம், விழி பிதுக்கம்.

டல்கமாரா: பிரதிதடவை சளி பிடிக்கும்போது கண் உபாதிகள், கெட்டியான மஞ்சளான நீர் வெளிப்படல். இமை ரணம்.

டாரண்டுலா ருபான்லின்: இடது கண்ணிலிருந்து நெற்றிக்குப் பாயும் வலி.

டிஜிடாலிஸ்: கருமணிகள் அகன்று உணர்ச்சியற்றிருத்தல்.

டுக்லியம்: கண்களிலிருந்தும் மூக்கிலிருந்தும் நீர் வடிதல்.

டெல்லூரியம்: இமைகள் தடித்தல், நீர் வடிதல்.

ட்யூபர்குலீனம்: கண் விழிகளிலும் எலும்புகளிலும் வலி.

துஜா: நரம்பு சம்பந்த வலிகள் இரவுகளில் இமைகள் ஓட்டிக் கொள்ளுதல். கிருக்கட்டிகள். அவை சிவந்திருத்தல், நீடித்த கண் ரணம்.

தேரிடியன் : கண்களின் முன் பளிச் பளிச்சென்று மின்னுதல். வெளிச்சத்தில் கண் கூசுதல், விழிகளின் பின்புறம் இறுக்கம். இடது கண்ணுக்கு மேல் துடிப்பு.

தேரிபிந்த் : மூத்திர உபாதிகளுடன் கண்களில் ரணம்.

நக்ஸ் மாஸ்காடா : காய்ந்திருத்தல், இமைகள் கனமாகவும் விரைப்பாகவுமிருப்பதால் விழித்திருக்க சிரமம்.

நக்ஸ் வாயிகா : காலையில் கண் கூச்சம் எரிச்சல், கண்ணிற்குள் உப்புக் கற்கள் கரைவது போன்ற உணர்ச்சி. இமைகளில் அரிப்பு, எரிச்சல்.

நாப்தலைன் : பொதுவான கண் உபாதிகள். பூவிழுதல்.

நேட்ரம் ஆர்ஸனிகம் : வெள்ளை விழிகளிலும் இமைகளிலும் புண்கள் வெளிச்சத்தில் கண் கூச்சம், இமைகள் கனமாகவும் மூடிக்கொண்டுமிருத்தல். விழிகளிலுள்ள ரத்தக் குழாய்களில் அதிக ரத்தமிருத்தல், காலையில் இரணத் துடன் இமைகள் ஒட்டிக்கொள்ளுதல், காலையில் பொதுவாகக் கண் உபாதிகள் அதிகரித்தல். படித்தால் அதிசீக்கிரத்தில் கண்கள் தளர்ச்சியடைதல்.

நேட்ரம் கார்ப் : வெண் விழிப் பாகங்களில் ரணங்கள். மேலிமைகள் கனமாகவிருத்தல், கண்கள் காய்ந்தும் எரிச்சலுடனுமிருத்தல். குத்தும் கடிக்கும் வவிகள். கண்களைச் சுற்றி நீலநிற வளையங்கள். அடிக்கடி கண்களைத் துடைக்க வேண்டி வருதல்.

நேட்ரம் பாஸ் : பொன் போன்ற மஞ்சள் நிறம் அல்லது பாலேடைபோல் நீர் வடிதல். ஒரு கண்ணின் கருமணி விரிந்திருத்தல். வெண் விழிகள் அழுக்கடைந்து மஞ்சள் நிறமாகவிருத்தல்.

நேட்ரம் மூரி : பலஹினம். கூர்ந்து பார்த்தால் கண்களில் வலி. கண் தசைகளின் வாதம், கண் தசைகள் பலவினம். அசைக்க முடியாமை. வெண் விழிகளில் ரணம். கீழே குனிந்து பார்த்தால் கண்ணில் வலி. கண்களினுள்ளே மணலிருப்பதுபோன்ற உணர்ச்சி. காரமான பட்ட விடத்தை புண்ணுக்கும் கண்ணீர்.

கண் கூச்சம், விழிகள் பிதுங்கியிருத்தல். இமைகளின் ஓரங்களில் கழலைக் கட்டிகள். இருமும்போது கண்ணீர் வடிதல். வலதுகண் கலங்கியிருத்தல், வெளிச்சத்தைப் பார்க்க முடியாமை.

நேட்ரம் ஸல்ப் : கண்கள் பலவீனமாகவும் நீர்கோத்துக் கொண்டுமிருத்தல். மஞ்சட்காமாலை, தலைவலியுடன் கண் கூச்சம். காலையிலும் மாலையிலும் நெருப்பின் சமீபம் சென்றாலும் கண்களில் எரிச்சலும் கண்ணீர்வெளிப்படுதலும். இமைகள் கனமாயிருத்தல். மாலையில், முக்கிய மாய்ப் படிக்கும்போது, கண்களில் இறுக்க உணர்ச்சி இமைகளில் காலை நேரங்களில் அரிப்பு.

பல்ஸ்டில்லா : அரிப்பு, எரிச்சல், நீர் வடிதல், வெளிச்சத்தில் கூச்சம் கண்களைத் துடைத்துக்கொள்ளுதல், குழந்தைகள் அடிக்கடி கண்களைத் துடைத்துக் கொள்ளுதல், கண்களில் ரணம். காரமில்லாத நீர் வெளியேறுதல். இது திறந்த வெளிக்காற்றில் சமனம். கண்களிலிருந்து பிசுக் கென்ற காரமற்ற கெட்டியான மஞ்சள் நீர் ஏராளமாக வடிதல். காலையில் இமைகள் ஒன்றோடொன்று ஒட்டிக் கொள்ளுதல்.

பாடியாகா : விழிகளிலும் நெற்றியிலும் வலி.

பாரிடா கார்ப் : கருமணிகள் மாறி மாறிப் பெரிதாவதும் சிறிதாவதும். கண்களில் வரண்ட அழர்ச்சி, பூவிழுதல், இமைகள் தடித்திருத்தல், காலையில் ஒட்டிக்கொள்ளுதல்.

பாரிடா முரியாடிகா : கண், மூக்கு, காதுகளிலிருந்து நீர் வடிந்து கொண்டேயிருத்தல், கண்கள் குழிவிழுதல், கண்களைத் திருப்ப முடியாமை.

பாரிஸ் க்வாட்ரி : விழிகளைக் கயிற்றால் உட்புறம் கட்டியிருக்கும் உணர்ச்சி.

பாலீலினம் : இமைகளில் படைகள்.

பாஸ்பரஸ் : ரணம். கருமணிகள் சுருங்கியிருத்தல். கண்களின் பலவீனம், கண்களில் எரிச்சல், உருத்துதல், சிவப்பு. குளிர்ந்த தண்ணீரால் சமனம். கண் நரம்புகள் சக்தியிழந்திருத்தல், இமைகள் வீங்குதல், குழிவிழுந்த கண்கள் சுற்றி நீலநிற வளையங்கள்.

புபோ : சிறிய கொப்புளங்கள்.

பெட்ரோலியம் : இமைகளின் கோடியில் அரிப்பு, வெடிப்பு.

பெர்பேரீஸ் வஸ்கேரீஸ் : கண்கள் குழிவிழுந்திருத்தல்.

பெர்ரம் மெட்டாலிகம் : ரணம், எரிச்சல், கொட்டும் வலி, திறந்து வைத்துக்கொள்ள முடியாமை. இமை உள்ளுக் கிழுக்கப்படல், இடது கண்ணின் மேல் திடீரென்ற வலி. கண்கள் பலஹீனம். கருமணி குறுகியிருத்தல்.

பெல்லடொன்னா : கண்விழி வெளியே வந்துவிடும் போன்ற உணர்ச்சி. வலி, பாப்பா விரிதல், உலர்தல் மணல் சிக்கிய உணர்ச்சி, இமைகளில் ரணம் போன்ற வலி.

பெல்லாண்ட்ரியம் : கண்களுக்குமேலே வலி. பொட்டில் வலி.

பெடொலக்கா : உறுத்துதல், சூடான நீர் வருதல், கண்ணில் சிவந்த நீர்ப்பெருக்குடன் ஜலதோஷம்.

பெரோஜினியம் : விழிகளைத் தொட்டாலும் அசைத்தாலும் வலி.

போடோபில்லம் : தூக்கத்தில் பாதிகண் மூடியிருத்தல்.

போராக்ஸ் : இமை ஒட்டிக்கொள்ளுதல், உப்புறம் வளைதல்.

பிரையோனியா : விழிகளை அசைப்பதாலும் கண்களைத் திறப்பதாலும் தலைவலி அதிகரித்தல். கண்களில் அழுக்கும் வலி, அழர்ச்சி, கைகளால் தொடுவதனால் வலி அதிகமாதல்.

ப்ரோமியம் : கண்களின் உள் வலி.

ப்ளம்பம் : கருமணி குறுகுதல், மஞ்சள் நிறம். கண் நரம்பு அழர்ச்சி, கண் அழர்ச்சி, மயக்கமேற்பட்டதும் கண் தெரியாமை.

ப்ளாட்டினா : இமை துடித்தல் சில்லிட்ட உணர்ச்சி,

ப்ளாண்டகோ : விழியில் வலி, (முறைத் தலைவலியில் கண் கூச்சம், நீர் கொட்டுதல்.)

மங்கானம் : தைத்தாலும், சிறிய எழுத்துக்களைப் படித்தாலும் வலி. அதிகப் பரகாசத்தைப் பார்த்தால் எரிச்சல், உலர்ந்த உணர்ச்சி.

மெக்னீஷியா கார்ப் : காலையில் இமை ஒட்டிக்கொள்ளுதல், வீழிகளில் வீக்கம்.

மெக்னீஷியா ரூரியடிகா : அழர்ச்சி, சிவத்தல், எரிச்சல், இமை ஓரத்தில் சிறு கொப்புளங்கள், கண்ணைச் சுற்றி நரம்பு வலி.

மெர்குரியஸ் கரோலிவஸ் : மேகவெட்டை சம்பந்த ரணம், எரிச்சல், ரணங்களால் தசை அழிதல்.

மெர்க்டல்லிஸ் : ரணம்.

மெர்க் ஸோலு : எரிபிலிஸ் சம்பந்த கண்ணோய், கண்களிலிருந்து அதிக நீர் வெளிப்படுதல், இது பட்ட விடங்களைப் புண்ணாக்கும், சிழ் வருதல். இரவில் கண்ணைச் சுற்றி வலி.

மைரிகா : மந்தமான பலஹீன உணர்ச்சி, கலங்கிய மஞ்சள் நிறம்.

பூபடோரியம் பிப்போலி : விழி வலி, வெளிச்சத்தைப் பார்க்க முடியாமை, சுவாசக் கோளாறில் நீர் வெளிப்படுதல்.

பூபரேஷியா : காரமுள்ள நீர் வழிந்துகொண்டேயிருத்தல், வெளிச்சத்தைக் காணமுடியாமை, இருட்டறையில் உபாதி சமனம். ரணங்கள் மயிர் அல்லது மணல் சிக்கிய உணர்ச்சி, கண்வலி, இமை துடித்தல், வாயு சம்பந்தக் கண் உபாதிகள். அரிப்பு.

பூரேனியம் நைட்ரிகம் : கிருக்கட்டிகள். இமை ரணப்பட்டு ஒட்டிக்கொள்ளுதல்.

ரம் டாக்ஸ் : அதிகமான, காரமான நீர் வெளிப்படுதல். தானாக இமை மூடிக்கொள்ளல், வெள்ளை விழிகளில் கொப்புளம் ரணம், கண் சிவத்தல், இமை வீக்கம், சுற்றி நீலநிற வளையம்.

ராபேனஸ் : கண்விழி சுற்றி வருதல். இமை துடித்தல்.

ரான்குலம் : விழிகளில் அழுக்கும் உணர்ச்சி, எரிச்சல், வலி.

குடா : கண் தசைகளுக்கு அதிக வேலை கொடுத்ததாலேற்பட்ட உபாதிகள், குளிர்காற்று, கப்பல் பிரயாணத்தில், உபாதிகள் அதிகம். தீ வைத்ததுபோல் எரிச்சல், உள்ளே அரிப்பு, தேய்த்தால் கலங்கிய கண்ணீர் வருதல். வலி, உபாதிகள்.

ரோஷிடா : குடு, எரிச்சல்; மந்தம்.

வாக்களிஸ் : கண்ணை மூடிக்கொண்டே நடந்தால் தலைச் சுற்றல், வெள்ளை விழிகளில் ரணம். கண் சிவத்தல், வெளிச்சத்தைப் பார்க்க அதிகக் கூச்சம்.

வாக் டிப்ளோ : தலைவலியில் பார்வை மங்குதல், கண் கூச்சம்.

வாக் பெல் : இடது கண்ணின் மேல் எப்போதும் ஊசிக்குத்தும் வலி.

வாரோனிராஸ : விழித்தபடியே யிருத்தல், ஒரு பக்கம் இழைக்கப்பட்டிருத்தல். பாப்பா விரிதல்.

விதியம் கார்ப் : படித்த பின் நொந்தவலி, மணல் இருப்பது போன்ற வலி, வஸ்துக்களின் இடது பாகம் மட்டுந்தெரிதல், தாமதப்பட்ட மாதவிடாயில் கண் வறளுதல், ரணவலி.

வில்லியம் டிக்ரினம் : கண்ணிலிருந்து பிடரிவரை இறுக்கும் வலி, மேல்பாகம் வலி, நீர் வடிதல். (கருப்பை கீழிறங்கியிருத்தலில் மந்தமான நெற்றி வலி, கண் பார்வை மங்குதல்.)

லேடம் பாலஸ்திரி : அடிபட்டதனால் கண் கலங்குதல். உள்ளே ரத்தக் கசிவு. விழிகளை வெளித்தள்ளும் உணர்ச்சி.

கொகோபோடியம் : வரட்சி, உறுத்துதல், வயிற்றுக் கோளாறு களுடன் கண்ணில் பூவிழுதல், இமை ரணம், சிவப்பு.

கொகோஸ் வர்ஜினியா : கண்கள் வெளித்துருத்தியிருப்பதும், இருதயப் படபடப்பும்.

வலேரியானு : உள்ளிருந்து வெளியே செல்லும் கிழிக்கும் வலி. தலைவலி மாறி மாறி வருதல்.

ஜெல்ஸிமியம்: இமைகள் கனத்துத் தானாக மூடிக்கொள்ளல்.
பாப்பாக்கள் விரிதல்.

ஸல்பர்: குழி விழுந்து வெளுத்திருத்தல். சுற்றி நீலநிற
வளையம், கூச்சம், மணல்போல் உருத்துதல். குளிர்ந்த
நீரால் கழுவினால் சமனம். இமை அழர்ச்சி, வீக்கம்,
எரிச்சல், இரவில் இமை ஒட்டிக்கொள்ளுதல், கண்
எரிச்சல்.

ஸாங்குனேரியா: தலைவலியில் கண் விழிகள் வெளியே பிதுங்கி
விடும் போலிருத்தல்.

ஸிக்டா: கூச்சமின்றி பாப்பா விரிதல் விழி துடித்தல். விழிகள்
விழித்தவாறேயிருத்தல்.

ஸிங்கம் பாஸ்: விழித்துப் பார்த்தபடியே யிருத்தல்.

ஸிங்கம் மெடாலிகம்: மேலிமை கனம், பிரகாசத்தில் கூச்சம்,
பிரனும் விழிகள்.

ஸிங்கம் ஸல்ப்: அழர்ச்சி மணல் விழுந்த உணர்ச்சி, வெளிச்
சத்தில் கூச்சம், நீர் வடிதல், இமை ஒட்டிக்கொள்ளல்.

ஸிபிலினம்: வெள்ளை விழிகள் அழர்ச்சி. ரணம் அதிக நீர் வடி
தல். கூச்சம். இமை வீக்கம்; இரவுகளில் வலி.

ஸிம்பைடம்: அடிபட்ட காயங்கள்.

ஸிவிகா: குழி விழுந்திருத்தல், சூரிய வெளிச்சத்தைக் காண
சகிக்காமை.

ஸினேபிஸ் நைக்ரா: ஜலதோஷத்தில் கண்ணில் நீர் வடிதல்,
அரிக்கும் உணர்ச்சி.

ஸீகேல்: குழி விழுதல், நீல வளையம், கூச்சம், விழிகளை பல
மாக சுற்றும் வலி. கருமணி அகலுதல், மேலிமை வலு
விழத்தல், விழித்தபடி பயங்கரமாகப் பார்த்தல்.

ஸீட்ரான்: கண்களைச் சுற்றி வலி.

ஸீனா : கண்ணைச் சுற்றி நீலநிற வளையம், கருமணிகள் விரிந்திருத்தல்.

ஸெபியா : மணவிருப்பதுபோல் வலி, எரிச்சல் நீர் வருதல்.

ஸெனகா : விழி பெருத்த உணர்ச்சி, குத்திட்ட பார்வை, கண்ணை அடிக்கடி தேய்த்தல், அதிக நீர் வடிதல், கண்களின் நரம்புக் கோளாறுகள்.

ஸெனஸியோ : இடது கண்ணின் மேல் கூரான ஆயுதத்தால் குத்தும் வலி.

ஸைக்ளமன் : தளர்ச்சி, குழி விழுதல், வயிற்று உபாதியால் கண் பாதிக்கப்படல்.

ஸோரினம் : இமை தடித்தல், வெளிப்புறம் பிரண்டு இருத்தல், அடிக்கடி கண் வலி, கண்கள் வெளியே பிதுங்கி விடுவது போன்ற உணர்ச்சி.

ஸ்க்விர்லா : அடிக்கடி கண்ணையும் மூக்கையும் தேய்த்தல்; கண்களிலிருந்து நீர் வெளிப்படல்.

ஸ்டாபினாக்ரியா : மேகரோகக் கண் ரணம், இமைகளில் அடிக்கடி கிரிக்கட்டிகள், சிறு சினப்புகள், பொட்டுகளிலும் விழிகளிலும் பிளக்கும் வலி, கண்ணைச் சுற்றி நீலநிற வளையம்.

ஸ்டானம் : விழி வெளுத்து விரிந்திருத்தல்.

ஸ்ட்ரமோஸியம் : கண்கள் சொருகிக் கொள்ளுதல், கண்களை மூடினாலும் இருட்டிலும் கீழே விழுவதுபோல் தள்ளாடுதல், விழிகள் குத்திடல், அகன்று போதல், அசையாமை, வெளிச்சம் பார்க்க முடியாமை.

ஸ்பாஞ்சியா : சில்லென்ற உணர்ச்சி, அழுக்கும் உணர்ச்சி, சிவந்திருத்தல், குழி விழுதல்.

ஹைஜீவியா : கருமணி அகன்றிருத்தல், கண்களை அசைக்கும் போது அழுக்கும் குத்தும் வலி, கண்களில் ஒரு கத்தியை சொருகுவதுபோல் வலி. விழிகள் பெரிதாயிருப்பது போன்ற உணர்ச்சி, அடிக்கடி சிமிட்டுதல்.

ஹாமேலிஸ் : அடிபட்ட கலக்கம், விழிகள் உள்ளேயிருந்து வெளியே தள்ளப்படும் உணர்ச்சி. விழிகளின் உள்ளே இரத்தக் கசிவு.

ஹயன்யாமஸ் : கருமணி சுருங்குதல் அல்லது அகலுதல், விழிகள் சுற்றி சுற்றி வருதல்.

ஹிபர்ஸைப் : வெள்ளை விழியில் ரணம், கூசுதல், அழர்ச்சி, நீர் அல்லது நாற்றமுள்ள ரத்தம் கலந்த நீர் வடிதல்.

ஹெல்விபோஸ் : ஒளி மழுங்கியிருத்தல், கருமணிகள் சுருங்கிச் சுருங்கி விரிதல், திறந்த கண் திறந்தபடியே இருத்தல். விழிகள் மேற்புறமாகச் சொருகிக் கொண்டிருத்தல், பேந்தப் பேந்த விழித்தல், சிசுக்களுக்கு கண்களிருந்தும் பார்க்கமுடியாத நிலைமை, நெற்றியும் கண்களும் வெளியே அழுக்கப்படும் உணர்ச்சி.

விழிகள்

அகோடெஸ் : கருமணிகள் அகலுதல் அல்லது குறுகுதல், விழிகள் சுண்டுதல் அல்லது முறுக்கிக்கொள்ளுதல், பிரண்டுகொண்டேயிருத்தல்.

அகோடைட் : விழிகள் குத்திடல், சுருங்குதல், சிவத்தல், அழர்ச்சி, எரிச்சல் சுடுதல், கருமணி முதலில் சுருங்கிப் பிறகு விரிந்து போதல்.

அக்டயாரனிமோஸா : விழித் தலைவலி.

அக்னஸ் கான்டஸ் : கருமணி அகலுதல்.

அபிஸ் மெல்லிகா: கருவிழி கெட்டியாதல், கறுத்த புகை போன்ற பொட்டுக்களுடன், வாதநோய். கருவிழி ரணம்.

அயில் நைட்ரேட்: சூரிய இடியில் விழி குத்திடல்.

அர்ஜண்டம் நைட்ரிகம்: விழிகளில் ரணம், நிலையின்மை வலிப்பு வருவதற்குப் பல மணி அல்லது பல நாட்களுக்கு முன்னமேயே விழிகள் அகன்று விடுதல்.

அஸ்குலஸ்: ரணம், குடு, வலி. முதலில் அகன்று விடுதல். பிறகு மெதுவாகச் சுருங்குதல், எரிச்சல்.

ஆண்டிமோனியம் டார்ட்டாரிகம்: மேகவெட்டை வாதம் கண்ணோய் இவைகள் சம்பந்தமாக அடிபட்டது போன்ற வலி, கனத்த உணர்ச்சி.

ஆரம் மெட்டாரிகம்: பாப்பாக்கள் சுருங்கி அல்லது ஒழுங்கினை மாக அகன்றிருத்தல். கருவிழியில் புள்ளிகள் விழுதல், குத்திட்ட பயங்கரப் பார்வை, விழிகள் வெளுத்திருத்தல், கருவிழிகளில் நீடித்த கிரந்திக் குழிப்புண்கள்.

ஆர்னிகா: ரத்தம் செறிதல்.

ஆர்ஸனிகம் ஆல்பம்: ரத்தக்குழல்கள் மாமிசத்துண்டுபோல் சிவத்தல், எரிதல், வரட்சி, காரமான கண்ணீர். பிளையுடன் சிறுவர்கட்கேற்படும் கண்ணோய்.

ஆஸிட் நைட்ரிகா: ரணம், அழுக்கம், குத்துவலி.

ஆஸிட் பிக்ரிக்: நீடித்த ரணம் மஞ்சள்நிற நீர்.

ஆஸிட் ஸல்ப்: ரத்தப்பெருக்கு, அடிபட்ட அதிர்ச்சி, வலி.

இக்கிளேஷ்யா: நரம்புகளில் வலி.

எதுஸா: குத்திடல், கருமணிகள் அகலுதல்.

ஐயோடியம்: வெள்ளை விழி அழுக்கடைந்து மஞ்சட்காமாலை போல் மஞ்சள் நிறமடைதல். விழிகள் பிதுங்கியிருத்தல்.

ஒலியாண்டர்: தலையின் பக்கமாக உள்ளுக்கிழுக்கப்படல்.

ஒபியம்: கருமணி சுருங்குதல். மேற்புறத்தில் சொருகிக் கொண்டிருத்தல், விழிகளில் பாப்பா சுருங்குதல், ரத்தத் திரட்சி. கண்ணாடிபோல் பளபளப்பாகவிருத்தல்.

ஒனோஸ்மோடியம்: பாரமான மந்தத் தலைவலி.

கல்கேரியா கார்பானிகா: பூ விழுதல் விழிகளின் மேல் தோலில் மங்கல். குழிப்புண்கள். அழர்ச்சி, பிரதி தடவை ஜலதோஷம் ஏற்படும்போதும் ரத்தச் சுரப்பு.

கல்கேரியா பாஸ்: ரணம், வலி.

கல்கேரியா ப்ளோரிகா: வெள்ளை விழியில் புள்ளிகள், கண்ணழர்ச்சி, பூவிழுதல்.

கல்கேரியா ஸல்ப்: அழர்ச்சி, கெட்டியான மஞ்சள் நிறப் பினை, பூவிழுதல், வெண்விழிகளில் ரணம், நிறந்த சிசுக்களின் கண்ணழற்சி.

கன்னபிஸ் இண்டிகா: அழர்ச்சி.

கன்னபிஸ் ஸைவா: அழற்சியேற்பட்டபின் மங்குதல்.

காக்குலஸ்: மூடியிருக்கும்போதும் அடிக்கடி உருண்டு கொண்டேயிருத்தல், கிழிந்துவிட்டது போன்ற உணர்ச்சி இரவில் விழிப்பதால் ஏற்படும் உபாதிகள்.

காட்ரியம் ஸல்ப்: விழிகளின் மேல் தோலில் மங்கல், மெதுவாகத் தோன்றும் அழர்ச்சி.

காப்ளிகம்: தூசு இருப்பதுபோல் வலி.

காம்போரா: சூரிய வெளிச்சத்தில் உபாதிகள் அதிகரித்தல், கருமணிகள் சுருங்கியும் அசைக்க முடியாமலும் அல்லது அகன்றிருத்தல், விகாரமான குத்திட்ட கண்கள்.

கார்பன் ஸல்ப்: மணலிருப்பது போன்ற உணர்ச்சி.

கார்போ வெஜி: எரிச்சல் வலி.

காலாடியம்: அழுத்தும் உணர்ச்சி.

காலீ கார்ப்: பிடிப்பு வலி.

காலீ பைரோ: கண் குழிகளின் மேல்நரம்புகளில் வலி.
வெண் விழிகளில் குழிப்புண், வலியின்மை அல்லது
வெளிச்சத்தில் கூச்சம்.

காலீ ரூரி: வெளுத்த பீளை அல்லது சீழுள்ள சொறி.

காலோஸிந்திஸ்: கடுமையான குடைவது போன்ற வலி.
அழுக்கினால் சமனம், கீழே குளியும்போது கண்கள்
வெளியே விழுந்துவிடும் போன்ற உணர்ச்சி, வாத
சம்பந்த உபாதிகள்.

கால்மியா: அசைக்கும்போது விரைப்பாகவும் இழுப்பது
போலவும் உணர்ச்சி, கருவிழிகள் வாத சம்பந்த அழர்ச்சி.
வெள்ளை விழிகளில் அழர்ச்சி. அசைவால் அதிகம்.

காண்டியம்: மோட்டார் நரம்புக் கோளாறுகளுடன் பூவிழுதல்.

குப்ரம் மெடாலிகம்: பளபளப்பு. குத்திட்ட பார்வை, விழிகள்
கடகடவென்று உருளுதல், அசைக்கும்போது அடி
பட்டது போன்ற வலி.

கோஸ்சிகம்: பூவிழுதல். கருமணிகள் அகன்றிருத்தல்,
வெளிச்சத்தில் சிறிது கூச்சம், சிரமப்பட்டுப் படிப்ப
தாலும் இரவில் கண் விழிப்பதாலும் ஏற்படும்
உபாதிகள்.

கோனியம்: அமிதக் கண்ணீர், சுழற்றும்போதும் கிறு
கிறுப்பு.

க்ராபடியஸ்: கண்ணோய்கள்.

க்ரிண்டிலியா ரோபஸ்டா: விழி வலி.

க்ரோடேஷன் ஹரிடஸ்: கருமணிகள் அகன்றுவிடுதல், கண்கள்
மஞ்சளாகவிருத்தல், திறந்த கண்கள்.

க்வாய்கம் : வெளியே பிதுங்கியிருக்கும் உணர்ச்சி, வீக்கம், கருமணிகள் அகன்றிருத்தல்.

க்ளோனயின் : கருமணிகள் அகலுதல் அல்லது குறுகியிருத்தல், வலிப்புகளிலும் சூரிய இடியிலும் கண்கள் மேல்நோக்கித் திரும்பியும் மேலாகவும் வெளிப்புறமாகவும், உருட்டிக் கொண்டிருத்தல், விழிகள் குத்திடல், வெளியில் பிதுங்கிச் சிவந்திருத்தல், விழிகள் ஒட்டிக்கொண்டிருத்தல், ரத்தத் திரட்சி.

கிமபிஷா : பூவிழ ஆரம்பிக்கும் சமயம், விருத்தியாகும் சமயம்.

கின்னியம் ஆர்ஸனிகம் : வெளிச்சத்தில் அதிகக் கூச்சம், அப்போது குடான கண்ணீர் வருதல்.

செவிடோனியம் : வெள்ளை விழி மஞ்சளாக மாறுதல், கருமணி கருங்குதல்.

சைனா : குழிவிழுதல், மஞ்சள் நிறம் விழி பிதுக்கம், விட்டு விட்டு வரும் நரம்பு வலி.

டபாகம் : குழி விழுந்த தோற்றம், விழி பிதுக்கம்.

டல்கமாரா : பிரதிதடவை சளி பிடிக்கும்போதும் உபாதிகள், கெட்டியான மஞ்சள்நிற நீர் வெளிப்படுதல்.

ஃபிளாவிஸ் : கருமணிகள் அகன்று உணர்ச்சியற்றிருத்தல்.

ஃயுபர்குவீனம் : விழிகளிலும் எலும்புகளிலும் வலி.

துஜா : நரம்பு சம்பந்த வலிகள் நீடித்த கண் ரணம்.

தெரிடியன் : பின்புறம் இறுக்கம்.

தெரிபீந்த் : மூத்திர உபாதிகளுடன் கண்களில் ரணம்.

நக்ஸ்வாரிகா : காலையில் கூச்சம் எரிச்சல், உப்புக்கற்கள் கறை வதுபோன்ற உணர்ச்சி.

நாப்தலைன் : பொதுவான கண் உபாதிகள். பூவிழுதல்.

நேட்ரம் ஆர்ஸனிகம் : வெள்ளை விழிகளில் ரணம். ரத்தக் குழாய்களில் அதிக ரத்தமிருந்தால் காலையில் உபாதிகள் அதிகம். படித்தால் அதிசிக்கிரத்தில் கண்கள் தளர்ச்சி.

நேட்ரம் கார்பானிகம் : வெள்ளை விழியில் ரணங்கள். காய்தல், எரிச்சல். குத்துங் கடிக்கும் வலிகள்.

நேட்ரம் பாஸ் : ஒரு கண்ணின் கருமணி விரிந்திருத்தல். வெள்ளை விழிகள் அழுக்கடைந்து மஞ்சள் நிறமாகவிருத்தல். பொன் நிறம்போல் அல்லது பாலேடைபோல் நீர்வடிதல்.

நேட்ரம் மூரி : அசைக்க முடியாமை. வெள்ளை விழிகளில் ரணம். மணவிருக்கும் உணர்ச்சி, காரமான புண்ணுக்கும் கண்ணீர். விழிப் பிதுக்கம்.

நேட்ரம் ஸல்ப் : பலவீனம். நீர்கோத்துக்கொள்ளல். மஞ்சட் காமாலை. தலைவலியுடன் கண்கூச்சம். மாலையில் படிக்கும்போது இறுக்க உணர்ச்சி.

பல்ஸ்டில்லா : அரிப்பு எரிச்சல் நீர் வடிதல். ரணம், காரமற்ற நீர் வடிதல். காரமற்ற பிசக்கான கெட்டியான நீர் ஏராளமாக வடிதல்.

பாடியாகா : விழிகளிலும் நெற்றியிலும் வலி.

பாரிடா கார்ப் : கருமணிகள் மாறி மாறிப் பெருத்தலும் சிறுத்தலும். வரண்ட அழர்ச்சி பூவிழுதல்.

பாரிடா மூரியாகா : திருப்ப முடியாமை.

பாரிஸ் க்வாட்டி : விழிகளை கயிற்றூல் உட்புறம் கட்டியிருக்கும் உணர்ச்சி.

பாஸ்பரஸ் : ரணம். கருமணிகள் சுருங்கியிருத்தல். எரிச்சல். உளுத்தல். சிவத்தல், குளிர்ந்த தண்ணீரால் சமனம் நரம்புகள் சக்தியிழந்திருத்தல்.

புபோ: சிறு கொப்புளங்கள்.

பெர்ரம்மெடாவிகம்: ரணம். எரிச்சல் கொட்டும் வலி திறந்து வைத்துக்கொள்ள முடியாமை. பலஹீனம் கருமணி குறுகியிருத்தல்.

பெல்ஹென்னா: விழிகள் வெளியே வந்துவிடும் போன்ற உணர்ச்சி வலி, பாப்பா விரிதல், உலர்தல், மணல் சிக்கிய உணர்ச்சி.

பெடொலக்கா: உறுத்துதல் சூடான நீர் வருதல். சிவந்த நீர்ப் பெருக்குடன் ஜல்தோஷம்.

பைரோஜினியம்: தொட்டாலும் அசைத்தாலும் வலி.

போடோபில்லம்: தூக்கத்தில் பாதி கண் மூடியிருத்தல்.

ப்ரையோனியா: அசைப்பதாலும் திறப்பதாலும் தலைவலி அதிகரித்தல். அழுக்கும் வலி அழற்சி தொடுவதால் வலி.

ப்ரோமியம்: உள்ளே வலி.

ப்ளம்பம்: கருமணி குறுகுதல். மஞ்சள் நிறம். கண் அல்லது கண் நரம்பு அழற்சி.

ப்ளாண்டகோ: வலி.

மங்கானம்: தைத்தாலும் சிறு வெழுத்துக்களைப் படித்தாலும் வலி. அதிகப் பிரகாசத்தைப் பார்த்தால் எரிச்சல், உலர்ந்த உணர்ச்சி.

மெக்னீஷியா கார்ப்: வீக்கம்.

மெக்னீஷியா மூரி: அழற்சி, சிவத்தல், எரிச்சல்.

மெர்சூரியஸ் கரோனியஸ்: மேகவெட்டை சம்பந்த ரணம். எரிச்சல். ரணங்களால் தசை அழிதல்.

மெர்சூரியஸ் டல்லிஸ்: ரணம்.

மெஞ்சூரியன் ஸொலுபுவின்: எரிபிலிஸ் சம்பந்தமான கண்ணோய் அதிக நீர் வெளிப்படல் (இது பட்டவிடங்களைப் புண்ணாக்கும்) சீழ் வருதல்.

மமரிநா: மந்தமான பலவீன உணர்ச்சி. கலங்கிய மஞ்சள் நிறம்.

யூபடோரியம் பர்போலி: விழி வலி. சுவாசக் கோளாறில் நீர் வெளிப்படுதல்.

யூபரோஷியா: காரமுள்ள நீர் வழிந்துக் கொண்டேயிருத்தல். ரணங்கள். மயிர் அல்லது மணல் சிக்கிய உணர்ச்சி. வலி, வாயு சம்பந்தக் கண் உபாதிகள். அரிப்பு.

ரஸ்டாக்ஸ்: அதிகமான காரமான நீர் வெளிப்படுதல், வெள்ளை விழிகளில் கொப்புளம். ரணம். சிவத்தல்.

ராயேனஸ்: விழி சுற்றிச் சுற்றி வருதல்.

ரானங்குலஸ்: அழுக்கும் உணர்ச்சி. எரிச்சல் வலி.

ரூடா: கண் தசைகளுக்கு அதிக வேலை கொடுத்ததாலேற் பட்ட உபாதிகள் குளிர் காற்று, கப்பல் பிரயாணத்தா லேற்பட்ட உபாதிகள். தீ வைத்ததுபோல் எரிச்சல், வலி, அரிப்பு. தேய்த்தால் கலங்கிய கண்ணீர் வருதல்.

ரோஸிடாக்: குடு எரிச்சல், மந்தம்.

லாக்கெலிஸ்: வெள்ளை விழிகளில் ரணம், சிவத்தல்.

லாரோவிராஸஸ்: விழித்தபடியே யிருத்தல். ஒரு பக்கம் இழக் கப்பட்டிருத்தல். பாப்பா விரிதல்.

லிதியம் கார்ப்: படித்தபின் நொந்தவலி மணலிருப்பது போல் வலி தாமதப்பட்ட மாதவிடாயில் வறளுதல். ரணவலி.

லில்லியம் டிக்ரினம்: நீர் வடிதல்.

லேடம் பாலஸ்தீரி : அடிபட்டதனால் கலங்குதல், ரத்தக் கசிவு, விழிகளை வெளித்தள்ளும் உணர்ச்சி.

கைகொபோடியம் : வரட்சி உறுத்துதல், வயிற்றுக் கோளாறு களுடன் கண்ணில் பூவிழுதல்.

கைகொபோஸ் வர்ஜீனியா : வெளித்துருத்தியிருத்தல், இருதயப் படபடப்பு.

வலேரியானா : உள்ளிருந்து வெளியே செல்லும் கிழிக்கும் வலி.

ஜெல்லீரியம் : பாப்பாக்கள் விரிதல்.

ஸல்பர் : மணல் போல் உறுத்துதல், குளிர்ந்த நீரால் கழுவிய அழகம்.

ஸாங்குநேரியா : தலைவலியில் விழிகள் வெளியே பிதுங்கிவிடும் போலிருத்தல்.

ஸிக்டா : கூச்சமின்றிப் பாப்பா விரிதல், விழி துடித்தல், விழிகள் விழித்தவாறேயிருத்தல்.

ஸிங்கம் பாஸ் : விழித்து பார்த்தபடியேயிருத்தல்.

ஸிங்கம் மெடாலிகம் : புரளும் விழிகள்.

ஸிங்கம் ஸல்ப் : அழற்சி, மணல் விழுந்த உணர்ச்சி, வெளிச் சத்தில் கூச்சம், நீர் வடிதல்.

ஸிபிலினம் : வெள்ளை விழிகளில் அழற்சி ரணம், அதிக நீர் வடிதல் கூச்சம்.

ஸிம்பைடம் : அடிபட்ட காயங்கள்.

ஸினேபிஸ் நைக்ரா : ஜலதோஷத்தில் நீர் வடிதல், அரிக்கும் உணர்ச்சி.

ஸிகேல் : விழிகளைப் பலமாகச் சுற்றுவதுபோல் வலி, கருமணி அகலுதல், விழித்தபடி பயங்கரமாகப் பார்த்தல்.

கீடு : கருமணிகள் விரிந்திருத்தல்.

ஸெபியா : மணவிருப்பதுபோல் வலி, எரிச்சல், நீர் வருதல்.

ஸெனகா : விழி பெருத்த உணர்ச்சி, அடிக்கடி தேய்த்தல், அதிக நீர் வடிதல்.

கைக்ளமென் : வயிற்று உபாதியால் கண் பாதிக்கப்படல்.

ஸோரினம் : அடிக்கடி கண் வலி, விழிகள் வெளியே பிதுங்கி விடுவது போன்ற உணர்ச்சி.

ஸ்க்வில்லா : அடிக்கடி கண்ணையும் மூக்கையும் தேய்த்தல், கண் களிவிருந்து நீர் வெளிப்படல்.

ஸ்டாபிஸாக்ரியா : மேகரோகக் கண் ரணம். பொட்டுகளிலும் விழிகளிலும் பிளக்கும் வலி.

ஸ்டானம் : வெளுத்து விரிந்திருத்தல்.

ஸ்ட்ரமோனியம் : சொருகிக் கொள்ளுதல், குத்திடல். அசையாமை, அகன்று போதல், கண்களை மூடினாலும் இருட்டிலும் கீழே விழுவதுபோல் தள்ளாடுதல்.

ஸ்பாஞ்சியா : சில்லென்ற, அழுக்கும் உணர்ச்சி.

ஸ்பைஜீரியா : கருமணி அகன்றிருத்தல், விழிகளை அசைக்கும் போது அழுக்கும் குத்தும் வலி சில்லென்ற உணர்ச்சி, கத்தியைச் சொருகுவதுபோல் வலி, பெரிதாயிருப்பது போன்ற உணர்ச்சி.

ஹமாமெலிஸ் : அடிபட்ட கலக்கம் உள்ளேயிருந்து வெளியே தள்ளப்படும் உணர்ச்சி, உள்ளே ரத்தக் கசிவு.

ஹயாஸ்யாமஸ் : கருமணி சுருங்குதல், அல்லது அகலுதல். விழிகள் சுற்றிச் சுற்றி வருதல்.

ஹீப் ஸல்பர் : வெள்ளை விழியில் ரணம், கூசுதல். அழற்சி நீர் அல்லது நாற்றமுள்ள ரத்தங் கலந்த நீர் வடிதல்.

ஹெல்விபோரஸ் : ஒளி மழுங்கியிருத்தல், கருமணிகள் சுருங்கிச் சுருங்கி விரிதல். கண்கள் திறந்தபடியேயிருத்தல், விழிகள் மேற்புறமாகச் சொருகிக்கொண்டிருத்தல். பேந்தப் பேந்த விழித்தல். நெற்றியுங் கண்களும் வெளியே அழுக்கப்படும் உணர்ச்சி.

இமைகள்

அகேரிகஸ் : முறுக்கிக் கொள்ளல், திறந்து திறந்து மூடிக் கொள்ளல்.

அகோனைட் : வீக்கம்.

அபிஸ் மெல்விபிகா : கருத்தல், சிவத்தல், மாமிசத்துண்டு போல் வீக்கம், கீழிமை நீர்ச்சுரப்பு, விரைப்பு கண் பாதி மூடிக்கொண்டிருத்தல்.

அமோனியம் முரியாடிகம் : காலையில் ஒட்டிக்கொள்ளல்.

அம்பரா க்ரீனியா : எரிச்சல், கிருக்கட்டிகள்.

அர்ஜண்டம் நைட்ரிகம் : சிறு கொப்புளங்கள்.

அர்ஜண்டம் மெடரிகம் : ஓரங்களில் கடின கிருக்கட்டிகள்.

அலுமினா : தடித்தல், எரிச்சல், வரட்சி, வலி, மயிர்கள் உதிர் தல், திறக்க சிரமம், நுண்ணிய கொப்புளங்களுடன் இமை துடித்தல்.

ஆண்டிமோனியம் க்ரூடம் : சிவத்தல், அழர்ச்சி.

ஆரம் ட்ரிபீல்லம் : மேலிமைகள் கனமாக நடுங்கிக்கொண்டிருத்தல், ஓரங்களில் வீக்கம்.

ஆரம் முரியாடிகம் : காலையில் வீங்கிச் சிவந்து ஒட்டிக்கொண்டிருத்தல்.

ஆர்ஸனிகம் ஆல்பம் : வலி, எரிச்சல்.

ஆஸிட் நைட்ரிக் : வீங்கித் தடித்து ரணப்பட்டுச் சிவந்திருத்தல்.

ஜயோடியம் : நீரதைப்பு.

கந்தாரில் : இமைகளைத் திறந்தவுடன் ஓரங்களில் புண்ணிருப் பதுபோல் வலி, இமைகள் பச்சை மாமிசம் போலிருத்தல்.

கல்கேரியா ஆர்ஸனிக் : இமைகளை மூடியதும் தீப்பிடித்தெரியுங் காக்கி.

கல்கேரியா கார்பானிகா : வீக்கம், ஒன்றோடொன்று ஒட்டிக் கொள்ளல், எரிச்சல்.

கன்னபிஸ் இண்டிகா : நிலைத்த பார்வை.

காக்குலஸ் : மூடினபடியே யிருத்தல், பாரிசவாயு.

கார்பன் ஸல்ப் : கனம், கெட்டி, இரவில் ஒட்டிக்கொண்டிருத் தல்.

காலி கார்ப் : ஒட்டிக்கொள்ளல். மேலிமைகள் சிறு பைகள் போல் வீங்குதல், இமைகளை மூடியவுடன் மூளையில் வெளிச்சம் பரவுவதுபோல் வலியுள்ள உணர்ச்சி.

காலி பாஸ் : தொங்குதல், இடுங்கிய கண்கள்.

காலி பைக்ரோ : வலது கண்ணிமைகளில் வீக்கம். எரிச்சல் நீரதைப்பு.

காலோனீந்திஸ் : இமைகளை அசைத்தால் தலைவலி அதிகரித்தல்.

காஸ்டிகம் : பாரிசவாயுவால் கண்களின் மேலிமைகள் தளர்ந்து தொங்குதல். அழர்ச்சி, குழிப்புண்.

கோல்கிகம் : அழர்ச்சி, வீக்கம்.

கோனியம் : மூடியதும் வியர்வை.

க்ரபைடிஸ் : வீக்கம், சிவத்தல், ஓரங்களில் அழர்ச்சி, காய்ந் திருத்தல், சொரி சிரங்குகள், வெடிப்புகள்.

க்ளோனியின் : காய்தல், விழிகளுடன் ஒட்டிக்கொள்ளல்.

க்ரோடேலஸ் ஹாரிடஸ் : திறந்தகண்கள்,

காமோயில்லா : எரிச்சல், விட்டுவிட்டு மூடிக்கொள்ளல்.

சிமாயிலா : அரிப்பு.

டல்கமார : ரணம்.

டெல்லூரியம் : இமை தடித்தல், நீர் வடிதல்.

துஜா : இரவுகளில் இமைகள் ஒட்டிக்கொள்ளல், சிவந்த கிருக்கட்டிகள்.

நக்ஸ் மாஸ்சாடா : காய்ந்திருத்தல், கனம் விரைப்பு, இதனால் விழித்திருக்க சிரமம்.

நக்ஸ் வாயிகா : அரிப்பு எரிச்சல்.

நேட்ரம் ஆர்ஸனிகம் : புண்கள், கனம், மூடிக்கொண்டிருத்தல் காலையில் ரணத்துடன் ஒட்டிக்கொள்ளுதல்,

நேட்ரம் கார்பானிகம் : மேலிமைகள் கனமாகவிருத்தல்.

நேட்ரம் மூரி : ஓரங்களில் கழலைக்கட்டிகள்.

நேட்ரம் ஸல்ப் : கனம். காலையில் அரிப்பு.

பஸ்டைல்லா : மாலையில் இமைகள் ஒன்றோடென்று ஒட்டிக் கொள்ளுதல்.

பாரிடா கார்ப் : தடித்திருத்தல், காலையில் ஒட்டிக்கொள்ளுதல்.

பானிலினம் : படைகள்.

பெட்ரோலியம் : கோடியில் அரிப்பு வெடிப்பு.

பெர்ரம் மெட் : உள்ளுக்கிழுக்கப்படல்.

பெல்லடொன்னு : ரணம் போன்ற வலி.

போடோபில்லம் : தூக்கத்தில் பாதிக்கண் மூடியிருத்தல்.

போரக்ஸ் : இமை ஒட்டிக்கொள்ளுதல். உட்புறம் வளைதல்.

ப்ளாட்டினு : துடித்தல், சில்லிட்ட உணர்ச்சி.

மெக்னீஷியா கார்ப் : காலையில் ஒட்டிக்கொள்ளுதல்.

மெக்னீஷியா மூரியாடிகா : ஓரத்தில் சிறு கொப்புளங்கள்.

யூபரேஷியா : இமை துடித்தல்.

யூரேனியம் நைட்ரிகம் : கிருக்கட்டிகள். ரணப்பட்டு ஒட்டிக் கொள்ளுதல்.

ரன்டாக்ஸ் : தானாக மூடிக்கொள்ளல், வீக்கம்.

ராபேனஸ் : துடித்தல்.

கோபோடியம் : ரணம் சிவப்பு.

ஸல்ப் : அழற்சி. வீக்கம், எரிச்சல், இரவில் ஒட்டிக் கொள்ளல்.

ஸிங்கம் மெடாலிகம் : மேலிமை கனம்.

ஸிங்கம் ஸல்ப் : ஒட்டிக்கொள்ளல்.

ஸிபிலினம் : வீக்கம், இரவுகளில் வலி.

ஸீகேல் : மேலிமை வலு விழத்தல், விழித்தபடி பயங்கரமாகப் பார்த்தல்.

ஸோரினம் : தடித்தல், வெளிப்புறம் பிரண்டிருத்தல்.

ஸ்டாபீஸாக்ரியா : அடிக்கடி கிருக்கட்டிகள்.

ஸ்பைஜீனியா : அடிக்கடி சிமிட்டுதல்.

வலது கண்

அக்டியா ரஸிமோஸா : வலது கண்ணில் தங்கும் பின் தலைவலி.

அம்ப்ரா க்ரினியா : இமைகளில் எரிச்சல், கிருக்கட்டிகள்.

காலி பைக்ரோமிகம் : வஸ்து கண்ணிமைகளில் விக்கம்.
எரிச்சல் நீரதைப்பு, மஞ்சளான கம்பி போன்ற நீர்
வெளிப்படல், வெண் விழிகளில் குழிப்புண், வலியின்மை
அல்லது வெளிச்சத்தில் கூச்சம்.

கோக்கஸ் காக்கி : காலையில் வஸ்து கண்ணின் மேல் மந்தவலி,
மேலிமைக்கும் கீழிமைக்கும் நடுவில் தூசியிருக்கும்
உணர்ச்சி.

க்ரோடன் டிக்லியம் : வஸ்து கண்ணின் குழியில் விண்
விண்ணென்று தெறிக்கும் வலி.

செனபோடியம் : மேற்புறம் வலி, அதிகக் கண்ணீர் வடிதல்.

நேட்ரம் முரியாடிகம் : கலங்கியிருத்தல், வெளிச்சத்தைப்
பார்க்க முடியாமை.

இடது கண்

அக்டியா ரஸிமோஸா : இடது கண் பக்கத் தலைவலி.

அம்ப்ரா க்ரிஸியா : அழுக்கம், காலையில் திறக்க முடியாமை, வலி,
இறுக மூடிக்கொள்ளல்.

அஸ்லியம் ஸீபா : காரமற்ற புண்ணுக்காத நீர் வடிதல்.

அஸ்குலஸ் ஹிபோ : கண் குழியில் ஆழமான பாகத்தில்
மேலாக வலி.

ஆண்டிமோனியம் க்ரூடம் : சிவத்தல், வெளிச்சத்தைப் பார்க்க
வெறுப்பு.

ஆரம் முரி : கிழிக்கும் வலி.

ஆஸிட் ப்ளுவாரிக் : சிறிதாங்கவிருத்தல், மணலிருக்கும் உணர்ச்சி,
காற்று வேகமாகப்படும் உணர்ச்சி.

சிமாபிலா : இடது கண்ணிலிருந்து அதிக நீர் வடிதல், குத்து வலி, பூவிழ ஆரம்பிக்கும் சமயம், விருத்தியாகும் சமயம்.

டாரன்டுஷா ருபன்லிஸ் : இடது கண்ணிலிருந்து நெற்றிக்குப் பாயும் வலி.

தெரிடியன் : இடது கண்ணுக்கு மேலே துடிப்பு.

பெர்ம் மெடாவிம் : இடது கண்ணின் மேல் திடீரென்று வலி, பலஹீனம், கருமணி குறுகியிருத்தல்.

லாக் பெம் : எப்போதும் இடது கண்ணின்மேல் ஊசியால் குத்துவதுபோல் வலி.

ஸெவலியோ : இடது கண்ணின் மேல் கூரான ஆயுதத்தால் குத்துவது போன்ற வலி.

பார்வை

அகேரிகன் : குன்யவிடத்தில் வஸ்து இருப்பது போலிருத்தல். பார்க்கப்படும் வஸ்துவை ஒரே தூரத்தில் வைத்து பார்க்க முடியாமை. தூரத்திலும் அருகிலும் மாற்றி மாற்றி வைத்துப் பார்த்தல். மங்கிய பார்வை. பூச்சி பறத்தல்போல் கரும்புள்ளிகள், சிலந்தி வலைபோல தோன்றுதல். நீடித்த கண் உழைப்பால் பார்வை மங்குதல்.

அகோனிட் : வெளிச்சத்தில் கண் கூச்சம். வெளிச்சத்தைப் பார்க்க வெறுப்பு, தன்னை சுற்றியவை யாவும் சுழல்வது போலிருத்தல்.

அக்டியா ரலிமோஸா : கரும்புள்ளிகள். இரட்டைப் பார்வை.

அபிஸ் மெல்லிபிகா : பிரகாசத்தில் கூச்சம். ஒன்றரைக்கண் பார்வை.

அமோனியா கார்ப் : இரட்டைப் பார்வை, தலைவலி, பூச்சி பறத்தல்போல், தையல் வேலை செய்த பின் கண்களின் முன் பெரிய கரும்புள்ளிகள் தோன்றுதல். அதிக உழைப் பால் பார்வை மங்குதல்.

அமோவியம் மூரியாடிகம்: மூடுபனிபோல் தோற்றம். மஞ்சள் புள்ளி (பிரகாசத்தில் அதிகம்) அறையில் சமனம். பூச்சி பறத்தல் போலிருத்தல்.

அம்பரா க்ஷினியா: மூடுபனியில் பார்ப்பது போன்ற மங்கின பார்வை.

அயிலாந்தஸ்: இரவில் மூடின கண்களுக்கு முன் மின்னல் போன்ற வெளிச்சம் தோன்றித் தோன்றி மறைதல். வெளிச்சத்தில் கண் கூசுதல், ரத்தம் வெளியாதல்.

அர்ஜுண்டம் நெட்டிகம்: கண்களின் முன் பாம்புகள் போன்ற உருவங்கள் அசைந்து கொண்டிருத்தல், கண்ணாழற்சியில் கண் வீங்குதலும், மங்கின பார்வையும், இருட்டில் நடக்கும்போது தடுமாறுதல்.

அலுமன்: விளக்கு வெளிச்சத்தில் இரட்டையாகத் தெரியும் பார்வை.

அலுமினா: கிறுகிறுப்புடன் கண்களுக்கு முன் வெண்மையான நகடித்திரங்கள் தோன்றுதல். மஞ்சளாகவோ மூடுபனியால் மூடப்பட்டது போலவோ பார்க்கப்படும் வஸ்துக்கள் தோன்றுதல், மங்கிய பார்வை, கண்களைத் திறந்து கொண்டிருக்கும்போதும் பகவிலும்தான் நடக்க முடியும்.

அல்வியம் ஸீபா: வெளிச்சத்தில் கூசுதல்.

அனகார்டியம் ஓரியண்டேல்: பார்வை தெளிவற்றிருத்தல்.

ஆண்டிமோனியம் க்ரூடம்: எரியும் நெருப்பைப் பார்த்தால் இருமல் அதிகரித்தல், இடது கண்ணுக்கு வெளிச்சத்தைப் பார்ப்பதில் வெறுப்பு.

ஆண்டிமோனியம் டார்ட்டாரிகம்: பார்வை மறைதல் மங்கிய பார்வை வெண்மையான பூச்சிகள் பறக்கும் உணர்ச்சி யுடன் கிறுகிறுப்பு.

ஆரம் டிரிபீல்லம்: வெளிச்சத்தில் கூச்சம்.

ஆரம் மூரியாடிகம்: அசையும்போது கண்களின் முன்பாகச் சுற்றுதலும் கண்களின் மேல் கிழிக்கும் வலியுடன் கிறுகிறுப்பு.

ஆரம் மேடாவிகம்: வெளிச்சத்தில் கூச்சம், அரைப் பார்வை இரட்டைப் பார்வை, வஸ்துக்களின் கீழ்ப்பாகம் மட்டும் தெரிதல், மேல்பாகம் கறுப்பாகவும் அவ்விடங்களில் பளபளப்பான நகைத்திரங்கள் இருப்பது போலவும் தோன்றுதல், குத்திட்ட பயங்கரப் பார்வை, பருவகால பெண்கள், பருவமடையாச் சிறுவர்கள், வயதானவர்கள் இவர்களின் பலஹீனப் பார்வை.

ஆர்மிடா மோண்டானு: கண்களின் முன் பூச்சி பறத்தல்போலிருத்தல், அடிப்பட்ட பின் வஸ்துக்கள் இரண்டாகத் தெரிதல், பார்வையிழத்தல்.

ஆர்மிடம் ஆல்பம்: வெளிச்சத்தில் கண் கூசுதல், பார்க்கும் வஸ்துக்களெல்லாம் பச்சையாக விருத்தல், ஏதோ ஒரு திரை வழியாகப் பார்ப்பதுபோன்ற உணர்ச்சி, ஆகாரத் தைப் பார்ப்பதில் சகிக்க முடியாமை.

ஆலோ மோடோடிரிது: பளபளப்பான பூச்சிப் பறத்தல்போல், பிறரைப் பார்க்க வேண்டுமாயின் கண்களையிடுக்கிக் கொள்ளுதல்.

ஆலிட் ஆக்ஸலிக்: பார்வை மறைவுடன் மூக்கிலிருந்து ரத்தப் பெருக்கு, படிக்கும்போது அச்செழுத்து ஒன்றின்மேலொன்றிருப்பது போல் தோன்றுதல், மயக்கம், வியர்த்தல் முதலியவைகளுடன் பார்வை மறைதல்.

ஆலிட் ஹெட்ரிக்: படித்துக் கொண்டிருக்கும்போதே பார்வை மங்குதல், பார்வைக்கெதிரில் கரும்புள்ளிகள் தோன்றுதல், வெளிச்சத்தைப் பார்க்க சகிக்காமை, சமீபத்ருஷ்டி.

ஐயோடியம்: கண்களின் முன் துணியிருப்பதுபோல் தோன்றுதல்.

ஐலிஸ் வர்னிகோலர்: தலைவலி நின்றபின் பார்வை ஒழுங்குக்கு வருதல். பார்வை மங்கலுடன் 8 நாள் அல்லது சில நாட்களுக்கொருமுறை வருந்தலைவலி, கல்லீரல் அல்லது அஜீர்ணத் தலைவலியில் கண் பார்வை மங்குதல்.

ஒய்யம்: பலவித அனுமானங்கள், பூதம், பிசாசு, நெருப்பு, கறுத்த உருவங்கள் இவைகளைப் பார்ப்பதாகச் சொல்லுதல்.

கத்தாரில்: பளபளப்பான பிரகாச வஸ்துக்களைக் கண்டால் பயம், வஸ்துக்கள் மஞ்சளாகத் தோன்றுதல்.

கல்கேரியா ஆர்ஸனிக்: இறந்த மனிதர்களைப் பார்ப்பதுபோன்ற பிரமை, கண்களை மூடியதும் நெருப்பு பிடித் தெரியும் காஷிகள் தோன்றுதல்.

கல்கேரியா கார்ப்: கண்களை மூடியதும் பலவிதமான உருவங்கள், காஷிகளைப் பார்ப்பது போலிருத்தல். மங்கிய பார்வை, நகைத்திரங்கள் உதிர்வதையும் தூமகேதுக்கள் ஆகாயத்தை நோக்கிச் செல்வதையும் பார்த்தல், வஸ்துக்களின் ஒரு பாகத்தை மட்டும் பார்த்தல், (ஸல்பருக்கு பின் உபயோகிக்கவும்.)

கல்கேரியா ப்ளோரிகா: பூச்சி பறத்தல் போலிருத்தல்.

கல்கேரியா ஸல்ப்: இரட்டைப் பார்வை

கன்னபிஸ் இண்டிகா: வெளிச்சத்தைப் பார்க்கவியலாமை, குத்திட்ட பார்வை படிக்கும்போது எழுத்துக்கள் ஒன்றோடொன்று கலந்து கொள்வது போலிருத்தல்.

காக்குலஸ்: மங்கிய பார்வை.

காட்டஸ் க்ரண்டிப்ளோரஸ்: மங்கிய பார்வை, கண்களின் முன் வட்டம், வட்டமாக சிவப்பு வெளிச்சம் தோன்றுதல்.

காபியா க்ரூடா: நுணுக்கமான எழுத்துக்களையும் நன்கு படித்தல்.

காப்ளிகம்: வஸ்துக்கள் கறுப்பாகத் தோன்றுதல், காலையில் மங்கிய பார்வை, கண்களைக் கசக்கினால் சற்று பிரகாச மடைதல்.

காம்போரா: பார்க்கும் வஸ்துக்கள் அதிக ப்ரகாசமாகவும் அவைகளில் கரும்புள்ளிகள் இருப்பதாகவும் தோன்றுதல்.

கார்பன் ஸல்ப் : சமீபத் திருஷ்டி. மங்கிய பார்வை, பார்வை கெடுதல், நிறங்களின் வத்தியாசங்களை அறிய முடியாமை. இரட்டைப் பார்வை. அழற்சிக்குப்பின் பார்வை நரம்பு களின் சக்தி குறைதல்.

கார்போ வெஜி : கண்களின் முன் கரும்புள்ளிகள் மிதப்பது போலிருத்தல்.

காலீ ஐயோடேட்டம் : பார்வை மங்குதல்

காலீ கார்ப் : கண்களுக்கு முன் வலை போட்டிருப்பது போலிருத்தல். கரும்புள்ளிகள். பார்வை பலவினம், அமித போகத்தால் பார்வை குறைதல்.

காலீ க்ளோரீகம் : அதிக முக வீக்கத்தால் பார்க்க முடியாமை.

காலீ பால் : பார்வைக்குறைவு. கிரகிக்கும் தன்மைக் குறைவு.

காலீ பைக்ரோமீகம் : தலைவலி வருமுன் கண் பார்வை மங்குதல். வெளிச்சத்தில் கூச்சம்.

கால்மியா : பார்வை கெடுதல்.

காண்டிகம் : கரும்புள்ளி தோன்றுதல். பூச்சி பறத்தல்போல், பார்வை கெடுதல், கண்களின் முன் பாகத்தில் திரையிருக்கும் உணர்ச்சி.

குப்ரம் மெடாஸிகம் : குத்திட்ட பார்வை.

கோல்கீகம் : வெளிச்சத்தில் சிறிது கூச்சம்.

கோனியம் : வெளிச்சத்தைப் பார்க்கவியலாமை. மங்கிய பார்வை,

க்ராபடிஸ் : சூரிய வெளிச்சத்தைத் தவிர மற்ற செயற்கையான வெளிச்சங்களைப் பார்க்க முடியாமை.

க்ளோனியன் : அரைப் பார்வை, குனிந்தால் கண்களின் முன் கரும்புள்ளிகள் தோன்றுதல், அசைந்தாலும் திறந்த வெளியில் நடந்தாலும் இவ்விதக் கரும்புள்ளிகள் தோன்றுதல்.

சின்னியம் ஆர்ஸனிகம்: வெளிச்சத்தில் அதிகக் கூச்சம், அப்போது குடான கண்ணீர்வருதல்.

சைன: கரும் புள்ளிகள், பலவித வர்ணங்கள் தோன்றுதல். ரத்த சோகை உள்ளவர்கட்கு இருட்டில் கண் தெரியாமை, கண்களில் கூச்சம்.

டபாகம்: வலியிருக்கும் தோற்றம், வஸ்துக்கள் இரண்டாகத் தென்படல்.

பிஜிபலிஸ்: வஸ்துக்கள் மஞ்சளாகவும் பச்சையாகவும் தோன்றுதல்.

தேரீடியஸ்: கண்களுக்கு முன் பளிச் பளிச்சென்று மின்னுதல், வெளிச்சத்தில் கண் கூசுதல்.

நக்ஸ் மால்சாடா: வஸ்துக்கள் மிகப் பெரியவையாக அல்லது மிகச் சிறியவையாக அல்லது வெகு தூரத்தில் இருப்பவை போல் தோன்றுதல்.

நக்ஸ்வாயிகா: காலையில் கண் கூச்சம், அதிகமான ஆகாரம் உட்கொண்டால் கண் பார்வை மங்குதல்.

நேட்ரம் ஆர்ஸனிகம்: மங்கிய பார்வை வஸ்துக்கள் கறுப்பா யிருப்பதுபோன்ற தோற்றம், வெளிச்சத்தில் கண் கூச்சம், எல்லாக் கண் உபாதிகளும் காலே நேரங்களில் அதிகமா யிருத்தல், படித்தால் அதிசிக்கிரத்தில் கண்கள் தளர்ச்சி யடைதல்.

நேட்ரம் கார்ப்: எழுதிக்கொண்டே யிருக்கும்போது கண்களின் முன் கரும் புள்ளிகள் தோன்றுதல், மந்தமான பார்வை. அடிக்கடி கண்களைத் துடைக்கவேண்டி வருதல், சிறிய எழுத்துக்களைப் படிக்க முடியாமை, வெளிச்சத்தில் கண் கூச்சம்.

நேட்ரம் முரியாடிகம்: பலஹீனம். படிக்கும்போது எழுத்துக் கள் ஒரே கோடாக விருப்பதுபோன்ற தோற்றம், கூர்ந்து பார்த்தால் கண்களில் வலி, பார்க்கும் வஸ்துக்கள் இரண்டாகத் தென்படல் அல்லது பார்க்கப்படும் வஸ்துக் களின் ஒரு பாதியே தென்படல், கண்களை மறைக்குந் தலைவலி.

நேட்ரம் ஸைப் : பார்வை மங்குதல், தலைவலியுடன் கண் கூச்சம், மாலைகளில் முக்கியமாய்ப் படிக்கும்போது கண்களில் இறுக்க உணர்ச்சி.

நேட்ரம் ஸை : பார்க்கும் வஸ்துக்கள் சுழல்வதுபோலிருத்தல்.

பல்ஷடில்லா : வெளிச்சத்தில் கூச்சம். மாதவிடாய்க்கு முன் கண்கள் இருட்டுதல் கண்களுக்கு முன் திரையிட்டு மறைப்பதுபோலிருத்தல். இது கண்களைத் துடைப்பதனால் சமனம். மாதவிடாய் சரிவர வெளி வராமையால் சிறு பெண்களுக்கேற்படும் பார்வை மங்கல். கண்பார்வை மங்குதலும் மயக்கமும். குழந்தைகள் அடிக்கடி கண்களைத் துடைத்துக்கொள்ளுதல்.

பாப்டா கார்ப் : வயோதிகர்கட்கேற்படும் மங்கிய பார்வை, இருட்டில் கண்களுக்கு முன் பொற்கள் தோன்றுதல். வெளிச்சத்தைப் பார்க்க சகிக்காமை. மூடுபனியில் பார்ப்பதுபோன்ற மங்கிய பார்வை.

பாஸ்பரஸ் : எழுத்துக்கள் சிவப்பாகவிருப்பதுபோல் தென்படல். படிக்கும்போது கண்களுக்கெதிரில் கரும்புள்ளிகள் தென்படல். அதிகபிரகாசமான வெளிச்சத்தையோ விளக்கையோ பார்த்தால் இது அதிகமாதல் சமீபத்ருஷ்டி, தான் பார்க்கும் வஸ்துக்களைத் துணியால் மறைத்திருப்பதுபோலிருத்தல். மங்கிய பார்வை. கண் நரம்புகள் சக்தியிழந்திருத்தல்.

புபோ : பளபளப்பான பொருள்களைப் பார்த்தால் கூச்சம்.

பெட்ரோலியம் : மங்கின பார்வை.

பெர்ரம் மெட்டாலிகம் : கண்களின் முன் கறுப்பாகத் தெரிதல், இருட்டில் கண்கள் நன்றாகத் தெரிதல்.

பெல்லிடாண்டு : தான் பிசாசு பூதம் முதலியவைகளைப் பார்ப்பது போலவும், நாய்கள், பலவித பூச்சிகள் முதலியவை தன்னை நோக்கி வருவது போலவும் தோன்றுதல். பிரகாசமான பொறிகள் தோன்றுதல். வெளிச்சத்தில் கூச்சம்

ஹெரோடோட்டஸ்: ஏராளமான கைகளும் கால்களும் தன்னைச் சுற்றியிருப்பதுபோன்ற தோற்றம். தலை படுக்கையிலிருப்பது போலவும் கைகால்களெல்லாம் சிதறிக்கிடப்பது போலவும், பாப்டிஷியாவில் உள்ளதுபோல், ஆனால் அதை விட அதிகத் தோற்றம். விழித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே கனவு காணுதல், தன் படுக்கையில் இதரர்களும் தன்னுடன் படுத்திருப்பதாக ப்ரமை.

போராக்ஸ்: மாலையில் பார்வை மந்தம். (இடது கண்)

ப்ளம்பம்: மயக்கமேற்பட்டதுங் கண் தெரியாமை.

ப்ளாட்டினா: பார்க்கும் வஸ்துக்கள் மிகச்சிறியவையாகத் தோன்றுதல்.

மங்காமை: சமீப பார்வை மட்டும் தெரிதல் அதிகப் பிரகாசத்தைப் பார்த்தால் எரிச்சலும் உலர்ந்த உணர்ச்சியும். தைத்தாலும் சிறிய எழுத்துக்களைப் படித்தாலும் வலி.

மெக்ஸிஷியா கர்பானிகா: கரும்புள்ளிகள் தோன்றுதல்

மெர்கூரியஸ் ஸொலுபுலிஸ்: கரும்புள்ளிகள் தோன்றுதல், பார்வை மங்குதல், சில விநாடிகட்குப்பார்வை தெரியாதிருத்தல் உஷ்ணமான விடங்களிலும் நெருப்பின் சமீபத்திலும் திரையிட்டு மறைத்தது போல பார்வை மங்குதல்,

மேனியாந்தஸ்: (ஜூரத்தில்) பார்வை மந்தம் திரையிட்டு மறைத்தது போலிருத்தல்.

யூபடேரியம் பர்போலி: வெளிச்சத்தைப் பார்க்க முடியாமை.

யூபரேஷியா: வெளிச்சத்தைக் காணமுடியாமை, இருட்டறையில் உபாதி சமனம்.

ருடா: விளக்கைப் பார்த்தால் அதைச் சுற்றி பச்சைநிற வளையம் தெரிதல்.

ரோடொடென்ட்ரன்: படிக்கும்போதும் எழுதும்போதும் மங்கின பார்வை.

லாக்டிப்னோடேம்: தெறிக்கும் தலைவலி, குமட்டல், வாந்தி யுடன் மங்கிய பார்வை, கண் கூச்சம்.

லாக்டேல்: சமீபத்தில் பாம்பு வரும் தோற்றம்.

லாச்சளிஸ்: மந்தமான பார்வை, பார்க்கப்படும் பொருள் ஆடு தல், கரும்புள்ளி, பிரகாசத்தைப் பார்த்தால் அதிகக் கூச்சம், டைபாய்டில் பூதம் பிசாசுகளைப் பார்க்கும் ப்ரமை.

லாரோஸிராஸஸ்: திரையிட்டதுபோல் மந்தமான பார்வை எதிரி லுள்ள வஸ்துக்கள் பெரிதாகத் தெரிதல், விழித்தபடியே யிருத்தல்.

லிதியம் கார்ப்: கறும்புள்ளிகள், சூரிய வெளிச்சத்தைப் பார்த் தால் கண் தெரியாமை. படித்தபின் நொந்த வலி. வஸ்துக்களின் இடது பாகம் மாத்திரம் தெரிதல்.

லில்லியம் டிக்ரினம்: மங்கிய பார்வை (கருப்பை கீழிரங்கியிரு தல். மந்த நெற்றித் தலைவலியுடன்)

லிகோபோடியம்: வஸ்துக்களின் இடது பக்கம் மட்டும் தெரி தல். இரவில் கண் தெரியாமை, கண்கூச்சம்.

வலேரியானு: மின்னல் வெளிச்சம் போல் தோன்றுதல். கூர் மையான பார்வை. பயங்கரமாக பிசாசு போல் பார்த்தல்.

ஜெல்லீம்யம்: மண்டைக்குத்தல் வருமுன் பார்வை தெரியாமை. வந்தபின் பார்வை தெரிதல், மந்தமான பார்வை.

ஸ்பிடல்லா: பார்க்கப்படும் வஸ்துக்கள் இருண்டு விடுதல், உட்கார்ந்துவிட்டு எழுந்திருக்கும்போதும் திறந்த வெளிக் காற்றிலும் வஸ்துக்கள் சுற்றும் உணர்ச்சி.

ஸரஸ்பீல்லா: மூடுபனியைப் பார்ப்பதுபோன்ற பார்வை, இது இந்திரிய ஸ்கலிதம் ஏற்பட்டபின் அதிகமாதல்.

ஸல்பர்: கூச்சம், வெளிச்சம் பார்க்க முடியாமை, பசியில் பல கோடுகள் கரும்புள்ளிகள் தோன்றுதல், குட்டைப்பார் வை, ஆற்றைக்கடக்கும்போது கண் பார்வை மறைந்து விடுதல்.

விகடா வீரோண: வஸ்துக்கள் இரட்டையாகத் தெரிதல், இருட்டியது போல் தோற்றுதல்.

வீங்கம் மடாலிகம்: பிரகாசத்தில் கூச்சம்.

வீங்கம் ஸல்ப்: மங்கிய பார்வை, பிரகாசத்தில் கூச்சம்.

விபிவினம்: பார்வை நரம்புக் கோளாறுகள், குட்டையான பார்வை, கூச்சம்.

விவீகா: சூரிய வெளிச்சம் பார்க்கமுடியாமை, ஒரு எழுத்துடன் மற்றோரெழுத்து மோதும் உணர்ச்சி.

வீகேல்: கூச்சம், வஸ்துக்கள் இரண்டாகவும், மூன்றாகவும் தெரிதல், வயோதிகத்தில் கண் பார்வை மந்தம், விழித்த கண் விழித்தபடி பயங்கரமாகப் பார்த்தல்.

வீனா: கருமணி விரிதல். படிக்கும்போது பார்வை இருளுதல். கசக்கிய பின் நல்ல பார்வை வர்ணங்கள் சரியாகத் தெரியாமை.

வெனகா: தலையைப் பின்புறம் வளைத்துப் பார்த்தால்தான் சரியான பார்வை தெரியும்.

வெள்ளமென்: தூங்கி விழித்ததும் பூச்சி பறப்பதுபோலிருத்தல். மந்தமான பார்வை, மஞ்சள் நிறம், பச்சையும் மஞ்சள் நிறமும் மாறி மாறிக் தோன்றுதல், வஸ்துக்கள் தன்னைச் சுற்றி வருவதுபோல் தோற்றம் அல்லது ஊசலாடுவது போலிருத்தல் திறந்த வெளிக்காற்றில் அதிகம். அறைகளில் உட்கார்ந்திருந்தால் சமனம்.

வெட்டமோனியம்: பார்க்கும் சக்தி முழுவதும் இல்லாமை. இரட்டைப் பார்வை, சிறிய பொருளெல்லாம் மிகப் பெரிதாகத் தோன்றுதல். வெளிச்சத்தைப் பார்க்கமுடியாமை.

வெட்டியா: இரட்டைப் பார்வை.

வெய்யாயாமல்: வஸ்துக்கள் இரட்டையாகத் தெரிதல். பெரியவையாகத் தெரிதல், இரவில் கண் தெரியாமை. நெடும் பார்வை.

ஹீப் ஸல்ப்: கூச்சம்.

ஹெல்விபோரஸ்: கண் திறந்தபடியேயிருத்தல், பேந்த பேந்த விழித்தல். சிசுக்களுக்குக் கண்களிருந்தும் பார்க்க முடியாத நிலைமை.

மூக்கு

அகேரிகஸ்: பனியால் உண்டானது போன்ற சிவப்பு. அடிக்கடி தும்முதல், ஷயரோகிகளின் நீடித்த ஜலதோஷம், பொருக்குத்தட்டுதல். வரட்சி.

அகோனைட்: வரண்ட குளிர் காற்றால் ஏற்பட்ட உபாதிகள் நீர் வடிதல். அழுத்தி சிந்துதல். ரத்தங் கொட்டுதல்.

அக்னஸ் காஸ்டஸ்: ஏதோ வாசனையடிப்பது போலிருத்தல். இடது கன்னத்திலிருந்து மூக்கின்மேல்புறம் பரவும் அக்கி.

அபிஸ் மெல்விபீகா: வீக்கம், சிவப்பு, நீர்ச்சுரப்பு, கொப்புளங்கள் குளிர்ச்சியால் சமனம், கெட்டியான வெண்மையான வஸ்து வெளியாதல்.

அப்ரோடனம்: மூக்கிலிருந்து ரத்தங்கொட்டுதல்,

அமோனியா கார்ப்: ரத்த மயமாக வெளிவருதல். முகம், கை கழுவினால் மூக்கில் ரத்தங் கொட்டுதல், இரவில் மூக்கால் மூச்சுவிட முடியாமை, குளிந்தால், உண்டபின் ரத்தங் கொட்டுதல்.

அமோனியம் முரியாடிகம்: முகரும் சக்தியிழத்தல், நீர் வடிதல், அரிப்பு, இடது மூக்கில் ரத்தம் வருதல், அடைப்பு, நீர் வடிதல் உதடுகளை புண்ணுக்கும் நீர்.

அம்ப்ரா க்ரினியா: காலையில் எழுந்ததும் ரத்தங் கொட்டுதல். அதிகம் காய்ந்திருத்தல். மூக்கடைப்பு உலர்தல், வலி, நீடித்த பூந்தசையை அரிக்கும் உபாதிகள். வரண்ட நீர் வடிதல், மூக்கு சிந்துவதால் தலை உபாதி அதிகம்.

அயிலாந்தல் : முகரும் சக்தியிழத்தல், அதிகமான தண்ணீர் போன்ற பதார்த்தம் வெளியாதல், அல்லது ரத்தம் போன்ற வஸ்து வெளியாதல், மூக்கடைப்பு.

அர்ஜுண்டம் மெடாவிகம் : எலும்புகள் கட்டையாதல், உருகுதல், காலையில் அடிக்கடி தும்மல், கடுமையான ஏராள நீர் ஒழுகுதல், மூக்கில் ஊறும் உணர்ச்சி, பிறகு ரத்தம் வருதல், நாற்ற சுவாசம்.

அனுமன் : மூக்கில் புற்று.

அனுமிது : சிவத்தல், நுனியில் வெடித்தல், தும்மலுடன் ஏராளமான நீர் மூக்கின் ஒரு துவாரத்திலிருந்து வெளியாதலும், மற்றொரு துவாரம் அடைத்திருத்தலும், சொரியுடன் நீடித்த ஜலதோஷம் ரணமாயிருத்தல், கெட்டியான மஞ்சள் நிறச் சளி வெளியாதல், மூக்கில் வீக்கம், சிவப்பு, மாலையில் அதிக வலி, சீக்கிரத்தில் ஜலதோஷம் பிடித்தல்.

அவ்ஷியம் வீபா : ஏராளமான நீர் முதலில் இடது மூக்கிலிருந்தும் பிறகு வலது மூக்கிலிருந்தும் வெளியாதல், காரமான நீர் வெளியாவதுடன் தும்மல் ஏற்படுதல், துடைத்தால் அதிகமாதல், வீட்டிற்குள் நுழையும்போது நீர் வடிய ஆரம்பித்தல், ஏராளமான ஜலதோஷம், தலைவலி, நீருள்ள மூக்கு, இருமல், குடு, தாகம், கைகளில் நடுக்கம், இரவிலும் வீட்டிலும் அதிகம். திறந்த வெளியில் சமனம்.

அனகாபியம் ஓரியண்டேல் : எங்கே போனாலும் ஒரே நாற்றமாக மூக்குக்கு உணர்ச்சி.

அஸபோட்டிபா : மூக்கின் எலும்புகள் உருக்குலைதல்.

ஆண்டிமோனியம் க்ருடம் : இரவிலும் அதிக உஷ்ண அறையிலும் மூக்கடைப்பு, ரத்தப் பெருக்கு, மூக்கில் ரணம், வெடிப்பு, பொருக்குத்தட்டுதல், தலைவலி ஆரம்பிக்கும் போது மூக்கிலிருந்து வடியும் நீர் நின்றாவிடுதல்.

ஆண்டிமோனியம் டார்ட்ரிகம்: தும்மல், ஏராள நீர் வடிதல், சில்லிப்பு, முகரும் சக்தி அறவேயொழிதல், ஏராளமாக நீர் வடிந்தபின் மூக்கிலிருந்து ரத்தப்பெருக்கு. மூக்கில் பொறுக்குகள் நிறைதல். மூக்கடைப்பும் நீர் வடிதலும் மாறி மாறி வருதல்.

ஆரம் ட்ரிபில்லம்: மூக்கடைப்பு இடது பக்கத்தில் அதிகம். வாயால் மூச்சவிடவேண்டி வருதல். ஏராள நீர் வடிதல் பிற்பகலில் இடது மூக்கிலிருந்து அதிக நீர் கொட்டுதல். தண்ணீர் குடிக்கும்போது மூக்கில் ஏறி விடுதல். காரமான புண் உண்டாக்குந் தன்மையுள்ள நீர் வடிதல், அடிக்கடி மூக்கு நோண்டுதல்.

ஆரம் ரூரியடிகம்: வீக்கத்துடன் சிவப்பு நிறம் (இடது) இடது மூக்கின் ஆழத்தில் குழிப்புண்கள், வரண்ட மஞ்சளான பொறுக்கு. சுவாசம் விட முடியுமென்றாலும் ஏதோ அடைத்திருப்பது போன்ற உணர்ச்சி. தும்மல், மூக்கெலும்புகளில் கிழிக்கும் வலி, நாற்றமுள்ள தண்ணீர் போன்ற காரமான நீர், திறந்தவெளியில் சமனம்.

ஆரம் மெடலிகம்: மூக்கைச் சிந்தும்போது அழகிய வாசனை. முகரும் சக்தியிழத்தல். மூக்கின் வழியாக மூச்சவிட முடியாமை. மூக்கில் பொறுக்குகள் மூக்கிலிருந்து வடியும் நீர் நாற்றமாகவும், முட்டையின் வெண் கருபோலு மிருத்தல், அடிக்கடி தும்முதல். மூக்கின் சிறு எலும்புகள் அழுகுதல், மூக்கின் வலப் பக்கத்தெலும்பைத் தொட்டால் வலி. மூக்கு கூர்மையிழந்து சப்பையாதல். மூக்கின் நுனி சிவத்தல் முடிச்சகளுடனிருத்தல். வீக்கம் மூக்கில் வரட்சி, தலையிலும் மூக்கிலுமுள்ள எலும்புகள் அழுகுதல்.

ஆர்விகா மோன்டாடு: அடிபட்டதால் அல்லது முகத்தைக் கழுவினால் ரத்தங்கொட்டுதல் (இக்குறி டைபாயிட் ஜூரத்திலும் கக்குவாயிருமலிலும்)

ஆர்ஸனிகம் ஆல்பம்: அதியுணர்ச்சி ஆகாரத்தின் வாசனை சகிக்க முடியாமை. தும்மல், தண்ணீர்போல் காரமாக நீர் வடிதல் திறந்த வெளியில் சமனம். மூக்கில் வீக்கம். மூக்கிலிருந்து மார்புவரை ஜலதோஷம் கட்டியிருத்தல்.

கோபமேற்பட்ட பின்னும் வார்த்தியின் பின்னும், மூக்கி
விருந்து ரத்தப் பெருக்கு முடிச்சகளுடன் கூடிய வீக்கம்.
எரிச்சல், திறந்த வெளியில் சமனம், தும்மலால் யாதொரு
செளகர்யமும் ஏற்படாமை.

ஆர்ஸனிக் ஐயோடைட் : புண்ணுண்டாக்கும் கடுமையான நீர்.
(ஆர்ஸனிகம் ஆல்பத்தின் தொண்டைக் குறிகளுடன்)

ஆரோ ஸெகோட்ரினா : மூக்கிலிருந்து நீர் வடிய ஆரம்பித்தவுடன்
கிறுகிறுப்பு சற்று சமனம்.

ஆஸிட் அஸடிக் : ரத்தப்பெருக்கு, அடிக்கடி மூக்கிலிருந்து நீர்
வடிதல்.

ஆஸிட் ஆக்ஸாஸிக் : தும்மல், நீருள்ள ஜலதோஷம், வலது
மூக்கு சிவந்து பளபளப்பாகவிருத்தல், கண்பார்வை
மறைந்தவுடன் மூக்கிலிருந்து ரத்தப்பெருக்கு.

ஆஸிட் கார்பாஸிக் : அசாதாரணமாக வாசனையறியும் சக்தி
யேற்படுதல் மூகம் கறுத்த சிவப்பாகவும், வாயையும்
மூக்கையும் சுற்றி வெண்மையான கோடுகள். மூக்கி
லிருந்து நாற்றமுள்ள போக்கு, விழுங்க ஆரம்பித்தால்
வாயிலிருந்தும் மூக்கிலிருந்தும் எதுக்களிப்பு. திரவ
பதார்த்தங்களை விழுங்கியவுடன் அவை மூக்கின் வழியே
வெளிவந்து விடுதல். டிப்தீரியாவில் மூக்கையும் வாயை
யும் பீடித்தல்.

ஆஸிட் டைட்ரிக் : காலையிலும் இரவிலும் ரத்தம் கொட்டுதல்.
கருத்த, பட்டவிடத்தைப் புண்ணுக்கும். காரமான ரத்தங்
கொட்டுதல், தூக்கத்தில் தும்மல்கள், மூக்கடைப்பு,
நாற்றமான மஞ்சள் நிறச்சளி, எரிபிலிஸ் நோயில் நாசியில்
எலும்புகள் பாதிக்கப்படுதல், நாசி நுனியில் வெடிப்புகள்.

ஆஸிட் பென்ஸாயிக் : எலும்புகளில் வலி.

ஆஸிட் ப்ளாவரிக் : சிவத்தல், வீக்கம், ஏராள தண்ணீர்போல்
சளி வெளியேறுதல், நொண நொணவென்று மூக்கால்
பேசுதல்.

ஆஸிட் ஸூரி : ஜலதோஷம், ரத்தம் வருதல், தண்ணீர்போல்
காரமான நீர் அல்லது கெட்டியான மஞ்சள் நிறச் சளி
வருதல், சுவாசக் காற்று நாற்றமடித்தல்.

ஆஸீட் லாக்டிக் : காலையில் மூக்கிலிருந்து ரத்தம் வருதல்.

ஆஸீட் ஸல்ப் : சுவாசிக்கும்போது மூக்கு விரிந்து விரிந்து சுருங்குதல்

இபிகாக்டினு : வாசனையறியும் சக்தியையிழத்தல், குமட்டல், ரத்தப்பெருக்கு, இடைவிடாது தும்மல்.

எரிகரான் : ரத்தப் பெருக்கு.

ஐயோடியம் : முகரும் சக்தியிழத்தல், நீர் வடிதல், திறந்த வெளிகளில் அதிகரித்தல், குழிப்புண்ணிலிருந்து நாற்ற முள்ள வஸ்து வெளியேறுதல், மூக்கில் வீக்கம் ஏராளமான, மூக்கைப் புண்ணாக்கும், சூடான, நீர் வடிதல், கஷ்ட சுவாசம்.

கந்தாரிஸ் : தும்மல், வீக்கம், சிவந்தநிறம், எரிச்சல், மூக்கின் அடிப்பாகத்திலிருந்து கயிறுபோன்ற சளியை வெளியே யிழுத்தல்.

கல்கேரியா கார்பானிகா : வலி, புண், கிறுகட்டிகள். தலைவலி யுடன் நீர்போன்ற ஜலதோஷம். கெட்டியான. நாற்ற முள்ள சளி, கொழுத்திருக்கும் குழந்தைகளுக்கு மூக்கிலிருந்து ரத்தங்கொட்டுதல், பருவங்கள் மாறும் சமயங்களிலெல்லாம் ஜலதோஷம் பிடித்தல்.

கல்கேரியா பாஸ் : சளி பிடிக்குந்தன்மை, பிற்பகலில் ரத்தப் பெருக்கு குழிப்புண்கள் வீக்கம்.

கல்கேரியா ப்ளோரிகா : வரண்ட சளி, கெட்டியான பச்சைநிற முள்ள கம்பி போன்ற சளி வெளியாதல்.

கல்கேரியா ஸல்ப் : மூக்கின் எலும்புகள் அழகுதல், மஞ்சளான சீழ் போன்ற கெட்டியான பதார்த்தம் வெளியாதல். பிடிவாத ஜலதோஷம் முகரும் சக்தியை யிழத்தல்.

கன்னபிஸ் ஸைவா : ரத்தங்கொட்டுதல், வீக்கம், வரட்சி, சூடு.

காக்டஸ் க்ரான்டிப்போரஸ் : அதிக ரத்தத்திரட்சியினால் ஏராள ரத்தப்பெருக்கு ஆனால் சீக்கிரம் மின்றுவிடுதல்.

காப்பளிகம் : காலையில் படுக்கையில் ரத்தப்பெருக்கு. இருமும் போது ரத்தங்கலந்த சளி வெளிவருதல்

காமிமில்லா : எவ்வித வாசனையையும் சீக்கிரமாக உணர்தல். தூக்கமின்மையுடன் ஜலதோஷம்

காம்பாரா : ஜலதோஷம். நீர்க்கோர்வை, தும்மல், ஜலதோஷத்தின் ஆரம்பத்தில் சில்லிப்பு, ஜலதோஷம் வரும் நிலைமை

காப்பன் சல்ப் : சில்லிப்புடன் நீடித்த ஜலதோஷம், மூக்கு நுனி சிவத்தல், காலையிலும் மாலையிலுங் கருத்த ரத்தங் கொட்டுதல் மூக்கடைப்பு, சிறு கொப்புளங்கள். கெட்ட சதை வளர்தல், திறந்த வெளியில் சில்லிப்புடன் ஜலதோஷம், கெட்டியான மஞ்சள்நிறச் சீழ். முகரும் சக்தியதிகரித்தல் அல்லது குறைதல். காரமான கெட்டியான சீழ் போன்ற போக்கு. அடிக்கடி தும்மல்.

காப்போ அனிமாலிஸ் : பிரதி காலையிலும் ரத்தப்பெருக்கேற்படுதல். இதற்கு முன் கிறுகிறுப்பு காணுதல். மூக்கு நுனியில் கடினமான நிறமுள்ள கட்டிகள்.

காப்போ வெஜி : வெளுத்த முகத்துடன் பிரதி தினமும் ரத்தப்பெருக்கு, மூக்கின் நுனியில் சிவப்பு நிறம். பொறுக்குகள், மூக்குத் துவாரங்களில் அரிப்பு. அசுத்த ரத்தக்குழாய்கள் தடித்துச் சுருட்டிக்கொள்ளுதல், ஈரநப்புள்ள கோடைக் காலங்களில் இருமலுடன் ஜலதோஷம்; அடிக்கடி சிந்த நேரிடல், ஆனால் ஒன்றும் வெளிவராமை. சிவந்த மூக்கு

காலண்டுலா : ஈர நப்புள்ள பருவங்களில் ஜலதோஷம் பிடித்தல்.

காலாடியம் : ஜலதோஷத்துடன் காச உபாதிகள்.

காலின்ஸோனியோ : ஜலதோஷம்.

காலி ஜயோடேட்டம் : பட்டவிடங்களைப் புண்ணுக்கும் நீர், அடிக்கடி சளிபிடித்துக் கொண்டேயிருத்தல். மூக்கு சிவந்து வீங்கியுமிருத்தல். மூக்கின் எலும்புகள் அழுகிவிடுதல், முகரும் சக்தி குறைத்து விடுதல்.

காலீ கார்ப் : உஷ்ணமான அறைகளில் மூக்கடைப்பு. கெட்டியான ஆனால் தாராளமாக வழியும் மஞ்சள்நிறச் சளி. நாசித்துவாரங்களில் ரணம், பொறுக்கு. ரத்தங்கலந்த சளி, காலையில் முகம் கழுவும்போது ரத்தப்பெருக்கு.

காலீ பால் : கெட்ட நாற்றமுள்ள போக்கு, நாற்றமுள்ள சுவாசம்.

காலீ பைக்ரோமிகம் : மூக்கால் பேசும் குழந்தைகள். முக்கியமாகக் கொழுத்து தொள தொளவென்ற குழந்தைகள், மூக்கின் அடியில் வலி, பார உணர்ச்சி, மூக்கில் சிக்கிய உணர்ச்சி மூக்கினுட்பாகத்தில் குழிப்புண்கள் வட்டமாயிருத்தல். அதிக நாற்றம், கெட்டியான கம்பி போன்ற பசு மஞ்சள் நிறமுள்ள போக்கு பிறகு மூக்கில் ரணம், முகரும் சக்தி யிழத்தல், மூக்கால் சுவாசிக்க முடியாமை. மூக்கடைப்புள்ள ஜலதோஷம், ஏராளமான தண்ணீர் போன்ற போக்கு. கடுமையான தும்மல், அடிக்கடி ஜலதோஷம் பிடித்தல்.

காலீ முரியாடிகம் : ஜலதோஷ சம்பந்த உபாதிகள், சளி, கபம், வெண்மையாகவும் கெட்டியாகவுமிருத்தல். மூக்கடைப்புடன் ஜலதோஷம் ரத்தப்பெருக்கு.

காலீ ஸல்ப் : மஞ்சள் நிறமுங் குழகுழப்புமுள்ள சளி, ஜலதோஷம் முகரும் சக்தி யிழத்தல். மூக்கடைப்பு, குறட்டைவாயால் மூச்சு விடுதல்.

காஸ்டிகம் : கொரகொரப்புடன் ஜலதோஷம். பொறுக்குத் தட்டல் புண், பாலுண்ணிகள்.

குப்ரம் மெடாலிகம் : மூக்குக்குக் கடுமையாக ரத்தம் செல்லும் உணர்ச்சி.

கோபைவா : எரிச்சல்.

கோல்கிகம்: முகரும் சக்தி அதிகரித்தல், மாமிச வாசனையால் குமட்டல் உண்டாதல். புதிய முட்டையின் வாசனையால் மயக்கம் உண்டாதல், வாத சரீரிகளுக்கு மூக்கிலிருந்து ரத்தப் பெருக்கு, உணவு சமையல் செய்யும் வாசனை, நோயாளியின் நிலைமையை மோசமாக்கும். மயக்கத்தையும் உண்டாக்கும்.

கோனியம்: சுலபமாக ரத்தம் வெளியாதல், அதனால் ரணம், சிறிய கட்டிகள்.

க்ராபடிஸ்: சுவாசக் காற்று மூத்திரம்போல் நாறுதல், மூக்கின்மேல் படைகள். சிந்தியவுடன் வலி, உட்புறத்தில் அதிக வலி. அபரிமித வாசனையுணரும் உணர்ச்சி, புஷ்ப வாசனை சகிக்க முடியாமை. மூக்குத்வாரங்களில் பொருக்குகள், வெகு சீக்கிரத்தில் ஜலதோஷம் பிடித்தல் சில சமயம் மூக்கிலிருந்து ரத்தப்பெருக்கு, மூக்கின்மேல் படைகள்,

க்ரினோட்: கார்பானசளி, நீர்; மெல்லிய பிரகாசமான சிவப்பு ரத்தம் வருதல். கிழவர்களின் நீடித்த மண்டைச் சளி,

க்ரோடேலஸ் ஹாரிடஸ்: கடுமையான ரத்தப்பெருக்கு. டைபாய்டு ஜூரத்தில் மூக்கிலிருந்து ரத்தம் கொட்டுதல்.

க்வாய்கம்: மூக்கு எலும்புகளில் வலி, வீக்கம், ஏராள நீர் வடிதலுடன் ஜலதோஷம்.

செலிடோனியம்: கன்னம், மூக்கு மஞ்சள் நிறமடைதல்,

செனபோடியம்: எரிச்சல் எரும்பு கடிப்பது போன்ற வலி, ஜலதோஷம்

சைனா ஜலதோஷம் தடைப்பட்ட உபாதிகள். காலையில் ரத்தமும் நீரும் வெளிவரல். அடிக்கடி சிந்துதல் மூக்கில் மட்டும் வயர்வை சிந்தினால் ஒன்றும் வராமை.

டபாகம்: வாசனையறியும் நரம்புகளில் சக்திக் குறைவு.

டல்கமாரா : வறண்ட ஜலதோஷம், நாசியடைத்தல், கெட்டியான மஞ்சள் நிறச் சளி, ரத்தப் பொருக்குகள் கலந்தநீர் வெளியாதல் குளிர்காற்று நாசியில் பட்டால் மூக்கடைப்பு. இதனால் மூக்கை உஷ்ணமாக வைத்திருக்க விருப்பம்.

டுக்ரியம் : சதையடைப்பு, நீடித்த சளி, அடிக்கடி பெரிய கட்டிகள் வெளிவரல், நாற்ற சுவாசம் மூக்கினுள் ஏதோ ஊறுவது போன்ற உணர்ச்சி. கண்களிலிருந்தும் மூக்கிலிருந்தும் நீர் வடிதல். தும்மல் வலது மூக்கு அடைப்பு எவ்வளவுசுந்தினாலும் சரிபடாமை. மூகரும் சக்தியிழத்தல்.

டெல்லூரியம் : அதிக ஜலதோஷம்; உப்புக்கரிக்கும் கோழையை அடிக்கடி உமிழ்தல், தொண்டை கம்முதல்.

ட்யூயர்குலீனம் : அடிக்கடி சிறிய கொப்புளங்களுடன் சிரங்குகள் வந்து கொண்டே யிருத்தல்.

டீரில்லியம் : ஓயாமல் ரத்தம் பெருகிக்கொண்டே யிருத்தல்.

தலப்லி புர்ஸா : ரத்தப் பெருக்கு,

துஜா : நீடித்த மண்டைச் சளி, கெட்டியான பச்சைநிறச் சளி சீமும் ரத்தமும் வெளியேறுதல், மூக்கைச் சிந்தினால் பற்களில் வலி, மூக்கின் உட்புறங்களில் ரணம், உலர்ந்திருத்தல், அடிப்பாகத்தில் வலி.

தெரிடியன் : கெட்டியான மஞ்சள் நிறமும் நாற்றமும் உள்ள நீர் வெளியாதல்.

தெரிபிந்த் : ரத்தங்கொட்டுதல்.

நக்ஸ்மாஸ்சாடா : கறுத்த ரத்தம் வெளிப்படல்.

நக்ஸ்வாயிகா : இரவு பகல் எப்போதும் சளி கொட்டிக் கொண்டே யிருத்தல், இது உஷ்ண அறைகளில் அதிகம், குளிர்ந்த காற்றில் சமனம். விடியற்காலையில் அதிகத் தும்மல்கள், இரவுகளில் மூக்கடைப்பு, அஜீர்ணத்தாலேற்படும் ஜலதோஷம், மூக்கிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் நீர் காரமுள்ளதாகவிருத்தல், ரத்தம் வருதல்.

நேட்ரம் ஆர்ஸனிகம் : முக்கின் அடிப்பாகத்திலும் நெற்றியிலும் அழுக்க உணர்ச்சியுடன் வலி, மூக்கடைப்பு, உள்ளே சுவாசம் இழுக்க முடியும். ஆனால் சுவாசம் வெளியே விட முடியாமை, நாசியினுள் பொறுக்குகள், வெளிப்படும் சளி மஞ்சள் நிறமாகவும் ரத்தந்தோய்ந்துங் கெட்டியாகவு மிருத்தல், தொண்டையின் அடிப்பாகத்திலிருந்து காறிக் காறிச் சளியை வெளியே கொண்டு வரல், சளியைக் காறி வெளியே கொண்டுவந்தபின் அந்த இடங்கள் பச்சைப் புண்ணாகவிருக்கும் உணர்ச்சி, முக்கின் பூந்தசைகள் வீங்கியிருத்தல்.

நேட்ரம் கார்ப் : ஜலதோஷத்துடன் வாசனையும் ருசியும் அற்றுப் போதல், ஏராளமான நீர் வெளியாதல், அடிக்கடி மூக்கைச் சிந்த நேரிடல், இரவுகளில் மூக்கடைப்பு, மஞ்சள் நிறமுள்ள நாற்றமான மெல்லிய சளி அல்லது கெட்டியான பசுமை கலந்த மஞ்சள் நிறச் சளி, நீடித்த பீனியம். ஒரு நாசியிலிருந்து நாற்றமுள்ள முளைகள் வெளிவந்துகொண்டே யிருத்தல், நாசியின் அடிப்பாகத் தில் ரணம் முக்கின் சளி ஏராளமாக வாயின் வழியாக வெளிப்படல், சாப்பிடும்போது நாசியிலிருந்து தண்ணீர் வந்துகொண்டேயிருத்தல், கெட்டியான மஞ்சள் நிறச் சளியுடன் ஜலதோஷம். இரவுகளில் நாசியின் உட்புறங் காய்ந்து அடைத்துப் போதல், மூக்கு சிந்துவதால் தலை யுபாதி சமனம்.

நேட்ரம் முரியாடிகம் : ஜலதோஷம். வாசனையும் ருசியும் அற்று விடுதல், இரவுகளில் இருமும்போது மூக்கிலிருந்து ரத்தம் கொட்டுதல் சடுதியில் சளிப்பிடித்தல், மூக்கடைப்பும் சளியும் மாறிமாறி ஏற்படுதல், தலையில் கம்பளி முதலிய வைகளைக் கட்டிக்கொண்டே யிராவிட்டால் சளிப்பிடித் தல், அடிக்கடி சளிப்பிடித்தல்.

நேட்ரம் ஸல்ப் : மாதவிடாய்க் காலத்தில் மூக்கிலிருந்து ரத்தம் வருதல். அடிக்கடி நின்று நின்று மறுபடியும் தோன்று தல், மூக்கு அடைத்து விடுதல் அல்லது பச்சை கலந்த மஞ்சள் நிறச் சளி வெளிப்படல், அடிக்கடி மூக்கைச் சிந்தவேண்டி வருதல். ஏராள சளி மூக்கினுள் அரிப்பு.

பல்ஸ்டில்லா : ஜலதோஷத்துடன் ருசி வாசனை அற்றுப் போதல், மூக்கில் ஏற்படும் நாற்றம் பிறருக்குச் சகிக்க முடியாமை, இரவுகளிலும் மாலையிலும் மூக்கடைப்பு, நாசித் துவாரங்கள் ரணமாகவும் மஞ்சள் நிறச் சளியுடனு மிருத்தல், நீடித்த ஜலதோஷம்.

பாடியாசா : ஜலதோஷம், அதிக நீர் வெளியேற்றம், தும்மல், (உபாதி அதிகம் குளிர்ச்சியால். உபாதி சமனம் உஷ்ணத்தால்.)

பாப்டஷியா : நெற்றியிலும் மூக்கின் அடியிலும் வலி.

பாரிடா கார்ப் : வரண்டிருத்தல். கெட்டியான மஞ்சள் நிறச் சளி வெளியேறுதல், வீக்கத்துடன் ஜலதோஷம்.

பாரிடா மூரியாடிகா : மூக்கும் நடுக்காதும் அழற்சியுற்றிருத்தல், குழந்தைகள் வாயாலேயே மூச்சுவிடுதல், மூக்கினால் பேசு தல், தூக்கத்தில் தும்மல்கள், ஏராளமான மஞ்சள் நிற மான கெட்டியான சளி. கண். மூக்கு. காதுகளிலிருந்து நீர் வடிந்துகொண்டே யிருத்தல்.

பாரிஸ் குவாட்டி : பலவித வாசனை அடிப்பதுபோன்ற பிரமை, மூக்கடைப்பு. அடிமூக்கில் கன உணர்ச்சி.

பாஸிலினம் : அடிக்கடி சளி பிடித்தல்.

பாஸ்பரஸ் : பகற்காலங்களில் ஏராளமான நீர் வெளிப் படுதல், மாதவிடாய்க்குப் பதிலாக மூக்கிலிருந்து ரத்தம் வெளிப்படல். அடிக்கடி மூக்கைச் சிந்தவேண்டி வருதல், பொருக்குகள் காய்ந்திருத்தல் அல்லது காலையில் பச்சை அல்லது மஞ்சள் நிற ரத்தத் தோய்ந்த ஏராளமான சளி வெளியேற்றப்படுதல், மூக்கினுள் கட்டி போன்ற சதை வளர்ந்து அதிலிருந்து அடிக்கடி ரத்தம் வெளிப்படுதல். மூக்கு வீங்கியும் சிவந்தும் பளபளப்பாகவும் உட்பக்கங் காய்ந்துமிருத்தல்.

புபோ : அடிக்கடி மூக்கிலிருந்து ரத்தம் வருதல், இதனால் தல் உபாதி சமனம்.

பெட்ரோலியம் : வெடித்தல், ரணம், எரிச்சல், அடிக்கடி சளி பிடித்தல்.

பெர்பெரீஸ் வஸ்கேரிஸ் : உலர்ந்திருத்தல், இடது மூக்கிலிருந்து சளி நிற்காமல் வருதல். மூக்கினுள் பூச்சி ஊறும் உணர்ச்சி.

பெர்ரம் மெடாலிகம் : ஜலதோஷத்தில் அடிக்கடி மூக்கினுள் கட்டியான ரத்தம் சேர்ந்திருத்தல். காலையில் குணியும் போது மூக்கிலிருந்து ரத்தம் வருதல்.

பெல்லடோன்னு : உலருதல் நெற்றி வலி, மூக்கிலிருந்து ரத்தம் வருதல். மூக்கு நுனி திடீரென்று சிவத்தல் எரிச்சல். அழுக்கப்பட்ட ஜலதோஷம், அதனால் தாங்கமுடியாத தலைவலி, சிந்தினால் சளியுடன் ரத்தம் வருதல்.

பெடோலக்ஸா : எலும்புகள் அழுகுதல் நீடித்த சளி வண்டிப் பிரயாணத்தில் அதிக மூக்கடைப்பு, ஜலதோஷம், புற்று. ஒரு மூக்கில் மட்டும் சளி கொட்டிக்கொண்டேயிருத்தல்.

பெரோஜினியம் : விரிந்து விரிந்து சுருங்குதல்.

பேராக்ஸ் : பொறுக்கு. வெள்கை அல்லது பச்சைநிற நீர் வருதல்.

போவிஸ்டா : எரிச்சல், காலையில் மூக்கு சிந்தினால் ரத்தம் வருதல்.

ப்யூயோனியா : மாதவிடாய் ஏற்படவேண்டிய காலங்களில் மாதவிடாய்க்கு பதிலாக மூக்கிலிருந்து ரத்தம் கொட்டுதல். மூக்கிலிருந்து ரத்தம் கொட்டினால் தலைவலி சமனம். நெற்றியில் வலியுடன் ஜலதோஷம். மூக்கின் நுனியில் வீக்கம், தொட்டால் ரணமாகிவிடுமோ என்ற பயம்.

ப்யோமியம் : மூக்குக்குள் ரணம். ஜலதோஷம், வலது மூக்கு அடைபடல், மூக்கின் அடிப்பாகத்தில் கனம், ரத்தம் வெளிப்பட்டால் மார்பின் கனம் குறைதல்.

ப்னாட்டினு : அடிப்பாகத்தில் வலி.

ப்னாண்டகோ : திடீரென்று நீர் போன்ற மஞ்சள் நிற சளி.

மங்கானம் : அடைப்பு அல்லது கெட்டியான பச்சைநிறச் சளி (மாலையிலும் மழைக் காலங்களிலும் அதிகம்)

மில்லிபோரியம் : ரத்தப் பெருக்கு.

மெக்னீஷியா கார்ப் : காலையில் வலது மூக்கில் ரத்தம் வருதல். தூக்கத்தில் மூக்கடைப்பு அதனால் எழுந்திருக்க வேண்டி வருதல்.

மெக்னீஷியா மூரியாடிகா : முகரும் சக்தி குறைவு. தண்ணீர் போல் காரமான நீர் வெளி வருதல். இரவில் மூக்கடைப்பு. மூக்கினுள் ரணம். வலி, எரிச்சல்.

மெர்குரியஸ் கரோனியஸ் : உட்கொண்ட ஆகாரம் மூக்கின் வழியாக வெளியே வருதல். அதிகமாக வழியும் சளி. அடிக்கடி ரத்தம் வருதல்.

மெர்குரியஸ் சொலுபிலிஸ் : இருமும் போதும் தூங்கும் போதும் மூக்கிலிருந்து ரத்தம் கம்பியாக வருதல். தும்மும்போது ஏராள காரமுள்ள சளி வெளி வருதல், மூக்கினுள் ரணம் மூக்கெலும்புகள் பாதிக்கப்படுதல்.

மெலிலோடஸ் : தலையில் அதிக ரத்தம் ஏறியதால் மூக்கு சிவத்தல். பிய்த்துக்கொண்டு வெளியேறிவிடும்போலிருத்தல். மூக்கிலிருந்து ரத்தம் வருதல்.

யூபரேஷியா : மூக்கிலிருந்து காரமற்ற நீர் அதிகமாக வருதல். (இருமல்; கப வெளியேற்றத்துடன்) (ஜலதோஷத் தும்மல், படுத்தால் இருமல் சமனம்)

யூரேனியம் நைட்ரிகம் : சீழ் போன்ற காரமான சளி வெளிப்படல்.

ஸ்டாஃக்ஸ் : முகரும் சக்தி குறைதல், இரவில், காலையில், குனிந்தால், மலம் கழிக்கும்போது மூக்கிலிருந்து ரத்தம் வருதல். மூக்கு நுனி சிவத்தல் வலி, வீக்கம் துர்நாற்ற சுவாசம் மூக்கு நீண்டு கூராக இருத்தல்.

ஸனங்குலஸ் : சிவத்தல், அழற்சி, வீக்கம்.

சுமக்ஸ் : ரத்தம் வருதல், தும்மல், அடைப்பு, அருவருப்பு, வறண்ட உணர்ச்சி, மாலை இரவில் அதிகமான நீர் வெளியேற்றலும் தும்மலும்.

லாக்களீஸ் : சிந்தினால் ரத்தம் வருதல், எலும்பு வீக்கம், வலி, மாதவிடாய்க்கு பதில் கருத்த ரத்தம் முக்கிலிருந்து வருதல்.

கைகோபோடியம் : வீக்கம் ஜலதோஷம் காரமுள்ள நீர் முதலில் வலது முக்கில் அரிப்பெடுக்கும் சளி ஆரம்பித்தல், முக்கடைப்பில் வாயால் மூச்சுவிடல், மூச்சு விடும்போது முக்கின் இரு பக்கங்களும் விரிந்து விரிந்து சுருங்குதல், உட்கொள்ளும் ஆகாரங்களும் பானங்களும் முக்கின் வழியாக வெளியே வருதல்

வெராட்ரம் ஆல்பம் : நீண்டு நுனி சில்விடல்.

ஜஸ்டீஷியா ஆடாடோடா : அடிக்கடி தும்மல்.

ஜெல்மீரியம் : முக்கின் நுனிகளில் ரணம், வலி, கோடையில் ஜலதோஷம்.

ஸபுடில்லா : எரிச்சல், விடாத்தும்மல், முதலில் வெண்மையான சளி, பிறகு கெட்டியான மஞ்சள்நிறச் சளி, அதிகமாக வழியும் ஜலதோஷம், ஜலதோஷ சுரம், பூக்களை முகர்ந்தால் அதிக ஜலதோஷம், முக்கினுள் அரித்தல்.

ஸல்பர் : சகிக்கமுடியாத நாற்றம், தொட்டால் வலி, மாகை 3 மணிக்கு தலைச்சுற்றல், ரத்தம் வருதல், குழந்தைகள் மூக்குப் பொருக்குகளை உண்ணல், நாற்றமுள்ள தண்ணீர் போன்ற பட்ட இடத்தை புண்ணுக்கும் சளி, திறந்த வெளிக்காற்றிலும் வீட்டிற்குள்ளும் முக்கடைப்பு, ரத்தம் கசியும் ரணம், நீடித்த ஒரு முக்கடைப்பு, முக்கினுள் ரணமாக இருத்தல்

ஸாங்குனேரியா : சதை வளர்ச்சி, அதிகச் சளி, முகரும் சக்தி குறைவு, அடிக்கடி தும்மல், வலதுபுறம் அதிகம் காரமான சளி, மூக்கு வெந்திருத்தல், உலருதல், ரத்தம் வருதல்.

ஸாங்குனேரியா நைட்ரிகா : நீர்ச்சளி, எரிச்சல், வலி, முக்கடைப்பு, தும்மல்.

ஸிக்டா விரோஸா : தொட்டால் வலி, ரத்தம் வருதல், மஞ்சள் நிறச் சளி.

ஸிபீலினம் : எலும்பு உளுத்துப் போதல், நாற்றமும் பச்சை நிறமும் உள்ள சளி.

ஸீலிகா : நுனி அரிப்பு வறண்ட கெட்டியான பொருக்குகள், எடுத்தால் ரத்தம் வருதல், மூக்கின் எலும்பு வலி, காலையில் தூங்கி யெழுந்ததும் தும்மல், வாசனை அறிய முடியாமை. மூக்கடைப்பு, ஆகாரத்தை விழுங்கும்போது மூக்கால் வெளிவருதல். சளி பிடித்தல்.

ஸினைபிஸ் ஷெக்ரா : ஜலதோஷம், தும்மல், அரிப்பு, மாலையில் இடது மூக்கடைபடல்.

ஸிஸ்டஸ் : நீடித்த கெட்டியான சளி, சில்லிட்ட உணர்ச்சி, அடிக்கடி தும்மல்கள், ஜலதோஷமின்மை.

ஸிகேம் கார்னுடம் : இடைவிடாத கருத்த ரத்தம் ஒழுகுதல், மூக்கடைப்பு, ஆனால் நீர் வடிதல், ரத்தம் வருதல்,

ஸீனா : சிசு மூக்கை தலையணையில் தேய்த்தல், ரத்தம் வரும் வரை நோண்டுதல். சொரிதல்.

ஸெபியா : மூக்கின்மேல் மஞ்சள்நிற சேணம் போட்டது போலிருத்தல். சதை வளர்ச்சி, கெட்டியான பச்சைநிற சளி, இடது மூக்கு வரட்சி, முகரும் சக்தி குறைவு. மூக்கில் துர்நாற்றமடித்தல், கர்ப்ப காலத்தில் மூக்கிலிருந்து ரத்தம் வருதல்,

ஸெலீனியம் : சிறு காரணங்களாலும் சளிபிடித்தல். ஜல தோஷம் பிடித்தபின் வயிற்றுப் போக்கு ஏற்பட்டு நிற்கல்.

ஸெனகா : வரட்சி, தும்மல், அதிகத் தண்ணீர்போன்ற கோழை. ஜலதோஷம்,

ஸெனஸியோ : அடைப்பு, எரிச்சல், தும்மல், அதிகச்சளி.

ஸைக்ஸமென் : வாசனையை முகரும் சக்திக்குறைவு. அடிக்கடி தும்மல், ஜலதோஷத்தில் மூக்கெலும்பு வலி.

ஸோபிளம் : வாசனையை அறிய சக்தியின்மை. புண் நாற்ற மடித்தல், மூக்கடைப்பு, வறண்ட சளி, இருமல் (நாற்றம், மஞ்சள், ஓட்டும் சளி) சுவாசக் காற்று நாற்றமடித்தல்.

ஸ்க்வில்லா : அடிக்கடி தேய்த்தல், தும்மல், (இருமலுடன் காலையில் காரமான நீர் வெளிப்படல்)

ஸ்டாபினாரியா : மூக்கு நீண்டிருத்தல்.

ஸ்டிக்டா : மூக்கின் அடிப்பாகத்தில் வலி, அமுக்கும் உணர்ச்சி, வலது மூக்கில் குறுகுறுப்பு, முகரமுடியாமை, அடிக்கடி மூக்கு சிந்துதல், ஒன்றும் வராத வறண்ட சளி மூக்கின் உப்புறம் வலி, வரட்சி, சளி வெளி வந்தால் ஜலதோஷம் சமனம், உலர்ந்த பொருக்குகள் வெளிவர சிரமப்படுதல், நீடித்த மண்டைச் சளி, ஜலதோஷமும், தலைவலியும்.

ஸ்ட்ரீல்விங்க்யா : பட்டால் புண்ணை உண்டாக்கும் மண்டைச் சளி.

ஸ்பாஞ்ஜியா : சில்லென்றிருத்தல், நீண்டிருத்தல். மூக்கு சிந்திய பின் ரத்தம் வழிதல், மூக்கடைப்பு, (கக்குவாய் இருமலில் பார்க்க).

ஸுமாமெலிஸ் : தலையில் ரத்தத் தேக்கம். மூக்கிலிருந்து ரத்தம் வந்தால் சமனம். அமுக்கும் உணர்ச்சி, திரவமான கருப்பு ரத்தம் கட்டியாக இல்லாமல் ஒழுகுதல்.

ஸ்பர்ஸல்பர் : குளிர்காற்றுப்பட்டால் ஜலதோஷம், எலும்பில் வலி பீனிசம்.

ஹெல்விபோரஸ் : கருப்பு மைபோல் மூக்கிலிருந்து வழிதல்.

ஹைடிராஸ்டிஸ் : கெட்டியான பிசுக்கென்றிருக்கும் சளி. தண்ணீர் போன்ற காரமான சளி எப்போதும் மூக்கைச் சிந்திக்கொண்டேயிருத்தல்.

வாய்

அகோனைட் : வாய் ஒரு புறமாகக் கோணுதல், மேல் வாயில் மிருதுவான வீக்கம். ரத்தம் உமிழ்தல். வாய் நிறைய ரத்தம் அல்லது பூந்தசைகளில் சிவந்த பிரகாசமான ரத்தம் தோய்ந்திருத்தல்.

அபிவிந்தியம் : வாயில் நுரையுடன் வலிப்பு.

அபிஸ் மெல்விபிகா : வரட்சி, துர்நாற்றம்.

அமோவியா கார்ப் : வாயைச் சுற்றி அதிகச் சிறு கொப்புளங்கள், கீழ் உதட்டில் வெடிப்பு, எரிச்சல், ரத்தம் வெளியாதல். மேலுதட்டில் வெடிப்பதுபோல் வலி. உதடுகள் நீலநிறமடைதல். கடைவாயில் பிடிப்பு வலி. உதடுகளின் சந்துகளைப் புண்ணுக்கும் உமிழ் நீர், வீங்கிய உணர்ச்சி, ஒட்டுந்தன்மையுள்ள உமிழ்நீர்.

அமோவியா முடி : உதடுகள் நெருப்புப்போல் எரிதல், காய்தல். வெடித்தல், நக்கிக்கொள்ளல், வாய் எரிச்சல்

அம்ப்ரா க்ரிவியா : காலையில் துர்நாற்றம், ரணம். வெடிப்பு, காலையில் உதடு காய்தல், மறத்தல், மேல் வாயிலிருந்து இடது காது வரை கிழிக்கும் வலி.

அயிலாந்தஸ் : நாற்றம்.

அர்ஜண்டம் நைட்ரிகம் : பேசும்போது உதடுகளில் நடுக்கம், வாயில் புளித்த ருசி.

அர்ஜண்டம் மெடாஸிகம் : வாய் உலர்ந்திருத்தல்.

அலுமினா : வாயில் குழிப்புண்கள். ஏராள உமிழ்நீர் உற்பத்தி. வரட்சி. மேலுதட்டில் சிறு கொப்புளங்கள்.

ஆண்டிமோவியம் க்ரூடம் : வறண்ட உதடுகளுடன் அதிக தாகம். வாயின் ஓரங்களில் வெடிப்பு.

ஆன்டிமோலியம் டார்ட்டாரிகம் : உதடுகள் காய்ந்தும் சொற சொறப்பாகவும் வெளுத்தும் சுருங்கியுமிருத்தல், உதடுகளின் மூலைகளில் வெடிப்பு, வாய்ப் புண், விழுங்க முடியாமை, வாயிலும் நாக்கிலும் அம்மைபோல் சிறு சிறு கொப்புளங்கள் தோன்றுதல்,

ஆரம் ட்ரிபில்லம் : வாயிலிருந்தும் மூக்கிலிருந்தும் காரமான புண்ணுண்டாக்கும் வஸ்து வெளியாதல். வாயின் உட்புறம் முழுதும் ரணம், வலி, ரத்தம் வடிதல் குழிப்புண். வாயிலிருந்து அழுகின நாற்றம், உதடுகள் வெடித்துக் கெட்டியாக வீங்கியும் எரிச்சலுடன் ரத்தம் வடிந்து கொண்டும் இருத்தல், ரத்தம் வரும் வரை உதடுகளைப் பிடித்திழுத்தல்.

ஆரம் முடியாடிகம் : எரிச்சல் அரிப்புடன் கூடிய வாய்ப்புண்கள். உதடுகளில் பருக்கள்.

ஆரம் மெடாலிகம் : ஏராளமான உமிழ்நீர், இனிப்பான உமிழ்நீர், வாய் துர்நாற்றம்.

ஆர்னிகா : துர்நாற்றம், உதடுகள் வீங்குதல்.

ஆர்சனிகம் ஆல்பம் : நீலம் அல்லது சிவப்பு நிறமுள்ள குழிப்புண்கள் கொப்புளங்கள், காய்தல், கடுந்தாகம்; அடிக்கடி கொஞ்சங் கொஞ்சமாகத் தண்ணீர் குடித்தல். தண்ணீர் வயிற்றில் தங்க முடியாமை. வாய் முழுதும் எரிச்சல், வலி முதலியவைகளுடன் சிரங்குகள், கொப்புளங்கள். வலியுள்ள உதடுகள், உதடுகளில் எரிச்சலுள்ள புற்றுக்கள், குழந்தைகளின் வாயில் வெண்மையான குழிப்புண்கள்.

ஆஸிட் அஸடிக் : அதிக உமிழ்நீர்.

ஆஸிட் ஆக்ஸாலிக் : தண்ணீர் போன்ற உமிழ்நீர்.

ஆஸிட் கார்பாலிக் : வாயிலிருந்து துர்நாற்றமடித்தல். வாயில் வெண்மையான குழிப்புண்கள், டிப்தீரியாவில் மூக்கையும் வாயையும் பிடித்தல் வாயையும் மூக்கையுஞ் சுற்றி வெண்மையான கோடுகள்.

ஆனிட் தைட்டிக் : கடைவாய்களில் ரணம், துர்நாற்றமுள்ள பட்ட விடங்களைப் புண்ணுக்கும் எச்சில் காலையில் ரத்த மய எச்சில், வாயில் பூந்தசைகள் விங்கியிருத்தல். ரணங்களில் குத்துவலி, உதடுகளில் வெடிப்பு.

ஆனிட் ப்ருவாரிக் : அதிக உமிழ்நீர் உற்பத்தி.

ஆனிட் முரி : சுவாசக் காற்று நாற்றமடித்தல், உமிழ்நீர் கோள விக்கம், கரு நீலநிற ரணம் கன்னங்களில் உட்புறம் சிவப்பாக விருத்தல், வாய் திறந்தேயிருத்தல்.

ஆனிட் ஸல்ப்யூரிக் : வாயில் துர்நாற்றம், ரணங்கள் ஈறுகளின் சீழ் ரத்தம் வடிதல்.

இக்னேஷியா : மேல் வாயில் தைக்கும் வலி காது வரை பரவும் வலி.

இபிகாக்உனா : ஏராள உமிழ்நீர் உற்பத்தி, அதனால் அடிக்கடி விழுங்க நேரிடல்.

ஐயோடியம் : குழிப்புண், சாம்பல் நிறமாகவிருத்தல். ஏராள உமிழ் நீர் உற்பத்தி, அதிக நாற்றம்.

ஐஸ் வ்ளிகோலர் : வாயும் நாக்கும் வெந்த உணர்ச்சி. ஏராள உமிழ்நீர்.

ஓபியம் : வாயில் நுரை.

ஒனீம்ம் ஸாங்டம் : உதடு காய்தல், சிவத்தல்.

கந்தாரிஸ் : வரண்டிருத்தல், ஆனால் தாகமின்மை. பூந்தசைகளில் அழற்சி, எரிச்சல், தண்ணீரை உபயோகித்தல் அதிகமாதல். ஏராள உமிழ்நீர், தாடையை அசைக்க முடியாமை.

கல்கேரியா ஐயோடைட் : கீழ்த்தாடை உமிழ்நீர்க் கோளங்களில் அழற்சி.

கல்கேரியா கார்ப் : காலையில் மேலுதடு வீங்குதல்.

கல்கேரியா பாஸ் : மேலுதடுகளில் வீக்கம், வலி, கடினம், எரிச்சல், டான்சில்களில் வீக்கம். உள் நாக்கு வளர்ச்சி.

கன்னபிஸ் இண்டிகா : காய்ந்தும் ஒட்டிக்கொண்டுமிருத்தல்.

கன்னபிஸ் ஸைவா : வாய், தொண்டை, உதடு காய்ந்திருத்தல்.

காக்குலஸ் : வாயைத் திறக்கும்போது இழுக்கும் வலி.

காப்ளிகம் : நாற்றமடித்தல், உதடுகளில் வீக்கம், எரிச்சல், வெடிப்பு.

காமொயில்லா : இரவில் அதிக உமிழ்நீர் உற்பத்தி.

கரம்பெரா : வாய்ப்பூட்டு, வாயில் நுரை தள்ளலுடன் வலிப்பு.

கார்டூன் மரியேனஸ் : கசப்பு, ருசி.

கார்பன் ஸல்ப் : ஏராள ரத்தங்கலந்த உமிழ்நீர், உணர்ச்சியற்றிருத்தல், துர்நாற்றமுள்ள காற்று.

கார்போ வெஜிடபிலிஸ் : வெண்மையான குழிப்புண்கள்.

காலீ ஐயோடேடம் : துர்நாற்றம் அதிக உப்புக்கரிக்கும் எச்சில் ஊறுதல், வெண்மையான ரணங்கள்.

காலீ கார்ப் : வெண்மையான குழிப்புண்கள், ஏராள உமிழ் நீர் அடிக்கடி உற்பத்தியாதல், துர்நாற்றம்.

காலீ க்ளோரிகம் : வாயிலிருந்து அபானம் வரை அழுகிய ரணம் வாயில் அழுகிய நாற்றம், ரணம், புளிப்பான உமிழ்நீர் கீழ்த்தாடைக்கோள வீக்கம்.

காலீ பைக்ரோமிகம் : வரட்சி, பிசின் போன்ற உமிழ்நீர்.

காலீ மூரி : குழிப்புண்கள், முகவாய்க்கட்டைக் கோளங்கள் வீங்குதல்.

காஸ்டிகம் : அரைக்கும்போதும் வாயின் உட்பாகம் கடிபடுதல், கீழ்த்தாடையில் வாதம், வாயைத் திறக்க சிரமப்படல்,

குப்ரம் மெடாவிகம்: அமித உமிழ்நீர் உற்பத்தியாதல், குழ குழப்பு உலோகங்களின் ருசி, வாயில் நுறையுடன் தாடைகளில் இழுப்பு, உதடுகள் வெளுத்தல் நீலநிறமடைதல்.

க்ராபெடிஸ்: வாயில் வெடிப்புகள் வாயிலிருந்து அழுகிய வாசனை, அமித உமிழ்நீர் உற்பத்தி, வாயைச்சுற்றி கசகசப்புள்ள படைகள்.

க்ரீனோட்: வாயிலிருந்து துர்நாற்றமடித்தல்.

க்ளோனாயின்: வாய் உலர்ந்திருப்பினும் அதிக தாகமின்மை. வாயில் நுரை.

டபாகம்: அதிக உமிழ்நீர். வெண்மையான பிசுக்கான கோழையை அடிக்கடி வெளியேற்ற வேண்டியிருத்தல், பேசமுடியாமை.

டயஸ்கோரியா: காலையில் வாய் உலர்தல், கசத்தல், அதிக பித்தநீர் உற்பத்தி.

டஸ்கமாரா: சோப்புபோல் குழகுழத்த உமிழ்நீர். குளிர்காலத்தில் உதடு வெடித்தல்.

தராக்கைம்: அதிக உமிழ்நீர் உற்பத்தி (நாக்கில் பார்க்க)

நக்ஸ் மான்சாடா: வாய் உலர்ந்திருத்தல், ஆனால் தாகமின்மை, வாயிலிருந்து துர்நாற்றம் கிளம்புதல்.

நக்ஸ் வாயிகா: ரணப்பட்டிருத்தல், சிறு சிறு ரணங்கள் வாயினுட்புறத்திலும் தொண்டையிலும் நாற்றமுள்ளவை களாகவுமிருத்தல், இரவுகளில் உமிழ்நீருடன் ரத்தக் கலப்பு.

நேட்ரம் ஆன்னிகம்: உதடுகளிலும் கடைவாயிலும் வெடிப்புகள்.

நேட்ரம் கார்ப்: உதடுகளைச் சுற்றி ரணங்களும் படைகளும், உதடுகள் காய்ந்துபோயிருப்பதால் அடிக்கடி நாக்கால் நக்கிக்கொள்ளுதல், வாயில் அமித உமிழ்நீர் தட்டையான ரணங்கள். எரியும் கொப்புளங்கள் தொட்டால் வலி, அடிக்கடி காறி உமிழவேண்டி வருதல். இரவில் அதிகக் கோழை சேர்ந்துவிடுவதால் காலையில் அதை உமிழவேண்டி வருதல்.

நேட்ரம் பால் (நாக்கில் பார்க்க) வாயின் மேற்பாகத்தில்
கெட்டியான மஞ்சள்நிற மாசுபடிதல்.

நேட்ரம் மூர்: உலர்ந்திருத்தல், கொப்புளங்கள், ரணங்கள்,
தொட்டால் வலி, எரிச்சல் ஏற்படல், உதடுகளிலும்
வாயைச் சுற்றியும் முத்துக்கள்போன்ற கொப்புளங்கள்,

நேட்ரம் ஸல்ப்: உதடுகளில் முக்கியமாகக் கீழ் உதட்டில் சிறு
கொப்புளங்கள், உதடுகள் காய்ந்துந் தோலுரிந்து
கொண்டுமிருத்தல்.

பல்ஸ்டில்லா: காலையில் காய்ந்திருத்தல், ஆனால் தாகமின்மை,
கசப்பு ருசி, துர்நாற்றம், இனிப்பான எச்சில் அடிக்கடி
நுரையுடன் பஞ்சுபோல் துப்பிக்கொண்டேயிருத்தல்.
கீழுதட்டின் நடுவில் வெடிப்பு.

பாடியாகா: காலையில் காறி உமிழப்படுங் கோழையில் ரத்தக்
கலப்பு.

பாப்ஷியா: சிவந்து, நாற்றத்துடன், திறந்துகொண்டே
யிருத்தல். வாயினுட்புறம் முழுதும் ரணமாகவிருத்தல்.

பாரிடா கார்ப்: சற்று திறந்தேயிருத்தல், எச்சில் ஒழுக்கிக்
கொண்டேயிருத்தல்.

பாரிடா முரியாடிகா: அதிக உமிழ்நீருற்பத்தி

பால்பரஸ்: ஏராளமான ரத்தந்தோய்ந்த அல்லது தண்ணீர்
போன்ற உமிழ்நீர் உற்பத்தியாதல், வாயின் மேற்புறத்
தில் ரணங்கள் உதடுகள் நீலம் பூரித்திருத்தல்.

பிஸ்மத்: குளிர்ந்த பானங்களில் பிரியம்.

பெட்ரோலியம்: அடிக்கடி வாயில் தண்ணீர் ஊறுதல், வாந்தி
யெடுக்க வருத்தல்.

பெர்பெரிஸ் வல்கேரிஸ்: குழகுழப்பு, பிசுக்கென்று ஒட்டிக்
கொள்ளல் உமிழ்நீர் குறைவு, பஞ்சுபோன்ற நுரைத்த
உமிழ்நீர்.

பெர்ம்மெடாஸிகம்: உட்கொண்ட ஆகாரம் வாயில் வந்து கொண்டேயிருத்தல்.

பெல்லடொன்னு: உலர்ந்து அதிக தாக வரட்சையுடனிருத்தல். வாய் திறக்க முடியாமல் விரைத்திருத்தல், மேலுதடு விக்கம்.

பைடலொக்ரா: உதடுகளில் ரணம். சில சமயங்களில் வாய் புண்ணாகிவிடுதல்.

பைரோஜினியம்: வாயில் தித்திப்பு ருசி, நாற்றம். (நாக்கில் பார்க்க)

போடோபில்லம்: துர் நாற்றம்.

போராக்ஸ்: வாயினுள், நாக்கினுள் புண்கள். புண்ணிலிருந்து ரத்தம் கசிதம். வாயுஷ்ணம். உலர்ந்திருத்தல்.

ப்ரையோனியா: உலர்ந்திருத்தல், உதடுகள் காய்ந்து உலர்ந்து வெடித்திருத்தல், உதடுகள்கறுத்துத் தடித்து எரிச்சலுடனிருத்தல்.

ப்ளாண்டகோ: அதிக உமிழ்நீர்.

மங்கானம்: கடைவாய் ரணங்கள், கொப்புளங்கள்.

மெக்னீஷியா முரி: எப்போதும் நுரை போன்ற கோழை.

மெர்க்குரியஸ் கரோலினஸ்: உதடு கறுத்தல், விக்கம், தொட்டால் வலி, ஈறு விக்கம், பல் ஆடுதல். வாய் முழுதும் பஞ்சு போல் ரணம். இரத்தம் கசிதல் ரத்தமயமான உமிழ்நீர், வாயிலிருந்து வயிறு வரை எரிச்சல், அதிக உமிழ்நீர் அதிகத் தாக வரட்சை.

மெர்க்குரியஸ் டக்ளிஸ்: ரணம் கறுத்தல். கறுத்த உமிழ்நீர், அதிக உமிழ்நீர், வாய் துர்நாற்றம். கஷ்டப்பட்டு விழுங்குதல் (தொண்டை ரணத்தால்)

மெர்க்குரியஸ் சொலுபுலிஸ்: வாயுள் ரணம், பூந்தசை பஞ்சுபோலாதல். அதிக உமிழ்நீருற்பத்தியாகியும் சகிக்கமுடியாத தாகம், நாற்றம், ரணம் கொப்புளம் கொப்புளங்கள் பருத்திருப்பதால் வாயைத் திறக்க முடியாமை.

மெரிகா: துர் நாற்றம், உலர்தல் தாக வரட்சை, சளியிருப்பதால் ஆகாரம் விழுங்க சிரமம்.

ரஸ்டாக்ஸ்: ரத்தக் கசிவு தூங்கும்போது தாக வரட்சை சுவாசம் நாற்றமடித்தல். கடைவாய் ரணம். வாயைச் சுற்றி அதிக ஜூரத்தால் கொப்புளங்கள்.

ரானங்குலஸ்: செம்பு ருசியுள்ள உமிழ்நீர்.

லாக்ஸிஸ்: கடைவாய்களில் ரணம், வெடிப்புகள் தாடைப் பிடிப்பு, வாயை மூட முடியாமை. உதடுகள் காய்ந்து, வெடித்து, ரத்தம் கசிதல். கீழுதடு வீங்கியிருத்தல், துர் நாற்றம் ஏராளமான குழகுழப்பான உமிழ்நீருற்பத்தி (கூடியரோகத்தில் பார்க்க) வாயை நன்றாக திறக்க முடியாமை. கஷ்டத்துடன் பேசமுடிதல் அல்லது எப்போதும் ஏதாவது பேசிக்கொண்டேயிருத்தல்.

லாரோஸிராஸஸ்: உலர்தல், நுரைதள்ளல், காக்கை வலி, வாயைச் சுற்றிலும் படைகள் போன்ற சிணப்புகள்.

வலேரியானா: வாயில் ஏராள உமிழ்நீருற்பத்தி உதடுகளில் பொருக்குகள்.

ஜஸ்டீரியா ஆடாடோடா: வாயிலிருந்து துர் நாற்றமடித்தல்.

ஸ்பிடில்லா: உள்மேல் வாயில் அரிப்பு, எதையும் குடாக உண்ண முடியாமை. வாயுலர்தல்.

ஸரஸ்பீலில்லா: கோடை காலத்தில் மேலுதட்டில் கொப்புளங்கள்.

ஸல்பர்: துர் நாற்றம், ரணம், குத்து வலி. எரிச்சல், அதிக உமிழ்நீர் உதடு சிவத்தல். மேல் உதடு சிவப்பு, வீக்கம். உதடு வெடித்துலர்தல் சுர சுரப்பு

கிக்டா விரோஸா: நுரைத்தல். பேசமுடியாமை. மேலுதட்டில் புற்றுகள்.

வியிவினம்: தூங்கும்போது உமிழ்நீர் கொட்டுதல்.

வினிகா: வாயில் குளிர்ந்த தண்ணீர் பட முடியாமை. அதிக எச்சில் ஒழுகுதல். அதிக தாகம், உதடு வெடித்தல், கீழுதடுப் புற்று, பழுப்புநிற ரணம்.

விதேபிஸ் நைக்ரா: மேலுதடு நெற்றியில் வியர்வை.

விஸ்டஸ்: கீழ் உதட்டில் ரத்தம் கசியும் புற்று, உதடு வெடித்தல்.

ஸீகேல்: ரத்தங்கலந்த நுரை, ரத்தம் துப்புதல். உதடுகள் பிணம்போல் வெளுத் திருத்தல்.

ஸீனா: வாயைச் சுற்றி வெண்மை அல்லது நீலநிறமாக இருத்தல்.

ஸெபியா: கீழுதடு வீக்கம், வெடித்தல், அதிக உமிழ்நீர் உற்பத்தி ஆனாலும் தொண்டை வரட்சி தொண்டையில் முனையிருக்கும் உணர்ச்சி, சுற்றி மஞ்சள் உதடுகளில் படைகள்.

ஸெனகா: உதடு கடைவாய்களில் எரிச்சல், கொப்புளம்.

ஸெனலியோ: தொப்புளைச் சுற்றிலும் வலி ஆரம்பித்து வயிறு முழுதும் பரவுதல். மலம் வெளியேறுவதால் சமனம், வாய், தொண்டையுலர்தல், விழுங்கும்போது வலி.

ஸைக்வமேன்: உப்புக்கரிக்கும் உமிழ்நீர், குழகுழப்பு, உதடு உலர்தல், தாகவரட்சியின்மை.

ஸோரினம்: கீழுதட்டின் உட்புறம் கொப்புளங்கள், எரிச்சல், வலி, ரணம்.

ஸ்டாபினாக்ரியா: உடல்கள் நீலம் பூரித்திருத்தல்.

ஸ்ட்ரமோனியம்: புரியாத நடுங்கிய பேச்சு, வரட்சை, சில சமயம். அதிக உமிழ்நீர், பேசமுடியாமை.

ஹயாஸ்யாமஸ்: சங்காதோஷத்தில் வாயடைப்பு.

ஹீபர் ஸைபர்: மேலுதடு வீங்குதல்.

ஹெல்லிபேரஸ் : வாய்ப்புண்கள், கடைவாய்களில் ரணம், மேலுதட்டில் வெடிப்புகள், உதடுகள் உலர்ந்திருத்தல். உதடுகள் அசைத்தல், ஆடுதல். பேச்சு சத்தம் உண்டா காமை, கீழ்த்தாடை தொங்குதல், எதையோ தின்று கொண்டிருப்பது போல் வாய் அசைந்துகொண்டே யிருத்தல், உதடுகளை விரல்களால் பிய்த்தல்.

உதடுகள்

அபின் மெல்லிகா : நீலம் பூரித்தல், கீழ் உதடு வெடித்தல்.

அமோனியா கார்ப் : வாயைச் சுற்றி அதிகச் சிறு கொப்புளங் கள், கீழுதட்டில் வெடிப்பு, எரிச்சல், ரத்தம் வெளியாதல். மேலுதட்டில் வெடிப்பதுபோல் வலி. உதடுகள் நீலநிற மடைதல். கடைவாயில் பிடிப்புவலி, உதடுகளின் சந்து களைப் புண்ணுக்கும் உமிழ்நீர்.

அமோனியா மூஃ : உதடுகள் நெருப்புப் போலெரிதல், காய்தல், வெடித்தல், நக்கிக்கொள்ளல். மூக்கிலிருந்து வடியும் நீர் உதடுகளைப் புண்ணுக்குதல்.

அம்ப்ரா க்ரிவியா : காலையில் உதடுகள் காய்தல், மறத்தல்.

அர்ஜுண்டம் நெட்ரிகம் : பேசும்போது உதடுகளில் நடுக்கம்.

அலுமினா : மேலுதட்டில் சிறு கொப்புளங்கள்.

சூண்டிமோனியம் க்ரூடம் : வறண்ட உதடுகளுடன் அதிக தாகம், வாயின் ஓரங்களில் வெடிப்பு.

சூண்டிமோனியம் டார்ட்டாரிகம் : காய்ந்து, சொரசொரப்பாக, வெளுத்து சுருங்கியிருத்தல். உதடுகளின் மூலைகளில் வெடிப்பு.

சூரம் ட்ரிபில்லம் : உதடுகள் வெடித்துக் கெட்டியாக விங்கியும், எரிச்சலுடன் ரத்தம் வடிந்துகொண்டுமிருத்தல் ரத்தம் வரும்வரை உதடுகளைப் பிடித்திழுத்தல்.

சூரம் முரியாடிகம் : உதடுகளில் பருக்கள்.

ஆர்னிகா: வீங்குதல்.

ஆர்ஸனிகம் ஆல்பம்: வலி, எரிச்சலுள்ள புற்றுக்கள்.

ஆஸிட் கார்பானிக்: வாயையும் மூக்கையும் சுற்றி வெண்மையான கோடுகள்.

ஆஸிட் டைட்ரிக்: உதடுகளில் வெடிப்பு.

ஓஸீம் ஸாப்டம்: காய்தல், சிவத்தல்,

கல்கேரியா கார்ப் காலையில் மேலுதடு வீங்கியிருத்தல்.

கல்கேரியா பாஸ்: மேலுதடுகளில் வீக்கம், வலி, கடினம் எரிச்சல்

கன்னபீஸ் ஸைவா: காய்ந்திருத்தல்.

காப்னிகம்: வீக்கம், எரிச்சல், வெடிப்பு.

குப்ரம் மெட்டானிகம்: வெளுத்தல், நீலநிறமடைதல்,

க்ரோபடிஸ்: வாயைச் சுற்றிக் கசப்புள்ள படைகள்.

க்ரிஸோட்: கீழுதட்டில் பயறுபோன்ற சினைப்புகள்.

டல்கமாரா: குளிர் காலத்தில் உதடு வெடித்தல்.

நேட்ரம் ஆர்ஸனிகம்: உதடுகளிலும் கடைவாய்களிலும் வெடிப்புகள்.

நேட்ரம் கார்பானிகம்: உதடுகளைச் சுற்றி ரணங்களும், படைகளும், உதடுகள் காய்ந்து போயிருப்பதால் அடிக்கடி நாக்கால் நக்கிக்கொள்ளுதல்.

நேட்ரம் மூரி: உதடுகளிலும் வாயைச் சுற்றிலும் முத்துக்கள் போன்ற கொப்புளங்கள்.

நேட்ரம் ஸல்ப்: கீழுதட்டில் சிறு கொப்புளங்கள், உதடுகள் காய்ந்தும் தோலுரிந்து கொண்டிருத்தல்,

பல்பைட்: கீழுதட்டின் நடுவில் வெடிப்பு.

பாஸ்பரஸ் : நீலம் பூரித்தல்.

பெல்லடொன்னு : மேலுதடு வீக்கம்.

பெட்டாலக்கா : உதடுகளில் ரணம்.

ப்ரையோனியா : உலர்த்தல், வெடித்தல், கறுத்தல், தடித்தல், எரிச்சல்.

மங்கானம் : கடைவாயில் ரணங்கள், கொப்புளங்கள்.

மெர்க்குரியஸ் கரோலிவஸ் : கறுத்தல், வீக்கம், தொட்டால் வலி.

ரண்டாக்ஸ் : கடைவாயில் ரணம், அதிக ஜூரத்தால் வாயைச் சுற்றிக் கொப்புளங்கள்.

லாக்கனீஸ் : கடைவாய்களில் ரணம், வெடிப்புகள், காய்தல். ரத்தங் கசிதல், கீழுதடு வீங்கியிருத்தல்.

லாரோலிராஸஸ் : வாயைச் சுற்றிலும் படைகள் போன்ற சினப்புகள்.

வலேரியானு : உதடுகளில் பொருக்குகள்.

ஸரபைல்லா : கோடைக்காலத்தில் மேலுதட்டில் கொப்புளங்கள்.

ஸைப்ஸ் : உதடு சிவத்தல், மேலுதடு சிவத்தல். வீக்கம், கரகரப்பு.

ஸிக்டா விரோஸா : மேலுதட்டில் புற்றுகள்.

ஸீலிகா : வெடித்தல். கீழுதட்டில் புற்றுக்கள், பழுப்புநிறப் புண்கள்.

ஸீனேபிஸ் நைக்ரா : மேலுதட்டில் வியர்வை.

ஸீஸ்டஸ் : கீழுதட்டில் ரத்தங்கசியும் புற்றுகள், உதடு வெடித்தல்.

ஸீகேல் : பிணம்போல் வெளுத்திருத்தல்.

ஸீனா : வாயைச் சுற்றி வெண்மை அல்லது நீலமாகவிருத்தல்.

ஸைபியா : படைகள், கீழுதட்டில் வீக்கம், வெடித்தல்.

னெனகா : உதடு கடைவாய்களில் எரிச்சல், கொப்புளங்கள்.

னைக்ளமென் : உதடு உலர்த்தல், தாகவரட்சியின்மை.

னோரினம் : கீழுதட்டினுட்புறம் கொப்புளம், எரிச்சல், வலி, ரணம்.

ஸ்டாபிலாக்ரியா : உதடுகள் நீலம் பூரித்திருத்தல்.

ஸ்பிப் ஸ்பிப் : மேலுதடு வீங்குதல்.

ஹெல்விபோரஸ் : கடைவாய்களில் ரணம், மேலுதட்டில் வெடிப்புகள், உதடுகள் உலர்ந்திருத்தல், அசைதல், ஆடுதல். எதையோ தின்றுகொண்டிருப்பதுபோல் வாயசைந்து கொண்டேயிருத்தல், உதடுகளை விரல்களால் பிடித்தல்.

பற்கள்

அகேரிகஸ் : நீண்ட உணர்ச்சி, குளிர் காற்றில் உபாதி அதிகம்.

அகோனைட் : குளிர், வறண்ட குளிர் காற்றால் பல்வலி உண்டாதல்.

அக்னஸ் காஸ்டஸ் : இடதுபக்க உளிப்பற்களில் துடிக்கும் கிழிக்கும், வலிகள். உஷ்ண ஆகார பானங்களால் அதி கரித்தல்.

அபிஸிந்தியம் : பற்களுக்கிடையில் நாக்கு கடிபடல். பற்களைக் கடித்தல். இதன்பின் அரை மயக்கம் வருதல்.

அபிஸ் கனடன்னிஸ் : பற்களைக் கடித்தல்.

அபிஸ் மெல்விபிகா : ஈறுகளில் வலி. நறநறவென்று கடித்தல், மேல் பாகத்தில் குதிக்கும் வலி.

அமோலியா கார்ப் : நீண்ட உணர்ச்சி, குளித்தபின், படுத்த பின், சீதோஷ்ண மாறுபாடால் உண்டாகும் பல்வலி, பற்கள் தளர்த்தல், விழுதல்.

அமோலியம் முரி : சொத்தைப் பல்வலி, அழுக்கினால் சமனம்.

அம்பரா க்ரீனியா: இழுப்பது போன்ற வலி, உஷ்ணத்தால் உபாதி அதிகம். குளிர்ச்சியால் உபாதி சமனம்.

அயிலாந்தஸ்: அழுக்கு படிந்திருத்தல்.

அரேனியாடயாடிமா: இரவில் கீழே படுத்ததும் திடீரென்று கடுமையான பல்வலி. மழைக்காலம், ஸ்நானம், சதுப்பு நில வாசம், ஆகியவைகளால் உபாதி அதிகம்.

அர்ஜன்டம் நெட்ரிகம்: வலி.

அலூமினா: வலி, மெல்லுவதாலும், திறந்த வெளியிலும், மாலை யிலும் அதிகமாதல், பற்கள் நீண்ட உணர்ச்சி, மாசு படிதல்.

ஆண்டிமோனியம் க்ரூடம்: மாதவிடாய்க்கு முன்பாக பொட்டு களில் குடைதலுடன் பல்வலி.

ஆண்டிமோனியம் டார்ட்டாரிகம்: விட்டு விட்டு வரும் வாதசம் பந்தப் பல்வலி, காலையில் பற்களில் சளிபோல் சேருதல்.

ஆரம் மெடானிகம்: அதிக நீளமாக இருப்பது போல் தோன்றுதல்.

ஆர்ஸனிகம் ஆல்பம்: பல்வலி, அடுப்புச் சூட்டால் சமனம்.

ஆஸிட் ஆக்ஸாவிக்: சொத்தையான கடைவாய்ப் பற்களில் வலி.

ஆஸிட் ஹைட்ரிக்: இரவுகளில் விண் விண் என்ற தெறிப்பு வலி. பற்கள் நீண்ட உணர்ச்சி, மஞ்சள் நிறமாகி ஆடி விழுந்து விடல், சொத்தை விழுதல், பற்களை அசைக்கும்போது தாடைகளில் கடக் கடக் என்ற சத்தம்.

ஆஸிட் ப்ளாவரிக்: பல்வலி, குளிர்ந்த ஒற்றிடங்களாலும், வேகமாக நடப்பதாலும், சமனமாதல். பற்களுக்கடியில் சிழ் உண்டாதல்.

ஆஸிட் மூரி: பாசிபோல் படிதல்.

இக்னேஷியா: உணவு உட்கொள்ளாதபோது பல்வலி, உணவு உட்கொள்ளும்போது பல்வலி குறைதல்.

காந்தாரிஸ்: அரைத்தல், தாடைத் தசைகள் சுருங்குவதால் தாடையை அசைக்க முடியாமை.

கல்கேரியா கார்ப்: குளிர்ந்த தண்ணீரால் பல்வலி. மாதவிடாயின்போதும், பிறகும், கர்ப்ப காலத்திலும், பொறுக்க முடியாத பல்வலி. வென்னீராலும் குளிர்ந்த தண்ணீராலும் அதிகமாதல். பல் முளைக்காதிருத்தல் அல்லது தாமதப்படுதல்.

கல்கேரியா ப்ளோரிடா: சொத்தை, ஆட்டம், உணவு பட்டவுடன் பற்களில் வலி.

காபியா க்ரூடா: பல்வலி, சில்லென்ற தண்ணீரை வாயில் வைத்திருப்பதால் சமனம். உஷ்ணப் பதார்த்தங்களால் அதிகமாதல். குழந்தைகளுக்குப் பல் முளைக்கும் காலத்தில் வலிப்புகள், பற்களை கடித்தல்.

காமோயில்லா: குடான பதார்த்தங்களைக் குடித்தால் பல்வலி. காபி குடித்தாலும் இரவிலும் இன்னும் அதிகரிக்கும், கர்ப்ப காலத்திலுண்டாகும் பல்வலி, தாடையிலேற்படும் பிடிப்பு வலி உட்காதுகளுக்கும் பற்களுக்கும் பரவுதல்.

கார்பன் ஸல்ப்: காலை 9 மணிக்கு குதிப்பது, பிடிப்பது, கிழிப்பதுபோன்ற வலி, குளிர்ந்த அடிகரித்தல்.

கார்போ வெஜி: கூச்சம், மெல்லும்போது பற்களிலும் ஈறுகளிலும் வலி, பற்களுக்கு மேலாக ஈறுகள் வளர்ந்து விடுதல். பல்தேய்க்கும்போது ஈறுகளிலிருந்து ரத்தம் கசிதல். ப்யோரியா (Pyorrhoea)

காலீ கார்ப்: பற்களும் ஈறுகளும் விலகுதல், சிழ் வருதல் ப்யோரியா.

காலீ பாஸ்: பல்வலி, சுலபமாக ஈறுகளில் ரத்தம் கசிதல்.

காலோனிந்திஸ்: மிக நீண்ட உணர்ச்சி.

கால்மியா: (தலையில் பார்க்க) நெற்றிப் பொட்டுகளில் வலி. கழுத்திற்கும் பற்களுக்கும் பரவுதல்.

கோல்கிம்: பற்களை அரைத்தல், இதனால் கூச்சம், வலி.

க்ராபடிஸ்: தலையின் ஒரு பக்க வாத வலி பற்களுக்கும் கழுத் துக்கும் பரவுதல்.

க்ரினோட்: பற்களிலிருந்து அழுகிய தூர்நாற்றம் வீசுதல், பல் வலி பொட்டுகளுக்கும். காதுகளுக்கும் பரவுதல், வெகு சீக்கிரமாக பல் சொத்தையாதல். கருப்பாகவும் உடையும் தன்மையுமுள்ள பற்கள், ஊத்தை படிதல், முக்கியமாக குழந்தைகளுக்கு பற்கள் வரிசையாக இல்லாமை, சொத்தை விழுதல்.

க்ளமேடிஸ் எரக்டா: மிக நீண்ட உணர்ச்சி, பல்வலி இரவிலும் படுக்கும்போதும், புகையிலை உபயோகிப்பதாலும் அதிக மாதல், குளிர்ந்த தண்ணீர், குளிர்ந்த காற்று, முதலிய வைகளால் சமனம்.

க்ளோனாயின்: தெறிப்பு வலி, சொத்தை விழுதல், நீண்ட உணர்ச்சி.

சிமாயிலா: பல்வலி, மெதுவாக பிடுங்குவது போன்ற வலி. சரீர உழைப்பாலும், ஆகாரம் உட்கொண்ட பின்னும், உபாதி அதிகம், குளிர்ந்த தண்ணீரால் சமனம்.

செனபோடியம்: பல் வலி, காது, பொட்டு, தாடை எலும்பு களுக்குப் பரவுதல்.

சைனா: பல்வலி, பற்களைக்கடிப்பதாலும், உஷ்ணத்தாலும் சமனம்.

ட்ரிஃலியம்: பல்லெடுத்தபின், ஈறில் ரத்தப் பெருக்கு.

துஜா: ஈறுகளின் சமீபத்தில் உள்ள பாகங்கள் சொத்தை விழுதல், ப்யோரியா.

நகஸ் வாயிகா: பல்வலியுடன். முகம் வீங்கியிருத்தல்,

நேட்ரம் கார்ப்: ஆகாரம் உட்கொள்ளும் போதும், அதன் பின் னும் பற்களில் வலி. இது முக்கியமாய், பழங்களும், இனிப்பு வஸ்துக்களும், உட்கொண்டால் அதிகமாதல்.

நேட்ரம் முரி: பற்களையசைக்கும் போது காதுகளில் வெடிப் பது போன்ற சப்தம்.

நேட்ரம் ஸல்ப்: தெறிக்கும் வலி, உஷ்ணத்தாலும், உஷ்ண ஆகாரம். பானம் முதலியவைகளை, உட்கொள்ளும் போதும், அதிகரித்தல், குளிர்ந்த காற்றுப்பப்ட்டால் சமனம். பற்கள் விழுந்து விடுதல், பற்களிலிருந்து ஈறுகள் விலகி விடுதல்.

பல்ஸ்டில்லா: மாலையிலிருந்து நள்ளிரவு வரை. முக்கியமாக உஷ்ண அறைகளில் பல்வலி, வாயில் குளிர்ந்த ஜலத்தை வைத்துக் கொண்டிருந்தாலும் குளிர் காற்றில் உலாவினாலும் சமனம்.

பாப்ஷியா: அழுக்குப் படிந்திருத்தல்.

பாப்டா முரி: பல் வலி, வலியால் துடித்தல், இவ்வலி தூங்கியெழுந்த பின்னும் நள்ளிரவின் பின்னும் அதிகரித்தல்.

பாஸ்பரஸ்: பற்கள் பிடுங்கப்பட்டபின் ஏராள ரத்தப்பெருக்கு, கைகளை தண்ணீரில் வைத்து வேலை செய்வதால் பல்வலி, வண்ணாரத் தொழில் செய்பவர்களின் பல்வலிக்கு சிறந்தது, அதி சீக்கிரம் சொத்தை விழுதல்.

பிஸ்மத்: பல்வலி, குளிர்ச்சி. குளிர்ந்த தண்ணீர் வாயிலிருந்தால் சமனமாதல், குளிர்ந்த பானங்களில் பிரியம், பற்கள் ஆடுதல், துண்டு துண்டாகக் கிழிக்கும் வலி. ஆகாரத்தால் உபாதி அதிகம்.

பைடோலக்கா: முளைக்கக் கஷ்டம், முளைக்கும் காலத்தில் பற்களை அமுக்கிக் கடித்தல்.

போடோபில்லம்: தூக்கத்தில் பற்களை நறநற வென்று கடித்தல் (ஈறுகளையும்)

ப்ளாண்டகோ: பல்வலி, காதில் சீழ் வருதல், நீண்ட உணர்ச்சி, சொத்தைப்பல், ஈறுகளில் சீழ் பிடித்தல், குளிர் காற்றிலும், தொட்டாலும், பல்வலி அதிகரித்தல்.

மங்கானம்: ஒவ்வொரு பல்லிலும் மாறி மாறி வலி, தொடுவது, சில்லிப்பால், அதிகம்.

மெக்னீஷியா கார்ப்: வலி, எதையும் கடிக்க முடியாமை, இரவில் அதிக வலி, பல் நீண்ட உணர்ச்சி, குளிர் காற்று, வண்டிப் பிரயாணத்தால், பல்வலி அதிகம்.

மெக்னீஷியா பாஸ்: படுக்கைக்குப் போனதும் பல்வலி. குளிர்ந்த வஸ்துக்களால் அதிகரித்தல், உஷ்ணத்தால் சமனமாதல்.

மெக்னீஷியா முரியாடிகா: மேல் வாய் பற்கள் நீண்ட உணர்ச்சி, எவை பட்டாலும் கூச்சம், வலி.

மெர்க்குரியஸ் கரோலிவஸ்: ஆடுதல், ஈறுகளில் வீக்கம்.

மெர்க்குரியஸ் ஸொலுபிலிஸ்: நீண்ட உணர்ச்சி, கறுத்தல், ஆடுதல், ஈறுகளில் வீக்கம், தொட்டால் வலி. காது, தலைக்குச் செல்லுதல், இரவில் தெறிப்பு வலி.

ரடானியா: கர்ப்பத்தில் நான்காவது மாதத்திற்குள் பல்வலி, நீண்ட உணர்ச்சி, நடந்தால் சமனம்.

ராபேனஸ்: பல்வலி.

ரீயம்: சிசுக்களுக்கு பல் முளைக்கும் காலத்தில் ஏற்படும் கோளாறுகள்.

ரோடோடென்ட்ரன்: பல்வலி, காற்று மழைக்குமுன் ஆரம் பித்தல், உஷ்ண ஒற்றிடம், கதகதப்பான அறை, உண்ணும்போது, உண்டபின், சுமார் 2 மணி வரை சமனம். காற்று மழை காலங்களில் ஏற்படும் பல்வலிகள்.

லாக்களிஸ்: வலி, உஷ்ணமான ஆகாரங்களை உண்டாலும் காதுவரை பரவும் வலி.

ஸல்பர்: நீண்ட உணர்ச்சி, சொத்தை, வலி, ஆடுதல், ஈறுகளிலிருந்து ரத்தம் வருதல், குளிர்ந்த தண்ணீர் படுவதாலும் உஷ்ண ஒற்றிடங்களாலும் உபாதி அதிகம்.

னிகடா: இறுகக் கிட்டிவிடுதல்.

னிபினம்: சொத்தை விழுதல்.

னிலிகா: இரவு, குளிர்காற்றுப் பட்டால் வலி, ஈறுகளில் சிழ்கட்டி.

னிஸ்டஸ்: பற்களை விட்டு ஈறுகள் விலகுதல்.

னிகேல்: நற நறவென்று கடித்தல், ஆடுதல்.

னெனரியோ: கூச்சம்.

னெக்ளமென்: வலி.

னோரினம்: ஆட்டம், ஈறுகள் கரைதல்.

ஸ்டாபினாக்ரியா: கறுத்தல், நொறுங்குதல், சொத்தைப் பல் வலி, மாதவிடாயிலும் கர்ப்பகாலங்களிலும் பல்வலி. (ஈறுகளில் பார்க்க.)

ஸ்பைஜீலியா: அதிகப் புகையிலையாலேற்பட்ட பல்வலி, குளிர்ந்த பதார்த்தங்கள் படுவதால் அதிகம், படுத்தால் சமனம்.

ஹயாஸ்யாமஸ்: கிட்டுதல், கடித்தல்.

ஈறுகள்

அபிஸ் நைக்ரா: ஈறுகளைக் கடித்தல்.

அமோனியா கார்ப்: அதிக வலி, ரத்தம் வடிதல், ரணம்.

அமோனியம் முரி: சிழ். இடதுபுற ஈறுகளில் வீக்கம். இங்கிருந்து இடது பொட்டுவரை பிடிப்பு வலி.

அம்ப்ரா க்ரீனியா: வீக்கம், ரத்தம் வடிதல்.

அலுமினா: ரத்தப் பெருக்கு, குழிப்புண், வீக்கம்.

ஆண்டிமோனியம் டார்ட்டாரிகம்: ரத்தப்பெருக்கு.

ஆரம் முரியாடிகம் : சிவத்தல், வீக்கம் இரவில் அதிகம்.

ஆர்னிகம் ஆல்பம் : வீக்கம், ரத்தப் பெருக்கு.

ஆஸிட் ஆக்ஸானிக் : ரத்தம் வருதல், வலி, குழிப்புண்கள்.

ஆஸிட் ஹைட்ரிக் : வீங்கி ரத்தம் கசிந்து கொண்டிருத்தல்.

ஆஸிட் பென்ஸாயிக் : நீலநிற ரத்தம் கசிதல்.

ஆஸிட் ப்ளூவாரிக் : சிழ்ப் பிடித்தல்

ஆஸிட் ஸைப்பூரிக் : ரத்தம் சிழ் வருதல்.

கல்கேரியா கார்ப் : கிழ்வாய் ஈறுகளில் ஆருத சீழுள்ள குழிப் புண்கள்.

கல்கேரியா ப்ளோரிகா : பயோரியா. சிழ்ப்பிடித்தல், தாடையில் கருமையான வீக்கத்துடன் ஈறுகளில் புண்கள்.

கார்போ வெஜி : மெல்லும்போது ஈறுகளிலும் பற்களிலும், வலி, ஈறுகள் பற்களுக்கு மேலாக வந்துவிடுதல், பல்தேய்க்கும் போது ஈறுகளிலிருந்து ரத்தம் கசிதல், பயோரியா.

காலீ கார்ப் : பற்களும் ஈறுகளும் விலகுதல், சிழ் கசிதல், பயோரியா.

காலீ பாஸ் : சுலப ரத்தக் கசிவுள்ள ஈறுகளுடன் பல்வலி.

காலீ ஸல்ப் : ஈறு வலி.

காஸ்டிகம் : சுலபமாக ரத்தம் பீறிடுதல், குழிப்புண்.

க்ரீனோட் : ஈறுகளிலிருந்து மிகச் சுலபமாக ரத்தம் வெளியாதல்.

க்ரோடேஸஸ் ஹாமிடஸ் : ரத்தப் பெருக்கு. (கடுமையாக)

ட்ரில்லியம் : பல் எடுத்தபின், ஈறுகளில் ரத்தப்பெருக்கு.

துஜா : ஈறுகளின் சமீபத்தில் உள்ள பாகங்களில் சொத்தை விழுதல். பயோரியா.

நேட்ரம் ஸல்ப் : பற்களிலிருந்து ஈறுகள் விலகிவிடுதல், ஈறுகளில் நெருப்புப்போல் எரிதல்.

பாரிடா முரியாடிகா : ஈறுகளில் ரத்தம் கசிந்துகொண்டிருத்தல்
பிஸ்மத் : ஈறு வீக்கம்.

போடோபில்லம் : ஈறுகளை அழுக்கிக் கடித்தல். (தூக்கத்தில்)

போவிஸ்டா : ஈறுகளில் ரத்தம் வருதல்.

ப்ளம்பம் : ஈறு வீக்கம், வெளுப்பு, ஈறு நுனி நீலநிறக் கோடு

ப்ளாண்டகோ : சிழ்ப் பிடித்தல்.

மெர்க் கரோஸிவஸ் : ஈறு வீக்கம்.

மெர்க்குரியஸ் ஸொலுபிஸ் : ஈறு வீக்கம்.

ஸல்பர் : ரத்தம் வருதல், குளிர்ந்த தண்ணீர் படுதலாலும்
உஷ்ண ஒற்றிடங்களாலும் வலி அதிகரித்தல்.

வீவிகு : ஈறுகளில் சிழ்க் கட்டிகள், குளிர் காற்று ஈறுகளில்
பட சகிக்காமை.

வீஸ்டஸ் : பஞ்சுபோல் ரணப்பட்டு இருத்தல். பற்களை
விட்டு விலகியிருத்தல், ரத்தம் வருதல்.

வீகேல் : ஈறுகளிலிருந்து ரத்தம் வடிதல்.

வோமினம் : ஈறு கரைதல்.

ஸ்டாபி ஸாக்ரியா : ஈறுகளில் பவுத்திரம் போன்ற சிறங்குகள்.
ஈறுகள் பஞ்சுபோல் வெண்மையாகி தொட்டால் ரத்தம்
கசிதல்.

நாக்கு

அகேரிகஸ் : உலர்ந்திருத்தல்.

அகோனைட் : கசப்பு ருசி, வீக்கம், மறத்த உணர்ச்சி, உலர்ந்
திருத்தல். பேச சிரமம்

அக்னஸ் காஸ்டஸ் : வெண்மையான மாசு, களிம்பு ருசி,
கசப்பு.

அபிஸ் மெல்லிகா : நுனிசிவப்பு, வீக்கம், உலர்ந்ததுபோலிருத்தல், பளபளப்பு, வெடிப்பு, ரணம், சிறுகொப்புளங்கள், வெண்மையான மாசு.

அமோனியா கார்ப் : இனிப்பு, கசப்பு புளிப்பு, அதிக நாற்றம், ரத்தம் வந்ததுபோல் பல ருசி, பேச சிரமம், பழுப்பு நிறம்.

அம்பராக்ரீவியா : பால் குடித்தபின் புளித்த ருசி, காலையில் கசப்பு ருசி, நாக்கின் அடியில் புற்றுக்கட்டிகள்.

அயிலாந்தஸ் : நாக்கு வறண்டு உலர்ந்து வெடித்திருத்தல் அல்லது ஈரமாகவும் வெண்மையான மாசு படிந்திருத்தல், காரமான புளித்த ருசி, நாற்றம்.

அர்ஜண்டம் நைட்ரிகம் : அடிநாக்கு கருஞ் சிவப்பு நிறமாக இருத்தல், நுனி நாக்கு சிவந்தும் வலியுடனுமிருத்தல், நாக்கிலுண்டாகும் புண்கள் விரைப்பாகவும் கண்களுக்கு நன்றாய் புலப்படும் வண்ணமும் இருத்தல்.

அலுமினா : உள்நாக்கு நீண்டுபோனதால் மூச்சுவிடத் தடைப்படுதல், நாக்கில் தித்திப்பு ருசி அல்லது கொஞ்சமும் ருசியின்மை, ஏராள உமிழ்நீர் உற்பத்தி

ஆண்டிமோனியம் க்ரூடம் : அடையாகப் பால்போல் வெளுத்த மாசு படிதல், மஞ்சள் நிறமுள்ள உமிழ்நீர், உப்புக்கரித்தல், கசப்பு ருசி.

ஆண்டிமோனியம் டார்ட்ரிகம் : வாயிலும் நாக்கிலும் அம்மை போன்ற சிறு சிறு கொப்புளங்கள் தோன்றுதல், கோடிமுத்தாற்போல் நீளமான சிவப்பு, நாக்கினடியில் அதிக சிவப்பு நிறம், வரட்சி, நாக்கு முழுதும் கெட்டியான வெண்மையான மாசு மூடிக்கொண்டிருத்தல், நாக்கை யசைப்பதற்கும் மிகுந்த சிரமமாகவிருத்தல், புளித்த கசப்பான ருசி.

ஆரம் ட்ரிபில்லம் : வீக்கம், வெடிப்பு.

ஆரம் முரியாடிகம் : புற்று.

ஆர்னிகா : வெண்மையான மாசு, கட்டிகட்டியாக ரத்தங் கொட்டுதல்.

ஆர்ச்சனிகம் ஆல்பம்: நாக்கினடியில் எரிச்சல், வீக்கம், நுனி
காய்ந்து ரணப்பட்டுச் சிவந்திருத்தல், கொப்புளங்கள்.
(வாயில் பார்க்க.)

ஆஸிட் ஆக்ஸலிக்: வீக்கம், சிவப்பு, எரிச்சல், காய்ந்திருத்தல்
கெட்டியான வெளுத்த மாசு, குமட்டல், தாகம், ருசி
யின்மை, புளிப்பு ருசி,

ஆஸிட் கார்பரிக்: பயங்கர வீக்கம், சிவப்பு அல்லது கருப்பு
வாயில் வெண்மையான குழிப்புண்கள்.

ஆஸிட் டைட்ரிக்: தாகமின்மை, நாக்கில் ரணங்களும் கொப்
புளங்களும், நாக்கு சுத்தமாகவும் சிவப்பாகவும் ஈரப்பசை
யுள்ளதாகவும் நடுவில் வெடிப்புடனுமிருத்தல்.

ஆஸிட் பிக்ரிக் கசப்பு ருசி,

ஆஸிட் பென்ஸாயிக்: ரணம்.

ஆஸிட் மூரி: தித்திப்பு ருசி, நாற்றம், ரணம், கறுப்பு, உலர்தல்
தோல்போல் சுருங்குதல், விரைத்தல், சக்தியின்மை,
உமிழ்நீர்க் கோளங்களில் வீக்கம், கருநீலநிற ரணங்கள்.

இக்னேஷியா: மெல்லும், பேசும் போதோ நாக்கைக் கடித்துக்
கொள்ளல், புளிப்பு ருசி.

இபிகாக்உனா: சுத்தமாயிருத்தல் அல்லது மஞ்சள் நிற மாசு
படிந்திருத்தல்.

ஐரிஸ் வர்னிகாவர்: வாயும் நாக்கும் வெந்த உணர்ச்சி,
ஏராள உமிழ்நீர்.

ஓஸீம் ஸாங்டம்: நடுவில் சிவத்தல்.

கல்கேரியா ஜயோடைட்: உள் நாக்கு வளர்ச்சி,

கல்கேரியா கார்பரனிகா: நுனி நாக்கில் எரிச்சல், உஷ்ண
ஆகாரம், பானங்களால் அதிகரித்தல். காலையில் வறண்
டிருத்தல், தெளிவற்ற பேச்சு, புளித்த ருசி.

கல்கேரியா ப்ளோரிகா : வெடித்து கனமாகவிருத்தல்.

கன்னபிஸ் இண்டிகா : உலோகங்களின் ருசி, திக்குதல்.

காக்குலஸ் : நாக்கின் பாரிச வாயுவால் பேச முடியாமை. பசியின்மையுடன் உலோகங்களின் ருசி.

காப்ளிகம் : எரிச்சலுள்ள சிறு கொப்புளங்கள், தொட்டால் வலி உண்டாதல். (டான்ஸில், தொண்டையில் பார்க்க.)

காமொயில்லா : மஞ்சள் நிறம், கசப்பு ருசி, இரவில் அதிக உமிழ்நீருற்பத்தி, நாக்கில் குழிப்புண்.

காம்பெரா : சில்லிப்பாகவும், நடுங்கிக் கொண்டுமிருத்தல். பலமின்றியும், புரியாமலும் பேசுதல்.

கார்டுஸ் மரியேனஸ் : வெண்மையான மாசுபடிதல், கசப்பு ருசி.

கார்பன் ஸல்ப் : உணர்ச்சியற்றிருத்தல், சில்லிப்பு, விரைப்பு, எரிச்சல்.

கார்போவெஜ் : வெண்மையான அல்லது சற்றுப் பழுப்பான மாசு.

காலின்னோனியா : மஞ்சள் மாசு, கசப்பு ருசி.

காலீ ஜயோ : உள் நாக்குத் தளர்ந்து தொங்குதல்.

காலீகார்ப் : வெளுத்தல்.

காலீ க்ளோரிகம் : எரிச்சல்.

காலீ பான் : பழுப்பான மாசு நிறைந்திருத்தல், காலையில் அளவுக்கு மீறி யுலர்தல்.

காலீ பைக்ரோமிகம் : வரட்சி, பிசின்போன்ற உமிழ் நீர், வயிற்றுக்கடுப்பில் நாக்கு பளபளப்பாகச் சிவந்து வழ வழப்பாக வரண்டிருத்தல், மயிர் சிக்கிய உணர்ச்சி.

காலீப்ரோமேடம் : உள்நாக்கில் ரத்தத் திரட்சி, உணர்ச்சியின்மை.

காலீ மூரி: நாக்கின் அடியில் வெண்மையான அல்லது பழுப்பு நிறமான மாசுபடிதல். வரட்சி, குழ குழப்பு.

காலீ ஸல்ப்: மஞ்சள்நிற மாசு, குழகுழப்பு. ருசியின்மை.

காலோஸிந்திஸ்: மிகக் கசப்பு ருசி, நாக்கில் மணவிருப்பது போல் சொரசொரப்பாகவும் நாக்கு வெந்திருப்பது போன்றும் உணர்ச்சி.

கால்மியா: பிடிப்பு வலி.

காஸ்டிகம்: தெளிவற்ற பேச்சுடன் பாரிச வாயுவால் பீடிக்கப் படுதல்.

குப்ரம் மெடானிகம்: பாம்புபோல் நாக்கு அடிக்கடி சுருங்கிக் கொண்டும் விரிந்துகொண்டுமிருத்தல், பாரிச வாதம், அமித உமிழ்நீர், குழ குழப்பு, உலோகங்களின் ருசி.

கோக்கஸ் காக்கி: உள் நாக்கு வளர்ச்சியால் அடிக்கடி களைத்தல்.

கோனியம்: ரணமாயிருக்கும் உணர்ச்சி.

க்ராபைடிஸ்: எரிச்சலுள்ள சிறு கொப்புளங்கள்: அதிக உமிழ்நீர் உற்பத்தி.

க்ரிஸ்டீ: தண்ணீர் கசப்பு ருசியாக விருத்தல்.

க்ரோடேலஸ் ஹாரிடஸ்: மஞ்சள் நிறமாதல். நாக்கு அழர்ச்சி.

கின்னியம் ஆர்ஸனிகம்: வெண்மையான மாசு, சில சமயங்களில் குழகுழப்பான மஞ்சள் நிறமுள்ள மாசுபடிவதுடன் கசப்பு ருசி, பசியின்மை, அதிகத் தாக வரட்சி.

செலிடோனியம்: கெட்டியான மஞ்சள் மாசு அதிகக் கசப்பு உமிழ்நீர்.

செனபோடியம்: நுணியில் சிறு கொப்புளங்கள்.

சைனா: அழுக்குப் போன்ற மாசு படிதல், நுனி நாக்கில் எரிச்சல், கசப்பு ருசி, எந்த ஆகாரமும் உப்புக்கரித்தல்.

டயஸ்கோரியா: மாசு படிதல், கசப்பு ருசி.

புலிடாவில் : நாக்கு சுத்தமாகவிருத்தல்.

தராக்ஸகம் : வெண்மையான மெல்லிய ஏடை போன்ற மாசு படிதல், ரணம், மாசு பிடிந்து கீழே சிவந்த ரணங்களை யுண்டாக்குதல், கசப்பு ருசி, ஏப்பம் அதிக உமிழ் நீருற் பத்தி. பித்த உபரியில் நாக்கில் மாசு படிதல்.

துஜா : நுனியில் வலி, நாக்கின் பக்கங்களில் முக்யமாக அடிப்பாகத்தில் சிறு கொப்புளங்கள், இவைகளில் வலி.

நேரிபிந்த் : சிவந்த கண்ணாடி போன்ற பளபளப்பான நாக்கு (டைபாய்டு ஜூரத்தில்) வழவழப்பு.

நக்ஸ் மான்சாடா : நாக்கு வாயின் மேல் பாகத்தில் ஓட்டிக் கொள்ளுதல், ஆனால் கொஞ்சமும் தாசுமின்மை,

நக்ஸ் வாயிகா : வெண்மை அல்லது மஞ்சள் நிற மாசு படிந்தி ருத்தல். கசப்பு ருசி, புளித்த நாற்றம்.

நேட்ரம் கார்ப் : காய்ந்திருத்தல், நுனியில் எரிச்சல், ருசியறியும் சக்தி மாறி விடுதல்.

நேட்ரம் பாஸ் : ஈரப்பதை, மெல்லிய மாசு, அடிப்பாகத்தில் கெட்டியான மஞ்சள் நிற மாசு படிதல். வாயின் மேற் பாகத்தில் கெட்டியான மஞ்சள் நிற மாசு படிதல்.

நேட்ரம் முரி : உப்புக் கரிப்பு அல்லது கசப்பு ருசி, நாக்கு உலர்ந்தும் கனமாகவுமிருத்தல், நாக்கில் சிறு கொப்புளங் கள், மயிர் சிக்கிய உணர்ச்சி, கோடுகள் வரையப்பட்டது போலிருத்தல், உணர்ச்சியற்றிருத்தல்.

நேட்ரம் ஸல்ப் : சிவந்திருத்தல், நுனியில் எரிச்சலுடன் கொப்பு ளங்கள், பழுப்பு நிறமும் கசப்பு ருசியுமுள்ள கெட்டியான மாசு படிதல்.

நைக்டாந்தஸ் : மஞ்சள் நிற மாசு.

பாபிலீயா : வீங்கித் தடித்திருத்தல், நடுவில் காய்ந்தும் சிவந்துமருத்தல். பேச முடியாமை, மஞ்சள் நிற நாக்கு, நடுவில் மஞ்சளாகவும் ஓரங்களில் சிவந்து பளபளப்பாகவுமிருத்தல், வெடிப்பு, காலையில் காய்ந்தும் பழுப்பு நிறமாகவுமிருத்தல்.

பாரிடா கார்ப் : வயதானவர்கட்கு நாக்கு விரைப்பாகவிருத்தல், வாதத்திலிழுத்திருத்தல், பேசமுடியாமை.

பாரிடா முரியாடிகா : வெண்மையாகவும் வெடித்துமிருத்தல்.

பாரிஸ் : வரட்சி, ஆனால் தாகமின்மை,

பாஸ்பரஸ் : நாக்கில் ரணங்கள், பால் குடித்தபின் புளிப்பு ருசி, நாக்கு உலர்ந்து வீங்கி அசைக்க முடியாமலிருத்தல், கருப்புநிறப் பொருக்குகள் படிந்திருத்தல், வெல்வெட்டுப் போன்ற மாசு படிந்திருத்தல்: வெடிப்புகளுடன் காய்ந்து சுருங்கி நடுவில் மஞ்சள் அல்லது வெண்மை நிறமாக விருத்தல்.

பிஸ்மத் : வெண்மை, வீக்கம், அதிக உமிழ்நீர், தித்திப்பு அல்லது உலோக ருசி.

பெர்பெரீஸ் அக்யூபோரியம் : மஞ்சள் பழுப்பு கலந்த கெட்டியான மாசு.

பெர்பெரீஸ் வல்கேரீஸ் : சிறு கொப்புளம், புண்.

பெர்ரம் பாஸ் : ரத்தங் கசிவது போன்ற ருசி.

பெர்ரம் மெடாடிகம் : ஆகாரங்களெல்லாம் கசப்பாக விருப்பது போல் தோன்றுதல்.

பெல்லடொன்னா : அழர்ச்சி, அதிக வீக்கம், நடு நாக்கில் நல்ல சிவப்பு, ஓரத்தில் மங்கின சிவப்பு,

பெல்லாண்டீரியம் : எதுவுந் தித்திப்பாகவே இருத்தல்.

பைடோலக் கா : சொர சொரப்பு, வெண்மையான மாசு, நுனி சிவப்பு, விழுங்கும்போது அடி நாக்கில் அதிகத் தாங்க முடியாத வலி, நாக்கின் அடிப்பாகத்தில் கனமான மாசு, நாக்கை நீட்டும்போது அடி நாக்கில் வலி.

பெரோஜினியம் : சிவப்பு, காய்ந்திருத்தல். குமட்டல், வாந்தி. நாக்கு சுத்தமாகவும், வழவழப்பாகவும், நல்ல சிவப்பாகவும், வார்னிஷ் தடவியது போலவுமிருத்தல், தித்திப்பு ருசி, நாற்றம்.

பேரோபில்லம் : எரிச்சல் உணர்ச்சி.

பேராக்ஸ் : நாக்கின்மேல் புண்கள், ரணங்களிலிருந்து ரத்தங்கசிதல்.

பிரையோனியா : உலர்ந்திருத்தல். மஞ்சள் நிறமாகவோ, பழுப்பு நிறமாகவோ யிருத்தல். வயிற்றுக் கோளாறுகளில் வெண்மை நிறமாகவிருத்தல், மாசு படிதல். கசப்பு ருசி.

ப்ரோமியம் : நாக்கிலிருந்து வயிறு வரை எரிச்சல்.

ப்ளம்பம் : நடுங்குதல், ஓரம் சிவப்பு, பக்ஷவாதம்போல் நீட்ட முடியாமை.

ப்ளாண்டகோ : அதிக உமிழ்நீருற்பத்தி.

மங்கானம் : சிறு கழலைக் கட்டிகள்.

மெக்னீஷியா கார்ப் : திடீரென்று பேச்சு திக்கல், கசப்பு புளிப்பு ருசி, உலர்தல், ரத்தமய உமிழ்நீர்.

மெக்னீஷியா பாஸ் : வீங்குதல்.

மெர்க்குரியஸ் ஐயோ ப்ளேவஸ் : அடியிலும் நடுவிலும் கனமான மஞ்சள் நிற மாசு, ஓரம் சிவத்தல்.

மெர்க்குரியஸ் கரோலீவஸ் : தடித்தல், வீக்கம், அதிக உமிழ்நீர், தாக வரட்சை.

மெர்க்குரியஸ் டல்ஸின் : கருத்தல்.

மெர்க்குரியஸ் ஸொலுபிலிஸ் : வீக்கம், கெட்டி, உலர்தல், விரைப்பு, கறுப்பு அல்லது கருஞ்சிவப்பு, எரிச்சல், பற்களால் அழுத்தினால் நாக்கில் குழி விழுதல். பேச்சு வேகமாகவுந் திக்கலுடனுமிருத்தல். அல்லது பேசவே முடியாமை.

மைகோ : கனமான மெழுத்போன்ற மஞ்சள் நிற மாசுபடிதல்.

ரஸ்டாக்ஸ் : காலை நேரங்களிலும், ஆகாரம் உட்கொண்ட பின்னும் களிம்பு நாற்றமடித்தல், ஆகாரம் கசந்த ருசி. நாக்கு உலர்ந்து வெடித்து நுனியில் முக்கோணச் சிவப்பு நிறத்துடனிருத்தல், கொப்புளங்கள். ரணம், சிவத்தல், வெடிப்புகள், ரத்தக் கசிவு. தூங்கிக்கொண்டிருக்கும் போது சில சமயங்களில் ரத்தங் கலந்த உமிழ்நீர் வருதல்.

ரும்க்ஸ் : மஞ்சள் நிற மாசு படிதல்.

ரோஸ்டாக் : நடுப்பாகம் வரட்சி, கசப்பு ருசி, ஆகாரம் உண்ட பின் சமனம்.

லாக்கெளஸ் : தோலைப் போலிருத்தல், கஷ்டத்துடன் பேச முடிதல் அல்லது எப்போதும் ஏதாவது பேசிக்கொண்டே யிருத்தல், நாக்கை வெளியே நீட்ட எத்தனிக்கும்போது அதன் பலஹீனத்தால் அது வெளியே வராமல் பற்களுக்கு அடியில் மாட்டிக் கொள்ளுதல், நுனி நாக்கில் சிவந்த நிறக் கொப்புளங்கள், சாப்பிடும் ஆகாரங்களெல்லாம் புளிப்பாயிருப்பதுபோன்ற ருசி. வெளியே நீட்டும்போது நடுங்குதல், உலர்தல், கருத்த நிறம்.

லெப்டாண்டிரா : மஞ்சள் நிறம்.

லிகொபோடியம் : ஊசலாடுதல், கனம் விரைத்தல், பேசக் கஷ்டம், புரியாத பேச்சு, நாக்கின் மேலுங் கீழும் ரணம். நுனி நாக்கில் கொப்புளம்.

வலேரியானா : நாற்றம், கனமான மாசு, குழகுழப்பு, கொழுப்பு நாற்றம்.

வெராட்ரம் விரைட் : நடுவில் ஒரு சிவப்புக் கோடு நெருப்பால் சுடப்பட்டது போலிருத்தல்.

ஜெல்ஸீரியம் : மறத்திருத்தல், வெளியே நீட்ட முடியாமை, நடுங்குதல், சிவந்த ரணம், அதிகக் கனமாகவிருப்பதால் பேச முடியாமை.

ஸபடில்லா : வெள்ளை அல்லது மஞ்சள் நிற மாசு படிதல், சிறு கொப்புளங்கள்.

ஸைபர் : உலர்தல், வெடித்தல்.

ஸிக்டா விரோஸா : வீக்கம், பேசமுடியாமை, துடித்தல்.

ஸிங்கம் மெடாலிகம் : தித்திப்புருசி அல்லது ரத்தத்தின் ருசி.

ஸிபீலினம் : மாசு படிதல், நாற்றம், ஒரு பக்க பக்ஷவாதம்.

ஸிலிகா : மயிர் சிக்கிய உணர்ச்சி, ஓரங்களில் சதையைத் தின்னும் ரணம், அதிக தாகம்.

ஸிகேல் : பக்ஷவாத நிலைமை, பேச்சுத் தடுமாற்றம், மனம், மஞ்சள் கலந்த வெண்மையான மாசு, உலர்தல், வெடித்தல் மைபோன்ற ரத்தக்கசிவு, விரைத்தல் குருகுருத்த உணர்ச்சி.

ஸெபியா : நாற்றம், கசப்பு, உப்புருசி, வெண்மை நிறம், மாதவிடாயில் மட்டும் நாக்கு சுத்தமாக விருத்தல்.

ஸைக்ளமென் : நுனி சிவத்தல், ருசி தெரியாமை, தாகவரட்சையின்மை, மனம்.

ஸ்டானம் : மஞ்சள் நிறமான மாசு.

ஹயஸ்யாமஸ் : சிவப்பு, பழுப்பு, உலர்தல், வரட்சி, வெடித்தல், சுட்ட தோல்போல் வலுவிழத்தல். பேச முடியாமை, நீட்டவும் உள்ளேயிழுக்கவும் முடியாமை.

ஹைட்ராஸ்டிஸ் : பெருத்திருத்தல், வெண்மை மாசு, தடிப்பு, ரணம், நுனி வெடிப்பு.

ஹைபெரிகம் : அடியில் வெண்மையான மாசு, நுனி சுத்தமாக விருத்தல்.

காது

அகேரிகஸ் : பனி வெடிப்பு போலிருத்தல், அதிக அரிப்பு, எரிச்சல் செவிடு அல்லது கேட்கும் சக்தியதிகரித்தல், காலையில் உபாதிகள் சமனம், மாலையில் உபாதிகள் அதிகம்.

அகோனிட் : சங்கீதத்தில் அதிக வெறுப்பு, எரிச்சல், கொட்டுங் கிழிக்கும், வெட்டும் வலி, கர்ஜிக்கும் சப்தம், சப்தத்தால் உபாதிகள் அதிகரித்தல்.

அக்னஸ் காஸ்டஸ் : கர்ஜித்தல், கணீரென்று ஒலிகள், காது கேளாமை.

அபிஸ் மெல்விபிகா : நடுக்காதில் அழர்ச்சி, சிவந்து வீங்கி யிருத்தல்.

அமோனியா கார்ப் : அரிப்பு, சீழ், குடைதல், வலது காது வீக்கம். காது கேட்க சிரமப்படுதல்.

அமோனியா மூரி : வலது காதில் கொட்டுதல், குடைதல், எரிச்சல், சீழ்வருதல், குளிர் காற்றில் பிடிப்பு வலிகள், கேளாமை, சொரிந்தாலும் சமனப்படாத அரிப்பு, குளிர் காற்றில் காதில் எரிச்சல்.

அம்ப்ராக்ரிஸியா : பிற்பகலில் ஊதும் குடையும் உணர்ச்சி, கெடிகாரத்திற்குச் சாவி கொடுப்பது போல் சப்தம், ஊறுதல், அரித்தல், சில்லிப்பு, மந்தம், வலக்காதில் கடுமையான கிழிக்கும் வலி, மேல் வாயிலிருந்து இடது காது வரை வலி.

அயிலாந்தஸ் : விழுங்கும்போது வலி.

அர்ஜண்டம் நைட்டிகம் : காதுகளில் பஸ் என்ற ஒலி, கிறு கிறுப்பு.

அலுமினா : குடைதல், மணி அடிப்பதுபோன்ற ஒசை, ஏராள மான அதிக சீழ் வெளியாதல், மாலையில் ஒரு காது மட்டும் சிவப்பு, குடு, காதுகளைச் சுற்றித் துணியிருக்கும் உணர்ச்சி, விழுங்கினால் அதிகமாதல், விழுங்கும்போது அல்லது அரைக்கும்போது காதுகளில் படக்கென்ற ஓடியும் சப்தம், இரவில் பிடிப்பு வலி.

அல்லியம் ஸீபா : ஈர் சீழ் முதலியவை வெளியாதல், கிண்கிண் ணென்ற சப்தம், நெற்றியிலிருந்து பிடிப்பு வலி.

அனகார்ட்டியம் ஓரியண்டேல் : இடது காதின் துவாரத்தில் வலிப்புபோல் சுருங்கிக் கொள்ளுதல்.

அனபோடி: நாற்றமுள்ள பதார்த்தம் வடிதல், காது கேளாமை, உள்ளிருந்து வெளிப்புறம் செல்லும் வலி.

அங்குலஸ் ஹிபா: எரிச்சல், அழுக்குதல், வலக் காதில் கிண்கிண்ணென்று ஒலித்தல்.

அண்டிமோனியம் க்ரூடம்: சப்தங் கேட்டவுடன் விழித்துக் கொள்ளல், குடைதல், வலி, சீழ் வடிதல், வலது காது கேளாமை.

ஆண்டிமோனியம் டார்ட்டாரிகம்: இடது காதில் படபடப்பு, குடைதல்.

ஆரம் முரியாடிகம்: காதுகளின் பின் பக்கத்தில் பொறுக்கு, கண்கணவென்ற சப்தம், செவிடு, காதுகளின் உட்புறம் அகன்றும் காலியாகவுமிருக்கும் உணர்ச்சி.

ஆரம் மெடாரிகம்: குடைதல், காதிலும் முக்கிலும் வரட்சி, காது கேளாமை, நாற்றமுள்ள சீழ் வெளியாதல், கோளங்களில் வீக்கம், தொட்டால் வலி.

ஆர்னிகா: அடிபட்டதால் காது கேளாமை, பஸ் என்ற சப்தம், குடைதல், செவிடு, காது கேளாமை.

ஆர்னிகம் ஆல்பம்: அதிநுட்பமாகச் சப்தம் கிரஹித்தல் அல்லது காது கேளாமை, மனிதர்கள் பேசுவது மட்டும் காது கேளாமை, காதிலிருந்து கெட்டதாகவும் ஏராளமாகவும் பட்டவிடங்களைப் புண்ணாக்கும் நீர் வெளியாதல், காதில் வலி, பலத்த இரைச்சல்.

ஆஸிட் ஆக்ஸலிக்: காதுகளில் திருகு ஆணியிருப்பதுபோல் தோன்றுதல்.

ஆஸிட் ஹைட்ரிக்: டான்ஸில்கள் பெருத்ததனால் காது கேளாமை, யூஸ்டேசியன் குழாய்களில் அடைப்பு, காதுகளின் எலும்புகள் துவண்டு போதல்.

ஆஸிட் பிக்ரிக்: ஓசை, கிருகிருப்பு, காதுக்குள் சிரங்குகள்.

ஆஸிட் பென்ஸாயிக்: காதுகளின் பின் வீக்கம்.

ஆனிட் ப்னுவரிக் : அரிப்பையுண்டாக்கும் காரமுள்ள நீர் வெளிப்படுதல்.

ஆனிட் முரி : கேளாமை, அதிக சப்தம் பொறுக்கமுடியாமை.

இக்கிளேஷியா : குடைதல், கணகணவென்ற சத்தம், சங்கீதம். கேட்பதால் செளகர்யம், பலமான காற்றடிப்பதுபோல் சப்தம்.

இபிகாக்ஊ : சப்தம் சகிக்க முடியாமை.

ஐயோடியம் : டான்ஸில் அழர்ச்சியுடன் குடைதல், காது கேளாமை.

ஐரின் வர்ஸிகோலர் : காதில் கிண்ணென்ற ஒலி.

ஓவியான்டர் : நெற்றியிலும் காதுகளின் பின்னும் எரிச்சல், கடித்தல் முதலிய உணர்ச்சி.

ஓநோஸ் மோடியம் : காதுகளில் கிண்ணென்ற ஒலி.

கல்கேரியா கார்பானிகா : காது கேளாமை, தண்ணீரில் வேலை செய்ததனாலேற்பட்ட செவிட்டுத்தனம், வாயை மெல்லும் போது கடக் கடக்கென்று தாடையில் ஓசை, காதுகளில் கிறுகட்டிகள், உமிழ்நீர்க் கோளங்களில் வீக்கம், காதுகளிலிருந்து நாற்றமுள்ள சீழ் ஏராளமாக வெளிவருதல்.

கல்கேரியா ப்ளோரிகா : செவிடு, குடைதல், கிண் கிண்ணென்ற ஒலிப்பு, காதின் உள்ளே பல நாட்களாகச் சீழ் பிடித்திருத்தல்.

கல்கேரியா ஸல்ப் : காது கேளாமை, சீழ் வடிந்து கொண்டே யிருத்தல், காதுகளைச் சுற்றிலுஞ் சிறு கொப்புளங்கள், சிரங்குகள். மஞ்சளாகவும் கட்டியாகவுமுள்ள வஸ்து வெளியாதல்.

கன்னபிஸ் இன்டிகா : புடைக்கும் வலி, கணீரென்ற ஓசை, இரைச்சல்.

கன்னபிஸ் ஸட்வா : கணீர் கணீரென்று ஒலித்தல்.

காக்குலஸ் : தண்ணீர் வேகமாக ஓடிவருதல் போலிருத்தல். செவிடு.

காப்பியா க்ருடா : சிறு சப்தங்களையும் நன்கு கிரஹித்தல்.

காப்ளிகம் : சீழ் வடிதலால் ஏற்படும் செவிட்டுத்தனம், இரு மும்போது வலி, புறஜவ்வில் குழிவிழுதல், குழிகளில் கெட்டியான மஞ்சள்நிறமுள்ள சீழ் நிறைந்திருத்தல், நடுக்காதிற் றீடித்த சீழ், காதுகளின் கீழ்க்கோளங்களில் வீக்கம், வலி, குடான காதுகள்.

காமோமில்லா : குடைதல், வலி, புண், குடும், வீக்கமும் நோயாளிக்கு அதிக கோபத்தையுண்டாக்கும். பிடிப்பு வலி, தாடையிலேற்படும் பிடிப்பு வலி உட்காதுகளுக்கும் பற்களுக்கும் பரவுதல்.

கார்பன் ஸல்ப் : சீழ் ரத்தங்கலந்த நாற்றமுள்ள போக்கு, குடைதல். கணீர் கணீரென்ற சப்தம், முதலில் சிறிய சப்தத்தையும் கிரஹிக்கும் தன்மை, பிறகு அரைச்செவிடு அல்லது, முழுச்செவிடு, மலங்கழித்தபின் வலது காதிற் பிடிப்பு வலி.

கார்போ அனிமாலின் : எந்தப் பக்கத்திலிருத்து சப்தம் வருகிற தென்று அறிய முடியாமை, காதுக்கோளங்கள் வீங்கியும் வலியுடனுமிருக்கும். செவிடு, காதுகளிலிருந்து பட்ட விடங்களைப் புண்ணுக்கும் சீழ் வடிதல்.

கார்போவெஜ் : சில சரும உபாதிகளின் பின் காதிற் சீழ் வடிய ஆரம்பித்தல், காதுகள் காய்ந்திருத்தல், குறும்பி தாறு மாறாக ஏற்படுதல். வெளிக் காதிற் தோலுரிந்து கொண்டேயிருத்தல், காதுகளில் கிண் கிண்ணென்ற ஒலியுடனும் குமட்டலுடனும் கிறுகிறுப்பு.

காலாடியம் : காது துடித்தல்,

காலீ கார்ப் : பிடிப்பு வலி, அரிப்பு, வெடிப்பு, குடைதல், கிண் கிண்ணென்ற சப்தம்.

காலீ பாஸ் : குடைதல், பஸ்ஸென்ற ஒலி,

காலீ பைக்ரோ : கிழிக்கும் வலியுடன் வீக்கம், கெட்டியான கம்பிபோன்ற மஞ்சள் நிறமான போக்கு. இடது காதிற் கடுமையான பிடிப்பு வலி,

காலீ முனி: நடுக்காதில் நீடித்த சீழ்வருதல், காதுகளின் கீழ்க் கோளங்களில் வீக்கம். காதில் அடைப்பும் சப்தமும்.

காலீ ஸல்ப: யூஸ்டேசியன் குழாய் சம்பந்த செவிடு. மஞ்சள் நிறமான வஸ்து வெளியாதல்,

காலோஸிந்திஸ்: காதுகளில் எதிரொலியுண்டாதல்.

காஸ்டிகம்: செவிடு, குடைதல், கிண்கிண்ணென்ற ஒலி, துடித்தல். வார்த்தைகளும் நடக்குஞ் சப்தமும் எதிரொலித்தல், நடுக்காதில் நீடித்த சீழ்க்கட்டுதல். குறும்பி அதிகமாகச் சேருதல்.

கோவியம்: காது கேளாமை, ரத்தம் போன்ற பதார்த்தம் வெளி வருதல்.

க்ராபெடிஸ்: காதுகளின் பின்புறத்தில் பச்சைப் புண், கசகசப்பு, சிரங்குகள். காதினுட்புறங் காய்ந்திருத்தல், சாப்பிடும்போது காதில் மடக்கென்று ஒடியும் சப்தம், காதுகேளாமை, சந்தடி நிறையவிருக்குமிடங்களில் காது நன்றாக கேட்டல், மெல்லிய வெண்மையான பொருக்குகள்.

க்ரிஸோட்: காது கேளாமை, மாதவிடாயின் முன்னும் பின்னும் குடைதல்.

க்ரோடேலஸ் ஹாரிடஸ்: கடுமையான ரத்தப்பெருக்கு.

க்வாய்ம்: இடது காதில் கிழிக்கும் வலி, வலிகள் விட்டு விரிந்து வருதல்.

க்ளோனாயின்: காதுகளில் கிண்கிண்ணென்ற ஒலி, காது கேளாமை.

சில்லினம் ஸல்ப்யூரிகம்: மணியடிப்பது, இஞ்சின் ஊதுவது, சமுத்திர அலை, இவைகளைப் போன்றும், கடுமையான இரைச்சலும் காதில் கேட்பதுபோலிருத்தல், செவிட்டுத் தனம்.

செனபோடியம்: காதில் துப்பாக்கிவெடிக்கும் சப்தம், பல்வலி காதுகளுக்குப் பரவுதல்.

சைவ : கிண் கிண்ணென்ற ஒலி, சப்தத்தில் காது கேளாமை, வெளிக் காதைத் தொட்டால் வலி.

டல்கமாரா : வலி, நடுக்கத்தில் ரணம், காதுகளின் அடியி லுள்ள கோளங்கள் வீங்குதல்.

டிஜீடாலிஸ் : கொதிக்குந் தண்ணீரிவிருந்து உண்டாகும் சப்தம்போல் மளமள வென்ற ஓசை.

டெல்லூரியம் : காதுகளின் பின்புறம் படைகள், நடுக்கத்தில் ரணம், தண்ணீர் போன்ற காரமான நாற்றமான நீர் வெளிவருதல், அரிப்பு, வீக்கம், துடிப்பு, காது கேளாமை, ஜவ்வு கிழிந்து விடுதல், திடீரென்று ஏதோ காதை அடைத்துவிட்ட உணர்ச்சி.

ட்யூபர்கூனம் : இடைவிடாத நாற்றமுள்ள சிழ் வெளிவருதல், காதின் ஜவ்வு கிழிந்துவிடுதல்.

துஜா : நீடித்து சிழ் வருதல், ஏராளமான சிழ் வருதல், விழுங் கும் போது வெடிக்குஞ்சப்தங் கேட்டல்.

தேரீபிந்த் : மணியடிப்பது போன்ற ஒலி கேட்டல்.

நக்ஸ் வாயிகா : மணியடித்தல்போல், உஸ் என்ற சப்தம், வலி, அரிப்பு.

நேட்ரம் ஆர்ஸனிகம் : உஷ்ணம், அரிப்பு, பலவிதமான சப்தங் கள் கேட்டல், காதுகளின் பின்புறம் தாங்கமுடியாத அரிப்பு.

நேட்ரம் கார்பானிகம் : சரிவரக் கேளாமை, சப்தத்தைக்கேழ்க்க சகிக்காமை, செவிடு, காதுகளின் கீழ்க்கோளங்கள் நிரந் தரமாகப் பருத்திருத்தல், சங்கீதங்கேட்டால் உடனே தற்கொலை செய்துகொள்ள வேண்டுமென்ற எண்ண முண்டாதல்.

நேட்ரம் மூரியடிகம் : கேட்பதற்குக் கஷ்டம், பஸ் என்ற சத்தம் தேனீயின் ரீங்காரம், மணி அடிப்பது வெடிப்பதுபோன்ற சப்தம் கேட்டல், சிழ் வெளிப்படல். பற்களை அசைக்கும் போது காதுகளில் வெடிப்பதுபோன்ற சத்தம்.

நேட்ரம் ஸல்ப் : மணியடிப்பதுபோன்ற ஓசை கேட்டல், அடைபட்டது போலிருத்தல், வலது காதில் சீழ் வருதல்.

நேட்ரம் ஸாலி : எப்போதும் இரைச்சல், படுத்தால் அதிக மாதல், காதுக்கோளாறுகளால் ஏற்படும் கிறுகிறுப்புக்குக் குறைந்த வீர்யம் பயன்படும். காதுக்கோளாறுகளுக்கு உயர்ந்த வீர்யம் பயன்படும்.

பல்லாடியம் : ஒரு காதிலிருந்து உச்சந்தலை வழியாக மறு காதுக்குச் செல்லும் வலி.

பல்ஷடில்லா : மஞ்சள் கலந்த பச்சை நிறமும் கெட்டியான நாற்றமுள்ள சீழ் போன்ற நீர் வெளியாதல், காதுகள் அடைபட்டது போன்ற செவிடு, இரவுகளில் காதில் அதிக வலி, பகலில் வலி யிருப்பதில்லை. காதிலிருந்து ஏதோ வெளியேற சிரமப்படுவது போன்ற வலி.

பாரிடா கார்ப் : சப்தம் கிரகிக்கும் நரம்புகளின் கோளாறுகளினால் வியாதியஸ்தர்கட்கேற்படும் செவிட்டுத்தனம், சரியானபடி கேழ்க்காமை, "பஸ்ஸ்" என்ற சப்தம், வெடிப்பதுபோல், தட்டுவதுபோல், கர்ஜிப்பதுபோல் சப்தம், இவைகள் உள் சுவாசம் இழுக்கும்போது அதிகம், காதுகளில் சொறி சிரங்குகள்.

பாரிடா மூரியாடிகா : செவிட்டுக்கு மிகக் குறைந்த வீர்யங்களில் கொடுக்கவும். காதுகளின் கீழ்க் கோளங்கள் பருத்தல், நாற்றமுள்ள சீழ் காதிலிருந்து வெளிப்படல், மூக்கும் நடுக்காதும் அழற்சியுற்றிருத்தல், காதுகளின்பின் சிரங்குகள், கண் மூக்கு காதுகளிலிருந்து நீர் வடிந்து கொண்டேயிருத்தல், இரைச்சல்.

புரஸ்பரஸ் : காது கேளாமை, முக்யமாகப் பிறர் பேசுவது கேளாமை. இரவுகளில் அதிக வலியுடன் காதுகளிலிருந்து சீழ் வெளிப்படல், அதிக ரத்தத் தேக்கத்தால் காதுகளில் இரைச்சல்.

புபோ : பிரதி சிறு சப்தத்திலும் சங்கீதங் கேழ்ப்பதிலும் வெறுப்பு.

பெட்ரோவியம் : காதுகளின்பின், அக்குள், கைகளில் படைகள், அதிக அரிப்பு. எரிச்சல், கெட்டியான பிசுக்கான நீரை வெளிப்படுத்துதல். பூந்தசைத் தடிப்பால் செவிட்டுத்தனம்.

பெர்பேர்ஸ் அக்யூபோவியம் : காதுகளுக்குச் சிறிது மேல் ஒரு பட்டையை வைத்து இறுக்குவது போலிருத்தல்.

பெர்ம் பீக்ரிகம் : நீடித்த செவிடு.

பெர்ம் மெடலிகம் : வலது காதில் மணி அடிக்கும் ஓசை, இடது காதில் நாற்றமான சீழ் வருதல். சிறு சப்தமும் சகிக்க முடியாமை.

பெல்லடொன்டு : வலது கோள வீக்கம், வலி.

பெடோலக்கா : காதுகளுக்குப் பக்கத்திலிருக்குங் கோளங்கள் வீங்குதல்.

போராக்ஸ் : சப்தங் கிரஹிக்க மந்தம், இரண்டு காதிலும் சீழ், நீர் வருதல், சிறு சத்தமுங்கேட்க சகிக்காமை.

பிரையோவியா : காதுகளின் கோளாறுகளால் தலை சுற்றல். "பஸ்ஸ்" என்ற சப்தம், இரைச்சல்.

பிளாட்டினா : மறத்தல், முறுக்குவலி, கெண்டையேறுதல், இரைச்சல்.

பிளாண்டகோ : சிறு சப்தங்களைக் கேட்கச் சகித்தி. அதிக சப்தம் கேட்க சகிக்காமை, குத்து வலி, நரம்பு வலி. ஒரு காதிலிருந்து மறு காதுக்கு உள்ளே செல்லும் வலி. பல்வலியுடன் காதில் சீழ் வருதல், காதுக்கும் பல்லுக்கும் மாறி மாறி வலி வருதல் நடுக்காது ரணம்.

ஹங்கானம் : "வீஸ்" சப்தம், வேகமான காற்று செல்லும் சப்தம், மூக்கு சிந்தும்போதும், விழுங்கும்போதும் காதில் உடையும் சப்தம். நாற்ற சீழ் வருதல். இடது பக்க உட்கோளம் வீங்குதல், சிவத்தல், விழுங்கும்போது இரண்டு காதுகளிலும் வலி.

மெக் வீஷியா கார்ப் : வீஸ்; படபட, சப்தம், அழற்சி, வலி, சிவத்தல்.

மெக்னீஷியா பான் : நரம்புக் கோளாறால் வலி. (வலது காதில்) (குளிர் காற்றிலுங் குளிர்ந்த நீரால் கழுவினாலும் அதிகம்.)

மெர்குரியஸ் டல்லீஸ் : யூஸ்டேசியன் குழாய் ரணம், அடைப்பு இதனால் காது கேளாமை.

மெர்குரியஸ் ஸொலுபிலீஸ் : உள்ளே, வெளியே அழற்சி. கொட்டுங் கிழிக்கும் வலி சீழ் போன்ற பசுமையாகவும் நாற்றமாகவும் நீர் வெளி வருதல். சப்தம் கிரகிக்கும் சக்தி மந்தமாதல். இது மூக்கு சிந்துவதாலும் விழுங்குவதாலும் தற்காலிக சமனம். பற்களைத் தொட்டால் வலி, காது தலைக்குச் செல்லுதல்.

மெவிலோடஸ் : ரத்தத் திரட்சி.

ரன் டாக்ஸ் : சீழ், இரவில் வலி, சீழும் ரத்தமும் வருதல். கேட்பது மந்தம் பக்கக் கோளம், தாடையின் கீழ்க் கோளம் பருத்தல்.

ரானங்குலஸ் : பிடிப்பு வலி.

ரிஸிநஸ் : காது இரைச்சல்.

ரோடோடெண்ட்ரன் : பூச்சி ஊறும் உணர்ச்சி, "பஸ்ஸ்" சப்தம், மணி அடிக்கும் ஓசைபோல், புயற்காற்றின் வலி.

ரோஹிடாக் : சூடு, எரிச்சல்.

ஸாக்ஸிலீஸ் : இடியிடித்தல் போல், தண்ணீரை வேகமாக அடித்தல்போல், காட்டு மிருகங்களின் சப்தம், ஊனையிடுதல் போல், பாடுதல்போல் சப்தங்களைக் கேட்டல். செவிடு, விழுங்கும்போது தொண்டையிலிருந்து காது வரை வலி, தொண்டை ரணத்துடன் காது நோய்கள், யூஸ்டேசியன் குழாய் அடைப்பு உஷ்ணமான ஆகாரங்களை உண்டால் காது வரை பரவும் பல் வலி.

ஸாபீஸ் ஆல்பஸ் : அழற்சி, சீழ் வருதல்.

ஸாரோஸிரானஸ் : அரிப்பு, குருகுருத்த உணர்ச்சி, கேட்கக் கஷ்டப்படுதல்.

ஸேடம் பாலஸ்தீரி : மணி அடிக்கும் ஓசை, காற்று வீசுவது போல் இரைச்சல், உடனே ரத்தக் கசிவு.

கோபேடியம்: விஸ், உறுமல் சத்தம், ரீங்கார சத்தம், சிறிய சப்தங்களைக் கேட்க முடிதல். மஞ்சள் நிறமான கெட்டியான நாற்றமுள்ள சீழ்.

வளையாடு: அதிக கூர்மையான சப்தம் கிரகிக்கும் சக்தி. மணி அடிக்கும் சப்தம், விஸ்ஸென்ற சப்தம், சில்லிப்பால் காது வலி.

ஸல்பர்: ஆரம்பத்தில் அதிக உணர்ச்சி, பின் காது மந்தம், இறைதல் சிறுதல், ரீங்காரம், கீர் வடிதல், இடது காதில் குத்தும் வலி. மிக நாற்றமுள்ள சீழ், காதுகள் சிவந்திருத்தல்.

ஸாங்குளேயா: காதுகளில் எரிச்சலுடன் முகம் சிவத்தல்.

ஸிகடாவிரோஸா: கிழவர்களின் காது மந்தம், ரத்தங்கசிதல்.

ஸிபினிம்: கேட்கும் நரம்பு பகடிவாதம். கூரான ஆயுதத்தால் குத்துவது போன்ற வலி, சீழ் போன்ற நீர் வருதல்.

ஸிலிகா: நீடித்த நாற்றமுள்ள சீழ் வருதல். நடுக்காது அழற்சி. தூரத்தில் துப்பாக்கிவெடிக்கும் சப்தம், சப்தம் கேட்பதில் வெறுப்பு பிரதிஅமாவாசை சமீபத்திலும் காதுகளாமை, நீடித்து சீழ் வந்துகொண்டேயிருத்தல்.

ஸிஸ்டஸ்: காதின் கீழ்க்கோளம் வீங்குதல். நாற்றமுள்ள சீழ் வெளிப்படுதல்.

ஸிகேல்: இரைச்சல் மந்தம்.

ஸெபீயா: காது, கழுத்தின்பின் படை, முதலில் ரீங்காரம், பின் செவிடு. தண்ணீர் போன்ற நீர் அல்லது நாற்றமுள்ள சீழ்வருதல்.

ஸாக்ஸுமென்: பஞ்சு வைத்து அடைத்ததுபோல் மந்தமான செவிடு. மணி அடிப்பதுபோல், ரீங்காரம், இரைச்சல்.

ஸோரினம்: வெளிக் காதில் நீர் கசியும் ரணம், பொருக்கு. மஞ்சளாகவும் மிக நாற்றமாகவும் சீழ் வருதல், காதிலும், காதுகளின் பின்னும் படைகள் சிறு கொப்புளங்கள்.

ஸ்டாபினாக்கிரியா : காதுகளின் பின்புறத்தில் ஈரப் பசையுள்ள படைகள், அவைகளில் நீர் வடிதல்.

ஹிப் ஸல்ப் : "விஸ்" சத்தம், மூக்கு சிந்தினால் காதில் வெடி சப்தம் நாற்றமான சீழ், மஞ்சள் நிறம், ரத்தங்கலந்த சீழ், காதின் மேலும் பின்னும் படைகள்.

ஹெல்விபோரஸ் : உறுமுதல், மணியடித்தல்.

ஹைடிராஸ்டிஸ் : இரைச்சல், சீழ் வடிதல், செவிடு.

வலது காது

அமோனியா கார்ப் : வலது காது வீக்கம்.

அமோனியா முரி : கொட்டுதல், குடைதல், எரிச்சல், சீழ் வருதல், அரிப்பு, குளிர் காற்றில் உபாதிகள் அதிகரித்தல்.

அம்ப்ரா க்ரீவியா : கடுமையான கிழிக்கும் வலி.

அஸ்குலஸ் ஹிபோ : கிண்கிண்ணென்று ஒலித்தல்.

ஆண்டிமோனியம் க்ரூடம் : வலது காது கேளாமை.

கார்பன் ஸல்ப் : பிடிப்பு வலி, (மலங்கழித்த பின்.)

நேட்ரம் ஸல்ப் : சீழ் வருதல்.

பெர்ரம் மெடாலிகம் : மணி அடிக்கும் ஓசை.

பெல்லடோன்ஞா : வலதுகோள வீக்கம், வலி.

மெக்னீஷியா பாஸ் : நரம்புக்கோளாறால் வலி. குளிர்காற்றிலும் குளிர்ந்த நீரால் முகங்கழுவினாலும் உபாதிகள் அதிக மாதல்.

இடது காத்

அனகார்டியம் ஓரியண்டேல்: துவாரத்தில் வலிப்பு போல் வருதல், சுருங்கிக் கொள்ளுதல்.

ஆண்டிடார்டிகம்: இடது காதில் படபடப்பு, குடைதல்.

காலி பைக்ரோ: இடது காதில் கடுமையான பிடிப்பு வலி.

க்வாய்கம்: கிழிக்கும் வலி, விட்டு விட்டு வருதல்.

பெர்ரம் மெடாலிகம்: நாற்றமான சீழ் வருதல்.

மங்கானம்: உட்கோளம் வீங்குதல். சிவத்தல்,

ஸல்பர்: குத்தும் வலி. மிக நாற்றமுள்ள சீழ் வருதல்.

கன்னங்கள்

அகோனிட்: ஒரு கன்னம் வெளுப்பு, மறு கன்னம் சிவத்தல்.

அக்னஸ் கரீஸ்டஸ்: கன்னங்களைக் கரைக்கும் அரிப்பு, இடது கன்னத்திலிருந்து மூக்கின் மேற்புறம் பரவும் அக்கி.

அமோனியா கார்ப்: கடின வீக்கம், கொப்புளங்கள்.

அமோனியா மூரி: கன்னம் தாடைக் கோளங்களில் வீக்கம். பருக்கள்.

அர்ஜண்டம் நைட்ரிகம்: வட்டமாகச் சிவத்தல்.

அர்ஜண்டம் மெடாலிகம்: தலையில் ரத்தப் பெருக்கால் கன்னங்கள் சிவத்தல்.

ஆண்டிமோனியம் க்ரூடம்: சீழ்க்கொள்ளும் ஆறுத புண்கள்.

ஆர்னிகா: ஒரு கன்னம் சிவந்தும் எரிந்துகொண்டுமிருத்தல். குழி விழுதல்.

ஆனிட் அனடிக் : ஜூரத்தில் இடது கன்னம் சிவத்தல்.

ஆனிட் முரி : கன்னத்தில் உட்புறஞ் சிவத்தல்.

இக்னேஷியா : ஒரு பக்கத்துக் கன்னமுங் காதுஞ் சிவந்துஞ் சூடாகவுமிருத்தல்.

கன்னபிஸ் ஸைவா : இடது கன்னஞ் சிவந்தும் வலது கன்னம் வெளுத்துமிருத்தல்.

கல்கேரியா ப்ளோரிகா : தாடையெலும்புப் பக்கமாகக் கன்னத்தில் கடின வீக்கம்.

காக்குலஸ் : கதகதப்பான அறையிலிருக்கும்போது கன்னங்கள் சிவந்திருத்தல்.

காப்ளிகம் : கொழுத்த தொள தொளத்த சரீரங்களில் ஒரு சமயம் கன்னங்கள் சிவத்தல். மறுசமயம் வெளுத்தல். சிவந்திருக்கும்போது கன்னங்களில் சூடின்மை.

காலீ முரி : கன்னங்களில் வீக்கம் வலி.

க்வாய்கம் : வலது தாடையெலும்புகளிலும் கன்னவெலும்புகளிலும் பிடிப்பு வலி. மாலே 6 மணி முதல் விடியற்காலே 4 மணி வரை உபாதி அதிகம்.

சேவீடோனியம் : கன்னம் மூக்கு மஞ்சள் நிறமடைதல்.

பெர்பேர்ஸ் வல்கேரிஸ் : கன்னங் குழி விழுதல்.

ப்ளம்பம் : குழி விழுதல்.

ரானங்குலஸ் : மாலையில் சிவந்த கன்னங்கள்,

ஸாங்குநேரியா : கன்னத்தில் சிவந்த வளையம் (ஒரு கன்னத்தில் அல்லது இரண்டு கன்னங்களிலும்) வலது கன்னத்தில் சிவப்பு நிறம். வட்டமாகத் தெரிதல்.

ஸ்டானம் : ஒரு கன்னம், உஷ்ணம், சிவப்பு. வெளுத்து குழி விழுந்த கன்னங்கள்.

தாடை

அகோனெட் : கீழ்த் தாடை வீக்கம்.

அக்னஸ் காஸ்டஸ் : கீழ்த்தாடை வலது பக்கக் குழியில் பிளக்கும் கிழிக்கும் வலி.

அபிஸ் மெல்லிபிகா : தாடையெலும்பில் கொட்டும் வலி. இடது தாடையெலும்பின் மேல் பாகத்தில் குத்தும் வலி.

அமோனியா முரி : தாடைக் கோளங்களில் வீக்கம், பருக்கள்.

ஆண்டிமோனியம் டார்ட்டாரிகம் : வலது பொட்டில் இழுக்கும் வலி, தாடை வரை பரவுதல்.

ஆரம் ட்ரிபில்லம் : தாடைக் கோளங்களில் வீக்கம்.

ஆரம் மெட்டாவிகம் : நிறைந்த நாடியுடன் தாடைக்கோள வீக்கம்.

ஆஸிட் அஸடிக் : கீழ்த் தாடை கோளங்கள் வீங்குதல்.

ஆஸிட் நைட்ரிக் : தாடையெலும்புகள் உளுத்தல், பற்களை அசைக்கும் போது தாடைகளில் கடக் கடக்கென்ற சப்தம்.

ஆஸிட் முரி : கீழ்த்தாடை தொங்குதல்.

இக்னேஷியா : பேசும்போது அடிக்கடி தாடைகள் முடிக்க கொள்ளுதல்.

ஐயோடியம் : தாடைக் கோளங்கள் வீங்குதல்.

ஓபியம் : கீழ்த் தாடை தொங்குதல்.

கந்தாரிஸ் : தாடைத் தசைகள் சுருங்குவதால் தாடையை அசைக்க முடியாமை.

கல்கேரியா ஐயோ : கீழ்த் தாடை உமிழ்நீர்க் கோளங்களில் அழற்சி.

கல்கேரியா கார்ப் : வாயை மெல்லும்போது தாடையில் கடக் கடக் என்று ஒசையுண்டாதல், கீழ்த் தாடைக் கோளங்களில் வலியுள்ள வீக்கம்.

கல்கேரியா பாஸ் : மேல் தாடையெலும்புகளில் வலதுபுற மிருந்து இடது புறஞ் செல்லும் வலி.

கல்கேரியா ப்ளோரிகா : தாடையெலும்புப் பக்கமாகக் கன்னத்தில் கடின வீக்கம். (ஈறுகளில் புண்ணுடன்)

காமோயில்லா : ஒரு தாடை சிவந்து சூடாகவும், மறு தாடை வெளுத்து சில்லிட்டுமிருத்தல். தாடையிலேற்படும் பிடிப்பு வலி, உட்காதுகளுக்கும் பற்களுக்கும் பரவுதல்.

காலீ க்ளோரிகம் : கீழ்த் தாடை கோள வீக்கம்.

கால்மியா : தாடை முகவெலும்புகளில் பிடிப்பு வலி.

காஸ்டிகம் : தாடைகளில் வலி. கீழ்த் தடையில் வாதம்:

குப்ரம் மெட்டாஸிகம் : வாயில் நுரையுடன் தாடைகளில் இழுப்பு

க்வாய்கம் : வலது தாடையெலும்பிலும் கன்னவெலும்புகளிலும் பிடிப்பு வலி. மாலை 6-மணி முதல் வீடியற்காலம் 4-மணி வரை உபாதி அதிகம்.

செனபோடியம் : பல் வலி தாடைக்குப் பரவுதல்.

டல்கமாரா : தாடை வலி, கண் காதுகளின் நடுவில் பாய்தல். வலிகளில் சில்லிடல், குளிர் காற்றுப் பட்டால் வலி.

நக்ஸ் வாமிகா : கீழ்த்தாடை தொங்குதல். காதுகளின் கீழ்க் கோளங்களில் வீக்கம்.

நேட்ரம் ஸல்ப் : தாடைகளில் பருக்கள் தொட்டால் எரிச்சல்.

பல்ஸ்டில்லா : தாளம்மை-

பாப்லஷியா : தாடை உப்புதல்.

பாஸ்பரஸ் : கீழ்த் தாடையெலும்புகள் உளுத்துப் போதல்.

ப்ரோமியம் : இடது பக்கத் தாளம்மை.

ப்ளாண்டகோ : தாடை வீக்கம்.

மெர்க்குரியஸ் ஸொலுபுலிஸ் : தாடையெலும்புகளில் சொத்தை விழுதல்.

லாக்களிஸ் : தாடைப் பிடிப்பு, வாயை மூட முடியாமை,

கைகொபோடியம் : கீழ்த் தாடை தொங்குதல்.

பைபில்லா : படக் படக் என்ற சத்தம்.

வீகடா : இறுக்கப்பட்டிருத்தல்.

விவிகா : கீழ்த் தாடையெலும்பு சொத்தை விழுதல், தாடைகளில் படை உஷ்ணமாகவிருத்தல்.

விஸ்டஸ் : கீழ்த் தாடையெலும்பு சொத்தை விழுதல்,

பெய்யா : தாடைகளின் கீழ்க்கோள வீக்கம்.

ஸோரினம் : கீழ்த் தாடை தொங்குதல், கோள வீக்கம், தொட்டால் வலி.

ஸ்டிக்டா : கீழ்த்தாடையில் கூரான ஆயுதத்தை உட்கொடுத்துவது போன்ற வலி.

ஸ்ட்ரமோனியம் : தொங்குதல்.

ஸ்பாஞ்சியா : தாடை, கோளம் வீங்குதல்.

ஸ்பைஜீவியா : கீழ்த் தாடையில் கிழிக்கும் வலி ஆரம்பித்து காதுவரை செல்லுதல், தாடையெலும்பில் நம நமவென்ற வலி.

ஹயாஸ்யாமஸ் : கீழ்த் தாடை தொங்குதல்.

டான்ஸில்

அபிஸ் மெல்லிபிகா : டான்ஸிலில் நீர்ச்சுரப்பு, உள்நாக்கு பைபோல் தொங்குதல். இதனால் மரணாவஸ்தை நேரிடல், வாயும் தொண்டையும் காய்ந்திருத்தல், விழுங்கும்போது கொட்டும் வலிகள்.

அமோனியம் கார்ப் : அழற்சி.

அயிலாந்தன் : சிவப்பு, பழுப்பு, வீக்கம், நீர்க்கட்டு, ரணம், வெளிக் கழுத்தில் அதிக வலி. வீக்கம், கெட்டுப்போன கருத்த ரத்தம் அல்லது நாற்றமுள்ள நீர்க்கசிவு. ஆனால் தொண்டையிலிருந்து யாதொன்றும் வெளிவராது.

தொண்டையிலும் டான்ஸிலிலும் அழற்சி, டான்ஸில் களில் நிறைந்த கடுமையான ரணங்கள். டான்ஸில்கள் நிறைந்தவைபோல் ரணப்பட்டிருத்தல், தொண்டையிலும் டான்ஸில்களிலும் அழற்சி, ரணம்.

அலுமன் : குழிப்புண், ஓரம் கடினமடைதல்.

அலுமினா : உள்நாக்கு நீண்டு போனதால் மூச்சுத் தடைப் படுதல்.

அஸ்குலஸ் ஹிப்பாகாஸ்டானம் : கறுத்து வீங்கியிருத்தல், இடப் பாகத்தில் அதிகம்.

ஆஸிட் ஹைட்ரிக் : டான்ஸில்கள் பெருத்ததினால் காது கேளாமை.

ஆஸிட் ப்ளூவாரிக் : டான்ஸிலில் சிவந்த ரணங்கள்.

ஆஸிட் மூரி : டான்ஸில்களும் உள்நாக்கும் வீங்கியிருத்தல்.

இக்னேஷியா : சிறிய குழிப்புண்களுடன் கடினமாகவும் அழற்சியுடனும் உள்ள டான்ஸில்கள் மிகப் பெரிதாதல், அதில் சிறிய ரணங்கள், விழுங்கும்போது சிரமம்.

ஐயோடியம் : டான்ஸில்களும் உள்நாக்கும் வீங்கி நீண்டிருத்தல்.

கல்கேரியா ஐயோடேட் : டான்ஸில் பெருத்தல், உள்நாக்கு வளர்ச்சி.

கல்கேரியா கார்ப் : உள்நாக்கும் டான்ஸில்களும் வீங்குதல், கொழுத்த தொள தொளத்த சரீரம்.

கல்கேரியா பால் : நீடித்த வியாதி, எலும்புகளும் பாதிக்கப் படுதல்.

கல்கேரியா ஸல்ப் : டான்ஸில்களில் சிம்ப்பிடித்து சிம் வருதல்.

காப்ரிகம் : இடது டான்ஸிலில் அழற்சியும் வலியும்.

கார்போ அனிமாலிஸ் : கடினமாகவும் எரிச்சலாகவுமுள்ள டான்ஸில்கள்.

காலீ ஐயோடேட்டம்: உள்நாக்கு தளர்ந்து தொங்குதல்.

காலீ பைக்ரோமிகம்: உள்நாக்கு அழற்சியுடன் சிவப்பாக மாறுதல், காய்ந்து சொரப்பாகவிருத்தல், தளர்ந்து கண்ணீர் கொப்புளங்கள்போல் வீங்கியிருத்தல்.

காலீ ப்ரோமேடம்: உள்நாக்கில் ரத்தத் திரட்சி, உணர்ச்சி யின்மை.

காலீ முரியாடிகம்: டான்ஸிலிடிஸ். டான்ஸில்களில் அழற்சி, மிக வளர்ந்து விடுவதால் சுவாசிக்கக் கஷ்டம் தொண்டை யிலும் டான்ஸில்களிலும் பழுப்பான புள்ளிகள்.

கோக்கஸ் காக்கி: உள்நாக்கு வளர்ச்சியால் அடிக்கடி களைத்தல்.

கோனியம்: வயதானவர்கட்கு டான்ஸில்கள் பருத்தல். ஆனால் சீழ்ப்பிடிப்பதில்லை.

க்வாய்கம்: டான்ஸிலிடிஸ் என்னும் தொண்டைச் சதை நோய்.

நக்ஸ் வாமிகா: உள்நாக்கு வீங்கியிருத்தல்.

நேட்ரம் ஆர்ஸனிகம்: தொண்டை நீலநிறமாகவும் அதிக வீக்கத் துடனும் அதிக வலியில்லாமலும் உள்நாக்கு தண்ணீர் நிரம்பிய பைபோல் தொங்குவதும் பலஹீனமான தாறு மாருன நாடியுடனும் சரீரம் சில்லிட்டு வியர்வையுடனு மிருத்தல், உள்நாக்கு நல்ல சிவப்பு நிறமாக விருத்தல்.

நேட்ரம் ஸல்ப்: டான்ஸில்களில் ரணம்.

பாட்டா கார்ப: குளிர் காற்று தாக்கியதாலும் ஈரமுள்ள இடங் களிலிருந்தாலும்வலது பக்கத்துடான்ஸில் அழற்சியுறுதல். டான்ஸில்கள் வீங்கிப் பழுத்து சீழ்ப்பிடித்தல், டான்ஸில் களில் நோய், டான்ஸில்களும் உள்நாக்கும் சுறடுதட்டி வீங்கியிருத்தல், பருத்திருத்தல், அடிக்கடி சீழ்ப்பிடித்தல், பிரதி தடவை சளி பிடிக்கும்போதும் டான்ஸில்களில் சீழ் பிடித்தல்.

பாட்டா முரியாடிகா: டான்ஸில்களில் சீழ் பிடித்தல், டான்ஸில் கள் பருத்திருத்தல்,

பாஸ்பரஸ் : தொண்டையில் இரு பக்கங்களிலுமுள்ள டான்ஸில்ஸ் என்னுங் கோளங்களும் உள்நாக்கும் வீங்கியிருத்தல். உள்நாக்கு நீண்டு வறண்டு எரியும் உணர்ச்சியுடனிருத்தல்.

பெல்லடொன்னு : கழுத்து வீங்குதல், தலை கனம், தொண்டை சிவந்திருத்தல், வலதுபக்க டான்ஸில் வீங்கியழற்சியுற்றிருத்தல்.

பெடொலக்கா : டான்ஸிலிடிஸ் நோயில் மிகப் பயன்படும் ஓளஷதம். உள்நாக்கு வீங்கிப் பெருத்துத் தொங்குதல் டான்ஸில்கள் வீங்கிப் பெரிதாகி நீல நிறமாகி ரணப்பட்டிருத்தல்.

ப்ரோமியம் : டான்ஸில்கள் நல்ல சிவப்பாகவும் ரத்தங் கசிந்து கொண்டுமிருத்தல்.

மெர்க்குரியஸ் ஐயோ ப்ளேவஸ் : வலது டான்ஸில் வீங்குதல், பருத்தல், விழுங்கும்போது வலி.

மெர்க்குரியஸ் ஐயோடேடஸ் ருபர் : இடது டான்ஸிலில் அழற்சி வீக்கம்

மெர்க்குரியஸ் கரோஸிவஸ் : டான்ஸில்கள் வீங்கி ரணப்பட்டிருத்தல், உள்நாக்கு வீங்கித் தொங்குதல், நீண்டிருத்தல்.

மெர்க்குரியஸ் ஸொலுபிலிஸ் : உள்நாக்கு வீக்கம், நீண்டிருத்தல். டான்ஸில் வீங்கிச் சிழ் பிடித்து வருதல். டான்ஸில் ரணம், கருஞ் சிவப்பு நிறம். வாயில் அதிக உமிழ் நீருற்பத்தி, துர்நாற்றம். நாக்கு தடித்திருத்தல்.

ரஸ்டாக்ஸ் : வலது பக்க டான்ஸிலின் மேல் மஞ்சள் நிற மாசு படிந்திருத்தல்.

லாக் கானினம் : வலது புறமும் இடது புறமுமாக மாறி மாறி டான்ஸில் உபாதிகள்.

லாக் கேலிஸ் : உள்நாக்கு நீண்டிருத்தல், பக்கங்கள் நீலநிறமாகவும் வீங்கியும் ரணப்பட்டுமிருத்தல், இறுக்க உணர்ச்சி, விழுங்கும்போது திணறுதல், இடது பக்கம் முதலில் பாதிக்கப்பட்டு அதன் பின் வலது பக்கம் பாதிக்கப்படும்

டான்ஸில் நோய். இடது பக்க டான்ஸில் நோய், (தொண்டை, கழுத்தில் பார்க்க.) தண்ணீர் குடிக்கும் போது அடைக்கும் உணர்ச்சி, சரீரத்தில் மேல் துணி படுவது சகிக்காமை.

லகோபோடியம்: வலது பக்க டான்ஸில்கள் பாதிக்கப்படுதல் அல்லது உபாதி முதலியவை வலது பக்கத்தில் ஆரம் பித்து அதன் பின் இடது பக்கத்துக்கு, செல்லுதல், விக்கல், சீழ்ப் பிடித்தல், நீடித்துப் பெரிதாகியிருத்தல், முதலில் வலது டான்ஸில் பருத்து அதன் பின் இடது டான்ஸில் பாதிக்கப்படுதல்.

வைத்யா: உள்நாக்கு வளர்ந்து தொங்குதல், ரணம் எரிச்சல் அடிக்கடி களைத்தல்.

ஸல்பர்: டான்ஸில்கள் பெருத்து நல்ல சிவப்பு நிறமாகவும் சீழ்பிடித்துமிருத்தல், அடிக்கடி நோய் வருதல்.

ஸீலிகா: அடிக்கடி டான்ஸில்களில் சீழ் பிடித்தல், டான்ஸில் களில் குண்டுசியால் குத்துவதுபோன்ற உணர்ச்சி.

ஹீபர் ஸல்பர்: டான்ஸில்கள் மிகப் பெரிதாகத், அதிசீக்கிரத்தில் வீங்கிச் சீழ்ப் பிடித்தல், வீக்கம், தொண்டையில் கொக்கிமாட்டியிருப்பது போன்ற உணர்ச்சி.

குரல்வளை

அர்ஜண்டம் மெடாலிகம்: குரல்வளையின் மேற்பாகத்தில் இருமும் போது வலி, விழுங்கும்போது வலி தெரியாது. பேசினாலும் பாடினாலும் வலியதிகரித்தல், ஸ்லயசம்பந்த வியாதிகள், சிரித்தால் கோழையுண்டாகி இருமுதல், நீடித்த தொண்டை யழற்சி, பாடகர், பிரசங்கிகளின் தொண்டைக் கரகரப்பு, உரக்கப் படித்தால் தொண்டை கமருதல்.

அல்லியம் ஸீபா : குரல்வளையில் வெடிப்பு ஏற்படுதல். இருமலை அடக்க முயற்சித்தல், குரல்வளையைப் பிடித்துக் கொள்ளுதல்.

ஆரம் ட்ரீபில்லம் : பேசும்போதோ அல்லது பாடும்போதோ குரல் கம்முதல், அதிகமாகத் தொண்டையை உபயோகப் படுத்திப் பேசுவதாலும், பாடுவதாலும் ஏற்படும் கொற கொறப்பு, பாடகர்களின் அல்லது பிரசங்கிகளின் வலியுள்ள தொண்டை, தொண்டையில் அதிகக் கோழை, ஆனால் கோழையை வெளியேற்ற தொண்டையில் நாற்ற முள்ள குழிப்புண்கள்.

கந்தாரிஸ் : குரல்வளையில் பலஹீனத்துடன் கம்மிய குரல்.

காலீ முரி : குரல் கம்முதல்.

க்ராபடிஸ் : குரல்வளையைத் தன்னிஷ்டம்போல் அடக்கியாள முடியாமை.

ஸ்பாஞ்சியா : குரல்வளையில் நன்கு வேலை செய்யும் ஒளஷதம்.

தொண்டை

அகோனைட் : சிவத்தல், உலர்தல், கட்டுதல், அழற்சி, காதுக் குழாய்களின் பக்கத்தில் குத்தல், வலியாலும் எரிச்சலாலும் அடிக்கடி விழுங்குதல்.

அக்டியா ரலிமோஸா : தொண்டைக் குழியில் கூச்சம்.

அக்னஸ் காஸ்டஸ் : அரிப்பு.

அபிஸ் மெட்லிபிகா : டான்ஸரிலில் நீர்ச் சுரப்பு, உள்நாக்கு பை போல் தொங்குதல், இதனால் மரணுவஸ்தை நேரிடல், சிவப்பு, விழுங்கும்போது கொட்டும் வலி, சதை வளர்ச்சி, வேக்காடு, குளிர்ந்த பானத்தால் சமனம், கெட்டியான கோழை, கரகரப்பு, கெட்டியான ஆகாரங்களை உண்ண முடியாமை, தொண்டையின் பின் சிறு கொப்புளங்கள், அபாயகரமான வலியில்லாத தொண்டை வீக்கம்.

அபொனினம் : கோழை வெளியாதல்.

அயில் நைட்ரேட் : இறுகிய உணர்ச்சி, சூரிய இடியில் அடைப்பு.

அமோனியா கார்ப் : தொண்டை, டான்ஸில் அழற்சி, தொண்டையில் சிக்கிய உணர்ச்சி, விழுங்க முடியாமை, சதை வளரும் நோய், வெளித்தொண்டை வீக்கம்.

அமோனியம் முரியாடிகம் : அரிப்பு, எரிச்சல், ரத்தம் கக்குதல், தொண்டைக்குழியில் எரிச்சல். பிடிப்பு, டான்ஸில் வீக்கம். ஜலதோஷத்தின் பின் விழுங்க முடியாமை. ரணம், பிசின்போன்ற கோழை, இது வெளிவராமை.

அம்ப்ரா க்ரீனியா : காலையில் தாகமில்லாத வரட்சி, காலையில் விரைப்பு காற்றடித்த பின் வரட்சி.

அயிலாந்தஸ் : சிவப்பு அல்லது பழுப்பு நிறம். வீக்கம், நீர்க் கட்டு தொண்டையிலிருந்து எதுவும் வெளிவராமை, தொண்டையிலும் டான்ஸிலிலும் அழற்சி, ரணங்கள், டான்ஸில்களில் மறைந்த கடுரமான ரணங்கள். கெட்டுப் போன கறுத்த ரத்தம் அல்லது மெல்லிய நாற்றமுள்ள நீர் கசிதல்.

அரவியா ரனி மோஸா : “இஸ்” சத்தம்.

அர்ஜண்டம் நைட்டிரிகம் : சங்கீதம் பாடுபவர்களுக்கு இருக்கும் நீடித்த தொண்டைப்புண், தொண்டையில் ஏதோ சிறு சிலாம்பு இருக்கும் உணர்ச்சி, கயிறுபோன்ற கோழை இருமும்போது வெளியாதல், குளிர்ந்த பானங்களால் சமனம். விழுங்குவதற்குக் கஷ்டம், சருமத்தின்மேல் சதை வளருதல், தொண்டைக் கம்மல், வீக்கம், குளிர்ந்த வஸ்துக்களையே உண்ணப் பிரியம். குளிர் காற்றறினால் செளகர்யம். உள்நாக்கு வளர்ந்து தொங்குதல், சுவாசக் குழாயில் ஆகாரம் நுழைதல், திரவ ஆகாரங்களையே விழுங்க முடிதல், தெட்டியான ஆகாரங்களை விழுங்க முடியாமை.

அர்ஜண்டம் மெடாலிகம் : ரணம், நீடித்த ரணம், சதை வளரும் நோய். இருமும்போதும் வெளிமூச்சு விடும்போதும்

தொண்டையில் வலி, புண்ணிருப்பது போன்றிருத்தல். ஆனால் விழுங்கும்போது ஒன்றுமிருக்காது, பழுப்பு நிறமுள்ள பாகுபோன்ற கோழை, இருமினால் சுலபமாக வெளிவருதல். நீடித்த தொண்டை அழற்சி, பாடக, பிரசிக்ரிகளின் தொண்டைக் கரகரப்பு, உரக்கப்படித்தால் தொண்டை கம்முதல், (குரல்வளையில் பார்க்க)

அலுமீனா : தொண்டையில் ஏதோ சதை தொங்கும் உணர்ச்சியால் மூச்சு தடைபடுதல். இருமினாலும் தொண்டைக்குழியிலிருக்கும் கோழை வெளிவராமையால், வலி, வரட்சி, கம்மல், பச்சைப்புண் வலி, வரட்சையுடன் தொண்டையில் உருண்டையான வஸ்து இருக்கும் உணர்ச்சி. மாஸையில் கெட்டியான பிசுக்கென்ற கோழையை அடிக்கடி உமிழ நேரிடல். உட்கொள்ளும் ஆகாரம் உள்ளேயே போகாததுபோல் தொண்டையிலிருக்கும் உணர்ச்சி, சிவத்தல், பாடகர்களின் தொண்டைக்கம்மல், விழுங்கும் போது ஒட்டிக்கொள்ளுதல்.

அல்லியம் வீபா : காதுகளிலிருக்கும் குழாய்வரை பரவும் வலி. தொண்டை சுருங்குதல், மாலை வரை சூட்டுடன் தாகம். இருமலால் தொண்டையில் வெடிப்பு. பேசும்போது வலி, ஜலதோஷத்தால் தொண்டைக்கம்மல். குறுகுறுத்த உணர்ச்சி.

அஸ்போடிடா : சங்காதோஷத்தில் வயிற்றில் ஒரு பந்து உண்டாகி தொண்டைக்கு வரும் உணர்ச்சி.

அஸ்குலஸ் ஹிப்போகாஸ்டானம் : நீடித்த தொண்டை ரணம், காய்ந்தும் எரிச்சலுடனுமிருத்தல். விழுங்குவதற்கு சிரமம், கயிறு போன்று சற்று இனிப்பான கோழை, இருமும்போது வெளியாதல். தொண்டையில் குத்தும் உணர்ச்சி, ஏதோ சிக்கியிருப்பது போன்ற உணர்ச்சி, வரட்சி, எரிச்சல், தொண்டை சுருங்குதல், அழற்சி, உள்நாக்கு கறுத்தும் வீங்கியுமிருத்தல். இடப்பாகத்தில் அதிகம். அடிக்கடி விழுங்க நேரிடுதலும், மந்தமான வலியும் நெருப்புப் போன்ற எரிச்சலும், அடிக்கடி வரும் நரம்பு சம்பந்த வலி.

அஸ்க்னிபியாஸ் ட்யூபரோஸா : இறுக்கம், வரண்ட இருமல்

ஆண்டிமோனியம் க்ரூடம் : கெட்டியான மஞ்சள் நிறக் கோழை தொண்டைக்குழியில் பலவீனம். பலஹீனமான குரல் அல்லது அடியோடு போய்விடுதல். (இரவில் ஸ்நானம் செய்ததால் அல்லது வெய்யிலில் அதிக நேரம் நின்றதால் இக்குறிகளுண்டாதல்) இளைப்பாறினால் சமனம்.

ஆண்டிமோனியம் டார்ட்டாரிகம் : தொண்டைக் குழியில் கொர கொரப்பு, இருமும்போதோ மூச்சு விடும்போதோ கள களப்பு சத்தத்துடன் கோழை. பிறருக்கும் கேட்கும் கள களப்பு சத்தம், கோழையுடன் சிறு சிறு சுவாசம் விழுங்க சிரமம் அல்லது விழுங்க முடியாமை.

ஆரம் ட்ரீபில்லம் : பச்சைப்புண். விழுங்கமுடியாமை, கொர கொரப்பு. பாடும்போதோ, பேசும்போதோ குரல் மாறுதல், தொண்டையில் நாற்றமுள்ள குழிப்புண்கள், பாடகர்கள் பிரசங்கிகளின் தொண்டை வலி, அதிக கோழை ஆனால் கோழையை வெளியேற்ற முடியாமை. அதிக தொண்டையை உபயோகப்படுத்தி பேசுவதாலோ ஏற்படும் கொற கொறப்பு.

ஆரம் முரியாடிகம் : தொண்டையில் குருகுருப்பு, இருமிய பின் குடு. அடிக்கடி விழுங்குதல், தொண்டையில் ஏதோ முளை சிக்கிய உணர்ச்சி. தாடைக்கோளங்களில் வீக்கம்.

ஆரம் மெட்டாரிகம் : விழுங்கும்போது தைக்கும் வலி.

ஆர்ஸனிகம் ஆல்பம் : காற்றுக்குழாய், தொண்டைக் குழி முதலியவற்றில் எரிச்சல். தொண்டையில் சதை வளரும் நோய்.

ஆர்ஸனிக் ஐயோடைட் : ஆர்ஸனிகம் ஆல்பத்தின் தொண்டை குறிகளை மூக்கிலிருந்து புண்ணுண்டாக்குங் கடுமையான நீர்வடிதல்.

ஆஸிட் அஸடிக் : தொண்டையில் தயிர் கடைவதுபோல் கள களப்பு சத்தம், அழற்சியுடன் இருமல், முகம் சிவந்திருத்தல், தொண்டைக் கம்மல், விழுங்குவதற்கு சிரமமாக விருப்பதால் மெதுவாக ஆகாரம் உட்கொள்ளல், அழற்சி வேக்காடுடன் வலிக்குந் தொண்டை.

ஆஸித் ஆக்ஸரீக் : இறுக்கும் வலி. தொண்டைக் குழியில் கொர கொரப்பு, பேசும்போது தொண்டையில் அடைக்கும் உணர்ச்சி, மலம் போன பின் தொண்டை வரட்சி, விழுங்க சிரமம். புளித்த ஏப்பம், கெட்டியான கோழை வெளிவருதல். நீடித்த தொண்டை ரணம். திறந்த வெளியில் நடக்கும்போது தொண்டையில் குருகுருப்பால் இரு மல். தொண்டைக்குழி வீங்கியிருப்பதுபோல் தோன்றுதல்.

ஆஸித் கார்பரீக் : தொண்டைமுழுவதும் எரிச்சல். டிப்தீரியாவில் மூக்கையும் வாயையும் பிடித்தல்.

ஆஸித் ஹெட்ரீக் : குத்துவலி. முள்ளிருப்பது போன்ற உணர்ச்சி மீனின் முள் சிக்கிய உணர்ச்சி விழுங்கும்போது காதுகள் வரை வலிபரவுதல். ஆகாரம் உட்கொள்ளும்போது தொண்டையில் அடைப்பு. தொண்டைக்கம்மல், பேச முடியாமை, ரணம். கிழிந்து போனதுபோன்ற ரணங்கள். தொண்டையில் மஞ்சள்நிறப் புற்றுகள். மூத்திரம் குதிரை மூத்திரம்போல் நாறுதல்.

ஆஸித் பென்ஸரீக் : காலையில் தொண்டைக்கம்மல். விழுங்கும் போது தலையில் கடக்கென்ற சப்தம்:

ஆஸித் ப்ருவரீக் : கிரந்தி நோயால் தொண்டையில் சிவந்த ரணம் விழுங்கும்போது வலி.

ஆஸித் முரீயாடிகம் : தொண்டையிலிருந்து மார்புவரை எரிச்சல் எதையாவது விழுங்க எத்தனித்தால் மார்பில் பிடிப்பும் தொண்டையடைப்பது போலிருத்தலும்.

ஆஸித் லாக்டிக் : வயிற்றிலிருந்து தொண்டைவரை எரிச்சல். ஏப்பம் அடிக்கடி சளியை காறி உமிழ்தல். தொண்டையில் ஏப்பம் உஷ்ணம். காரமான நீர் வருதல்.

இக்னேஷியா : வலி, கொற கொறப்பு, இறுக்குதல் அடிக்கடி சுருங்குதல். தூசியிருப்பதுபோன்ற உணர்ச்சி, அருவருப்பு இருந்துகொண்டேயிருத்தல். விழுங்கும் சமயத்தில் தைக்கும்வலி விழுங்காமலிருக்கும்போது தொண்டையில் ஏதோ

உருண்டையோ அல்லது மீனெலும்போ சிக்கியவுணர்ச்சி, இவ்வுணர்ச்சி பானங்கள் அருந்தும்போதுமிருக்கலாம், கெட்டியான உணவு உட்கொள்வதால் செளகர்யம். வெற்றென விழுங்கும் போது வலி, உஷ்ணமான ஈரநப் புள்ள பருவங்களில் தொண்டையழற்சி, புண், கெட்டி யான ஆகாரங்களை உட்கொள்வதால் சமனம்.

இபிகாக்ஊ : சில்லிப்பின் பின் தொண்டைக் கொர கொரப்பு, இருக்கும்.

ஜயோடியம் : அடிக்கடி காறிக்கொண்டிருத்தல். விழுங்குதல், கொர கொரப்பு, பிடிப்பு விரைப்பு, குழிப்புண் சிறுத் திருத்தல்.

ஜூஸ் வர்ஸிகாலர் : தொண்டையில் குரு குருப்பும் எரிச்சலும், வாந்தியெடுத்தால் புண் எரிச்சலேற்படுதல்.

கந்தாரிஸ் : குரல்வளையில் பலவினத்துடன் கம்மியகுரல், தொண்டை எரிச்சல், சுருங்குதல், தொண்டையினுட் புறத்தில் வெண்மையான குழிப்புண்கள், திரவபதார்த் தங்களை உட்கொள்ள மிகவும் சிரமப்படுதல்.

கல்கேரியா கார்பானிகா : தொண்டைக்குழி:- ஸ்ஷயரோக சம் பந்தத் தொண்டையுபாதிதன், காலையில் கொர கொரப்பு வலியின்மை, மாலையில் படுத்தவுடன் “விஸ்” என்று நெஞ் சில் கடைதல். நீடித்த தொண்டைரணம். வலியால் குரல்வளை பாதிக்கப்படுதல். மாதவிடாயாகும்போது தொண்டைவலி, காதுக்குப் பரவுதல், மேல்வாயில் வீக்கத்துடன் விழுங்கும்போது தொண்டையில் சுருங்கு வது போன்ற உணர்ச்சி: உள்நாக்கு வீங்குதல், கீழ்த் தாடைக்கோளங்கள் வலியுடன் வீங்கியும் கடினமாகவு மிருத்தல்.

கல்கேரியா பான் : இரவு பகல் எப்போதுந் தொண்டையில் கொர கொரப்பு, வரட்டிருமல், பேசவாரம்பிக்குமுன்னால் தொண்டையைக் களைத்து விழுங்க வேண்டிவருதல் ஸ்ஷயரோக சம்பந்தத் தொண்டையழற்சி, தொண்டை வலியுடனிருமல்.

கல்கேரியா ப்ளோரிகா : எரிச்சல், சூடான பானங்களால் சமனம்.

கல்கேரியா ஸல்ப் : மஞ்சளானவஸ்து வெளியாதலுடன் தொண்டை வலி. தொண்டையில் முளையிருக்கும் உணர்ச்சி டான்ஸில்கள் சீழ்க்கொண்டு சீழ்வருதல், தொண்டையை அடைத்தல்.

கன்னபிஸ் இன்டிகா : காய்தல், அதிக தாகம், குளிர்ந்த தண்ணீரில் பிரியம்

கன்னபிஸ் ஸிட்வா : காற்று அல்லது கசப்பான தொண்டையை ரணமாக்கும் ஏப்பங்கள், தொண்டை காய்ந்திருத்தல்,

காக்குலஸ் : பசுவாயு, தொண்டைச்சதை வளரும் நோய்க்குப் பின் விழுங்க முடியாமை, வரட்சி, எரிச்சல்.

காக்டஸ் க்ரான்டி : மூச்சுத் திணறும்படியான இறுக்கம் அடிக் கடி விழுங்கப் பிரியப்படுதல்.

காப்ரிகம் : (உள்நாக்கில் பார்க்க) தொண்டை யழற்சியுடன் கறுத்த சிவப்பாகவும் வரண்ட அல்லது புள்ளிகள் போன்ற குழிப்புண்களுடனிருத்தல். அதிக எரிச்சல்; விழுங்குவதற்கு சிரமம், தொண்டை, குடல், மூத்திரப்பை முதலியவைகளிலிருந்து ரத்தங்கலந்த கோழை, சீழ், சீதம் வெளியாதல், இறுக்கும் உணர்ச்சி.

காமோயில்லா : தொண்டைக்குழியில் ரணம்; கொர கொரப்பு, கீழ்த் தாடைக்கோளங்களும் வீங்குதல், ஏதோ முளையிருப்பது போல் இறுக்கவுணர்ச்சி, வலி.

கார்பன் ஸல்ப் : தொண்டைக்குழியில் அதியுணர்ச்சி, ஈரநப் புள்ள பருவங்களில். தொண்டைக் கொர கொரப்பு. (ஆஸ்துமாவில் பார்க்க) எப்போதும் ஏதோ உருண்டையான வஸ்து தொண்டையிலிருக்கும் உணர்ச்சி இருமியவுடன் எரிச்சலும் விழுங்கியவுடன் வலியும், சதைவளரும் நோய் நாற்ற சுவாசம், தண்ணீர் குடித்தால் எதுக்களித்தல்.

கார்போ அலிமாவின் : கடினமாகவும் எரிச்சலுமுள்ள டான் எல்கள்.

காலாடியம் : தொண்டைக்குழியிலிறுக்க உணர்ச்சி.

காவின்ஸோனியா : தொண்டையை அதிகமாக உபயோகித்த தால் இருமல்.

காலீ ஐயோ : தொண்டையின் பக்கங்களிலுள்ள கோளங்கள் வீங்கியும் பருத்துமிருத்தல், உள்நாக்கு தளர்ந்து தொங்குதல்.

காலீ கார்ப் : வறட்சி, உலர்தல், சொர சொரப்பு, எலும்பு சிக்கியது போன்ற வலி, விழுங்க சிரமம், ஆகாரம் மெதுவாக உட்செல்லுதல், காலையில் கோழை சேருதல், குரல் கம்முதல், கொர கொரப்பு (இருமலில் பார்க்க.)

காலீ பாஸ் : கொஞ்ச உணவும் தொண்டையை யடைத்தல், அழுகிய வலியுள்ள தொண்டை, குரல்வளையின் பக்ஷவாதம்.

காலீ பைக்ரோ : குரல் கம்முதல் மாலையில் அதிகரிப்பு, தொண்டையில் கிசு கிசுப்பு உணர்ச்சி, உள்நாக்கு அழற்சியுடன் சிவப்பாக மாறுதல், காய்ந்து சொர சொரப்பாக விருத்தல், தளர்ந்து தண்ணீர் கொப்புளங் களைப்போல் வீங்கியிருத்தல். அதிக களைப்புடனும் மிருது வான நாடியுடன் தொண்டைச் சதை வளரும் நோய், வாயிலிருந்தும் தொண்டையிலிருந்தும் வெளியாகும் போக்கு கெட்டியாகவும் கம்பி போன்றுமிருத்தல்.

காலீ ப்ரோமேடம் : தொண்டைக்குப் பரவும் ஜலதோஷம் முக்கியமாகத் திரவ பதார்த்தங்களை விழுங்க முடியாமை.

காலீ மூரி : தொண்டைக் குழியில் பிசின் போன்ற பதார்த்தம் மூடிக்கொண்டிருத்தல், டான்எல்களில் அழற்சி, டான்எல்கள் மிக வளர்ந்துவிடுவதால் சுவாசிக்க கஷ்டம், தொண்டையிலும் டான்எல்களிலும் பழுப்பான புள்ளிகள், குரல் கம்முதல்.

காலீ ஸல்ப் : தொண்டை ஆபரேஷனின் பின் குறட்டை விடுதல், வாயால் மூச்சு விடுதல் (மீடித்த)

காஸ்டிகம் : பாடகர்கள், பிரசங்கிகளுக்கு ஏற்படும், குடல் கோளாறுகள், தொண்டையில் பந்து ஏறும் உணர்ச்சி.

குப்ரம் மெடலிகம் : தண்ணீர் குடிக்கும்போது தொண்டையில் கொப்பளிக்கும் சப்தமேற்படுதல்.

கொரால்லியம் குப்ரம் : தொண்டையில் காற்றுப்பட்டாலும் இருமல் உண்டாதல். இடது பக்கத் தாடைக் கோளங்கள் வீங்கி வலித்துக்கொண்டிருத்தல். இது விழுங்கும் போதும் தலையை முன்புறமாகக் குனியும்போதும் அதிகரித்தல்.

கோக்கஸ் காஸ்டிக் : கிசுகிசப்பு. தொண்டைக்கு அப்பாலுள்ள வீடத்தில் ஏதோ ஒரு சிறு துணுக்குயிருக்கும் உணர்ச்சி. அடிக்கடி விழிங்கநேரிடல் கெட்டியான வெண்மை நிறக் கோழை, தொண்டையை யிறுகப் பிடித்துவிடுவதுபோல் சிரமத்துடன் வெளியாதல்.

கோவியம் : தொண்டை வறட்சியால் இருமல்.

க்ராபெடிஸ் : குரல்வகையைத் தன்னிஷ்டம்போல் அடக்கியாள முடியாமை.

க்ரீனோட் : தொண்டையில் சதை வளரும்நோய் தொண்டையில் ஏதோ ஊரும் உணர்ச்சியுடன் மாலையில் இருமல். தொண்டைக் குழியில் வலி, கொர கொரப்பு.

க்ளோனூயின் : தொண்டை காய்ந்துங் குறுகியுயிருத்தல்.

செலிடோவியம் : இறுக்கும் உணர்ச்சி, விழுங்க சிரமப்படுதல்.

செனபோடியம் : அதிகக் கோழை.

டபாகம் : இறுக்கம்.

டல்கமாரா : தொண்டை வறட்சி, குறு குறுப்பு, கம்மல்.

டூக்ரியம் : தொண்டையில் ஏதோ இருப்பது போன்ற உணர்ச்சி.

டெல்லூரியம் : தொண்டைக் கம்மல், (முக்கில் பார்க்க.)

ட்ரோனீரா : தொண்டையை அதிகமாக உபயோகித்ததால் (இதே தொழிலால் ஏற்படுங் கர கரப்பு, கம்முதல்) தொண்டையில் சில கூழாங்கற்கள் அல்லது இறகு இருக்கும் உணர்ச்சி. தொண்டை கம்மி அடியிலிருந்து சிரமப்பட்டுப் பேசுதல்.

தக்ஸ்வாய்கா : காதுகளின் கீழ்க்கோளங்கள் வீங்கியிருப்பதால் ஆகாரத்தை விழுங்கும்போது கொட்டும் வலிகள், ரணமாகவும் பச்சைப் புண்ணாகவுமிருத்தல் உள்நாக்கு வீங்கியிருத்தல், விழுங்கும்போது கொட்டும் வலிகள், காது வரை பரவுதல்.

நேட்ரம் ஆர்ஸனிகம் : தொண்டை காய்ந்திருத்தல், இறுக்க உணர்ச்சி, எரிச்சல், வலி காலையிலும், புகையிலும், குளிர் காற்றிலும் அதிகம், வலி, எச்சிலை விழுங்கும்போது வலி ஆனால் ஆகாரமோ தண்ணீரோ விழுங்கும்போது யாதொரு கஷ்டமுங் கிடையாது. தொண்டை உள்நாக்கு முதலியவை நல்ல சிவப்பு நிறமாயிருத்தல், அன்னப்பையில் அடைப்பு, இறுக்க உணர்ச்சி.

நேட்ரம் கார்பானிகம் : காய்ந்து, கறடு முறடாக, விழுங்கும் போது வலியுடனிருத்தல், மஞ்சள் நிறச்சளி தொண்டையில் சேருதல், மிகவுங் கெட்டியான கோமையைக் காறித்துப்புதல்.

நேட்ரம் முரியாடிகம் : காய்ந்திருத்தல், கண்ணாடி போன்ற கோமையைக் காறி உமிழ்தல், தொண்டையில் முள் அல்லது முளையிருக்கும் உணர்ச்சி, பூந்தசைகள் காய்ந்திருத்தல், கோழிமுட்டையின் வெள்ளைக்கரு போன்ற சளி, பிரதி பருவமாறுதலிலும் உபாதிகள்.

நேட்ரம் ஸல்ப் : உலர்ந்திருத்தல் ஆனால் தாகமின்மை, எரிச்சல் கொப்புளங்கள், குளிர்ந்த பானங்களைக் குடிப்பதால் சமனம். ரணம், விழுங்கும்போது பிடிப்பதுபோலிருத்தல். கெட்டியான ஆகாரங்களை உட்கொள்ளும்போதும், பேசும்போதும் வலி, தொண்டையுங் கழுத்தும் வீங்கியிருத்தல்.

பல்ஷடில்லா : பச்சைப்புண், விழுங்கும்போது, வலி.

பாடியாகா : ரணம், விழுங்கும்போது வலி.

பாப்தீயா : கருஞ்சிவப்பு நிறம், அழகிய நாற்றமுள்ள ரணங்கள், சிவந்து வீங்கியிருத்தல், ஆனால் வலியின்மை, திரவங்களுையே விழுங்க முடிதல். கெட்டியான ஆகாரங்களை விழுங்க முடியாமை அது தொண்டையை அடைத்துக் கொள்வது போலிருத்தல் தொண்டையில், உறுத்தல் உணர்ச்சியுடன் இருமல்.

பாரிடா கார்ப் : வீங்கியிருத்தல், தொண்டையில் ஏதோ முகையிருப்பது போன்ற உணர்ச்சி கெட்டியான ஆகாரங்களை விழுங்க முடியாமை, ஒரு கவளம் அன்னம் சுவாசக்குழாயில் சிக்கியிருப்பது போன்ற உணர்ச்சி. அன்னக்கவளம் உட்சென்று வெளியே வந்து விடுதல், தொண்டையில் அடைத்தல். அடிக்கடி தொண்டை உபாதியுடன் சளி பிடித்தல், (உள்நாக்கில் பார்க்க.)

பாரிடா முரியாடிகா : விழுங்க சிரமப்படுதல் அடிக்கடி தொண்டையில் அழற்சியேற்படுதல்.

பாஸ்பரஸ் : மாலையில் தொண்டை காய்ந்திருக்கும் உணர்ச்சி. தொண்டையில் பஞ்சு ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும் உணர்ச்சி தொண்டையிலும் அன்னக் குழாயிலும் எரிச்சல் உணர்ச்சி, கம்மல், இருமல், மாலையில் தொண்டை நொந்த உணர்ச்சி, பாடகர்கட்கும் அதிகமாகப் பேசுபவர்கட்கும் ஏற்படுந் தொண்டைக் கம்மல்.

பெர்பேரீஸ் வல்கேரீஸ் : கம்மல்.

பெர்ரம் மெடாலிகம் : கம்மல்.

பெல்லடோன்னா : குறுகியிருக்கும் உணர்ச்சி, பச்சைப் புண்ணாகவும் எரிச்சலுடனுமிருத்தல், அடிக்கடி விழுங்கிக் கொண்டே யிருக்க நேரிடல், தொண்டை அதிக சிவப்பாகவும் பளபளப்பாகவும் இருத்தல், திரவருபமான வஸ்துக்களை விழுங்கும்போது வலி, தொண்டைக் கம்மல் வரட்சி, அழற்சி, தொண்டையில் குருகுருத்த உணர்ச்சியுடனிருமல், தொண்டை உலர்தல், எரிச்சல், பிடிப்பு.

பெல்லாண்ட்ரியம் : கம்மல்.

பைடொலக்கா : தொண்டைக்குறிகள் மிகமுக்கியம். வரட்சி, ரணம் தொண்டையில் சதைபோன்ற கோள உபாதிகளில் மிக முக்கியமான ஒளஷதம், பாசி படர்ந்தது போன்ற சதை வளர்ச்சி. ஒரு நெருப்பு உருண்டை அங்கே யிருப்பதுபோல் எரிச்சல், நொந்திருத்தல். (முக்கியமாய் வலது பக்கம்) உமிழ் நீரையும் விழுங்க முடியாமை. உள் நாக்கு வீங்கிப் பெருத்துத் தொங்குதல். தொண்டையில் ஒரு முளையிருக்கும் உணர்ச்சி, சூடான உணர்ச்சி, காதுகளின் பக்கத்திலிருக்கும் கோளங்கள் வீங்குதல்.

ப்ரையோனியா : காய்ந்திருத்தல், விழுங்கும்போது ஏதோ சிக்கிய உணர்ச்சி, கெட்டியான பிசுக்கென்ற கோழை ஒட்டிக்கொண்டிருத்தல். மிகவும் சிரமப்பட்டு வெளியேற்ற வேண்டியிருத்தல் தொண்டையிலும் சுவாசக் குழாய்களிலும் வலி, வெளிக்காற்றில் தொண்டை கம்முதல்.

ப்ரோமியம் : மாலை நேரங்களில் தொண்டை பச்சைப்புண்ணாக விருப்பதுடன் தொண்டைக்கம்மல். விழுங்கும்போது தொண்டையில் வலி, சரீரம் உஷ்ணமானால் தொண்டை கம்மல் ஏற்படுதல் டான்ஸில்கள் நல்ல சிவப்பாகவும் ரத்தம்கசிந்து கொண்டுமிருத்தல், தொண்டைக்கோளங்கள் கல்போல் கெட்டியாதல், தொண்டையடைத்து விடுவது போலிருத்தல்.

மங்கானம் : தொண்டை காய்ந்திருத்தல் ரணம், விழுங்கும் போது வலியின்மை, ஆனால் விழுங்காமலிருக்கும்போது வலி, விழுங்கும்போது இரண்டு காதுகளிலும் வலி, நீடித்த தொண்டைக் கம்மல். காலையில் தொண்டை புண்ணான உணர்ச்சி, கம்மல் அடிக்கடி களைத்துக் கொண்டேயிருக்க நேரிடல்

மெக்னீஷியா கார்ப் : மாலை நேரங்களிலும், இரவுகளிலும் தொண்டையில் குருகுருத்த உணர்ச்சி, எரிச்சல், குத்து வலி, காய்ந்த உணர்ச்சி.

மெக்னீஷியா முரியாடிகா : பச்சைப்புண்ணைக இருத்தல். காய்ந்திருத்தல். குரு குருத்தவுணர்ச்சியுடன் வரட்டிருமல்.

மெடோரினம் : ரணம், வீக்கம், விழுங்கமுடியாமை.

மெர்க் ஐயோ பளேவன் : வலது பக்கக் கோளங்கள் கருங்கல் போல் கெட்டியாதல். கரடுதட்டுதல், உலர்தல், எரிச்சல், ஒட்டிக்கொண்டிருக்குங் கோழை. கோழையை வெளியேற்றக் காறினால் தொண்டையை யடைக்கும் உணர்ச்சி. வலது டான்ஸில் வீங்குதல் பருத்தல். விழுங்கும்போது வலி.

மெர்க் ஐயோ ருபர் : இடது டான்ஸில் அழற்சி வீக்கம்.

மெர்க்கூரியஸ் கரோஸிவஸ் : ஏராள வீக்கம், விழுங்க சிரமம், தொண்டையில் ஊசி குத்தும் உணர்ச்சி. தொண்டையில் ரணம் அகலமாகிக் கொண்டே போதல். விழுங்க முடியாமை. விழுங்கும்போது வலி எரிச்சலை உண்டு பண்ணும்படியாக தொண்டை ரணமாகவிருத்தல்.

மெர்க்ரூரியஸ் டல்ஸிஸ் : ரணத்தினால் கஷ்டப்பட்டு விழுங்குதல்.

மைரிகா : பிசுக்கென்று தொண்டையில் சளியிருப்பதால் ஆகாரம் விழுங்க முடியாமை. தொண்டையில் ஆகாரஞ் சென்றதுங் குமட்டல்.

மோஸ்சன் : பந்துபோன்ற வஸ்து மேலே ஏறும் உணர்ச்சி. அடைப்பு களகளப்பு, மூச்சுத்திணறல்.

யூபடோரியம் பர்போலியேடம் : காலையில் தொண்டைக் கம்மல்.

ரஸ்டாக்ஸ் : கெட்டியான ஆகாரங்களை விழுங்க முடியாமை. தொண்டை குறுகிய உணர்ச்சி காதுகளுக்கும் கீழ்த் தாடைக்கும் அடியிலிருக்குங்கோளங்கள் வீங்கிப்பருத்தல், ஆகாரமுட்கொள்ள வாரம்பிக்கும்போது சிறிது நேரத்திற்கு வலி, வலது பக்க டான்ஸிலின் மேல் மஞ்சள் நிற மாசு படிந்திருத்தல் அதிகமாய்த் தொண்டையையுபயோகித்ததாலேற்பட்ட தொண்டைக்கம்மல், முதன் முதலில் பாடவாரம்பிக்கும்போது தொண்டையில் கரகரப்பு, கொஞ்சநேரம் பாடினால் இது சரியாகிவிடுதல்.

ரானங்குலஸ் : அழற்சி எரிச்சலுடன் வலி.

ரும்க்ஸ் : அருவும் உணர்ச்சி, கபம் உற்பத்தியாதல். காறு வதாலும் விழுங்குவதாலும் சமனப்படாமல் அங்கு ஏதோ விருக்கும் உணர்ச்சி, தொண்டையில் ஏதோ குத்திவது போன்ற உணர்ச்சியுடனிருமல், இருமும்போது காற்றுக் குழாயும் அன்னக்குழாயும் வரண்டவுணர்ச்சி,

ரோஷ்டாக் : தொண்டையை அருவும் உணர்ச்சி.

லாக்களில் : (உள்நாக்கில் பார்க்க) விழுங்கும்போது வலி தொண்டையிலிருந்து இடது காதுக்குப்பாயுதல், உஷ்ணபானங்களை யுட்கொள்ளமுடியாமை. தொண்டையிலுங் கழுத்திலும் ஒன்றும்பட முடியாமை. தொண்டையைத் தொட்டால் வலி. அடைக்கும் உணர்ச்சி, குரு குருத்த உணர்ச்சி. (இருமலில் பார்க்க).

லாரோஸிராஸிஸ் : விழுங்கமுடியாமல் தொண்டை யிறுக்கப்படல் தண்ணீர்குடிப்பது அன்னக்குழாயின் வழியாகச் செல்லுஞ் சத்தங்கேட்டல்.

லேடம்பாலஸ்திரி : தொண்டையில் கட்டையடைத்தது போலிருத்தல். விழுங்கும்போது கொட்டும் வலி.

லிகோபோடியம் : வலதுடான்ஸில்கள் பாதிக்கப்படுதல் அல்லது உபாதிமுதலியவை வலது பக்கத்தில் ஆரம்பித்து அதன் பின் இடது பக்கத்திற்குச் செல்லுதல், வீக்கம், சீழ்ப்பிடித்தல், நீடித்துப்பெரிதாகியிருத்தல், தொண்டையில் இருக்கவுணர்ச்சி. தூங்கியெழுந்தவுடனேயும் சில்லிப்பான தண்ணீர்குடிப்பதனாலும் தொண்டையுபாதிகள் அதிகப்படல், தொண்டையில் கீழிருந்து ஒரு பந்துமேலே எழும்பும் உணர்ச்சி. உட்கொள்ளும் ஆகாரங்களும் பானங்களும் மூக்கின் வழியாக வெளியே வருதல்.

லொபீலியா இன்ப்ளேட்டா : குறுகியவுணர்ச்சி, குரு குருத்த உணர்ச்சி, கர கரப்பு. ஏதோ சிக்கியிருக்கும் உணர்ச்சி, காசநோய் ஆரம்பிக்குமுன் ஏதோ ஓர் கட்டியிருக்கும் உணர்ச்சி.

வலேரியா: தொண்டையிலிருந்து ஒரு நூல் தொங்குவது போன்ற உணர்ச்சி, ஏராள நீர் உற்பத்தியாதல், வாந்தி, தொண்டையில் அடைப்பு உணர்ச்சி, தூங்க வாரம்பிக்கும் போது தொண்டையடைத்தல்.

வெராட்ரம் ஆல்பம்: இறுக்கவுணர்ச்சி, தாகவரட்சி, குடிக்கும் தண்ணீர் அன்னக்குழாயின் வழியாகச் செல்வதில்லை போலவும் வெளியே ஓடுவதுபோலவும் உணர்ச்சி. தொண்டையிலிருக்குங் காய்ந்த உணர்ச்சி எவ்வளவு தண்ணீர் குடித்தாலுஞ் சமன மாவதில்லை.

வைத்யா: தொண்டையிலேற்படும் நோய்கள். உள்நாக்கு வளர்ந்து தொங்குதல், ரணம், எரிச்சல், அடிக்கடி களைத்தல், காறுதல், பாடகர்கள், மீட்டிங்குகளில் அதிகம் பேசுபவர்களின் தொண்டைக்கோளாறுகள், தொண்டை காய்தல், வரட்சி, உஷ்ணம் பகல் 11 மணிக்குக் குளிர்.

ஜஸ்டீஷியா ஆடாடோடா: கம்மல், வரட்சி, விழுங்கும்போது கத்தியால் சுரண்டும் உணர்ச்சி.

ஜெல்லீரியம்: பேச்சடைப்பு, வலி காதுகளுக்குச் செல்லுதல், எரிச்சல், தொண்டையில் ஓர் கட்டியிருக்கும் உணர்ச்சி,

ஸபில்லா: ரணம், இடது பக்கத்தில் அதிகம், குளிர்ந்த ஆகாரங்களை விழுங்கும்போது வலி, உஷ்ணமான ஆகாரங்களை உண்பதால் சமனம், வரட்சி, அடிக்கடி விழுங்கநேரிடல், தாகவரட்சியின்மை, தொண்டையில் சதை பிய்ந்து தொங்குவதுபோல் உணர்ச்சி.

ஸல்பி: கீழேயிருந்து பந்துபோல் எழும்பி தொண்டையடைக்கப்படும் உணர்ச்சி, வரட்சி, விழுங்கும்போது பிடிப்பு வலி, ரணம், எரிச்சல், வலிக்கும் உணர்ச்சி, (உள்நாக்கில் பார்க்க.)

ஸாங்குநேரியா நைட்ரிகா: ரணம், மஞ்சள் அல்லது ரத்தங் கலந்த தித்திப்பான கபம். அருவருப்பு. எரிச்சல், பரு போன்ற நினைப்பு, தொண்டை ரணத்திற்குச் சிறந்தது.

ஸீகடா வீரோஸா : விழுங்க முடியாமை, விழுங்கியவுடன் அன்னக் குழாய் விரைத்து அதனால் சுவாசம் நின்று விடும் போன்ற நிலைமை

ஸீபீனீனம் : குரல்வளை ரணம், வலி.

ஸீலிகா : குளிர் தாக்கினால் உடனே தொண்டைக் கோளாறு களேற்படுதல், விழுங்கும்போது கொட்டும் வலி, ஆகா ரத்தை விழுங்கும்போது அது மூக்கின் வழியாக வெளியே வருதல்.

ஸீஸ்டஸ் : குளிர் காற்று சுவாசிக்கப்பட்டால் தொண்டை யில் அழற்சியேற்படல், இரவுகளில் வரண்டிருத்தல், மணல் ஒட்டிக்கொண்டிருப்பது போன்ற உணர்ச்சி. வரட்சியை நிவர்த்திக்க உயிழ் நீரை விழுங்கவேண்டி வருதல். சுவாசக் குழாய்கள் குறுகிய உணர்ச்சி, தொண்டையில் அரிக்கும் உணர்ச்சி, பிடிப்பு, கபம் வெளியேறிய பின் ரண உணர்ச்சி.

ஸீகேல் : எரிச்சல், குருகுருத்த உணர்ச்சி.

ஸீனா : அடிக்கடி விழுங்கிக் கொண்டேயிருத்தல், திரவ பதார்த்தங்களை விழுங்கமுடியாமை, தொண்டை யிலிருந்து வயிறுவரை கள களவென்ற ஒரு சீசாவி லிருந்து தண்ணீரை ஊற்றுவதுபோல் சப்தம், இது பிரதி தடவை இருமியபின்னும் ஏற்படல்.

ஸெபியா : தொண்டை வரட்சி, முனையிருக்கும் உணர்ச்சி,

ஸெலீனியம் : குரல்வளை கம்முதல், ரத்தம் வெளியேறுதல், பிரதி தினம் காலையில் கண்ணாடி போன்ற கோழை வெளியேறுதல்.

ஸெனகா : வரண்ட தொண்டைக் கம்மல், எரிச்சல் ரண வுணர்ச்சி.

ஸெனஸியோ : வாய் தொண்டை யுலர்தல். விழுங்கும்போது வலி கம்மல்.

ஸைக்ஸமென் : தொண்டையுலர்தல், எரிச்சல்.

ஸ்டானம் : குரல்வளை. பலஹீனம்; எரிச்சல், அருவருப்பு, பல ஹீனமான பேச்சு, கம்மல். இது இருமுவதனால் சமனம்.

ஸ்ட்ரமோனியம் : உலர்ந்திருத்தல், விழுங்க எத்தனித்தால் தொண்டை யடைத்தல், தண்ணீரில் வெறுப்பு, தண்ணீரைக் கூட விழுங்குஞ் சக்தியை யிழத்தல்.

ஸ்பாஞ்ஜியா : எரிச்சல், குத்துதல், வரண்டு ரணப்பட்டிருத்தல், ரணம், (கழுத்தில் பார்க்க.) தொண்டையில் ரணவுணர்ச்சி, முனையிருக்கும் உணர்ச்சி, குரல்வளையில் வேலை செய்யும் ஒளவுதம்.

ஹயாஸ்யாமஸ் : தொண்டைக் கம்மல், வரண்டு எரிச்சலுடனிருத்தல், விழுங்கக் கஷ்டம், திரவபதார்த்தங்கள் பயத்தையுண்டு பண்ணுதல்.

ஹீப் ஸல்ப் : குளிர் தாக்கியதாலேற்பட்ட தொண்டைக் கம்மல், மார்பில் களகளப்பு, கடைதல், காறினால் கபம் வெளியேறுதல், தொண்டையை வழிக்கும் ரணம். விழுங்கும்போது காதுவரை வலி. தொண்டையில் முள் சிக்கிய வுணர்ச்சி, களகளத்தசளி, டான்ஸில்கள் வீங்கிப் பருத்தல், குளிர்காற்று சகிக்காமை, கையோ அல்லது காலோ சரீரத்தின் எப்பாகமாயினும் திறந்திருந்து அப்பாகத்தில் குளிர் காற்றுப்பட்டாலும் உடனே இருமல் ஆரம்பித்தல்.

ஹைட்ராஸ்டிஸ் : ரணம், மஞ்சள் நிறச்சளி.

கழுத்து

அகோகஸ் : விரைப்பு, முழுதும் வலி.

அகோனைட் : பிடரியில் கிழிக்கும் வலி; விரைப்பு; கழுத்திலிருந்து தோள்பட்டைக்குச் செல்லும் வலி, முதகு அசைவால் உபாதி அதிகம்.

அக்டியா ரஸிமோஸா : விறைத்திருத்தல், தலையை அசைத்தால் கழுத்து சொருகுதல், வலி. குளிரால் விறைத்த கழுத்து, கழுத்துப்பாக முள்ளெலும்பிலும் மேல்பாக முள்ளெலும்பிலும் அதியுணர்ச்சி, கழுத்து, தலை உள்ளிழுக்கப்படல், வாதவலி. கழுத்திலிருந்து உச்சியில் மந்தமான ஆணியடிக்கும் உணர்ச்சி,

அக்ளஸ் காஸ்டஸ் : கனம், அமுக்கம்.

அபிஸ் மெல்லிபிகா : விரைப்பு, வலது பக்கக் கழுத்து வாதம்.

அமோனியா கார்ப் : குழந்தைகளின் கண்டமாகை.

அமோனியம் மூரி : பிடரிக் கழுத்தில் சுண்டியிழுக்கும் வலி.
வலது புறம் அரிப்புடன் சிறு கொப்புளம், விரைப்பு,
தோள்பட்டை நடுவில் சுளுக்கு போலிருத்தல்,

அம்பரா க்ரினியா : பிடரிக் கழுத்தில் அமுக்கும், கிழிக்கும்,
இழுக்கும் வலி.

அயிலாந்தஸ் : வெளிக் கழுத்து மிருதுவாகவும் அதிக வலியுட
னும் வீங்கியுமிருத்தல், கழுத்தின் பின்புறத்திலும், தலையிலும் வலி தோள்பட்டைகளின் நடுவே வலி.

அர்ஜண்டம் நைட்ரிகம் : கோளங்கள் கடினமாதல்.

அலுமினா : வலப்பாகத்தில் குத்துவலி.

அஸ்குவல் ஹிபோ : கழுத்தில் முடக்கம்.

ஆண்டிமோனியம் க்ரூடம் : கழுத்துக் கோளங்களில் வீக்கம்.
காலையிலும் கீழே படுத்தபின்னும் பின் கழுத்து, தோள்
பட்டை இவைகளிலுமிருத்தல், குனிவது தலையை இடது
பக்கமாகத் திருப்புவது முதலியவைகளால் அதிகரித்தல்.

ஆண்டிமோனியம் டார்ட்ரிகம் : இழுப்பு.

ஆரம் மூரியாடிகம் : விரைப்பான கழுத்து, எரிச்சல்,

ஆரம் மெடாடிகம் : கோளங்களில் வீக்கம்.

ஆர்னிகம் ஆல்பம் : இடுப்பிலிருந்து கழுத்து வரை இழுக்கும்
வலி, முதுகுப் புறமாகப் படுக்க முடியாமை. (முதுகில்
பார்க்க) பின்கழுத்தும் முள்ளந்தண்டும் விரைப்பாக
விருத்தல்.

ஆனிட் ஹெட்ரிக் : கோளங்கள் வீங்குதல், கழுத்தைச் சுற்றிலு
மிருக்கும், கோளங்கள் பருத்தல், பிடிப்பு,

ஆனிட் பிக்ரிக் : பிடரி வலி, வேலை செய்தால் அதிகம்.

இக்னேஷியா : பின் கழுத்தில் விரைப்பு.

இபிகாக்ஹு : பின் தலையிலும் பின் கழுத்திலும் தலைவலி.

ஐயோடியம் : கடினமான முண்டுகள் தோன்றுதல், கழுத்துக்
கோளங்கள் பருத்துக் கடினமாகவிருத்தல்.

ஒநோஸ்மோடியம் : பிடரித் தலைவலி, நெற்றி பின் கழுத்திற்குச்
செல்லுதல்.

கந்தாரிஸ் : பின் கழுத்திலிருந்து நெற்றி வரை தலைவலி.

கல்கேரியா கார்பானிகா : கழுத்திலும் முதுகிலும் உள்ள
முள்ளெலும்புகளில் வீக்கம், அவை வளைந்து விடுதல்,
கழுத்துக் கோளங்களில் கடின வீக்கம், பின் கழுத்தில்
விரைப்பு, எலும்பு நொறுங்குவது போன்ற சப்தம்.

கல்கேரியா பாஸ் : கழுத்திலும் முதுகிலும் வாதவலி, விரைப்பு,
குளிர்ந்த காற்றில் அதிகம்.

கல்கேரியா ப்ளோரிகா : கழுத்துக் கோளங்கள் கடினமாதல்.

கன்னபிஸ் இண்டிகா : நிமிர்ந்து நடக்க முடியாமை, கூனிக்
கொண்டு நடத்தல்.

கன்னபிஸ் ஸாவா : கழுத்திலிருப்பது போன்ற வலி, மேலே
செல்லுதல். (முதுகில் பார்க்க.)

காக்குலஸ் : கழுத்தை அசைக்கும்போது விரைப்பாகவும் வலி
யுடனுமிருத்தல். தலையின் கனத்தைத் தாங்கக் கழுத்துக்
குப் பலமின்மை.

காமொமில்லா : தசைகளில் விரைப்பு.

கார்பன் ஸல்ப்: கழுத்திலும், கடைசி முள்ளெலும்பிலும்
தோள்பட்டைகளினிடையிலும் வலி.

கார்போ அனிமாலிஸ்: கழுத்துக் கோளங்கள் கடிவாமாக
வீங்கியும் அழற்சி, எரிச்சல், வலியுடனிருத்தல்.

காலீனல்ப்: (கையில் பார்க்க) பிடரிக்கழுத்து, முதுகில் வலி.

கால்மியா: கழுத்திலிருந்து கைகளுக்குச் செல்லும் வலி.
நெற்றிப் பொட்டுகளில் வலி, கழுத்திற்கும் பற்களுக்கும்
பரவுதல்.

காஸ்டிகம்: பிடரிக் கழுத்தில் மந்தமான வலி.

க்ராபைடஸ்: கழுத்தில் பச்சைப்புண், பிடரிக்கழுத்தில் வலி.

க்வாய்கம்: தலையிலிருந்து கழுத்துக்குச் செல்லும் வலி, அசை
வதாலும் உஷ்ணத்தாலும் அதிகரித்தல், கழுத்திலிருந்து
ஒருபக்கத்து முதுகுவரை அதிக விரைப்பு, அசைவதினால்
அதிகமாதல்.

க்லோனாயின்: பின் கழுத்து விரைப்பாகவும் தலைவலியுடன்
வீங்கியுமிருக்கும். கழுத்தில் கெண்டையேறுதல்.

சின்னியம் ஆர்னிகம்: நெற்றியிலும் பிடரியிலும் மந்த வலி.

சின்னியம் ஸல்ப்யூரிகம்: முள்ளெலும்பு வலி கழுத்திற்கும்
தலைக்கும் பரவுதல்.

செலிடோனியம்: பிடிப்பு வலி.

டக்மாரா: விரைப்பாயிருத்தல், ஈரத்தில் நடந்தாலும், தண்
ணரில் நனைந்தாலும் கழுத்திலும் தோள்பட்டையிலும்
பிடிப்பு வலிகள்.

ட்யூப் குலீனம்: கழுத்திலும் முள்ளந்தண்டிலும் விறைத்த
உணர்ச்சி.

நக்ஸ்வாமிகா: குளிர் தாக்கியதால் கழுத்து விரைத்தல்,
கழுத்திலும் முதுகிலுங் கயிற்றைக் கட்டியிருப்பது
போன்ற இழுப்பு வலிகள். காலையில் கழுத்தில் பிடிப்பு.

நேட்ரம் ஆர்ஸனிகம்: பிடரியில் வலி. கழுத்தைத் திருப்ப முடியாமை, பிடிப்பு.

நேட்ரம் கார்பானிகம்: கழுத்தின் பக்கக் கோளங்கள் வீங்குதல் கண்டமாலை. பிடிப்பு, தலையையசைக்கும்போது கழுத்துப் பாகம் முள்ளந்தண்டில் சொருகிக் கொள்ளுதல்.

நேட்ரம் மூரி: கழுத்தும் சப்பைப் பாகங்கள் மட்டும் இளைக்க வாரம்பித்தல், கழுத்தின் இருபக்க கோளங்களும் வீங்கியிருத்தல், கழுத்தினிடது பக்கத்தில் ஒரு ஆணி வைத்து அடிப்பது போன்ற தலைவலி.

நேட்ரம் ஸல்ப்: தொண்டையும் கழுத்தும் வீங்கியிருத்தல்.

பாப்லீயா: கழுத்துத் தசைகள் விரைப்பாக விருத்தல், கழுத்தில் வலி பலவீனம் அதனால் தலையை நிமிர்த்தி வைத்துக் கொள்ள முடியாமை.

பாரிடா கார்ப்: வலது பக்கக் கழுத்துக் கோளங்கள் வீங்குதல். கரடு தட்டுதல், கழுத்து விரைப்பாயிருத்தல் கோளங்கள் பருத்துக் கரடு தட்டியிருத்தல். கண்டமாலை.

பெர்பெரீஸ் அக்யூபோவியம்: தலையில் ஏற்பட்ட கொப்புளங்கள் கழுத்துக்குப் பரவுதல், அரிப்பு.

பெர்பெரீஸ் வஸ்கேரீஸ்: பிடிப்பு வலி, (கண், முதுகில் பார்க்க.)

பெரிடாஸ்கா: வலதுபக்கத்துக் கோளங்கள் கெட்டியாக வீங்கியிருத்தல், கழுத்தைத் திருப்ப முடியாமை.

ப்ரையோனியர்: கழுத்திலும், இடுப்பிலும், வலியுடன் கூடிய பிடிப்புகள், திடீரென்று ஏற்பட்ட சீதோஷ்ண மாறுதல் களாலுமேற்பட்டதாகவிருக்கலாம்.

ப்ரோமியம்: கோளங்கள் கல்போல் கெட்டியாக விருத்தல்.

மங்கானம்: பிடிப்பு.

மெர்க்குரியஸ் ஸ்னோபீலிஸ்: கழுத்தில் கீல்வாதப் பிடிப்புகள்.

மமரிகா : கழுத்தின் பின் வலி.

ரஸ் டாக்ஸ் : முதன் முதலில் அசையும்போது கழுத்தில் பிடிப்பினால் வலி.

ரோடோடெண்ட்ரன் : பிடிப்பு வலிகள்.

வாக் கானினம் : பிடிப்பு.

வாச்சேவீஸ் : கழுத்து விரைப்பாகவிருத்தல் தொண்டையிலுங் கழுத்திலும் ஒன்றும் படமுடியாமை. சட்டையின் கழுத்துப் பொத்தானைக்கூட போடமுடியாமை. போர்வை கழுத்தில் படுவது சகிக்க முடியாமை. கழுத்தின் பக்கத்திலிருக்குங் கோளங்கள் வீங்கியிருத்தல்.

வாரோவீராஸஸ் : இடது பக்கத்தில் பிடிப்பு.

வீல்லியம் டிக்ரினம் : மந்த வலி, இறுக்க உணர்ச்சி.

லைகோபோடியம் : ஒரு பக்கம் மட்டும் வீங்கிப் பிடிப்புடனிருத்தல்.

ஸரஸபில்லா : இளைத்துக் குச்சிபோவிருத்தல்.

ஸல்பர் : கழுத்தும் முதுகும் விரைப்பாகவிருத்தல்.

ஸிங்கம் மெடாலிகம் : பின் பாகத்தில் பலஹீன உணர்ச்சி.

ஸிவிகா : கழுத்துப் பிடிப்புடன் தலைவலி.

ஸிஸ்டஸ் : கழுத்தைச் சுற்றிலுமுள்ள கோளங்கள் சீழ்ப் பிடித்தல். முடிச்சுகள் போன்ற வீக்கம். கழுத்தின் வீக்கத்தால் தலை ஒரு பக்கமாக இழுக்கப்பட்டிருத்தல்.

ஸெபியா : வலி, பலஹீனப் பிடிப்பு தோள்பட்டைகளுக் கிடையே சில்லிட்ட உணர்ச்சி, ஏப்பம் விடுவதால் வலிகள் சமனம்.

ஸைக்ளமேன் : கழுத்துப் பிடிப்பு இடது பக்கத்தில் கில் வாதவலிகள்.

ஸோரினம் : விரைத்திருத்தல், கோளங்கள் வீங்கி வலியுட னிருத்தல் கழுத்திலிருந்து தலைக்குச் செல்லும் வலி.

ஸ்டிக்டா : (பிடரியில் பார்க்க.)

ஸ்பாஞ்சியா. பிடிப்பு, வீக்கம், கோளங்கள் பருத்திருத்தல்.
மார்பு கழுத்தில் அதிக ரத்தமேறுதல்.

ஹயாஸ்யாமஸ் : கழுத்தின் தசைகள் முறுக்கிக்கொண்டு தலை
கோணலாக இழுக்கப்பட்டிருத்தல்.

ஹிபர் ஸல்பர் : கோளங்களில் வீக்கம்.

பிடரி

அகோனைட் : கிழிக்கும் வலி.

அமோனியம் ரூரியாடிகம் : பிடரிக் கழுத்தில் சுண்டியிழுக்கும்
வலிகள்.

அம்ப்ரா க்ரீனியா : பிடரிக் கழுத்தில் அழுக்கும், கிழிக்கும்,
இழுக்கும் வலிகள்.

அயிலாந்தஸ் : வலிகள்.

அவினா ஸட்வா : பிடரித் தலைவலி.

ஆண்டிமோனியம் க்ரூடம் : காலையிலுங் கீழே படுத்த பின்னும்
பின் கழுத்து, தோள்பட்டையிவைகளில் வீக்கம்.

ஆரம் ட்ரீபில்லம் : பிடிப்பு வலி.

ஆர்ஸனிகம் ஆல்பம் : கடுமையான வலியால் மயக்கம் வருதல்.

ஆஸிட் பாஸ்பாரிக் : கனத்துடன் வலி.

ஆஸிட் பிக்ரிக் : வலி, வேலை செய்தால் அதிகரித்தல்.

ஆஸிட் ப்ளுவாரிக் : பிடரி பொட்டுகளில் அழுக்கும் வலி.

இக்னேஷியா : மலங்கழிக்கும்போது பிடரியில் வலி, பின்
கழுத்தில் விரைப்பு.

ஓநோஸ்மோடியம் : பிடரித் தலைவலி, நெற்றி, பின் கழுத்துக்குச்
செல்லுதல்.

கல்கேரியா பாஸ் : பிடரித் தலையில் வலி.

காலீ ஸல்ப் : பிடரிக்கழுத்து, முதுகில் வலி.

காஸ்டிகம் : பிடரிக்கழுத்தில் மந்தவலி.

கோக்கஸ் காக்கி : பிடரித்தலைவலி.

கோட்சிகம் : பிடரித்தலையில் குடையும் வலி, காலையில் அதிகம்.
குனியும்போதும் மனோ வேலையாலும் அதிகம்.

கோனியம் : காலையில் எழுந்திருக்கும்போது பிடரித்தலையில் மந்தவலி.

க்ரபைடிஸ் : பிடரிக்கழுத்தில் வலி.

க்ரிஸோட் : மாதவிடாய் நாட்களில் பிடரித்தலையில் வலி.

சின்னியம் ஆர்ஸனிகம் : நெற்றியிலும் பிடரியிலும் மந்தவலி.

செவிடோனியம் : சில்லிப்பு, கனம்.

டல்கமாரா : பிடரிவலி, பேசினால் சமனமாதல்.

நேட்ரம் ஆர்ஸனிகம் : வலி, கழுத்தைத் திருப்பமுடியாமை,
பிடிப்பு.

யாரிஸ் : பிடரியில் மந்தவலி, கனம்.

பெட்ரோவியம் : நடக்கும்போது பிடரித்தலைவலி, நீடித்த பிடரித்
தலைவலி.

பெர்பேரிஸ் வஸ்கேரிஸ் : முதுகிலும் பிடரியிலும் சில்லிட்ட
உணர்ச்சி.

பெர்ரம் பிக்ரிகம் : அதிக உழைப்பால் பிடரித் தலைவலி.

பெர்ரம் மெட்டாலிகம் : திடீரென்று தலையை யசைத்தால்
விண்ணென்று தெறிக்கும் பிடரித்தலைவலி, இருமினால்
பிடரித்தலைவலி.

பெல்லாண்ட்ரியம் : பிடரிவலி.

மங்கானம் : பிடரியில் சில்லிட்டவுணர்ச்சி.

மெக்னீஷியா முரி : பிடரியில் அழுக்கினால் வலி.

மேனியாந்தஸ் : பிடரியில் கன உணர்ச்சி. மேலிருந்து கீழே
அழுக்குவதால் பிடரியிலிருந்து நெற்றி வரை வலி
அதிகரித்தல், குனிவதாலும் அழுக்குவதாலும் உபாதி
அதிகம்.

யூபடோரியம் பர்போலியேட்டம் : தலைவலியில் பிடரியில் குடு.

ரானங்குலஸ் : நெற்றி பிடரியில் அழுக்கும் வலி.

ரிஷிநஸ் : வலி.

லாக்கனிஸ் : பிடரியில் அகையலையாக மேலே செல்லும் வலி அதிகமான துடிக்கும் வலி.

லேடம் பாலஸ்தீரி : நமநம வென்று பிடுங்கும் வலி.

வெராட்ரம் ஆல்பம் : பிடரியும் பொட்டுகளும் பனிக்கட்டியால் அழுக்கப்படுவது போன்ற உணர்ச்சி. பிடரியில் பூச்சிகள் ஊறுவதுபோன்ற உணர்ச்சி.

ஜெஸ்ஸீமியம் : பிடரியிலும், பொட்டிலும் சம்மட்டியால் அடிப்பது போன்ற தலைவலி.

ஸரஸபரில்லா : பிடரியிலிருந்து தலைவலி ஆரம்பித்து வலது அல்லது இடது பொட்டுக்குச் செல்லுதல். நடக்கும் போது பிடரியில் தெறிக்கும் வலி.

ஸிபீலினம் : வெடிக்கும் வலி.

ஸீலிகா : அடிக்கடி பிடரி நெற்றியில் தலைவலி கடுமையாக வேற்படுதல். பிடரியில் வலி, குளிர் ஒக்காளத்துடன் ஆரம்பித்து தலைவலியாக வந்து கண்களின்மேல் தங்குதல்.

ஸீகேல் : பலமற்ற உணர்ச்சி.

ஸ்டிக்டா : கூரான ஆயுதத்தைச் செலுத்துவது போன்ற வலி.

ஸ்பைஜீலியா : தலைவலி இடது பிடரியில் ஆரம்பித்தல்.

ஹெபெரிகம் : வலி.

கைகள்

அகேரிகஸ் : பனி தாக்கியதுபோல் எரிச்சல், குடு, வீக்கம், நடுக்கம், விரல்கள், கைகள் விகாரமாக அசைதல், கையிலுள்ள பொருள்கள் தானாகவே நழுவிக்கீழே விழுதல். இடதுபுறம் அதிக வலி, சில்லிட்டல், பசுவாயு, தோள் பட்டைகளில் வலி.

அகோனிட் : தோள்பட்டை, கைகள், விரல்களில் ஊறும் உணர்ச்சி, இடதுகை மறத்தல், பக்ஷவாதம், கைகள் தொங்கிப் போதல், உஷ்ணம், கட்டைவிரல் சூடாக விருத்தல்.

அக்டியா ரஸிமோஸா : சில்லிப்பு, எழுதும்போது நடுக்கல், வியர்வை, மூட்டுகளில் வீக்கம், சூடு, வலி, பிடிப்புவலி, பருத்த தசைப் பாகங்களில் வாதம், இருதய வலியுடன் இடதுகை மறத்தவுணர்ச்சி, மறத்தல், உடம்புடன் இறுகக் கட்டியிருக்கும் உணர்ச்சி, பக்ஷவாதம்.

அக்னஸ் காஸ்டஸ் : வலது அக்குள் கைகளில் மேல்பாகம் இவைகளில் கடினமான அழுக்கும் வலி, அசைவு, தொடுதலால் உபாதி அதிகம்.

அபிசிந்தியம் : தூக்கித் தூக்கிப் போடுதல்.

அபிஸ் கனடென்ஸிஸ் : சில்லிடல், கசகசப்பு. குளிர்ந்த நடுக்கம்,

அபிஸ் மெல்லிபிகா : தன்னையறியாமல் வஸ்துக்கள் கீழே விழுதல், புஜங்களில் பலமின்மை, புஜங்களில் வாதம், எரிதல், கொட்டுதல், நீர்ச்சுரப்பு, தடிப்பான நகச்சுற்றி, நீலநிறம், கைகளைத் தலைக்குக் கொண்டு செல்லுதல்.

அபொனினம் : பக்ஷவாதம்.

அப்ரோடேனம் : முதலில் வலது கைவிரலில் ஆரம்பித்துப் பின் இடது கைவிரலுக்கு வரும் வலி, புஜத்திலிருந்து முழங்கை வரை வலி, வாதம், கைமுடக்கம், விரல்மூட்டு நுனிகளில் குத்துவலி, கைகள் இழுத்துக் கொள்ளுதல்.

அமோனியா கார்ப் : அக்குள்கோள வலி, வீக்கம், தோள்பட்டையில் காயம், கிழிப்பதுபோன்ற வலி, வலதுகை பலமின்மை, பின்புறம் இழுக்கப்படல், கைகளில் வீக்கம், அசைந்தால் சதை வெடித்தல், முழங்கையெலும்பு உடைதல், உள்ளங் கைகளில் தோலுரிதல், விரல் நுனி அழற்சி, நகச்சுற்றி, விரல்கள் மடங்கிக் கொள்ளல்.

அமோவியம் முரியாடிகம் : அக்குள் கோளவிக்கம், அரையிடுக்கில் சுளுக்கு, மூட்டுவாதம், சந்துவாதம், உட்கார்ந்தால் அதிகமாதல்.

அம்பரா க்ரீஸியா : வாத சம்பந்த கிழிக்கும் வலி, இடதுகை மறத்தல், ஓய்வு நேரத்தில் கைகள் சோர்தல், விரல் நுனி சுருக்கம், உள்ளங்கை அரிப்பு, தசை முறுக்கிக்கொள்ளுதல், கெண்டையேறுதல்.

அயிராந்தஸ் : கை, உள்ளங்கைகளில் எரிச்சல் சரீரம் முழுவதும் கட்டை விரல்களிலும், விரல் நகங்களிலும், பெரிய கொப்புளங்கள் அல்லது வேர்க்குரு போன்று வெடித்தல். மூளையிலிருந்து கைகால்களுக்கு மின்சார விசைபோல் உணர்ச்சி ஓடுதல், தளர்ச்சி, களைப்பு.

அரேனியா டயாடிமா : முன்கை மேற்கையெலும்பு வலி, கையில் அதிக, வீக்கம் போன்ற உணர்ச்சி.

அலுமினா : தானாகவே அசைதல், இஷ்டப்படி யசைக்க முடியாமை, பாரிச வாதம், கைகளில் கனத்தல், உணர்ச்சி யற்றுத் தூங்குவது போலிருத்தல், நகச்சுற்றி.

அல்லியம் ஸீபா : கைகள் தளர்ந்தும் வலியுடனுமிருத்தல், இடது நடு விரலிலும் கட்டை விரலின் மிருதுவான பாகங்களிலும் வலி, ஜலதோஷத்தில் கைகளில் நடுக்கம்.

அஸ்போட்டா - கைகால்களில் பிடிப்பு வலி, குதித்தல் வாதம்.

அஸ்குலஸ் ஹிபோ - இடது கையுங்காலும் கனமாகவும் வீங்கியுமிருத்தல், வலதுகை பக்ஷ வாயுவால் பீடிக்கப்படுவதால் அக்கையைத் தூக்க முடியாமை. மூட்டுகள் விரைப்பாகவும், வாதமுள்ளதாகவும் உஷ்ணத்தால் செளகர்ய மடைந்துமிருத்தல், கைகளை கழுவின் பின் குத்தல்.

அனகார்டியம் ஓரியண்டேல் : உள்ளங்கையில் தோலுரிதல்.

ஆண்டிமோனியம் க்ரூடம் : முழங்கை மூட்டுகளில் அசைக்கும் போது முறிதல், விரல் நகங்கள் வளருவதில்லை நகத்தினடியிலிருக்குந் தோல் வலியுள்ளதாக இருத்தல், வெடிப்பு.

ஆன்டிமோனியம் டார்ட்டாரிகம் : கைகால்களில் நடுக்கம், விரல் நுனிகள் உணர்ச்சியற்று கடினமாகக் காய்ந்திருத்தல், கைகள் நழுவுதல்.

ஆரம் மூரியாடிகம் : கைகால்களிலிருக்கும் கிழிக்கும் வலி, அடிபட்ட வுணர்ச்சி. இடது தோள்பட்டையில் கிழிக்கும் வலி. கைகளில் மின்சாரவிசை தாக்குவது போன்ற உணர்ச்சி. கைகளை மடக்க முடியாமை. விரல் மூட்டுகள் விரைப்பாகவிருத்தல். சாப்பிட்டபின் நடுவிரலில் கிழிக்கும் வலி.

ஆரம் மெடாலிகம் : இடது தோள்பட்டையில் வீக்கம், குடைதல். கைகள் கனமாகவுந் தூக்க முடியாமலுமிருத்தல், வலது முழங்கை யெலும்பில் வலி. விரலெலும்பு மூட்டுகளில் குடைதல். காலையில் கைகால்கள் வீக்கம். முன் கை யெலும்புகளுந் துடை யெலும்புகளும் வீங்குதல்.

ஆர்னிகா மொண்டாடு : கைகளைத் தொங்கவிடுவதாலும் அல்லது அதிக வேலையாலுங் கைகள் வீங்குதல்.

ஆர்னிகம் ஆல்பம் : நடுக்கம், முன்கை கறுப்பாகவும் கன்றியுமிருத்தல். விரல்களில் எரியுங் குழிப்புண்கள், மார்பு முழுதும் வலி இடது கைக்கு பரவுதல்.

ஆலோஸோகோட்ரிடு : சூடான கைகள் சில்லிட்ட கால்கள் அல்லது சூடான கால்கள் சில்லிட்ட கைகள், இவை மாறி மாறி வருதல். களைப்பு, முன் கைகளில் அடிபட்ட வலி.

ஆஸிட் ஆக்ஸாலிக் : தோள்பட்டைகளின் கீழும் தோள்பட்டையினிடையிலும் வலி. மார்பிலிருந்து தோள்பட்டைக்குச் செல்லும் வலி. முள்ளெலும்பு அழற்சியாலேற்படும் பாரிச வாயு, கைகால்களில் விரைப்பு. புஜங்களிலிருந்து விரல்கள்வரை மறத்தல். கைகளில் பிணம் போன்ற சில்லிப்பு, விரலெலும்புகள் சேருமிடங்களில் அழற்சி, வலி, வலது மணிக்கட்டுகளில் சுளுக்கு, கைகளில் வைத்திருக்கும் சாமான்களை வைத்திருக்கவோ அல்லது விரல்களை அசைக்கவோ முடியாமை, விரல்கள் முறுக்கிக் கொள்ளுதல்.

ஆஸிட் ஹைட்ரிக் : வலது தோள்பட்டையிலுங் கையிலும் வலி, கைகள் சுளுக்கு விழுந்தது போல் வலி, புஜங்களும் கால்களும் இளைத்தல். முன் கையிலும் விரல்களிலும் கீல்வாத வலிகள், மறத்தாற்போலிருத்தல். நடுங்குதல், ஊசிகளால் குத்துவதுபோலிருத்தல். இவைகள் முக்கியமாக வலது முன் கையில் அதிகம். விரல்களின் மூட்டுகளில் வீக்கமும் குத்து வலியும். புறங்கையில் பெரிய பெரிய பாலுண்ணிகள். விரல்களின் இடுக்குகளின் படைகள்.

ஆஸிட் பாஸ்பரிக் : இடது புஜத்திலும் கையிலுங் கிழிக்கும் வலிகள். நீண்டவெலும்புகளில் வலி. அசைவினால் அதிகம் மூட்டுகளில் பிடிப்பு கெண்டையேறுதலும் எழுதும்போது கைகள் நடுங்குதல். கைகால்களில் பல ஹீனம். கைகள் சில்லிப்பாகவும் கால்கள் உஷ்ணமாகவு மிருத்தல்.

ஆஸிட் ப்ரூவரிக் : வலது தோள்பட்டையில் வலி, இரண்டு கைகளிலும் வாயு வலியுடன் சக்தியின்மை, நகங்கள் அதிசீக்கிரமாக வளர்ந்து உடைதல்.

ஆஸிட் ஸல்பூரிக் : கைகள் கெண்டையேறுவது போலிழுத்துக்கொள்ளல். எழுதிக்கொண்டே யிருக்கும்போது விரல்களிழுத்துக் கொள்ளுதல்.

இக்ளேஷியா : கைகால்களில் நடுக்கம்.

இபிகாக்ஸு : ஒரு கை சில்லிப்பு மற்றொரு கை சூடு. மாலை 4 மணிக்கு வலி வருதல். கைகளிடைவிடாமல் துடித்தல்.

எதுஸா னைனாபியம் : காக்கை வலிப்பில் கைக் கட்டை விரல்கள் இறுக மூடிக்கொள்ளல்.

ஐயோடியம் : காலை வேளைகளில் கைகளில் அதிக பலவீனம். பாரிச வாயுவால் பீடிக்கப்பட்டதுபோல் அதிக பலவீனம், கைகால்கள் சில்லிடல். கைகளில் நடுக்கம்.

ஐரீஸ் வர்ஸிகோலர் : வாத சம்பந்த வலி முக்கியமாக வலது கையைத் தூக்கும்போது வலி. அசைவால் அதிகரித்தல்.

ஒலியாண்டர்: கைகள் முடக்கு வாயுபோல் முடங்கிக் கொள்ளுதல். பக்ஷ வாயு. விரைப்பாக பாரிச வாயு. பீடிக்கப்படுதல். எழுதும்போது கைகள் நடுங்குதல் கைகளில் உள்ள அசுத்த ரத்தக் குழாய்கள் வீங்குதல்.

ஒபியம்: கைகள் முறுக்கிக் கொள்ளுதல்.

ஒஸீம் ஸாங்டம்: கைகால் வலியுடன் தலைவலி.

கந்தாரிஸ்: சில சமயங்களில் மட்டும் கைகளில் முறுக்குதல். சுரத்தில் கைகால்களில் சில்லிப்பு.

கல்கேரியா ஐயோடைட்: இளைத்தல் (மலத்தில் பார்க்க.)

கல்கேரியா கார்பானிகா: கைகளுக்கு மேல் எலி ஓடும் உணர்ச்சி கைகள் வளைந்து குறுகிப்போதல். (வாதம் அல்லது மூட்டில் பார்க்க.) புஜங்களில் வாதம். கைகால்களில் எப்போதும் சில்லிட்ட வியர்வை.

கல்கேரியா பாஸ்: புஜங்களில் வாதவலி. கைகளை உயரத் தூக்க முடியாமை. நகங்களைச் சுற்றிலும் வலி, முறிந்த வெலும்புகள் ஒன்று சேராமை.

கல்கேரியா ப்ளோரிகா: விரலெலும்பு மூட்டுகள் வாதத்தால் வீங்குதல் நகச் சுற்றி.

கல்கேரியா ஸல்ப்: சில்லிட்ட கைகால்கள் (மூட்டுகளில் பார்க்க.)

கல்கேரியா ஹைபோபாஸ்: கைகால் அசதி. குழந்தையின் கை கால் சில்லிடல். இரவில் வியர்வை.)

கன்வலேரியா: கைகளைக் கீழேயூன்றிக்கொண்டு உட்காருதல்.

கன்னபிஸ் இண்டிகா: வலது கையில் பாரிச வாயு, இளைப்பாறு வதால் சமனம்.

கன்னபிஸ் ஸைவா: கைகள், விரல் துனிகள், நடுங்குதல்.

காக்குலஸ்: கைகள் ஒன்று மாற்றி யொன்று மறத்துப்போதல் அல்லது ஒரு சமயம் கைகளும் மறு சமயங் கால்களுந்

தூங்கிப்போதல், கைகள் சிலசமயம் சில்லென்றுஞ் சிலசமயஞ் சூடாகவுமிருத்தல். சாப்பிடும்போது கைகளில் நடுக்கம். தோள்பட்டைகளிலும் கைகளிலும் காயம்பட்ட உணர்ச்சி. மறத்துப்போதல் வலியுடன் முடங்கிக்கொள்ளுதல். அசைவால் அதிகரித்தல்.

காட்டஸ் க்ராண்டி : இடது கையில் மறமறப்புடன் இருதயத்தில் வலி, நீர் வீக்கம். கைகளில் கனத்த உணர்ச்சி, ஐந்துக்கள் ஊறும் உணர்ச்சி, மூட்டுகளில் கடுமையான அழற்சியுடன் வாதம் முதன் முதலில் கைகளில் ஆரம்பித்தல், இறுக்குவதுபோன்ற உணர்ச்சி கைகளிலும், இடது கால்களிலும். பாதங்களிலும் நீர் வீக்கம், சில்லிப்பு. வலி இடது கை வழியாகத் தெறிப்பது போன்ற வலி.

காட்மியம் ஸல்ப் : கைகள் தூக்கிப் போடுதல், உட்கார்ந்திருந்தாலுஞ் சாப்பிட்டாலும் சமனம்.

காபியா க்ரூடா : மனவெழுச்சிக்குப்பின் கைகால் சில்லிப்பு (குழந்தைகள்) கைகால்களில் நடுக்கம்.

காம்போரா : விரைப்பு, நடுக்கம், சில்லிடல், நீலம் பூரித்தல்* கைகால்களில் கெண்டையேறுதல், தலையிலிருக்கும் வலி விரல்களின் நுனிக்குச் செல்லுதல்.

கார்டுஸ் மரியேனஸ் : வலது தோள்பட்டையின் கீழ் வலி, அசைவால் அதிகரித்தல்.

கார்பன் ஸல்ப் : நீர் வீக்கம், காயம்பட்டது போல் வலி, உணர்ச்சியின்மை. இளைப்பு, பாரிச வாதம், கைகால்களில் கெண்டையேறுதல், விரைப்புடன் வலி. மின்னல் போல் தோன்றி மறைதல். மறத்த உணர்ச்சியும், நடுங்குதலும் விரல்கள் வீங்கியும் உணர்ச்சியற்றும் விரைப்பாகவுமிருத்தல். உணர்ச்சி குறைதல். நீர் வீக்கம்.

கார்போ அனிமாஸிஸ் : கைகளைத் தொட்டாலும் வலியேற்படுதல் கொஞ்சங்கனமுள்ள சாமான்களைத் தூக்கினாலும் கூட மூட்டுகளில் சுளுக்கு ஏற்படல். கைகால்கள் நீலநிறமாகவிருத்தல்.

கார்போ வெஜி : கனம், விரைப்பு, பாரிச வாயுவால் பீடிக்கப் பட்டதுபோல் தோன்றுதல், தசைகளில் வலுவின்மை. மூட்டுகளில் பலவீனம். கை கால்களில் மறமறப்பு, வியர்வை எலும்புகளிலுங் கை கால்களிலும் எரிச்சல், வலி.

காலீ ஐயோடேட்டம் : இடது தோள்பட்டையில் அடிபட்டது போல் வலி.

காலீ கார்ப் : கை கால்கள் விரைவில் தூங்கவாரம்பித்தல், விரல்களின் நுனியில் வலி.

காலீ ப்ரொமேடம் : துறுதுறுவென்றிருக்குங் கைகள். விரல்களை வெகு வேகமாகப் பின்னிக்கொண்டேயிருத்தல், தசைகளில் முறுக்குதல், குதித்தல், கை கால்களில் உணர்ச்சியின்மை.

காலீ மூரி : எழுதும்போது கைகள் விரைத்தல்.

காலீ ஸல்ப் : முதுகிலும் கை கால்களிலும் பக்ஷவாயு போன்ற பலவீனம் உழைப்பால் அதிகரித்தல். பிடரிக் கழுத்து, முதுகு கை கால் வலி, உஷ்ண அறையில் அதிகமாதல். அடிக்கடி இடம் மாறும் வலி.

காலோபில்லம் : விரல்கள் சிறு வெலும்பு மூட்டுகளில் கடுமையான இழுக்கும் வலி, மணிக்கட்டுகளில் இசிப்பு வலி, கைகளை மூடினால் வெட்டும் வலி, பிரதி நிமிஷமும் இடம் மாறிக்கொண்டேயிருக்கும் வலி.

காலோஸிந்திஸ் : தசைகள் சுருங்குதல், வலது தோள்பட்டைத் தசையில் வலி, வலியுள்ள பாகத்தைக் கீழே வைத்துப் படுத்தல்.

கால்மியா : கழுத்திலிருந்து கைகளுக்குச் செல்லும் வலி, தோள்பட்டைத் தசையில் (முக்கியமாக வலது) வாத ரோகம், கைகால்களில் பலவீனம், சுண்டுவிரலில் வலி.

காஸ்டிகம் : கைகளிலும் புஜங்களிலும் மந்தமான கிழிக்கும் வலி, கனத்த உணர்ச்சி, பலவீனம். முன் கைத் தசை பலவீனம், கைகளில் மறத்த வுணர்ச்சி அல்லது உணர்ச்சியற்றிருத்தல், தசைநார்கள் குறுகுதல்.

குப்ரம் மெடாலிகம் : கைகளில் சில்லிப்பு.

கோல்கீகம் : சாமான்களைக் கையில் வைத்திருக்க இயலாமை, விரல்களின் நுனியில் ஊறும் உணர்ச்சி. கை, கால், பாதங்களில் நீர் வீக்கம், பிரதி மூட்டிலிருந்தும் முக்கியமாகத்தோள்பட்டை சப்பையில் வலி, பாரிசவாயு சம்பந்த வலி.

கோலியம் : கனம், களைப்பு, பசுவாதம் பிடித்தல், நடுங்குதல், கைகள் ஸ்திரமாக இருக்க முடியாமை, கைகளில் வியர்வை தோள்பட்டைகளினிடையே வலி.

க்ரபைடிஸ் : கைகளில் வளைந்தவிடங்களில் பச்சைப் புண்ணு யிருத்தல், விரல்களின் நடுவில் வெடிப்புகள், தோள் பட்டைகளில் வலி, இடது கை மறத்தல், கைகள் தூங்குதல், விரல் நகங்கள் கனமாகவும் கறுப்பாகவும் கரடுமுரடாகவும் மாறுதல்.

க்ரினோட் : இடது கைக் கட்டை விரலில் சுளுக்கேற்பட்டது போல் வலி, விரைப்பு.

க்ரோடன் டிக்லியம் : இடது மார்பு வழியாகத் தோள் பட்டைக்குச் செல்லும் இழுக்கும் வலி.

க்ரோடேலஸ் ஹாரிடஸ் : கைகால் வீக்கம்.

க்வாய்க்ம் : கைகளில் நீடித்த வாதம், வலது தோளிலும் வலது கட்டை விரலிலும் பிடிப்பு வலி, இடது கையில் வாதசம்பந்த வலிகள், தலைவலி தவிர எல்லா வலிகளும் நடத்தலாலும் உஷ்ணத்தாலுமதிகரித்தல், கை கால்கள் முடக்கம், வேலை செய்தபின் துடை கால்களில் ஓய்ச்சல், கை கால்கள் முடங்குதல், கீல்வாயு, வாதம், கைகால்கள் விரைப்பு, இளைப்பு

க்ளமேடிஸ் எரெக்டா : பலவினம், கனம், களைப்பு, காயமிருக்கும் உணர்ச்சி, உள்ளழுக்கப்பட்ட வெட்டையால் ஏற்பட்ட வாதம், விரல் மூட்டுகளில் வீக்கம்

க்ளோனூயின் : இடது கையில் மறத்த உணர்ச்சி, கை விரல் களில் வாதவலி, விரல்களிலேயே நாடி பார்க்க முடியும்

கைகளில் ரத்த ஓட்டம் தடைப்பட்டது போன்ற கன உணர்ச்சி. மறமறப்பு, கைகள் இறுக மூடியிருத்தல், தோல்களைக் குலுக்குதல்.

செலிடோனியம் : வலது தோள்பட்டை யெலும்பின் கீழ்ப்பாகத் தில் வலி.

செனபோடியம் : இடது தோள்பட்டை யெலும்பின் கீழ்வலி.

சைனோ : ஒரு கை சில்லிப்பு, ஒருகை சூடு, மூட்டுகளிலும் கை கால்களிலும் சுளுக்கு விழுந்தது போன்ற வலி மெதுவாகத் தொட்டால் வலி. நன்றாக அழுக்கினால் வலி சமனமாதல். அதிக பலஹீனம். நடுங்குதல். மறத்தது போன்றிருத்தல். அவயவங்களை அசைக்கப் பிரியமின்மை. காலையிலும் உட்கார்ந்திருக்கும்போதும் அதிகம். கைகால்களில் கயிற்றூலிடுக்கியிருப்பது போன்ற உணர்ச்சி, மூட்டுகள் வீங்கியும் அதிக வலியுடனுமிருத்தல்.

டபாகம் : (கால்களில் பார்க்க.)

டயஸ்கோரியோ : உடையும் நகங்கள். மார்பெலும்பில் வலி ஆரம்பித்துக் கைகளுக்குச் செல்லுதல்.

டல்கமாரா : பாரிசவாயு, கீல்வாத வலிகளும் வயிற்றுப்போக்கும், மாறி மாறி வருதல். சரும வியாதிகளழுக்கப்பட்டதால் லேறப்பட்ட கீல்வாதம்.

டரண்டு ருபான்லிஸ் : கைகால் நடுங்குதல், ரத்தம் சுரந்திருத்தல்.

டஜீடாலிஸ் : கைகால் சில்லிடல், விரல்கள் மறத்துப்போதல், சரீரம் முழுதும் நீர்ச்சுரப்பு.

டூக்ரியம் : நகச்சுற்று, ரணங்கள் (எலும்புகளில் வலி—நடப்பதால் சமனம்.) திடீரென்று வலது மணிக்கட்டுக்குச் சற்றுமேலேயுள்ள தசைகளில் வெட்டுவதுபோன்ற வலி.

ட்யூபர்குலீனம் : கைகால்களிலும் மூட்டுகளிலும் இடம்விட்டு இடம் மாறும் வலிகள் பிடிப்புகள். அசைக்க முடியாமை. வலிகள் உஷ்ணத்தால் சமனம், அசைவினால் அதிகம் பிடிப்புவலிகள்.

ட்ரோனிரர் : கைகால்களில் வலி,

தேரிபிந்த : கைகால்களில் சில்லிப்புடன் வியர்வை.

நக்ஸ்மாஸ்சாடர் : மறத்துப்போதல் ஊசிகளால் குத்துவது போலிருத்தல், பாரிச வாயு போன்ற பலஹீனம். ஈரநப் புள்ள பருவங்களில் வலியதிகரித்தல்.

நக்ஸ் வாயிகா : குத்துவலியுடன் பாரிச வாதம், காலை நேரங்களில் கைகால்களிலும் முதுகிலும் குளிர்ந்த உணர்ச்சி. கைகால்கள் நடுங்குதல் (இருதயத்தில் பார்க்க)

நாஜா : கை, கால் ஊதிக் கனத்தல்.

நேட்ரம் ஆர்ஸனிகம் : மூட்டுகளில் பிடிப்புகள், அங்குமிங்கும் தோன்றும் கில்வாயு வலிகள், வலது தோள்பட்டை கை விரல்கள் முதலியவைகளில் கில்வாதம், கைகளும் கால் களும் சில்லென்றிருத்தல்.

நேட்ரம் கார்ப் : தோள்பட்டையிலும், கைகளிலும் முழங்கையிலும் கில்வாயு வலி, பலஹீனம். காலை நேரங்களில் கைகள் நடுங்குதலும், மாலை நேரங்களில் வீங்குதலும்.

நேட்ரம் மூரியாடிகம் : தோள்பட்டை மூட்டில் வலி. எழுதும் போது கைகள் நடுங்குதல். கைச்சருமமும் நகங்களும் உலர்ந்திருத்தல், கைகால்களெல்லாம் தூங்கிவிட்டது போலிருத்தல். தசைகள் தாறுமாறாக இறுக்கிக்கொண்டு அதனால் கை கால்கள் இழுத்துக்கொள்ளுதல்.

நேட்ரம்ஸல்ப் : தூங்கியெழுந்தவுடனும் எழுதும்போதும் கைகள் நடுங்குதல். நகச்சுற்றி.

பல்ஸ்டில்லா : தோள்பட்டை மூட்டுகளில் வலி. கைகளிலிருக்கும் அசுத்த ரத்தக் குழாய்கள் வீங்கியிருத்தல். நோயுற்ற உறுப்புகள் இழுத்தல்.

பாப்டீஷியா : இடது தோள்பட்டையிலிருந்து வலியாரம்பித்து கைகளுக்குச் செல்லுதல். இடது கை மறத்துப் போயிருத்தல்.

கைகள் பெரிதாயிருப்பது போன்ற உணர்ச்சி, கைகள் நடுங்குதல், இடதுகையும் காலும் உணர்ச்சியற்றிருத்தல், கைகால்கள் படுக்கையில் தனித் தனியே பிரிந்து சிதறிக் கிடப்பது போன்ற உணர்ச்சி. இவைகளை ஒன்று சேர்க்க கைகளையும் கால்களையும் அடித்துக் கொள்ளல்.

பாரிடா கார்ப்: வயோதிகர்களின் மனக் குழப்பம் கைகால் நடுக்கம்.

பாரிடா முரியாடிகா: கைகள் வீங்குதல், உஷ்ணமாயிருத்தல், திடீரென்று (இரவில்) கையிழுத்துக் கொள்ளுதல், (காலில் பார்க்க.)

பாரிஸ்: விரல்களில் சுரணையின்மை.

பாஸ்பரஸ்: முகம் கை கால்களில் நீர்ச்சுரப்பு, இடது புறத்தில் கிழிக்கும் வலி, கைகள் மெலிந்து போதல். அடிக்கடி விரல்கள் இழுத்துக் கொள்ளுதல். உள்ளங்கைகளில் எரிச்சல், அக்குளின் கோளங்கள் வீங்குதல். தலையிலும் உள்ளங்கைகளிலும் வியர்வை, அசைத்தால் கைகால்கள் நடுங்குதல். சில்லென்றிருத்தல், கைகால்கள் பலஹீனம், நீடித்த ஜூரத்தின் பின் கைகால்களில் வீக்கம், குத்துவலி.

பிஸ்மத்: இடது கையிலும் இருதயத்தைச் சுற்றிலும் வலி, வலது கையில் பக்ஷவாயு போன்ற பலஹீனம், கைகால்கள் கெண்டையேறுதல், சில்லிடல்.

பெர்பெரீஸ் வல்கேரீஸ்: தோள்பட்டை கை விரல்களில் கீல் வாயுச் சம்பந்த வலிகள்.

பெர்ம் மெடாலிகம்: தோள்பட்டைகளிலும் கைகளிலும் வலி, இது முக்யமாய் படுக்கும்போது அதிகமாயிருக்கும். தோள்பட்டை மூட்டுகளில் கீல்வாயு பிடிப்பு சரீர தாது கீர்கள் அதிகமாக வெளியேறிய பின்னேற்படும் நீரதைப்பு.

பெல்லாண்டிரியம்: நடக்கும்போது தளர்ந்து தள்ளாடுதல்.

பைடோலக்கா: (வாதத்தில் பார்க்க),

பேரோஜினியம்: கைகள். கால்கள், பாதங்களிவைகள்
மறத்துப்போதல் காலையில் எழுந்தவுடன் அதிக பல
ஹீனம், கைகால்கள் சில்லிட்டு உணர்ச்சியற்றிருத்தல்.

போடேபில்லம்: தோள்பட்டைக்கு நடுவே வலி, இடது பக்க
பக்ஷவாதம்.

போவிஸ்டா: கைகளுக்கு பலமில்லாமை.

ப்ரோமியம்: கைகளில் சிரங்குகள்.

ப்ளம்பம்: பிரதி தசைகளிலும் பக்ஷவாதம், கைகளால் ஒரு
சாமானையும் பிடித்துத் தூக்கமுடியாமை, நன்றாக நீட்ட
முடியாமை, கைகளின் பக்ஷவாதத்திற்கு சிறந்த ஓளவுதம்.

மங்கானம்: தோள்பட்டையிலிருந்து விரல்கள் வரை கீல்வாயு.
வலிகள்.

மெக்னீஷியா கார்பாலிகா: உள்ளங் கைகளில் வெடிப்புகள்,
விரல்கள் சிவந்தும் நீர் சுரந்துமிருத்தல்.

மெக்னீஷியா பாஸ்: கைகள் நடுங்குதல், குமாஸ்தாக்களின்
கை நடுக்கம்.

மெக்னீஷியா மூரி: தோள்பட்டைகளில் கீல்வாத வலிகள்,
இவ்வலிகள் கைகளினுள்ளே விரல்களுக்குச் செல்லுதல்,
அசைவினால் சமனப்பட்டிருத்தல், காலையில் எழுந்திருந்த
வுடன் கைகள் மறத்துப்போதல், கைகால்களில் இழுக்கும்
வலிகள்.

மெக்னீஷியா ஸல்ப்: காலையில் இடது கையும் காலும் மறத்தல்
இரவுகளில் கீல்வாத வலிகள்.

மேடோரீனம்: இரு தோள்பட்டை எலும்புகளுக்கு நடுவில்
வலி, மணிக்கட்டுகளில் வீக்கம்.

மெர்க்கூரியஸ் ஸொலுபிலிஸ்: கைகளில் குடைசல் வலி, கைகள்
நடுங்குதல், சிறு உழைப்பிலும் கைகளில் வைத்திருக்கும்
வஸ்துக்கள் தன்னுணர்வின்றி கீழே விழுந்துவிடுதல்.

பூபடேரியம் பர்பூரியம் : தலை சுற்றலுடன் இடது தோள் பட்டையிலிருந்து பிடரிவரை வலி.

பூபடேரியம் பர்போலியேட்டம் : குளிரில் கைகளும் விரல்களும் விரைத்த வுணர்ச்சி, வலது தோள்பட்டையிலும் இடது மார்பிலும் ஆழமான இடத்தில் வலி, மணிக்கட்டுகள் உடைந்த அல்லது நசுக்கப்பட்டது போன்ற வலி.

ரஸ் டாக்ஸ் : சுளுக்கு ஏற்பட்டதுபோல் புஜங்களில் வலி, தோள்பட்டை கைகள், மணிக்கட்டுகள், விரல்களில் அடிக்கடி பிடிப்புகள் கிழிக்கும் வலி, எரிச்சலுண்டாதல், மழைக்காலங்களிலும் படுக்கையிலும், அசையாமலிருக்கும்போதும், அதிகமாக இருக்கும். கைகால்களில் நடுக்கல்கள். இருதய நோயுடன் இடது கையில் வலி. பக்ஷவாதம், உணர்ச்சியின்மை, விரல்களில் வீக்கம், கைகள், உள்ளங்கைகள், விரல்கள் முதலியவைகளில் மறத்த உணர்ச்சி, ஊசிகள் குத்துவது போன்ற உணர்ச்சி, பூச்சிகள் ஊறுவதுபோன்ற உணர்ச்சி.

ரான்குலன் : கில்வாத வலி, பிடிப்பு வலி, உள்ளங்கைகளில் தி சுட்டதுபோல் கொப்புளங்கள்.

ரீயம் : கைகளில் தசைகள் துடித்தல்.

ருடா : கைகால்களில் வலி, மூட்டுகள் விலகுதல், பலஹீனம், இடது தோள்பட்டையில் அடிப்பதுபோன்ற வலி, மணிக்கட்டுகளில் சுளுக்கேற்பட்டது போல் வலி, கைகள் மறத்தல், விரல்கள் குறுகிய உணர்ச்சி

ரோபோடேன்ட்ரன் : கைகளில் இழுக்கும் வலிகள், இரவிலும் மழைக்காலங்களிலும் அதிகம், அப்போது அங்கே ரத்த ஓட்டம் நின்று விட்டதுபோன்ற உணர்ச்சி.

ரோபீலு : அன்னப்பையிலும் தோள்பட்டை நடுவிலும் எரிச்சல்.

ரோஹிடா : உள்ளங்கையில் குடு எரிச்சல், முள்ளந்தண்டுக்கும் வலது தோள்பட்டை எலும்புக்கிடையில் வலி.

வாக்களிள் : நடுங்குதல், அக்குள் கோளங்கள் வீங்கிப் பருத்திருத்தல், இடது தோள்பட்டையும் கையும் நொண்டியாகி வீட்டது போலிருத்தல். இரவுகளில் உள்ளங்கைகளும் உள்ளங்கால்களும் எரிதல்.

வாரோவிராஸஸ் : கைகளில் வெயின்கள் தடித்தல்.

லேடம் பாலஸ்தீரி : கைகால்கள் வீங்கியிருத்தல், பாண்டு வீக்கம்பாதிக்கப்பட்ட பாகங்கள் முதலில் வீங்கியதன் பின் இளைத்தல், மாலையில் உள்ளங்கையில் உஷ்ணமான உணர்ச்சி, வியர்வை கசிதல்; அடிபட்டதாலேற்பட்ட நகச்சுற்றுக்கள்.

ஹிகோபோடியம் : வலது தோள்பட்டை மூட்டிலும் இடது இடுப்பிலும் சில்வாதப் பிடிப்புகள், கைகளும் விரல்களும் மறத்துப்போதல்.

வலேரியானு : கைகளிலும் தோள்பட்டைகளிலும், முகத்திலும் வலி, யாதொரு ஆழ்ந்த வியாதியுமில்லாமல், கைகள் இழுத்துக்கொள்ளுதல், அசையாமலிருக்கும் போது கைகால்களில் கிழிக்கும் வலிகள், அசைய ஆரம்பித்தால் மேலும் கீழும் ஏறியிறங்கும் கிழிக்கும் வலிகள்.

வெராட்ரம் ஆல்பம் : பசுபாத பலஹீனம் வலி, (கால்களில் பார்க்க.)

ஜெஸ்ஸீமியம் : இழுக்கும் வலிகள், கைகள் சில்லென்றிருத்தல்.

ஸபீனா : கைகளைத் தொங்கவிடுவதால் மணிக்கட்டுகளில் பிடிப்பும் வலியும்.

ஸரபரில்லா : அசையும்போது பிடிப்புகள், விரல்களில் ஆழமான வெடிப்புகள், இரவுகளில் எலும்பு வலிகள். இரவு மழைக்காலங்களில் அதிக வலி, கைகால்கள் நடுங்குதல்.

ஸல்பர் : இடது தோள்பட்டையில் சுளுக்கு ஏற்பட்டது போன்ற வலி. கைகளில் கிழிக்கும் வலிகள், உள்ளங்கைகளிலும் விரல்களின் இடுக்குகளிலும் வெடிப்புகள்,

கைகள் நடுங்குதல், அக்குளில் நாற்றமுள்ள வியர்வை உற்பத்தியாதல்.

ஹாங்குநேரியா : வலது கையைத் தூக்கி பிடரியில் வைக்க முடியாமை, உள்ளங் கைகளில் எரிச்சல், வலது தோள் பட்டையிலும் கையிலும் கீல்வாத வலிகள். வலியுள்ள பாகத்தைத் தொட்டால் வலி நின்று விடுதல்.

ஹாம்புகள் : கைகள் பாதங்கள் உப்புதல்.

ஹிகுடாரோஸா : பலவிதமாக இழுக்கப்படுதல், அடிக்கடி கைகளிலும் கால்களிலும் திடீரென்று தூக்கிப் போடும் உணர்ச்சி.

ஹிங்கம் மெடரிகம் : கைகளில் தோல் வெடித்தல், வரட்சி, எழுதும்போது கை நடுங்குதல், ஒரு பக்கம் அல்லது இரு பக்க பக்ஷவாதம், கைகள் நடுங்குதல். எதையோ பிடிக்கப் போவது போல் கைகளால் செய்தல். உள்ளங்கையில் எரிச்சலுடன் தாகவரட்சை,

ஹிபிளினம் : தோள்பட்டைகளில் கீல்வாதம், நீண்ட எலும்புகளில் கடுமையான வலி.

ஹிவிகா : கைகளில் நடுக்கம், முன் கைகளில் பக்ஷவாதம் போன்ற பலஹீனம், நகங்களின் கோளாறுகள், கைகள் பாதம் அக்குள்களில் நாற்ற வியர்வை. விரல்களின் நுனியில் நகச்சுற்றுகள் ஏற்படுவதுபோல் வலி.

ஹிஸ்டஸ் : ரணங்களைச் சுற்றிலும் கறடுதட்டிய வீக்கங்கள்.

ஹெபியா : எல்லா உறுப்புகளிலும் துடிப்புகள். இழுப்புகள். உள்ளங்கைகளில் தோலுரிதல், (கால்களில் பார்க்க)

ஹெலீனியம் : கைகால் இளைத்தல், நடுக்கல்.

ஹைக்ளமென் : கைகளிலிருக்கும் சாமான்கள் கீழே விழுந்து விடுதல்.

ஹோரினம் : வலது தோள்பட்டையில் பலஹீனம், நீடித்த கீல்வாதம், நகங்களைச் சுற்றிச் சீழ் பிடித்தல்.

ஸ்க்வில்லா : கைகளும் பாதங்களும் சில்லென்றிருத்தல்.
(வாதத்தில் பார்க்க.)

ஸ்டபினாக்ரியா : விரல்களின் எலும்புகளில் அழர்ச்சி, நுனிகள் மறத்துப் போயிருத்தல், நொந்த வலி, பலஹீனம், கைகள் நடுங்குதல், கைகால்களிலும் இருதயத்திலும் வலி. காய மேற்பட்டால் அதிகரித்தல்.

ஸ்டானம் : அசையாமலிருக்கும்போது கைகளின் தசைகள் வெட்டியிழுத்தல், எழுதுவதற்காகப் பேனாவைப் பிடிக்கும் போது விரல்களிலுத்துக் கொள்ளுதல். கைகளில் பல ஹீனம், கனம், முக்யமாக வலது பக்கத்திலதிகம், மாலை நேரங்களில் கைகளும் கணுக்கால்களும் வீங்குதல், கை கால்களில் பக்ஷவாத பலஹீனம், கனம்.

ஸ்டிக்டா : கைகளிலும் விரல்களிலும் குத்து வலி, கை கால்களில் வீக்கம், இறுக்க உணர்ச்சி. வலி தாங்க முடியாமல் பிதற்றிக் கொண்டேயிருத்தல்.

ஸ்ட்ரமோனியம் : கைகள் சில்லிடல், கைகளால் எதையோ தேடுவதுபோன்ற சேஷ்டைகளை செய்து கொண்டேயிருத்தல், கைகள் அசைந்து கொண்டும் கால்கள் அசையாமலுமிருத்தல். (பெண்:—கைகளை எப்போதும் பெண்குறியில் வைத்துக் கொண்டிருத்தல்.)

ஸ்பாஞ்சியா : வலது கட்டை விரலில் முறுக்கும் வலி, இது பகற்காலங்களிலதிகம். இடது தோள்பட்டை மூட்டில் துடிப்புகள்.

ஸ்பைஜீவியா : மூட்டுகளில் பிடிப்புவலி, குத்து வலி. இருதயத்திலிருந்து வலியாரம்பித்து இடது கைக்குச் செல்லுதல். இடதுகை மறத்தல், பலஹீனம்.

ஹயஸ்யாமஸ் : விரல்களால் சேஷ்டைகள் செய்தல்.

ஹிப் ஸல்ப் : நகச்சுற்று நகங்கள் கெட்டிப்பட்டு உடையும் தன்மையுடையவையாக வீருத்தல்.

ஹெல்விபேரஸ் : ஒரு கையும் ஒரு காலும் ஒரே மாதிரியாக அசைந்து கொண்டேயிருத்தல். (வலிப்பில் பார்க்க.)

கைகள் தன்னுணர்ச்சியின்றி, ஆடிக்கொண்டேயிருத்தல், எப்பொழுதும் ஒரு கையும் காலும் ஆடிக்கொண்டேயிருத்தல்.

ஹைராஸ்திஸ் : உட்கார்ந்து எழுந்திருக்கும்போது கைகளின் உதவியால்தான் எழுந்திருக்க முடியும். இடது மார்பிலிருந்து இடது தோள்பட்டை வரை வலி.

ஹைபேரிகம் : தோள்பட்டை வலி, விரல்களில் வலி, கைகால்களில் பூச்சிகள் ஊறும் உணர்ச்சி. அடிபட்டதாலேற்படும் உபாதிகள், விரல்கள் நசுங்குதல்.

வலது கை

அக்னஸ் காஸ்டஸ் : வலது அக்குள், கைகளில் மேல்பாகம் இவைகளில் கடினமான அழுக்கும் வலி, அசைவு. தொடுதலால் உபாதி அதிகம்.

அப்ரோடெனம் : முதலில் வலதுகை விரலில் ஆரம்பித்துப் பின் இடதுகை விரலுக்கு வரும் வலி.

அமோனியா கார்ப் : பலமின்மை, பின்புறமிறுக்கப்படல்.

அஸ்ரூலஸ் ஹிபோ : பசுவாயுவால் பிடிக்கப்படுவதால் தூக்க முடியாமை.

ஆரம் மெட்டாஸிகம் : முழங்கையெலும்பில் வலி.

ஆஸிட் ஆக்ஸாஸிக் : மணிக்கட்டுகளில் சுளுக்கு.

ஆஸிட்ஹெட்ரிக் : தோள்பட்டையிலும் கையிலும் வலி, முன் கையில் அதிகம். மறத்தல், நடுங்குதல், ஊசிகளால் குத்துவதுபோலிருத்தல்.

ஜூஸ் வர்ஸிகோலர் : தூக்கும்போது வலி, அசைவாலதிகரித்தல்

கன்னபிஸ் இண்டிகா : பாரிசவாயு, இளைப்பாறுவதால் சமனம்.

செலிடோனியம் : வலது தோள்பட்டை யெலும்பின் கீழ்பாகத் தில் வலி.

டுக்ரியம் : வலது மணிக்கட்டுக்குச் சற்று மேலேயுள்ள தசைகளில் வெட்டுவதுபோன்ற வலி.

நேட்ரம் ஆர்னிகம் : வலதுதோள்பட்டை, கைவிரல்கள் முதலியவைகளில் கீல்வாதம்.

பிஸ்மத் : வலதுகையில் பக்ஷவாயுபோன்ற பலஹீனம்.

யூபடோரியம் பர்போரியேட்டம் : வலது தோள்பட்டையிலும் இடது மார்பிலும் ஆழமானவிடத்தில் வலி.

ரோஹிடாக் : முள்ளந்தண்டுக்கும் வலதுதோள்பட்டையிலும்புக் கிடையில் வலி,

ஹிகோபோடியம் : வலது தோள்பட்டை முட்டிலும் இடது இடுப்பிலும் கீல்வாதப் பிடிப்புகள்.

ஸாங்குநேரியா : வலதுகையைத் தூக்கிப் பிடரியில் வைக்க முடியாமை, வலது தோள்பட்டையிலும் கையிலும் கீல்வாத வலிகள்.

ஸோரினம் : வலது தோள்பட்டையில் பலஹீனம்.

இடது கை

அகேரிகஸ் : அதிக வலி.

அகோனைட் : மறத்தல்.

அக்டியா ரஸிமோஸா : இருதய வலியுடன் இடதுகை மறத்தல்.

அப்ரோடேனம் : முதலில் வலதுகை விரலில் ஆரம்பித்துப் பின் இடதுகை விரலுக்கு வரும் வலி.

அம்ப்ரா க்ரினியா : மறத்தல்.

அல்வியம்ஸீபா : (விரல்களில் பார்க்க.)

அங்குலம் னிபோ: இடது கையும், காலும் கனமாகவும்.
வீங்கியுமிருத்தல்.

ஆரம் முரியாகம்: இடது தோள்பட்டையில் கிழிக்கும் வலி

ஆரம் மெடாலிகம்: தோள்பட்டையில் வீக்கம், குடைதல்,
கனமாகவும் தூக்கமுடியாமலுமிருத்தல்.

ஆர்ஸனிகம் ஆல்பம்: மார்பு முழுதும் வலி, இடது கைக்குப்
பரவுதல்.

ஆஸிட் பாஸ்பாரிக்: இடது புஜத்திலும், கையிலும் கிழிக்கும்
வலிகள்.

காக்டல் க்ராண்டி: இடது கையில் மறமறப்புடன் இருதயத்தில்
வலி. நீர்வீக்கம், இடதுகை வழியாக தெறிப்பதுபோன்ற
வலி.

க்ராபெடிஸ்: மறத்தல், கை தூங்குதல்,

க்ரிஸோட்: இடதுகைக் கட்டை விரலில் சுளுக்கேற்பட்டது
போல் வலி, விரைப்பு.

க்வாய்கம்: வாத சம்பந்த வலிகள்,

க்ளோனாயின்: இடது கையில் மறத்த உணர்ச்சி.

செனபோடியம்: இடது தோள்பட்டை யெலும்பின் கீழ் வலி.

பாப்லஷியா: இடது தோள்பட்டையிலிருந்து வலியாரம்பித்
துக் கைகளுக்குச் செல்லுதல், இடதுகை மறத்துப்
போயிருத்தல், இடதுகையுங் காலும் உணர்ச்சி
யற்றிருத்தல்.

பாஸ்பரஸ்: இடது புஜத்தில் கிழிக்கும் வலி.

பிஸ்மத்: இடது கையிலும் இருதயத்தைச் சுற்றிலும் வலி.

மெக்னீஷியா ஓல்ப்: காலையில் இடது கையுங் காலும் மறத்தல்.
இரவுகளில் கீல்வாத வலிகள்.

பூபடோரியம் ப்ரூரியம்: தலை சுற்றலுடன் இடது தோள்
பட்டையிலிருந்து பிடரி வரை வலி.

ரஸ்டாக்ஸ் : இருதய நோயுடன் இடது கையில் வலி.

ருடா : இடது தோள்பட்டையில் அடிப்பது போன்ற வலி.

லாக்கஸிஸ் : இடது தோள்பட்டையுங்கையும் நொண்டியாகி விட்டது போலிருத்தல்.

ஸல்பர் : இடது தோள்பட்டையில் சுளுக்கேற்பட்டது போன்ற வலிகள். கிழிக்கும் வலிகள்.

ஸ்பாஞ்சியா : இடது தோள்பட்டை மூட்டில் துடிப்புகள்.

ஸ்பைஜீவியா : இருதயத்திலிருந்து வலியாரம்பித்து இடது கைக்குச் செல்லுதல், இடது கை மறத்தல், பலஹீனம்.

ஹெட்டிராஸ்டிஸ் : இடது மார்பிலிருந்து இடது தோள்பட்டை வரை வலி.

புஜங்கள்

அகேரிகஸ் : தோள்பட்டைகளில் வலி.

அகோனிட் : ஊறும் உணர்ச்சி.

அபிஸ் மெல்லிபீகா : பலமின்மை, வாதம்.

அப்ரோடேனம் : புஜத்திலிருந்து முழங்கை வரை வலி.

அமோனியா கார்ப் : காயம் கிழிப்பது போன்ற வலி.

ஆரம் முரியாடிகம் : இடது தோள்பட்டையில் கிழிக்கும் வலி.

ஆரம் மெடாடிகம் : இடது புஜத்தில் வீக்கம், குடைதல்.

ஆஸிட் ஆக்ஸாலிக் : மார்பிலிருந்து தோள்பட்டைக்குச் செல்லும் வலி, புஜங்களிலிருந்து விரல்கள் வரை மறத்தல்.

ஆஸிட் ஹைட்ரிக் : வலது தோள்பட்டையிலும் கையிலும் வலி. புஜங்களும் காக்களுமினைத்தல்.

ஆனிட் பாஸ்பாரிக் : இடது புஜத்திலும் கையிலும் கிழிக்கும் வலிகள்.

ஆனிட் ப்ளுவாரிக் : வலது தோள்பட்டையில் வலி.

கல்கேரியா கார்பானிகா : வாதம்.

கல்கேரியா பாஸ் : வாத வலி. கைகளை உயரத் தூக்க முடியாமை.

காக்குலஸ் : புஜங்களிலும் கைகளிலும் காயம்பட்ட உணர்ச்சி.

கார்டுஸ் மரியேனஸ் : வலது புஜத்தின் கீழ் வலி, அசைவால் அதிகரித்தல்.

காலீ ஜயோடேடம் : இடது புஜத்தில் அடிபட்டதுபோல் வலி.

காலோசிந்திஸ் : வலது புஜத் தசையில் வலி. வலியுள்ள பாகத்தை கீழே வைத்துப் படுத்தல்.

கால்மியா : வலது புஜத் தசையில் வாதம்.

காஸ்டிகம் : மந்தமான கிழிக்கும் வலி, கனத்தவுணர்ச்சி, பலஹினம்.

கோல்கிகம் : பிரதி மூட்டிலிருந்தும் முக்கியமாகத் தோள் பட்டை சப்பையில் வலி, பாரிசவாயு சம்பந்த வலி.

கோனியம் : தோள்பட்டைகளினிடையே வலி.

க்ராபடிஸ் : தோள்பட்டைகளில் வலி.

க்ரோடன் டிக்லியம் : இடது மார்பு வழியாகத் தோள்பட்டைக் குச் செல்லும் இழுக்கும் வலி.

க்வாய்கம் : வலது தோளிலும் வலது கட்டைவிரலிலும் பிடிப்பு வலி.

க்ளோனாயின் : தோள்களைக் குலுக்குதல்.

சேலிடோனியம் : வலது தோள்பட்டை யெலும்பின் கீழ்பாகத் தில் வலி.

செனபோடியம் : இடது தோள்பட்டை யெலும்பின் கீழ் வலி.

நேட்ரம் ஆர்ணிகம் : வலது தோள்பட்டை கை விரல்கள் முதலியவைகளில் கில்வாதம்.

நேட்ரம் கார்பானிகம் : தோள்பட்டை, கைகள், முழங்கையில் கில்வாயு வலி.

நேட்ரம் முரியாடிகம் : தோள்பட்டை மூட்டில் வலி.

பண்டில்லா : தோள்பட்டை மூட்டுகளில் வலி, கைகளிலிருக்கும் அசுத்த ரத்தக் குழாய்கள் வீங்கியிருத்தல். நோயுற்ற உறுப்புகள் இழுத்தல்.

பாப்ஷியா : இடது தோள்பட்டையிலிருந்து வலி ஆரம்பித்துக் கைகளுக்குச் செல்லுதல்.

பாஸ்பரஸ் : இடது புஜத்தில் கிழிக்கும் வலி.

பெர்பேர்ஸ் வஸ்கேர்ஸ் : தோள்பட்டை கைவிரல்களில் கில்வாயு சம்பந்த வலிகள்.

பெர்ம் மெடானிகம் : புஜங்களிலும் கைகளிலும் வலி, இது முக்யமாகப் படுக்கும்போது அதிகமாகவிருக்கும். புஜங்களில் கில்வாயு பிடிப்பு.

போடோபில்லம் : தோள்பட்டைக்கு நடுவே வலி, இடதுபக்க பக்ஷவாதம்.

மங்கானம் : புஜத்திலிருந்து விரல்கள் வரை கில்வாயு வலிகள்.

மெக்னீஷியா முரியாடிகா : புஜங்களில் கில்வாத வலிகள், இவ் வலிகள் கைகளினூடே விரல்களுக்குச் செல்லுதல்.

மெடோரினம் : இருபுஜ எலும்புகளுக்கு நடுவில் வலி.

யூபடோரியம் பர்பூரியம் : தலை சுற்றலுடன் இடது தோள் பட்டையிலிருந்து பிடரிவரை வலி.

யூபடோரியம் பர்போலியேடம் : வலது தோள்பட்டையிலும் இடது மார்பிலும் ஆழமானவிடத்தில் வலி.

ரஸ் டாக்ஸ் : சுளுக்கு ஏற்பட்டதுபோல் புஜங்களில் வலி, புஜங்களில் பிடிப்புகள்.

ருடா : இடது தோள்பட்டையில் அடிப்பதுபோன்ற வலி.

ரோபிடு : அன்னப்பையிலும் தோள்பட்டை நடுவிலும் எரிச்சல்.

லாக்களிஸ் : இடது தோள்பட்டையும் கையும் நொண்டியாகி விட்டது போலிருத்தல்.

கைகொபோடியம் : வலது தோள்பட்டை மூட்டிலும் இடது இடுப்பிலும் கீல்வாதப் பிடிப்புகள்.

வலேரியாடு : வலி.

லாங்குநேரியா : வலது தோள்பட்டையிலும் கையிலும் கீல்வாத வலிகள்.

லிபிமினம் : தோள்பட்டைகளில் கீல்வாதம்.

லோமினம் : வலது தோள்பட்டையில் பலஹீனம்.

ஸ்பாஞ்சியா : இடது தோள்பட்டை மூட்டில் துடிப்புகள்.

ஹைட்ராஸ்டிஸ் : இடது மார்பிலிருந்து இடது தோள்பட்டை வரை வலி.

ஹைபெரிகம் : தோள்பட்டைவலி.

முழங்கை

அப்ரோடேனம் : புஜத்திலிருந்து முழங்கை வரை வலி.

அமோனியா கார்ப் : எலும்பு உடைதல்.

ஆண்டிமோனியம் க்ரூடம் : அசைக்கும்போது மூட்டுகள் முறிதல்.

ஆரம் மெட்டாலிகம் : வலது முழங்கையெலும்பில் வலி.

நேட்ரம் கார்ப் : கைகளிலும் முழங்கையிலும் கீல்வாயு வலி.

முன்கை & மேற்கை

அரேவியா டயாடிமா : முன்கை, மேற்கையெலும்பில் வலி.

ஆரம் மெட்டாஸிகம் : முன்கையெலும்புகள் வீங்குதல்.

ஆர்ஸனிகம் ஆல்பம் : முன்கை கருப்பாகவும் கன்றியுமிருத்தல்

ஆலொ மெகோட்டிசு : முன்கைகளில் அடிபட்ட வலி.

ஆஸிட் டைட்டிக் : முன்கையிலும் விரல்களிலும் கீல்வாத வலிகள். மறத்தாற் போலிருத்தல். நடுங்குதல். ஊசிகளால் குத்து வது போலிருத்தல். இவை முக்கியமாக வலது முன்கையில் அதிகம்.

மணிக்கட்டு

ஆஸிட் ஆக்ஸாலிக் : வலது மணிக்கட்டில் சுளுக்கு

டுக்ரியம் : திடீரென்று வலது மணிக்கட்டுக்குச் சற்று மேலே யுள்ள தசைகளில் வெட்டும் வலி.

மெடோஸினம் : மணிக்கட்டுகளில் வீக்கம்.

யூபடோரியம் பர்போலியேட்டம் : மணிக்கட்டுகளில் உடைந்த அல்லது நசுக்கப்பட்டது போன்ற வலி.

ருடா : மணிக்கட்டுகளில் சுளுக்கேற்பட்டது போல்வலி.

ஸ்பீசு : கைகளை தொடுவதால் மணிக்கட்டுகளில் பிடிப்பும் வலியும்.

உள்ளங்கையும், புறங்கையும்

அமோனியா கார்ப் : தோலுரிதல்.

அம்ப்ரா க்லினியா : அரிப்பு.

அயிலாந்தஸ் : எரிச்சல்.

அனகாந்தியம் ஓரியண்டேல் : தோலுரிதல்.

ஆஸிட் ஹைட்ரிக் : புறங்கையில் பெரிய பெரிய பாலுண்ணிகள்.

ஏதுனா னைனூபியம் : குழந்தைகளுக்கு உள்ளங்கை நீலநிற மடைதல்.

காம்பொரா : விரைப்பு, நடுக்கல், சில்விடல். நீலம் பூரித்தல்,

பாஸ்பரஸ் : உள்ளங்கைகளில் எரிச்சல், தலையிலும் உள்ளங் கைகளிலும் வேர்வை.

புபோ : உள்ளங்கால், உள்ளங்கைகளில் கொப்புளங்கள்.

மங்கானம் : உள்ளங்கை வெடிப்பு, ரணம், அரித்தல்.

மெக்னீஷியா கார்பானிகா : உள்ளங்கைகளில் வெடிப்புகள்.

ரஸ்டாக்ஸ் : உள்ளங்கைகளில் மறத்த உணர்ச்சி, ஊசிகள் குத்துவதுபோல் அல்லது பூச்சிகள் ஊறுவது போன்ற உணர்ச்சி.

ரானங்குலஸ் : உள்ளங்கைகளில் தீ சுட்டதுபோல் கொப்பு ளங்கள்.

ரோஹிடாக் : உள்ளங்கையில் சூடு, எரிச்சல்.

ஸாக்ளரிஸ் : இரவுகளில் உள்ளங்கைகளும் உள்ளங்கால்களும் எரிதல்.

லேடம் பாலஸ்தீரி : மாலையில் உள்ளங்கையில் உஷ்ணமான உணர்ச்சி, வியர்வை கசிதல்.

ஸல்பர் : உள்ளங்கைகளிலும் விரல்களின் இடுக்குகளிலும் வெடிப்புகள்.

ஸாங்குடேரியா : உள்ளங்கைகளில் எரிச்சல்.

ஸிங்கம் மெடாலிகம் : உள்ளங்கையில் எரிச்சலுடன் தாக வரட்சை.

ஸெபீயா : உள்ளங்கைகளில் தோலுரிதல்.

கை விரல்கள்

அகேரிகல் : விகாரமாக அசைதல். வஸ்துக்கள் தானாகவே நழுவிக்கீழே விழுதல்.

அகோனிட் : ஊறும் உணர்ச்சி, கட்டை விரல்கள் குடாக விருத்தல்.

அக்யாரனிமோனா : எழுதும்போது நடுக்கல்.

அபிஸ் மெல்லிபிகா : தன்னையறியாமல் வஸ்துக்கள் கீழே விழுதல், தடிப்பான நகச்சுற்றி, (எரிதல், கொட்டுதல், நீர்ச்சுரப்பு)

அப்ரோடேனம் : முதலில் வலதுகை விரலில் ஆரம்பித்துப் பின் இடதுகை விரலுக்கு வரும் வலி, விரல் மூட்டு நுனிகளில் குத்து வலி.

அமோனியா கார்ப் : மடங்கிக் கொள்ளல், நகச்சுற்றி, விரல் நுனிகளில் அழற்சி.

அம்ப்ரா க்ரினியா : நுனிகளில் சுருக்கங்கள்.

அயிலாந்தஸ் : கட்டை விரல்களிலும் விரல் நகங்களிலும் பெரிய கொப்புளங்கள் அல்லது வேர்க்குரு போல் வெடித்தல்.

அலுமினா : நகச்சுற்றி.

அல்லியம் ஸீபா : இடது நடுவிரலிலும் கட்டை விரலின் மிருதுவான பாகங்களிலும் வலி.

ஆண்டிமோனியம் க்ரூடம் : நகங்கள் வளராமை, வெடித்தல், நகத்தினடியிலிருக்கும் தோலில் வலி.

ஆண்டிமோனியம் டார்ட்டாரிகம் : நுனிகள் உணர்ச்சியற்றுக் கடினமாகக் காய்ந்திருத்தல், நழுவுதல்.

ஆரம் முரியாடிகம் : மூட்டுகள் விரைப்பாக இருத்தல், சாப்பிட்ட பின் நடுவிரலில் கிழிக்கும் வலி.

ஆரம் மெடாரிகம் : விரல் எலும்பு மூட்டுகளில் குடைதல்.

ஆர்ஸனிகம் ஆல்பம் : எரியும் குழிப்புண்கள்.

ஆஸிட் ஆக்ஸாவிக் : புஜங்களிலிருந்து விரல்கள் வரை மறத்தல், விரல் எலும்புகள் கூடு மிடங்களில் அழற்சி, வஸ்துக்களை வைத்திருக்கவோ அல்லது விரல்களையசைக்கவோ முடியாமை. விரல்கள் முறுக்கிக்கொள்ளுதல்.

ஆஸிட் நைட்ரிக் : கீல்வாத வலிகள், மூட்டுகளில் வீக்கம், குத்து வலி. விரல்களின் இடுக்குகளில் படைகள்.

ஆஸிட் பாஸ்பாரிக் : எழுதும்போது நடுங்குதல்.

ஆஸிட் ப்ளாவரிக் : நகங்கள் அதிசீக்கிரமாக வளர்ந்து உடைதல்,

ஆஸிட் ஸல்ப்யூரிக் : எழுதிக்கொண்டேயிருக்கும்போது விரல்கள் இழுத்துக் கொள்ளல்.

ஏதுனா ஹைடிரியம் : கட்டை விரல்கள் இறுக முடிக்கொள் தல், (உள்ளங்கைகள் நீலநிறமடைதலும் நுனி விரல்கள் சுருங்கிக் காய்ந்துபிடுத்தல்.)

ஓவியாண்டர் : எழுதும்போது நடுங்குதல்.

கல்கேரியா பாஸ் : நகங்களைச் சுற்றிலும் வலி.

கல்கேரியா ப்ளோரிகா : விரலெலும்பு மூட்டுகள் வாதத்தால் வீங்குதல், நகச்சுற்றி.

கன்னிஸ் ஹைவா : நுனிகள் நடுங்குதல்.

காக்குலன் : சாப்பிடும்போது நடுக்கம்.

கார்பொரா : தலையிலிருக்கும் வலி விரல் நுனிக்குச் செல்லுதல்.

கார்பன் ஸல்ப் : வீக்கம். உணர்ச்சியின்மை, விரைப்பு, நீர் வீக்கம்.

காலி கார்ப் : நுனியில் வலி.

காலி ப்ரோமேடம் : விரல்களை வெகுவேகமாக பின்னி கொண்டேயிருத்தல்.

காலீ முரியாடிகம் : எழுதும்போது விரைத்தல்.

காலோபில்லம் : சிறு எலும்பு மூட்டுகளில் கடுமையான இழுக்கும் வலி. மணிக்கட்டுகளில் இசிப்பு வலி, கைகளை மூடினால் வெட்டும் வலி.

கால்மியா : சுண்டுவிரலில் வலி.

கோல்சிகம் : வஸ்துக்களை வைத்திருக்க இயலாமை, நுனியில் ஊறும் உணர்ச்சி.

க்ராபைடிஸ் : விரல்களின் நடுவில் வெடிப்புகள், விரல் நகங்கள் கனமாகவும் கருப்பாகவும் கரடுமுரடாகவும் மாறுதல்.

க்ரினோட் : இடதுகைக் கட்டைவிரல் சுளுக்கேற்பட்டது போல் வலி, விரைப்பு.

க்வாய்கம் : வலது கட்டை விரலில் பிடிப்பு வலி. (வலது தோளில் வலியுடன்)

க்ளமெடிஸ் எரெக்டா : உள்ளழுக்கப்பட்ட வெட்டையால் ஏற்பட்ட வாதம். விரல் மூட்டுகளில் வீக்கம்.

க்ளோனாயின் : வாதவலி. விரல்களிலேயே நாடி பார்க்க முடியும், கைகள் இறுக முடியிருத்தல்.

டயஸ்கோரியா : உடையும் நகங்கள்.

டிஜிடாலிஸ் : விரல்கள் மறத்துப் போதல்.

டூக்ரீயம் : நகச்சுற்று, ரணங்கள். (எலும்புகளில் வலி, நடப்பதால் சமனம்.)

நேட்ரம் ஆர்ஸனிகம் : வலது தோள்பட்டை கைவிரல்கள் முதலியவைகளில் கீல் வாதம்.

நேட்ரம் முரியாடிகம் : எழுதும்போது கைகள் நடுங்குதல், கைச் சருமமும் நகங்களும் உலர்ந்திருத்தல்.

நேட்ரம் னைப்: தூங்கி யெழுந்தவுடனும், எழுதும்போதும் கைகள் நடுங்குதல், நகச்சுற்றி.

பாரிஸ் க்வாட்ரிபோலியோ: விரல்களில் சுரணையின்மை.

பாஸ்பரஸ்: அடிக்கடி விதல்கள் இழுத்துக் கொள்ளுதல்.

பெர்பெரிஸ் வல்கேரிஸ்: தோள்பட்டை கை விரல்களில் கீல்வாயு சம்பந்த வலிகள்.

ப்ளம்பம்: ஒரு சாமானையும் பிடித்து தூக்க முடியாமை. நன்றாகக் கைகளை நீட்ட முடியாமை. (கைகளின் பக்கவாதத்திற்குச் சிறந்தது)

மங்கானம்: புஜத்திலிருந்து விரல்கள் வரை கீல்வாயு வலிகள்.

மெக்னீஷியா கார்பானிகா: விரல்கள் சிவந்தும் நீர் சுரந்து மிருத்தல், வெடித்தல்.

மெக்னீஷியா பாஸ்: கைகள் நடுங்குதல்; குமாஸ்தாக்களின் கை நடுக்கம்.

மெக்னீஷியா முரியாடிகா: புஜங்களில் கீல்வாத வலிகள் கைகளினூடே விரல்களுக்குச் செல்லுதல். அசைவினால் சமனப்பட்டிருத்தல்.

மெர்குரியஸ் ஸொலுபிலிஸ்: கைகளில் வைத்திருக்கும் வஸ்துக்கள் தன்னுணர்வின்றி கீழே விழுந்துவிடுதல்.

பூபடோரியம் பர்போலியேடம்: குளிரில் கைகளும் விரல்களும் விரைத்த உணர்ச்சி.

ரஸ்டாக்ஸ்: விரல்களில் அடிக்கடி பிடிப்புகள், கிழிக்கும் வலி எரிச்சல், மழைக் காலங்களிலும், படுக்கையிலும், அசையாமலிருக்கும் போதும் உபாதிகள் அதிகம். விரல்களில் மறத்தவுணர்ச்சி, வீக்கம், ஊசி குத்துவதுபோல் அல்லது பூச்சிகள் ஊறும் உணர்ச்சி.

ருடா: விரல்கள் குறுகிய உணர்ச்சி.

லேடம் பாலஸ்தீரி: அடிபட்டதாலேற்பட்ட நகச்சுற்றுகள்.

கைகோபோடியம்: கைகளும் விரல்களும் மறத்துப்போதல்.

ஸரஸபரில்லா: ஆழமான வெடிப்புகள்.

ஸல்பர்: உள்ளங்கைகளிலும் விரல்களின் இடுக்குகளிலும் வெடிப்புகள்.

ஸீலிகா: நகங்களின் கோளாறுகள், விரல்களின் நுனியில் நகச்சுற்று ஏற்படுவது போல் வலி. விரல்களின் நுனி வெடித்தல்.

ஸைக்ளமென்: கைகளிலிருக்கும் சாமான்கள் கீழே விழுந்து விடுதல்.

ஸ்டாபிஸாக்ரியா: விரல்களின் எலும்புகளில் அழற்சி, நுனி மறத்துப் போயிருத்தல்.

ஸ்டானம்: எழுதுவதற்காகப் பேனாவைப் பிடிக்கும்போது விரல்கள் இழுத்துக் கொள்ளுதல்.

ஸ்டிக்டா: விரல்களில் குத்துவலி.

ஸ்பாஞ்ஜியா: வலது கட்டைவிரலில் முறுக்கும் வலி. இது பகற் காலங்களில் அதிகம்.

ஹயாஸ்யாமஸ்: விரல்களால் சேஷ்டைகள் செய்தல்.

ஹிப்ர் ஸல்பர்: நகச்சுற்று, நகங்கள் கெட்டிப்பட்டு உடையும் தன்மை உடையனவாகவிருத்தல்.

ஹைபெரிகம்: விரல்களில் வலி. விரல்கள் நகங்குதல்.

மார்பு

அகோனைட்: எரிச்சல் மார்பைச்சுற்றி கயிறுகற்றிய உணர்ச்சி, எலும்புக்கூட்டின் கீழ் அல்லது இடது சுவாசாசயத்தின் மேல், பாரம், எரிச்சல், அழுக்கம்,

அக்டியா ரஸிமோஸா: எலும்பு வலி, நரம்புகளிடையில் வலி, பிடிப்பு வலி.

அபொலினம் : மார்பு அமுக்கத்தால் பேச முடியாமை, துடிப்பு. நீர்ச்சுரப்பு.

அப்ரோடேனம் : குறுக்கே செல்லும் வலி.

அமோனியா கார்ப் : எரிச்சல்.

அமோனியம் மூரி : துடித்தல், பிடிப்பு வலியுடன் விக்கல், சிறு இடங்களில் எரிச்சல்.

அம்ப்ரா க்ரீலியா : இறுக்க உணர்ச்சி, உருண்டை போன்ற அடைப்பிருக்கும் உணர்ச்சி.

அரலியா ரஸிமோஸா : மார்பு விரிவதற்காக தோள்பட்டை உயருதல், நடு மார்பில் ரணவலி, மார்பு கட்டப்பட்டது போலிருத்தல்.

அர்ஜண்டம் ஹெட் : மார்பில் எரிச்சல் கனம், மார்பைச் சுற்றி இறுக்கக் கட்டியிருக்கும் உணர்ச்சி, அதனால் மார்பை இரு கைகளாலும் அமுக்கிக் கொள்ளுதல்.

அர்ஜண்டம் மெடாலிகம் : அதிக பலஹீனம், இடது பக்கத்தில் அதிகம், விலாவெலும்புக்குப் பக்கத்தில் கொப்புளம்.

அலுமினா : மார்பில் வலி, இரவில் அதிகம், இறுக்க உணர்ச்சி, சரீரத்தை வளைத்தாலோ, குனிந்தாலோ அதிகம். நடக்கும் போதும், உடம்பை நிமிர்த்தி வைத்துக்கொள்ளும் போதும், சமனம். பேசினால் மார்புவலி யதிகமாதல், வண்டி சவாரி செய்தால் மார்பில் வலி.

அஸ்போட்டிலா : அமுக்குவதும் எரிச்சலும் உள்ள பிடிப்பு வலி. மார்பினுள்ளிருந்து வெளிப் பக்கம் செல்லல். மார்பில் இறுக்க உணர்ச்சியால் மார்பைப் பெரிதாகாமல் தடுத்தல்.

அஸ்க்னிபியாஸ் ட்யூபரோஸா : நடுப்பாகம் அமுக்கினால் மிருது வாகவிருத்தல். ப்ரையோனியாவால் திராத பிடிப்பு வலி.

அனகார்டியம் ஓரியண்டேல் : முனையை வைத்து அழுத்துவது போன்ற வலி.

ஆன்டிமோனியம் ஆர்னிகம் : கனகனப்பு சளி.

ஆன்டிமோனியம் க்டுடம் : மார்பில் குட்டுடன் வலி, அழுக்கம் மார்பில் வலி.

ஆரம் மூர்யாடிகம் : வலது மார்பில் கிழிக்கும் வலி, உள்மூச்சு விடும்போது அதிகரித்தல்.

ஆரம் மெடாரிகம் : மார்பில் தைக்கும் வலி, குத்தும் வலி.

ஆர்னிகம் ஆல்பம் : வலி, மார்பு பூராவும் இடது கைக்கும் பரவுதல், மார்பை முன்னால் வளைத்துக்கொண்டு படுக்கையிலிருந்து குதித்து விடுதல், உட்காரவேண்டி வருதல், மார்புக்கு மேலாக புகை வரும் உணர்ச்சி, மார்பிலும், வயிற்றிலும் இறுக்கம். மாடிப்படி யேறும்போது மார்பில் இறுக்கம்.

ஆர்னிகா : மார்பின் நடுபாகத்திற்குக் கீழாக அழுக்கும் உணர்ச்சி.

ஆலிட் ஆக்னாரிக் : மந்தமான கனமான இரணமிருப்பது போல் மார்பு வலி, வலியுள்ள மார்பு, மார்பிலிருந்து தோள்பட்டைக்குச் செல்லும் வலி.

ஆலிட் ஷட்டிக் : வலது மார்பினூடே குத்துவலி, குளிர்ந்த பருவங்களில் சமனம்.

ஆலிட் பாய்மாரிக் : மார்பில் பலவினமும், எரிச்சலும். இது இருமுவதனாலும் பேசுவதனாலும் அதிகமாதல், மார்பில் கர்மூர் என்றிழுத்தல், ஆனால் இருமலிருப்பதில்லை. வயிற்றுப்போக்கு ஆரம்பித்தால் இது சமனப்படுதல் மார்பெலும்புக்குப் பின் கனமான உணர்ச்சி.

ஆலிட் பென்மாரிக் : ஈச இருமலில் தொட்டால் வலி.

ஆலிட் மூரி : மார்பில் கனகனப்புடன் இருமல், மார்பில் குறு குறுத்த உணர்ச்சியுடன், கக்குவாய் இருமல், பிரதி தடவை இருமிய பின்னும், மார்பில் உறுமல் சப்தங்களும், தண்ணீர் கீழே இறங்கும் சத்தமும்.

இக்னேஷியா : மார்பில் கனமான வல்து இருக்கும் உணர்ச்சி, நடு மார்பில் அரிப்பு.

ஜிரிகாக்டு : மார்பில் அதிக கனம்.

ஜயோடியம் : மார்பில் இறுக்கம், பட்டினி கிடத்தால் மார்பில் வலியேற்படுதல்.

கத்தரின் : மார்பில் எரிச்சல், பிடிப்பு வலி.

கல்கேயா கார்ப் : மார்பில் அதிக வலி.

கல்கேயா பாம் : இருமலுடன் மார்பில் பிடிப்பு வலி, ரணவலி, களகளப்பு, இருமல், (சுவாசத்தில் பார்க்க.)

கல்கேயா ஹெப் : மார்பில் வலி, இருமல் (க்பத்தில் பார்க்க.)

கன்னபின் ஹென் : நடு மார்பில் மேல் பக்கமாக இசிவு வலி.

காக்டன் க்ரான்டி : காலை அல்லது 11 மணிக்குத் தோன்றும் மார்பு உபாதிகள், கஷ்ட சுவாசம், இறுக்கும் உணர்ச்சி, மார்பின் நடுவில் இறுக்க உணர்ச்சி, மார்பைச் சுற்றிலும் கயிறு போட்டு கட்டியிருக்கும் உணர்ச்சியால் மார்பின் சுவாவ அசைவுகள் தடைபடல்.

காமோரிஸ்ஸா : மார்பில் மூச்சுத் திணறும்படியான இறுக்கம் குழந்தைகளின் மார்பில் தயிர் கடையும் சப்தம்.

கார்டுன் மரியேனன் : வலது மார்பெலும்புகளுக்குக் கீழேயும் முன் பக்கத்திலும் பிடிப்பு வலிகள்.

கார்பன் ஹெப் : மார்பில் சில்லென்ற உணர்ச்சி, மார்பில் குடு, சுவாசாசயங்களிலிருந்து ரத்தப்பெருக்கு, அரிப்பும் அழுக்கும் உணர்ச்சியும், புண் இருப்பதுபோல் தோன்றுதல். மார்பின் நடுப்பாகத்தில் எரிச்சல்.

கார்போ அனீமாவின் : மார்பில் சில்லென்ற உணர்ச்சி.

காலீ ஜயோ : நடக்கும்போது நடுமார்பிற்கும் பின்புறமாக வலி, கீமோனியாவுக்கு இது ஒரு நல்ல ஓளவுதம். வேறு

ஔஷதங்களின் நிச்சயமான குறிகள் இல்லாவிடில் இது கொடுக்கப்படலாம்.

காலீ கார்ப் : மார்பில் வெட்டும் வலி, வலது புறம் படுத்தால் லதிகம், மார்பில் நீர் வீக்கம், முன் பக்கமாக சாய்ந்தால் மார்பு உபாதி சமனம். மார்பில் சில்லிப்பு, விஸ் சப்தம் பிராங்கைடிஸ் உபாதியில் அதிக வலி,

காலீ நைட்ரிகம் : எரிச்சல், பிடிப்பு வலி.

காலீ பைக்ரோ : நடு மார்பில் வலியுள்ள இருமல்.

காலீ ஸல்ப் : மார்பில் கபம் கடைதல்.

காஸ்டிகம் : நடுமார்பில் கபம் இருத்தல், அதை வெளியேற்ற முடியாமை, இரவில் படுக்க முடியாமை மார்பில் வலியுடன் கொர கொரப்பு. பச்சைப் புண்ணுணர்ச்சியுடன் இருமல்

கோல்கிகம் : மார்பில் கனம்.

கோனியம் : மார்பில் இறுக்கும் வலி:

க்ராபைடிஸ் : மார்பில் இறுக்கம், இருமல், இசிவு வலி முதலியவைகளுடன் நடு மார்பில் வலி.

க்ரிஸோட் : பழுக்கக் காய்ந்த இரும்புபோல் எரிச்சல் அழுக்கு வதால் பிடிப்பு வலிகள், சமனம். இடது மார்பில் பிடிப்பு வலிகள். நடுமார்பில் கனத்த உணர்ச்சி.

க்ரோகஸ் ஸைவா : ஏதோ குதிப்பது போன்ற உணர்ச்சி.

க்ரோடன் டிக்லியம் : மார்பில் இருபக்கங்களிலும் நிறைந்த உணர்ச்சி. இடது மார்பின் வழியாக முதுகுக்கு அல்லது தோள்பட்டைக்குச் செல்லும் இழுக்கும் வலி.

க்வாய்க்கம் : க்ஷயரோகமும் வாத ரோகமும் உள்ளவர்களுக்கு ஏற்படும் மார்பு வலி உபாதி அதிகம். திறந்த காற்றில்

போய்வருவதாலதிகரித்தல், மார்புத் தசைகளில் வாதம். சுவாசம், அசைவுதால் அதிகரித்தல்.

செனபோடியம்: (முதுகில் பார்க்க.)

டபாகம்: மேல் மார்பில் இறுக்கம், மார்பெலும்பின் கீழ் முள்ளிருக்கும் உணர்ச்சி.

டயஸ்கோரியா: மார்பெலும்பில் வலியாரம்பித்து, கைகளுக்குச் செல்லுதல். மார்பினுள் இறுக்க உணர்ச்சி, வலி, மூச்சு இழுக்கும்போது மார்பு விரியாதது போன்ற உணர்ச்சி.

நகன் மாஸ்காடா: பிரதி ஆகாரமும் காற்றாக மாறி மார்பில் அழுக்குவது போலிருத்தல்.

நகன் வாமிகா: மார்பில் கனம், விலாவெலும்புகளுக்கிடையிலுள்ள பாகத்தில் வலி.

நேட்ரம் கார்ப்: மார்பில் பிடிப்பு வலிகள், வலது மார்பில் எரிச்சலுடன் பச்சை நிறமுள்ள உப்புக்கரித்த கோழையை வெளியேற்றும் இருமல், காலைகளில் மார்பினுள்ளே பச்சைப் புண்ணாக விருக்கும் உணர்ச்சி.

நேட்ரம் ஸல்ப்: இருமுவதால் மார்பில் வலி அதனால் எழுந்து உட்கார்ந்து இரண்டு கைகளினாலும் மார்பை பிடித்துக் கொள்ள நேரிடல். இடது மார்பின் கீழ்பக்கத்தில் வலி, இடது மார்பின் பால் காம்புக்குக் கீழே வலி.

பல்ஹில்லா: மாலைகளில் மார்பிலும் இருதயத்திலும் கனத்த உணர்ச்சி.

பாப்லஷியா: மார்பில் அழுக்க உணர்ச்சி.

பாஸ்பரஸ்: மார்பெலும்பில் கனம். மார்பில் இறுக்க உணர்ச்சி.

பெர்பெரீஸ் வஸ்கேரீன்: பிடிப்பு வலிகள்.

பெர்ரம் பாஸ்: காற்றுக்கொப்புளங்கள் உடைவதுபோல் கள களப்பு காலையிலும் மாலையிலும் வறட்டு இருமல் ஆரம்பித்தல். குமட்டல் குளிர் பெருமூச்சு வாங்குதல்

அடிக்கடி வேகமாகச் செல்லும் நாடி, மார்பு இறுக்கப் படுதல்.

பெர்ம் மெட்: சரீரத்திலுள்ள எல்லா ரத்தமும் மார்பில் வந்து இறுக்கும் உணர்ச்சி.

பெல்லெடென்னு: மார்பில் இறுக்க உணர்ச்சி.

பெல்லாண்ட்ரியம்: மார்பின் நடுவெலும்பிலிருந்து வலதுபுறமாகப் பின்புறத்து தோள்பட்டையெலும்பு வரை பிடிப்பு வலி.

பேராக்கல்: மார்பு பிடிப்பாயிருத்தல். இருமும்போதும், சுவாசம் விடும்போதும், சோம்பல் முறிக்கும்போதும் மார்பில் பிடிப்பு வலிகள்.

போலிஸ்டா: வயதான, ஆனால் கல்யாணமாகாத ஸ்திரீகளின் படபடப்பு.

ப்ரையோனியா: இருமும்போது மார்பில் பிடிப்பு வலிகள். மார்பை விரிய வைத்துப் பெருமூச்சு இழுக்க பிரியம். இருமும்போது மார்பு பல துண்டுகளாக உடைந்துவிடுவது போலிருத்தல், ஆகையால் கைகளால் மார்பை அழுக்கிக் கொள்ளுதல். மார்பு வலிகளில் அசைந்தால்திகரித்தல்.

ப்ரோமியம்: மார்பெலும்புக்குப்பின் எரிச்சலுடன் இருமல், மார்பில் கெண்டையேறும் வலிகள், மார்பு வலிகள் ஏறுதல்.

ப்ளாட்டா ஓரியண்டாலிஸ்: சளியுடன் காசம்.

மங்கானம்: நடு மார்பில் குறுகுறுத்த உணர்ச்சியுடன் விடா இருமல், மார்பின் மேல் பாகத்தில் நொந்தவலி. பிடிப்புகள் மேலும் கீழும் செல்லுதல்.

மில்விபோவியம்: மார்பிலிருந்து தலைக்கு ரத்தமேறுதல் இறுக்கம், படபடப்பு.

மெக்னிஷியா பால்: இறுக்கத்துடன் காசம்.

மெக்னீஷியா முரியாடிகா : எரிச்சல், வலி இவைகளுடன் மாலைகளிலும் இரவுகளிலும் இருமல், மார்பில் அழுக்க உணர்ச்சி, கனம், சமுத்திர ஓரங்களில் சென்றால் எல்லா மார்புக் கோளாறுகளுமதிகரித்தல்.

மெடோரினம் : மார்பு ஸ்தன காம்புகளில் வலி.

மெபைடிஸ் : தண்ணீர் குடித்த பின்னும், பேசினாலும் உரக்கப் படித்தாலும் மார்பில் வலியுடன் பலமான இருமல், மார்பு பிடிப்புடன் காசம், இடது மார்பில் வலி. நொந்த உணர்ச்சி, மேல் மார்பில் கள களப்புடன் கக்குவாய் இருமல்.

மெர்க்குரியஸ் கரோனியஸ் : மார்பில் பிடிப்பு வலிகள்.

மெர்க்குரியஸ் ஸல்பேட் : ஏராள நீர் அதைப்பு, எரிச்சல். அதிக மூச்சுத் திணறல்.

மெர்க்குரியஸ் ஸொலுபிலிஸ் : மார்பில் எரிச்சல், மார்பிலிருந்து முதுகு வரை பிடிப்பு வலி இருமும்போது மார்பிலும் தலையிலும் வலி.

மைட்டஸ் கம்யூனிஸ் : இடது மார்பு முதல் தோள்பட்டை எலும்பு வரை எரிச்சல், பிடிப்பு வலி, காலை நேரங்களில் உபாதி அதிகம்.

மோஸன் : மார்பில் அழுக்க உணர்ச்சி. இதனால் சுவாசிக்க முடியாமை.

யூபடோரியம் பர்போரியேடம் : இறுக்கம், வலி. நடு மார்பின் எலும்புக்குக் கீழே நொந்த வலி. இருமும்போது மார்பில் நொந்த வலி, இடது மார்பில் இறுக்க உணர்ச்சி, இடது மார்பிலும் வலது தோள்பட்டையிலும் ஆழமான இடத்தில் வலி.

ரஸ்டாக்ஸ் : அசையாமலிருக்கும் போது மார்பில் படபடப்பு, பிடிப்பு வலி. காற்று ஊத வேண்டிய சங்கீதக் கருவிகளை உபயோகிப்பவர்களுக்கேற்படும் அடிமார்பில் வலியுடன் ரத்தங் கக்குதல்.

ரானங்குலன் : பிடிப்பு வலி நொந்த வலி, அடிபட்டதுபோன்ற உணர்ச்சி, அமுக்குதல், அசைதல், சரீரத்தை திருப்பு வதால் அதிகரித்தல். குளிர் தாக்கியதால் பிடிப்பு வலி, இடது மார்பில் ஸ்தனகாம்புக்கு சற்று கீழே பிடிப்புவலி. இது முக்கிய குறி. இது அசைவாலும் சுவாசத்தை யிழுப்பதாலும் அதிகமாகத்.

ருமக்ன் : அன்னப்பையிலிருந்து மார்புக்குப் பாயும் வலி, இடது மார்பில் கூரான ஆயுதத்தால் குத்தும் வலி.

ரோஹிடாக் : நெஞ்செரிவு (வயிற்றில் பார்க்க).

லாக்களிஸ் : மார்பில் கனமான அழுக்க உணர்ச்சி, படபடப்பு இவைகளுடன் முறுக்கும் வலிகள், மார்பில் எரிச்சல்.

லாபிஸ் ஆல்பஸ் : மார்பில் எரிச்சல், குத்து வலி.

லாரோலிராஸஸ் : மார்பு உபாதிகளில் நரம்புகள் ஜீவசக்தி யற்றுப்போதல், மார்பில் இறுக்கத்துடன் மூச்சுத் திணறல். இது படுத்தால் அதிகமாகத்.

லில்லியம் டிக்ரினம் : மார்பின் கீழ் பாகத்தில் காலை நேரங்களில் அமுக்கும் உணர்ச்சி.

லைகோபோடியம் : துடிப்பு, எரிச்சல், குறுகுறுத்த உணர்ச்சி.

லொபிலியா இன்ப்ளேடா : இறுக்கத்துடன் மூச்சுத் திணறல் கனமான உணர்ச்சி.

வலேரியானா : மார்பினுள்ளேயிருந்து ஏதோ வெளியே தள்ளப் படுவதுபோல் அடிக்கடி உதறுதல், இழுத்தல், பிடிப்பு. இது மார்பின் அடிபாகத்தில் அதிகமாகவிருக்கும்.

வெராட்ரம் ஆல்பம் : மார்பில் இறுக்கம்

ஜஸ்டீஷியா ஆடாடோடா : களகளப்பு சத்தம், இறுக்க உணர்ச்சி, தொட்டால் வலி.

ஸல்பர் : பிடிப்பு வலி, மார்பிலிருந்து ரத்தத் தேக்கம், மேலே யேறி வியர்வையை உண்டாக்குதல், மார்பெலும்பில் வலி, இறுக்க உணர்ச்சி, எரிச்சலுடன் வறட்டிருமல், களகளப்பு சத்தம் இது கபம் வெளியேறினால் அதிகரித்தல்.

ஸாங்குநேயா : வலது மார்பிலிருந்து தோள்பட்டை வரை வலி.
மார்பில் எச்சரிசல், மாலைநேரங்களில் கஷ்ட சுவாசம்,
மார்பெலும்புக்கடியில் வலி.

ஸாம்புகன் : வயறு கனத்துடன் மார்பில் இறுக்க உணர்ச்சி.

ஸிக்டா விரோஸா : மார்பில் அதிக சூடு, மார்பில் இறுக்க
உணர்ச்சியால் சுவாசம் தடைபடல்.

ஸிபிலினம் : நெஞ்செரிவு.

ஸிஸிகா : மார்பில் பொதுவான் பலஹீனம்.

ஸிஸ்டஸ் : ஏராளச் சளி,

ஸெபியா : மார்புக்கு அதிக ரத்தம் ஏறும் உணர்ச்சி. காலையிலும்
மாலையிலும் மார்பில் இறுக்க உணர்ச்சி, மார்பில்
சூன்ய உணர்ச்சி. கைகளை வைத்து அழுக்குவதால்
சமனம்.

ஸெனகா : கீர் சுரப்பு. மாப்பு குறுகிய உணர்ச்சி. மேலே
யேறும்போது மார்பில் இறுக்க உணர்ச்சி, தசைகளிலும்
சுவர்களிலும் நொந்த உணர்ச்சி.

ஸெனஸியோ : பிடிப்புவலி, மந்த உணர்ச்சி.

ஸைக்ளமென் : மார்பில் அதிக ரத்தத் தேக்கம் இறுக்க
உணர்ச்சியுடன் சுவாசம் தடைபடுதல். மார்பின் இடது
பக்கத்தில் பிடிப்புகள்.

ஸ்டானம் : இறுக்க உணர்ச்சி. கீழ் மார்பில் சூன்ய உணர்ச்சியும்
மேல் மார்பில் இறுக்க உணர்ச்சியும். மார்பின்
பலஹீனத்தால் பேச முடியாமை, சுவாசம் இழுக்கும்
போதும், இடது பக்கமாக படுத்தாலும் மார்பில்
பிடிப்புகள்.

ஸ்ட்ரமோனியம் : அழுக்கப்படும் உணர்ச்சி.

ஸ்ட்ரோண்டியா கார்ப் : இறுக்க உணர்ச்சி.

ஸ்பாஞ்சியா : மார்பில் இறுக்க உணர்ச்சி, இருமும்போது
மார்பில் வலி.

ஸ்பைஜீவியா: கடுமையான துடிப்பு. கடுமையான கண் களுக்குத் தெரியும் துடிப்பு. இடது புறம் படுத்தால், நடந்தால் அதிகமாதல் மார்பை ஆட்டும் படபடப்பு. கஷ்ட சுவாசத்துடன் மார்பில் இறுக்க உணர்ச்சி. மார்பில் கத்தியை சொருகியிருப்பதுபோல் வலி. இடது மார்பில் ஸ்தனக் காம்பின் கீழ் பிடிப்பு வலி. இது அசைவு சுவாசிக்கும்போது அதிகமாதல். இவ்வலி கழுத்து தோள்பட்டை, இடது கைக்குப் பாயுதல்.

ஹாமெலிஸ்: இறுக்க உணர்ச்சி.

ஹீப் ஸல்ப்: மார்பில் களகளவென்று கடைதல்.

ஹைடிராஸ்டிஸ்: பச்சைப்புண். நொந்தது போல், எரிச்சல், இடது மார்பிலிருந்து இடது தோள்பட்டை வரை வலி.

இருதயம்

அகேரிகல்: கண் உழைப்பால் ரத்தப் போக்கு அல்லது கெட்டியான கோழை, இருமல். இருமியபின் கபம் இல்லாத தும்மல். இருதயத்திலிருந்து தோள்பட்டைக்குச் செல்லும் வலி எரிச்சல் காலை மாலையில் துடிப்பு, திடுக்கிடல், அதிர்ச்சி. முதுகு அல்லது இடதுபுறம் படுத்தால் இருமல், ஏப்பம்வருதல், உள் மூச்சில் இருமல், தும்மலால் உபாதி அதிகம்.

அகேரீடை: அதிக அழற்சி அழுக்கம். திக் என்பது போன்ற பட படப்பு. இருதயத்தைப்பற்றிய கவலை, மார்பில் கொதிக்கும் தண்ணீர் கொட்டும் உணர்ச்சி. தலையைத் தூக்கிக்கொண்டு முதுகைக் கீழே வைத்துப் படுப்பதால் சமனமாகும் இருதய நோய்கள்.

அக்டியா ரஸிமேஸா: வலி இருதயத்திலிருந்து மார்பு முழுதும் இடது கையிலும் பரவுதல்.

அடோனிஸ் வர்னூலிஸ்: தசைக் கதவில் உண்டாகும் நோய்கள். நீரதைப்பு, பலஹீனம், ஒழுங்கின்மை.

அபிநிந்தியம் : பின்புறத்தில் நடுக்கம்.

அபிஸ் மேல்விபகா : பலஹீனம்.

அபொநிநம் : பிடிப்பு வலி, இருதயக் கோளாறால் நீர்ச்சுரப்பு.

அப்ரோடனம் : இருதய வாதம், வாதம் கடைசியில் இருதயத்தைத் தாக்குதல்.

அயில் நைட்ரேட் : இருதய வலி. இறுகிய உணர்ச்சி, ஏப்பத்தால் சமனம்.

அமோனியா கார்ப் : அசைவு, ஸ்நானத்தால் அதிகத் துடிப்பு. இருதய நோய், நிற்கும்போல் தோன்றுதல். தூங்கிய பின் அதிகமாதல். மயக்கம், இருதயம் நிற்கும் நிலைமை. கரிப்புகையால் உண்டான கோளாறுகளுக்கு 3 விரியத்தில் 15 நிமிஷத்திற்கொரு முறை கொடுத்து ஜன்னல் அறைக் கதவுகளை திறந்து வைக்க வேண்டும். இருதயத் துடிப்பு, கஷ்ட சுவாசம் வந்துவிடும் என்ற பயத்தால் நடக்க முடியாமை, இறந்துவிடுவோமென்று கவலை, குளிர்ந்த வியர்வை, கண்ணீர் தானாகவே வடிதல், பேச முடியாமை உறக்கம், கை நடுங்குதல்.

அமோனியா ஸூரியாகம் : இடது கைக்குச் செல்லும் கிழிக்கும் வலி, அனல் வீசுதல், பின் வியர்வை உண்டாதல்.

அர்ஜண்டம் நைட்ரீகம் : இருதய நோய், வலி, மூச்சடைத்து விடுமோ என்ற பயம்; மார்பைச் சுற்றி இறுகக் கட்டிய உணர்ச்சி. மாடிக்குச் செல்லும்போது அதிக வலி. அதனால் மார்பை இரு கைகளாலும் அழுக்கிக் கொள்ளுதல். வலது பக்கமாக படுக்கும்போது துடிப்பு அதிகமாகுதல். சரீரம் முழுதும் துடித்தல், எரிச்சல், மூச்சுத் திணறல்.

அனகார்டியம் ஓரியண்டேல் : கிழவர்களின் துடிப்பு, குறைவான ஞாபகம், மார்பில் பிடிப்பு வலி.

அஸ்போட்டிலா : இருதயம் நிறைந்தும், பெரிதாகவும் இருக்கும் உணர்ச்சி, துடிப்பு.

அஸ்குலஸ் ஹீபா : இருதயத்தில் எரிச்சல். பாயும் வலிகள் நிறைந்த உணர்ச்சி, துடிப்பு, வலி, எரிச்சல், சரீரம் முழுதும் துடிப்பு கைகால்களிலும் துடிப்பு, தூங்கும் போது இருதயத் துடிப்பு நன்கு தெரியும்.

ஆண்டிமோனியம் டார்டாரிகம் : இருதயத்தைப் பற்றி கவலைப் படுதல். கோழை பித்தம் வார்தியெடுத்தல்; (நாடியில் பார்க்க) இருதயத்திலிருந்து சூடான உணர்ச்சி.

ஆரம் முரியாடிகம் : நடுமார்புவரை தைக்கும் வலிகள் பரவுதல், அசைந்தாலும் ஆழ்ந்து சுவாசித்தாலும் அதிகரித்தல், குடைதல்.

ஆரம் மெடாரிகம் : இருதயத்தில் அதிக ரத்தம் கூடுவதால் ஆஸ்த்மா தோன்றுதல். சூடு முதலானவைகளுடன் மந்தமான தைக்கும் வலி. இருதயத்தைப்பற்றி அடிக்கடி கவலைப்படுதல். நடுக்கம். பயம், அடிக்கடி இடம் மாறிக் கொண்டேயிருத்தல். இதய அழுக்கம். அசைந்தாலும், நடந்தாலும் சுவாரி செய்தாலும், அதிகமாதல். இருதயத் துடிப்பால் நிற்கவேண்டி வருதல். இருதயம் அளவு மீறிப் பெரிதாகுதல். இருதய வலி இடது கைக்கும் விரல்களுக்கும் பரவுதல், மூட்டுக்கு மூட்டு தாவிக்கொண்டே யிருக்கும் வலிகள், கடைசியாக இருதயத்தில் ஸ்திரமாக வந்தடைதல். இருதயம் நின்று விட்டதுபோன்ற உணர்ச்சி. பிறகு கடுமையாக ஒரு தரம் அடித்தல். இருதயத்தில் வந்தடைந்த வாத ரோகம்.

ஆர்ஸனிகம் ஆல்பம் : பலஹீனம், நடுக்கம், துடிப்பு. முதுகுப் புறமாய்ப் படுக்க முடியாமை, இரவு 2 மணிக்கு அதிகமாகுதல் இருதய வியாதிகள், இருதயத்தைச் சுற்றி திடீரென்று இறுக்கும் உணர்ச்சி. வலி மார்பு பூராவும் இடதுகைக்கும் பரவுதல்.

ஆர்னிகா மொண்டாடு : நசுங்குவது போன்ற வலி மார்பின் நடு பாகத்திற்குக் கீழாக அழுக்க உணர்ச்சி. இரவில் இருதய தொந்தரவுகளுடன் அந்த நிமிஷமே மரணம் சம்பவிக்கு மென்ற பயம். வேகமாக ஓடினதால் ஏற்பட்ட உபாதிகள். கைகளால் இருதயத்தை நன்றாகப் பிடித்துக்கொண்டிருப்

பதுபோல் தோன்றுதல், இருதய உபாதிகள் அதிகப் பிரயாசையால் இருதயத் தொந்தரவுகள்.

ஆஸிட் ஆக்ஸலிக் : இருதயக் கோளாறுகள், வலி, ரணம், பின் பக்கத்திலிருந்து முன் பக்கம் வரும் பிடிப்பு வலிகள், அல்லது மேலிருந்து கீழ்வரும் வலிகள், வாத சரீரமுள்ள வர்களின் அதிக நாடித்துடிப்பு, அதைப்பற்றி நினைத்தால் அதிகமாகுதல், இருதயத்திலும் இடது சுவாசாசயத்திலும் திடீரென்று தோன்றும் கடுமையான வலிகள், மேல் வயிறு வரை சென்று சுவாசம் விடமுடியாமல் செய்யும். இருதய வியாதிகள் நினைத்தவுடன் திரும்பி வருதல். ஒழுங்கினமான விட்டு விட்டடிக்கும் நாடி, பிசுபிசுத்த வியர்வை பொதுவாக நாடியும் இருதயமும் பலஹீன மாகவேயிருத்தல்.

ஆஸிட் ஸ்டீரிக் : ஆகாரத்தை விழுங்கும்போது இருதயத்தில் வலி, பலவீன ஹிருதயம்.

ஆஸிட் பென்ஸாயிக் : காச இருமலில் இருதய பாகத்தில் வலி.

ஐயோடியம் : இருதயம் அளவுக்கு மீறிப் பெருத்தல்.

ஓலியாண்டர் : சூன்ய உணர்ச்சியுடன் படபடப்பு.

கந்தாரிஸ் : இருதயத்தைச் சுற்றியிருக்கும் பூந்தசைப் பையில் அழற்சி.

கல்கேரியா ஆர்ஸனிகம் : இரவில் படுக்கையில் மூச்சுத்திணறல் துடிப்பு இருதய உபாதிகள். இறுக்கப் பிடிக்கும் உணர்ச்சி, காலராவில் ரத்தம் கட்டி தட்டுவதால் இருதயத்தில் வலி, இருதய பலவீனம்,

கல்கேரியா கார்பானிகா : துடிப்பு, சாப்பிடுதல், அசைதல் முதலியவைகளால் அதிகரித்தல்.

கல்கேரியா பாஸ் : பவுத்திரமும் இருதயத் தொந்திரவுகளும் மாறி வருதல்.

கன்வலேரியா : சிறந்த ஓளவுதம், துரிதத்துடிப்பு இருதயத்திலிருந்து ஏற்பட்ட நீரதைப்பு, கஷ்டசுவாசம், டிஜிடாலிஸ் போன்ற குணமுள்ளது. ஆனால் பயமின்றி உபயோகிக்கலாம். மூச்சுத் திணறல் கீழே படுக்க முடியாமை, கைகளைக் கீழே ஊன்றிக் கொண்டு உட்கார்ந்து விடுதல்,

நடக்கும்போதும் மாடிப்படி யேறும்போதும் கீழே படுக்கும்போதும் கஷ்டசுவாசம்.

கன்னபிஸ் இண்டிகா: தூங்கும்போதும் தூங்கியெழுந்திருக்கும் போதும் இருதயத் துடிப்பு இருதயத்திலிருந்து துளித் துளியாக ஏதோ விழுந்து கொண்டிருக்கும் உணர்ச்சி, மந்தமான நாடி, இருதயத்தைச் சுற்றிலும் அழுக்குவது போன்ற உணர்ச்சி.

கன்னபிஸ் ஸட்வா: இருதயத்தில் அல்லது இருதயத்திலிருந்து, தண்ணீர் சொட்டும் உணர்ச்சி. குனிந்தாலும் அசைந்தாலும் இருதயப் பக்கமாக கதகதப்புள்ள உணர்ச்சியுடன் இருதயத் துடிப்பு.

காட்டஸ் க்ராண்டி: இருதயத்தைச் சுற்றிலும் இரும்புப் பட்டையை வைத்து இறுக்கும் உணர்ச்சி, அதனால் அதன் சுபாவ வேலைகள் தடைப்படல், நீடித்த ரத்தத் தேக்கம், உபாதிகள் இடம் மாறும் தன்மை அதாவது முழங்காலி விருக்கும் வாதரோகம் இருதயத்தைப் பீடித்தல், இடது பக்கமாக படுக்க முடியாமை, இடது கையில் மரமரப்புடன் இருதயத்தில் வலி, நீர் வீக்கம், கீழே படுக்க முடியாமை. இருதயத் தொந்திரவுகளால் ஏற்படும் ரத்தப் பெருக்கு, இருதய உபாதியுடன் ஒழுங்கற்ற வயிற்றுப் போக்கு, இருதயத் துடிப்பு அசைவதாலும் அழுக்குவதாலும் இடது பக்கமாக படுப்பதாலும் அதிகரித்தல்.

காம்பெரா: கவலை, துடிப்பு, சாப்பிடுவதால் அதிகரித்தல், இருதயம் நடுங்குதல்.

கார்பன் ஸல்ப்: தளர்ச்சி, கவலை அசுத்த ரத்தக் குழாய்களின் ரத்தத் தேக்கம் நன்கு தெரிதல். இருதயத்தில் இறுகிய உணர்ச்சி.

காலீ ஐயோடேட்டம்: நடந்தாலும் அசைந்தாலும் படபடப்பு ஏற்படுதல், சில சமயங்களில் நாடி மெதுவாகவும், சில சமயங்களில் வேகமாகவும் செல்லுதல்.

காலீ கார்ப்: இருதயத்தை யெடுத்து விட்டது போன்ற உணர்ச்சி, இருதயப் பக்கத்தில் துடிப்பு, எரிச்சல், பலஹீனமான துரித நாடி, இருதயம் நின்றுவிடுமோ என்று சந்தேகிக்கும் நிலைமை.

காலி பைக்ரோ : துடிப்பு, இருதயத்தைச் சுற்றிலும் குளிர்ந்த உணர்ச்சி.

காலோபில்லம் : (பெண்களுக்கு) இருதய வலி.

கால்மியா : துடிப்பு, முன்புறம் உடலை வளைத்தால் அதிக மாதல், வாதரோகம். மற்ற அவயவங்களிலிருந்து இருதயத்துக்குத் தாவுதல். இருதயத்துக்கு மேல் பக்கமாக மார்பு வழியே தோள்பட்டை எலும்புகளுக்குப் பாயும் வலி.

குப்ரம் மெடானிகம் : இருதய உபாதிகள், துடிப்பு, வலி, இருதயத் துடிப்பு, (நாடியில் பார்க்க.)

கோக்ஸ் காக்கி : எல்லா அவயவங்களும் இருதயத்தின் பக்கமாக வந்து அதை நசுக்கும் உணர்ச்சி.

கோல்சிகம் : கடுமையான வாத ரோகத்தின் பின் ஏற்படும் இருதய உபாதிகள் (நாடியும் இருதயத் துடிப்பும் பார்க்க.)

க்ரிடேஜஸ் : சிறந்த ஓளவுதம், இருதய உபாதிகள், தசைக் கதவுகளில் முறு முறுக்கும் சத்தம். கொழுப்பு, இருதய வலி.

க்வாய்கம் : துடிப்பு, திடீரென்று இருதயத்தில் ஏதோ அடைக்கப்பட்டிருக்கும் உணர்ச்சி, மூச்சுத்தடை தூங்கும் போது வருதல்.

க்லோனாயின் : (சுவாசத்தில் பார்க்க.) இருதயத்துக்கு ரத்தம் வேகமாகச் சென்று அதனால் இடது மார்பில் உஷ்ணமும் கொதிக்கும் உணர்ச்சியுமேற்படல். இருதயம் இறுக்கப் பட்டது போன்ற உணர்ச்சி. கடுமையான வலி. துடிப்பு, சரீரம் முழுவதும் துடிப்பு, உஷ்ண அறைகளில் அதிகரிப்பு. முகத்தில் உஷ்ணத்துடனும் விரல்களின் நுனியில் நாடித் துடிப்புடனும் கூடிய இருதயத் துடிப்பு, இடதுபக்கமாகப் படுக்கும்போது இருதயத்தில் பரீரென்ற ஓசை.

சின்னியம் ஆர்ஸனிகம் : படபடப்பு, இருதயம் நின்றுவிட்டது போன்ற உணர்ச்சி. அடிக்கடி மூச்சுத்திணறல், இதனால் திறந்த வெளிக்குச் செல்லவேண்டி வருதல். மாடிப்படி

யேறினால் இருதய சம்பந்த மூச்சுத் திணறல், கொடிய வியாதிகளின் பின் ரத்தவோட்டக் குறைவால் ஏற்படும் கோளாறுகள், தசைகளில் பலஹீனம்,

சைன : மயக்கம் மாரடைப்பு, ரத்த சோகையால் சரீரம் வீங்குதல்.

புஜீடாவின் : (இருதயத் துடிப்பில் பார்க்க) இருதய பாகத்தில் குத்து வலி. இருதயத்தை மூடியிருக்கும் தசைப் பையில் நீர் சுரத்தல். இருதய மூடிகளில் கோளாறுகள். மாலை 6 மணிக்கு உபாதிகளதிகரித்தல்.

தேரிடியன் : உபத்ரவம், வலி, சுற்றிலும் வலி.

நக்ஸ் மான்சாடா : ரத்தம் திடீரென்று இருதயத்துக்கும் தலைக்கும் ஓடி மறுபடி சரீரம் பூராவும் வியாபிப்பது போன்ற உணர்ச்சி.

நக்ஸ்வாயிகா : ஆகாரத்திற்குப் பிறகும், படித்தாலும் மார்பில் படபடப்பு அமிதமாக புகையிலை உபயோகித்ததால் ஏற்படும் படபடப்பு, இருதயத்திலிழுப்பது போன்ற உணர்ச்சி. மறத்தாற்போலிருத்தல், துடிப்புகள், நடுக்கல்கள் முதலியவைகள், குளிரால் அதிகரித்தல்.

நாஜா : இருதய கோளாறால் ஏற்படும் காச நோய், படுக்க முடியாமை. இருதயம் நின்றுவிடும் போலிருத்தல் கீல்வாதம் இருதயத்தைத் தாக்குதல், துடிப்பு, சமீபத்திலிருப்பவருக்கும் கேட்கும், குத்துவலி, படபடப்பு நீடித்த சுரம் முதலிய நோய்களால் இருதயம் கெட்டுப்போதல், சங்கடம், அமுக்குவது போலிருத்தல்.

நேட்ரம் ஆர்ஸனிகம் : சரீரம் அசைந்தாலும் இருதயத்திலிருக்க உணர்ச்சி, இருதய ஓசைகள் சரீரத்தில் எல்லா இடங்களிலும் கேட்டல். (நாடியில் பார்க்க).

நேட்ரம் கார்ப் : இடது பக்கமாகப் படுத்தாலும் படிகளின் மேலேறினாலும் கடுமையான படபடப்பு, புளிப்பு பித்தவாய். மனக்குழப்பம், இருதய படபடப்பு.

நேட்ரம் முரியாடிகம் : படபடப்பு, துடிப்பு சில் லென் ற உணர்ச்சி. நாடியும் இருதயமும் விட்டு விட்டுச் செல்லு தல். (இது முக்யமாய் படுத்திருந்தால்) சில சமயங்களில் சரீரத்தையே அசைக்கும் தன்மையுள்ள இருதய பட படப்பு.

பல்ஷடில்லா : கனமான ஆகாரத்தின் பின் படபடப்பு, மாலை நேரங்களில் மார்பிலும் இருதயத்திலும் அழுக்க உணர்ச்சி

பாரிடா கார்ப் : உழைப்பால் படபடப்பு, இடதுபுறமாகப் படுப் பதாலும் அதை நினைத்துக் கொள்வதாலும். இருதய பாகத்தில் நொந்த வலி, ரத்த சோகையுள்ள பெண்களுக்கு படபடப்பு, படபடப்புடனும் துடிப்புடனும் வேகமாக ரத்தம் தலைக்கேறுதல்.

பாரிடா முரியாடிகா : ரத்தக்குழாய்கள் பருத்தலால் படபடப்பு (சுமார் 6 மாதங்களுக்கு 1x, 2x. விரியங்களில் கொடுத் தால் குணமாகும்.) இருதயத்தின் வால்வுகள் சிறுத்தல்.

பாஸ்பரஸ் : இடதுபுறமாகப் படுத்தாலும் அல்லது சற்று வேகமாக நடந்தாலும் படபடப்பு, இருதயம் தளர்ந் திருத்தல், இருதய வால்வு மூடிகளில் கோளாறுகள்.

பிஸ்மத் : இடது கையிலும் இருதயத்தைச் சுற்றிலும் வலி:

புபோ : இருதயம் மிகவும் பெரிதாகவிருக்கும் உணர்ச்சி, இறுக்க உணர்ச்சி. இருதயம் தண்ணீரில் மிதப்பது போன்ற உணர்ச்சி, படபடப்பு.

பெட்ரோலியம் : இருதயத்தில் குளிர்ந்த உணர்ச்சி.

பெர்பேரீஸ் வல்கேரீஸ் : பிடிப்பு வளிகள்.

பெர்ரம் பாஸ் : சுவாசக் குழாய்களில் அழற்சியாலேற்படும் சுரங்கள் பிராங்கோ-நிமோனியா.

பெர்ரம் மெட்டாலிகம் : படபடப்பு அசைவதாலும் நடப்பதாலும் அதிகரித்தல். இருதயத்தை அழுக்கும் உணர்ச்சி, ரத்த சோகையாலேற்படும் இருதய உறுமல்கள்.

ஹெரேஜினியம் : இருதயத்தில் பலஹீன உணர்ச்சி, படபடப்பு, இருதயத்தில் அதன் சக்திக்கு மேற்பட்ட ரத்தமிருப்பது

போன்ற உணர்ச்சி. இருதய சப்தங்கள் தன் காதில் ஒலித்தல். செப்டிக் சுரத்தில் இருதயம் நின்று விடும் போன்ற கட்டத்தில் மிகவும் பயன்படும்.

ப்ரையோனியா : இருதய பாகத்தில் பிடிப்புகள்.

ப்ரோமியம் : அதிக தேகாப்பியாசம் செய்ததினால் இருதயம் கெட்டியாகி வீடுதல்.

ப்ளம்பம் : இருதய பலஹீனம்.

மில்லிபோரியம் : படபடப்பு.

மெக்னிகியா மூரியாடிகா : உட்கார்ந்திருக்கும்போது படபடப்பு. பிடிப்பு வளிகள் நடக்கவாரம்பித்தால் இவைகள் போய் விடுதல்.

ரண்டாக்ஸ் : அதிக தேகாப்பியாசம் செய்ததினால் இருதயம் கெட்டிப்பட்டுவிடுதல். குத்துவலியும் நொந்த உணர்ச்சியுமுள்ள இருதய நோய்கள். இருதய நோயுடன் இடது கையில் வலி. இருதயமே துடிப்பது போன்ற உணர்ச்சி.

லாக்களீஸ் : இருதய நோயில் தூங்கவாரம்பித்ததும் மூச்சு நின்று போய்விடுவது போன்ற திணறலுடனும், பயத்துடனும் எழுந்திருத்தல். சிறிது அசைந்தாலும் படபடப்பு ஏற்படுதல். வலதுபக்கமாகவேதான் படுக்க முடியும், இடது கையில் மறமறத்த உணர்ச்சியுடன் கீழே படுத்தால் மூச்சு அடைப்பது போன்ற உணர்ச்சியும், மயக்கம் வருவது போலிருத்தலும்.

லாரோனிராஸ் : இருதயம் ரத்தவோட்டம் பலஹீனம், இருதய வியாதிகளிலும், சுவாசகோச வியாதிகளிலும், எந்த ஓளவுதங்களும், வேலை செய்யாமலிருக்கும்போது இது கொடுக்கப்படலாம். இருதயத்தைப் பிடித்து அழுக்கிக் கொள்ளுதல். டிஜிடாலிஸ் என்னும் அல்லோபதி ஓளவுதம் அதிகமாகக் கொடுக்கப்பட்டு, அதனால் இருதயம் நின்று விடும்போன்ற நிலைமையில், இது கொடுக்கப்படலாம். இருதயம் படபடவென்று துடித்தல், தாறுமாறாக வேலை செய்தல், ரத்தவோட்டம் மிக பலஹீனமாக இருத்தல், நாடியே கைக்குத் தென்படாமை. இருதய வால்வுகள்

சரிவர மூடாமல் ரத்தம் வெண்ட்ரிகளிலிருந்து ஆரீகளுக்கு பிண்ணோக்கி ஓடுதல்.

வீதியம்கார்ப் : கில் வாதத்தால் இருதயம் பாதிக்கப்படுதல், இருதயத்தில் நொந்த வலி, மூத்திரம் விடும்போதும், குனியும் போதும் இருதயத்தில் கடுமையான வலி.

விலீயம் டிக்ரினம் : இருதயத்தில் துடிக்கும் உணர்ச்சி. இரவுகளில் மந்தமான அழுக்கும் வலி, இருதயத்தை இரு பலகைகளுக்கு மத்தியில் வைத்து அழுக்கும் உணர்ச்சி. அழுக்கி அழுக்கி விடுவதுபோன்ற உணர்ச்சி, பக்கங்களைக் கீழே வைத்துப் படுத்தாலும் நடந்தாலும் படபடப்பு ஏற்படுதல். இருதயத்தில் அதிக ரத்தத்தேக்கம் ஏற்படுதல், வெடித்து விடுமோவென்று நினைக்கும் அளவிற்கு ரத்தத்தேக்கம் இருதயத்தில் நன்கு வேலை செய்யும் ஓளவுதம். இருதயத்தில் விரல்களால் அழுக்குவது போன்ற உணர்ச்சி.

கைபோஸ் வர்ஜினியா : இருதயம் பெருத்தல், வலி, படபடப்பு வால்வு மூடிகளின் கோளாறுகள் கில்வாத சுரத்தில் இருதயம் பாதிக்கப்படுதல்.

கைகோபோடியம் : இருதய பாகத்தில் துடிப்புகளும், காற்றுக் கொப்புளங்கள் உண்டாகும் உணர்ச்சியும் இருதயத்தில் குத்தும் உணர்ச்சியால் சுவாசம் தடைபடல்.

லொபீலியா இன்ப்ளேடா : இருதயம் நின்றுவிடுதல் இருதய பலஹீனம்.

வலேரியானா : இருதய பிடிப்பு (நாடியில் பார்க்க.)

வெரட்ரம் விரைட் : சுரத்தில் ஹிருதய பலஹீனமுள்ளவர்களுக்கு சுரத்தை குறைக்க உபயோகிக்கக்கூடாது.

ஜெல்ஸீமியம் : தான் அசைந்து கொண்டேயில்லாவிட்டால் இருதயம் நின்றுவிடும் என்று தோன்றுதல், இருதய பலஹீனம். மெது, மந்தம், தாறுமாறாகச் செல்லுதல்.

ஹீபு : அசைந்தால் படபடப்பு, சரீரத்தின் எல்லா ரத்தக் குழாய்களிலும் நாடித்துடிப்புகள் தென்படுதல்.

ஸரஸபில்லா : பகற்காலங்களில் மட்டும் படபடப்பு.

ஸல்பர் : மாடிப்படியேறும்போதும், மலைகளின் மேலேறினாலும் படபடப்பு. இருதயம் பெருத்திருப்பது போன்ற உணர்ச்சி.

ஸாங்குநேரியா : இருதய வால்வுகளின் கோளாறுடன் சுவாச கோசங்களும் பாதிக்கப்பட்டிருத்தல்.

ஸிக்டா வீரோஸா : சில்லிடல், நடுங்குவது போன்ற படபடப்பு அதிக பலஹீனத்துடன் இருதயம் நின்றபின்னாலோ என்ற பயம்.

ஸிபீலினம் : இரவில் இருதயத்தில் வலி, காற்றுக் குழாயில் வலி.

ஸிஸ்டிகா : தலையில் அதிக ரத்த ஏற்றத்துடன் சரீரத்தில் துடிப்புகள்.

ஸெபீயா : கடுமையாக ஆனால் விட்டு விட்டேற்படும் படபடப்பு, எல்லா ரத்தக் குழாய்களும் துடித்தல், இடது புறம் படுத்தால் படபடப்பு அதிகரித்தல், மார்புக்கு ஏராள ரத்தம் ஏறும் உணர்ச்சி. இருதய கோளாறுகளால் ஏற்படும் பாண்டு வீக்கம்.

ஸைக்ளமென் : இருதயத்தில் ஒரு உயிருள்ள வஸ்து நடமாடுவதுபோல் படபடப்பு.

ஸோரினம் : சிறிய உழைப்பாலும் படபடப்பு, படுத்திருந்தால் சமனம். (நாடியில் பார்க்க) இருதய உறுமல்கள்.

ஸ்டாபிலாக்கீயா : நடுங்குதல் பிடிப்பு, படபடப்பு, இவை அசைவு சங்கீதம் கேட்பது சிறிய தூக்கத்தின் பின்னும் அதிகமாதல். நாடி நடுங்குவதுபோல் செல்லுதல்.

ஸ்ட்ரமோனியம் : படபடப்பு, அசைவாலும் பேசுவதாலும் இருதயம் வேகமாகச் செல்லுதல்.

ஸ்ட்ரோபாந்தஸ் : இருதயத் தசைகளில் கோளாறுகள் துரிதமாகச் செல்வதை நிதானப்படுத்தி ரத்தவோட்டத்தை சரிவர நடத்தச் செய்யும், இருதயத்தின் வேலை பலஹீன

மாகவும். தாறுமாருகவுமிருத்தல். இருதயக்கோளாரா லேற்பட்ட பாண்டு வீக்கத்தில் மூத்திர உற்பத்தியை அதிகப்படுத்தி, வீக்கத்தை வடியவைக்கும் புகையிலை, டி, சாராயம் இவைகளை அதிகமாக உபயோகித்ததால் ஏற் பட்ட கோளாறுகள். (1x, 2x, 3x, வீரியங்களில்.)

ஸ்பாஞ்சியா : இருதயத்தில் வேலை செய்ய வல்லது. இருதயத்தி லிருந்து முகம் தலைஇவைகளுக்கும் ரத்தமேறுதல். இருதயத் தசை மூடிகளில் கோளாறுகள். இருதயத்தில் வலி மயக்கம் வருவது போலிருத்தல். இருதயம் வேக மாகவும் திடீர் திடீரென்றும் செல்லுதல். அவ்வப்போது இருதயத்தில் வலி ஏற்படுதல். இருதய சம்பந்த மூச்சுத் திணறல். இருதயம் பெருத்தல், எஓர்டாவின் கோளாறு கள். இருதயத்தின் வால்வுகள் சரிவர வேலை செய்யாமை, ரத்தம் பின்னோக்கி ஓடுதல். கீல்வாயுவால் ஏற்பட்ட இருதயக் கோளாறுகள். பிரதி இருதயத் துடிப்பு சத்தத்துடன் விஸ் விஸ் என்ற ஊதும் சத்தமும் கேட்டல். மார்பில் இறுக்கும் வலி, மயக்கம், கவலை யுடன் கூடிய வியர்வை வலது பக்கமாகப் படுத்தாலும் தலையைக் கீழே வைத்து தலையணையில்லாமல் படுத் தாலும் இருதயத்தில் வலி.

ஸ்பைஜியா : இருதயத்திலிருந்து இடது கைக்குச் செல்லும் வலி, இருதய அழற்சி, சகல இருதய நோய்கள், இருதயப் பிடிப்பு. இறுக்க உணர்ச்சி, இருதயத்தின் மேல் கையை வைத்தால் உறுமும் உணர்ச்சி, கீல் வாதத்தால் ஏற்பட்ட இருதய நோய், முன் பக்கம் குனிந்தாலும், கீழே உட்கார்ந் தாலும் படபடப்பு அதிகமாதல், சட்டையின் மேலும் தென்படும் துடிப்புகள். வயிற்றிலும் தென்படும் துடிப்புகள், மார்பை ஆட்டும் படபடப்பு.

ஹெல்விபோரஸ் : இருதயத் துடிப்பைவிட நாடித் துடிப்பு எண்ணிக்கையில் குறைவாகவிருத்தல்.

நாடி & இருதயத் துடிப்பு

அகேரீகஸ்: துரித நாடி.

அகோனைட்: துள்ளிக் குதித்தல், கெட்டி, நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தால் கடினமான நிறைந்த நாடி, தூல் போன்ற நாடி, திக் திக்கென்ற இருதயத் துடிப்பு.

அக்டியாரஸி: துடித்தல், நடுங்குதல், இருதயத் துடிப்பு அசைந்தால் அதிகம். திடீரென்று நின்றுவிடுதல்.

அடோவிஸ் வர்னுவீஸ்: இருதயத் துடிப்பு ஒழுங்கின்மை.

அபிஸிந்தியம்: தோள்பட்டையில் நன்றாகக் கேட்கும் இருதயத் துடிப்பு.

அபிஸ் மெல்ஸிபிகா: உணர முடியாத, கடின, துரித நாடி.

அபோஸினம்: நாடி 45, ஒழுங்கான நாடி.

அப்ரோடனம்: சிறிய பலவீன நாடி.

அமில் நைட்ரேட்: இருதயத் துடிப்பு அதிகம், வலிப்பில் பலமான இருதயத் துடிப்பு, சூரிய இடியில் நாடித் துடிப்பு.

அமோனியம் கார்ப்: பலஹீன நாடி, அசைவு, ஸ்நானத்தால் அதிகமாதல். இருதயம் நின்றுவிடும் போன்ற நிலைமை, நின்றுவிடுதல் அல்லது அதிகத் துடிப்பு.

அம்ப்ரா க்ரினியா: திறந்த வெளியில் நடந்தால் நாடித் துடிப்பு அதிகம் மார்பில் அழுக்கத்துடன் அதிகத் துடிப்பு, இருதயப் படபடப்பு.

அர்ஜண்டம் நைட்ரிகம்: தூக்கத்திலும் விழிப்பிலும் வலது பக்கமாகப் படுத்தால் துடிப்பு அதிகமாதல்.

அர்ஜண்டம் மெடாலிகம்: விட்டு விட்டு அடித்தல், மல்லார்த்து படுத்தலால் அதிகம்.

அனகார்டியம் ஓரி: கிழவர்களின் துடிப்பு.

அஸ்குலஸ் ஹிபோ: தூங்கும்போது இருதயத் துடிப்புகள் நன்றாகத் தெரியும்

ஆண்டிமோனியம் ஆர்ஸனிகம் : ஒடுங்கிய மெதுவான நாடி.

ஆண்டிமோனியம் டார்ட் : கடின, வேகமானநாடி, இருதயத் தைப்பற்றி கவலை, நிமோனியாவின் கடைசி நிலைமையில் பலவீன நாடி.

ஆண்டிமோனியம் க்ரூடம் : கடுமையான இருதயத் துடிப்பு, ஒழுங்கீன நாடி.

ஆரம் மூர் நேட்ரம் : நிற்கும்போது கடுமையான, வேகமான இருதயத் துடிப்பு, குனியும்போது ஒழுங்கற்ற துடிப்பு.

ஆரம் மெடாலிகம் : வேதனையுள்ள துடிப்பு, இருதயத் துடிப்பால் நிற்கவேண்டி வருதல், சவாரி செய்தல், நடத்தல், முதுகுப் புறமாகப் படுத்தல் முதலியவைகளால் துடிப்பு அதிக மாதல், இருதயம் நின்றுவிட்டதுபோன்ற உணர்ச்சி, பிறகு கடுமையாக ஒரு தரம் அடித்தல், கடுமையான நாடித் துடிப்பு வேலை செய்தால் அதிகமாதல்.

ஆர்ஸனிக் அயோடைட் : நிமோனியாவில் வேகமான நாடி :

ஆர்ஸனிகம் ஆல்பம் : காலையில் துரிதநாடி கடுமையான வியாதிகளில் நாடி கைக்குத் தென்படாமை, நாடி பலவீனம்.

ஆஸிட் ஆக்ஸலிக் : வாத சரீரமுள்ளவர்களின் கடுமையான நாடித் துடிப்பு, அதைப்பற்றி நினைத்தால் அதிகமாகுதல், ஒழுங்கீனமான விட்டு விட்டு அடிக்கும் நாடி, இருதயமும் நாடியும் பலவீனம்.

ஆஸிட் நைட்ரிக் : மனவெழுச்சி, படியேறுதலால், அதிக படபடப்பு, இருதய பலவீனம், முதல் சாதாரணம், இரண்டாவது வேகம், மூன்றாவது விட்டு விட்டு இவ்விதமாக நாடி இருத்தல் - தாறுமாறான நாடி.

ஆஸிட் மூரி : மூன்றாவது ஐந்தாவது நாடித் துடிப்பு நின்று நின்று செல்லல், 3, 4, 5-வது நாடித் துடிப்பு நின்று விடுதல். பலக்குறைவான நாடி.

இக்னேஷியா : இரவிலும், காலையிலும் இருதயம் துடித்தல் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் நாடி.

எதுஸா ஸைனூபியம் : கடினமான, சிறிய, அதிகமான நாடி.

ஐயோடியம் : அசைந்தால் நாடித் துடிப்பு அதிகமாதல்.

ஒயியாண்டி : மந்தமான ஒழுங்கற்ற நாடி, இருதயப் படபடப்பு.

ஒயியம் : ஒழுங்கற்ற மெதுவாகச் செல்லும் மந்த நாடி, அடிக்கடி முறுக்கல் அல்லது வலிப்புடன் கூடிய இருதயத் துடிப்பு.

கந்தாரிஸ் : வேகமான சிறிய விட்டு விட்டடிக்கும் நாடி.

கல்கேரியா அஸ்டிகா : பலஹீன நாடி.

கன்வலேரியா : இருதயம் துரிதமாகத் துடித்தல்.

கன்னபிஸ் இண்டிகா : தூங்கும்போதும் தூங்கி யெழுந்திருக்கும் போதும் இருதயத் துடிப்பு.

கன்னபிஸ் ஸைவா : குனிந்தாலும் அசைந்தாலும் இருதயப் பக்கமாக கதகதப்புள்ள உணர்ச்சியுடன் இருதயத் துடிப்பு.

காபியா க்ரூடா : கடுமையான ஒழுங்கீனமான துடிப்பு, சிறிய பலவீன நாடி, கைகால் நடுக்கம்.

காம்பேரா : பலஹீனம் கைக்குப் பிடிபடாத நாடி, இருதயத் துடிப்பு, சாப்பிடுவதால் அதிகம் இருதயம் நடுங்குதல்.

கார்பன் ஸல்ப் : துடிப்பு, மந்தமான நாடி.

கார்போ வெஜி : கைக்குத் தென்படாத நாடி.

காலீ ஐயோடேட் : நடந்தாலும் அசைந்தாலும் படபடப்பு ஏற்படுதல், சில சமயங்களில் நாடி மெதுவாகவும் சில சமயங்களில் வேகமாகவும் செல்லுதல்.

காலீ கார்ப் : மிருதுவான நாடி, பலஹீன துரித நாடி, ஜீரணக் கோளாறுகளில் விட்டு விட்டடித்தல், இருதயம் நின்று விடுமோ என்று சந்தேகிக்கும் நிலைமை.

காலீ பைக்ரோ : துடிப்பு, தொண்டையில் சதை வளரும் நோயில் மிருதுவான நாடி.

கால்மியா : பலவீனமான, மெதுவான நாடி. கவலையுடன் இருதயத்தில் படபடப்பு, இருதயத் துடிப்பு, விரைவாகவும் கண்களுக்கு தெரியும் வண்ணமும் இருக்கும்.

காஸ்டிகம் : குளிர்ந்த வறண்ட காற்று பட்டதால் மந்தமான நாடி.

குப்ரம் மெடாடிகம் : மந்தமான அல்லது கடினமான நிறைந்த துரிதமாகச் செல்லும் நாடித்துடிப்பு.

கோல்கிகம் : கடுமையான துடிப்பு, இருதயத் துடிப்புகள் சரிவர பிடிபடாமை.

க்ரிடேஜஸ் : மெதுவான நாடி.

க்வாய்கம் : துடித்தல்.

க்ளோனியின் : துரித நாடி, விட்டுவிட்டடிக்கும் நாடி. நாடி ஏறிக்கொண்டும், இறங்கிக் கொண்டும் இருத்தல். தலைவலியின்போதும் நடக்கும்போதும் நாடி ஏறும். சூரிய இடியில் இறங்கிவிடும். இருதயத் துடிப்பு சரீரம் முழுதும் துடித்தல். இது சூடான அறையில் அதிகமாதல் முகத்தில் உஷணத்துடனும் விரல்களின் நுனியில் நாடித்துடிப்புடனும் கூடிய இருதயத் துடிப்பு.

கைனோ : ஒழுங்கான துடிப்பு, அதாவது ஒரு சமயம் பலவீனமான துடிப்பு வேகமாக அடிப்பதும் மறு சமயம் கெட்டியான துடிப்பு மெதுவாகச் செல்வதுமாக இருக்கும்.

டபாகம் : இருதயப் படபடப்பு, இடது புறம் படுத்தால் படபடப்பு அதிகம், வலது புறம் படுத்தால் சமனம். இரவுகளில் படபடப்பு.

டயஸ்கோரியா : கஷ்ட சுவாசம்; இருதய பலவீனம்.

டிஜிடாலிஸ் : பலமாக அடிக்கும் இருதயத் துடிப்பு. ஆனால் மெதுவாகச் செல்லுதல், விட்டுவிட்டுச் செல்லுதல் சற்று அசைந்தாலும் வேகமாகச் செல்லுதல், தான் அசைந்தால் இருதயம் நின்று விடும் என்ற பயம். இருதயத்தின் முதல் துடிப்பு சப்தத்துடன் ஊதுவது

போன்ற சப்தம். 3, 5, 7 துடிப்புக்கு ஒரு தடவை விட்டு விட்டுச் செல்லுதல். மிக குறைந்த நாடி 50 அல்லது இதற்கு குறைவு, பலவீனம்.

ப்யுபர்கூனம் : மாலையில் துரித நாடி, இரவு ஆகாரத்தின் பின் மார்பில் படபடப்பு.

தேஹிபிந்த : துரிதம், பலஹீனம், கம்பிபோன்ற நாடி.

நக்ஸ் வாயிகா : ஆகாரத்தின் பின்னும், படித்தாலும் இருதயப் படபடப்பு. அதிகமாகப் புகையிலையை உபயோகித்த தால் ஏற்படும் படபடப்பு.

நாஜா த்ரூபுடியன்ஸ் : இருதயத்துடிப்பு, சமீபத்திலுள்ளவர் கட்டுக்கு கேட்கும் நாடி வேகக்குறைவு, நூல் போல் பலவீனம், பலக்குறைவு, தாறுமாறான நாடி, சரியாக கவனிக்க முடியாமை.

நேட்ரம் ஆர்ஸனிகம் : இருதயம், —சரீரம் அசைந்தாலும் இருதயத்தில் இறுக்க உணர்ச்சி. இருதய ஓசைகள் மார்பின் எல்லாவிடங்களிலும் கேட்டல், நாடி:—மெது, தாறுமாறு, அடிக்கடி மாறுபட்டுக்கொண்டே யிருத்தல்.

நேட்ரம் கார்பானிகம் : இடதுபக்கமாகப் படுத்தாலும் படி களின்மேல் ஏறினாலும் கடுமையான இருதயப் படபடப்பு.

நேட்ரம் பாஸ் : இருதயப் படபடப்பு.

நேட்ரம் மூரி : இருதயப் படபடப்பு, துடிப்பு, சில சமயங்களில் சரீரத்தையே அசைக்கும்படியான இருதயத் துடிப்பு, நாடியும் இருதயமும் விட்டு விட்டுச் செல்லுதல். இது முக்யமாகப் படுத்திருந்தால் அதிகம்.

பக்ஸ்டில்லா : கனமான ஆகாரத்தின் பின் படபடப்பு.

பாரிடா கார்ப் : இருதயப் படபடப்பு.

பாரிடா மூரி : ரத்தக் குழாய்கள் பருத்தலால் இருதயப் படபடப்பு (1x, 2x, 6மீ. கொடுக்கவும்)

பான்பரஸ் : இடது புறமாகப் படுத்தாலும் அல்லது சற்று வேகமாக நடந்தாலும் படபடப்பு. இருதயம் தளர்ந்திருத்தல். வால்வு மூடிகளின் கோளாறுகள். நாடி பலஹீனமாகவும் வேகமாகவும் இருத்தல்.

பெர்ம் பாஸ் : அடிக்கடி வேகமாகச் செல்லும் நாடி அகோனைட்டுக்கும் ஜெல்ஸீமியத்துக்கும் நடுவான நிலைமை.

பெர்ம் மெட் : இருதயப் படபடப்பு அசைவதாலும் நடப்பதாலும் அதிகமாதல். ரத்தசோகையால் ஏற்படும் இருதய உறுமல்கள். நாடி கெட்டியாக இருப்பினும் விரல்களால் அழுக்கினால் மிருதுவாகவும் தேக்கமாகவும் ஆகி விடுதல். சிற்சில சமயங்களில். நாடி மெல்லியதாகவும் பலஹீனமாகவும் செல்லுதல். சரீரத்தின் பல பாகங்களிலும் நாடித் துடிப்புகள் தென்படலாம்

பெல்லடோன்டு : கெட்டியான துள்ளிக் குதிக்கும் நாடி.

பெரோஜீனியம் : இருதயப் படபடப்பு. இருதய சப்தங்கள் தன் காதில் ஒலித்தல். (செப்டிக் ஜூரத்தில் இருதயம் நின்றுவிடும் போன்ற நிலைமை, நாடி அதிக துரிதம், தாறுமாறு, படபடப்பு, சரீர உஷ்ணம் ஏராளமாக இருத்தல் அல்லது மிகக் குறைவாக இருத்தல்)

ப்ளம்பம் : இருதய பலஹீனம். மிருதுவான கம்பி போன்ற நாடி.

மங்கானம் : இருதயத்தில் கடுமையான படபடப்பு, நாடி தாறுமாறாக மிருதுவாக அதிக பலஹீனமாகச் செல்லுதல்.

மில்லிபோவியம் : படபடப்பு

மெர்குரியஸ் கரோ : சுரத்தில் விட்டுச் செல்லும் நாடி.

மோஸ்சஸ் : படபடப்பு துடித்தல்.

ரானங்குலன் : மாலையில் துரித நாடி கெட்டி, விம்மல்.

லாரோஸிராஸஸ் : படபடப்பு. துடித்தல், தாறுமாறான இருதயம். நாடி மாறிமாறிச் செல்லுதல் அல்லது நாடியே கைக்குத் தென்படாமை.

விதியம் கார்ப் : மனவெழுச்சியால் இருதயம் துடித்தல்.

கைபோஸ் வர்ஜீனியா: இருதயப் படபடப்பு, பலஹீன நாடி, தாறுமாறான நாடி.

கைபோடியம்: மாலை நேரங்களிலும் ஆகாரம் உண்ட பின்னும் நாடி துரிதமாகச் செல்லுதல்.

வலேரியானா: நாடி துரிதமாகச் செல்லுதல், இருதயத்துடிப்பு.

வெராட்ரம் விரைட்: சுரத்தில் கெட்டியும், பலமும், வேகமுமான நாடி, (அதிக சுரம்.)

ஜஸ்டீஷியா ஆடாடோடா: சுரத்தில்கெட்டியான வேகமான நாடி.

ஜெல்மீரியம்: இருதய பலஹீனம் தாறுமாறான, மெதுவான அதாவது கண்டுபிடிக்கவே முடியாத நாடி, அசைவால் துரிதமடைதல். தசைகளை நினைத்தபடி உபயோகிக்க முடியாமை, மோட்டார் நரம்புகள் பாதிக்கப்படுதல், முள்ளந்தண்டில் குளிரந்த உணர்ச்சி, மேலும் கீழும் ஏறி இறங்குதல்.

ஸ்பீனா: அசைந்தால் இருதயப் படபடப்பு, சரீரத்தின் எல்லா ரத்தக் குழாய்களிலும் நாடித் துடிப்புகள் தென்படுதல். நாடித் துடிப்புகள் பலமாக இருத்தல்.

ஸரஸபரில்லா: பகற்காலங்களில் மட்டும் இருதயப் படபடப்பு.

ஸல்பர்: கெட்டியாகவும் வேகமாகவும் செல்லுதல். சில சமயங்களில் தாறுமாறாகச் செல்லல்.

ஸிங்கம் மெட்: சரீரம் முழுதும் நாடித் துடிப்பு.

ஸீகேல்: இரவுகளில் படபடப்பு. நாடி மெதுவாக விட்டு விட்டுச் செல்லுதல். சிலசமயங்களில் வேகமாகவும் மிகவும் மெல்லியதாகவும் செல்லுதல்.

ஸோரினம்: சிறிய உழைப்பினாலும் படபடப்பு ஏற்படுதல். படுத்திருந்தால் சமனம். இருதய உறுமல்கள், பலஹீன நாடி. தாறுமாறாகச் செல்லும் நாடி.

ஸ்டாபிஸாக்ரியா: படபடப்பு, நாடி நடுங்குவது போல் செல்லுதல்.

ஸ்ட்ரமோவியம் : இருதய படபடப்பு அசைவதாலும் பேசுவதாலும் இருதயம் வேகமாகச் செல்லுதல். நாடி ஒடுங்கிக் கொண்டே வருதல்.

ஸ்பாஞ்சியா : வேகமாகவும் திடீர் திடீரென்றும் இருதயம் செல்லுதல். படபடப்பு. பிரதி இருதயத் துடிப்பு சப்தத்துடனும் விஸ் விஸ் என்ற ஊதும் சப்தமும் கேட்டல்.

ஸ்பைஜீவியா : தாறுமாறான நாடி. பலமான நாடி. ஆனால் மெதுவாகச் செல்லுதல்.

ஹெல்விபோரஸ் : இருதயத் துடிப்பைவிட நாடித்துடிப்பு எண்ணிக்கையில் குறைவாக இருத்தல். (வேகம், மிருது, விட்டுவிட்டு, நின்று விடுவதுபோல் செல்லும் நாடி.)

சுவாசாசயம்

அகேரிகஸ் : சுவாசாசயத்தின் வலது பாகத்தில் பிடிப்பு வலி அழுக்குவது போன்ற உணர்ச்சி.

அகோனிட் : ரத்தம் உமிழ்தல். அடிக்கடி சிறு இருமல், கூவுதல், களைத்தல் முதலியவைகளாலும் ரத்தம் வருதல். வாய் நிறைய ரத்தம் அல்லது பூந்தசைகளில் சிவந்த பிரகாசமான ரத்தந்தோய்ந்திருத்தல். சுவாசாசயம் திக்திக்கென்று அடித்துக் கொள்ளல். குளிர் காலத்திலேற்படும் சுவாசாசய உபாதிகள். பிடிப்பு வலிகளால் வலது பக்கமாய் படுக்க முடியாமை. மார்பெலும்புக் கூட்டின் கீழாக அல்லது இடது சுவாசாசயத்தின் மேல் பாகத்தில் அழுக்கும் பாரம் எரிச்சல்.

அமோவியா கார்ப் : விடியற்காலை 3—4 மணிக்கு அதிகமாகும் ஆஸ்த்மா. குழந்தை, கிழவர்களின் கோழை வெளி வரசி ரமப்படுதல். கபத்துடன் ரத்தக் கலப்பு, கிழவர்களின் நீடித்த பிராங்கைடிஸ், வறண்ட இருமல், காலையில் மார்பு சுருங்குதல், உயர ஏறினால் சுவாசத்தடை, இடது புறம் படுக்க முடியாமை. மார்பில் பிடிப்பு வலி.

அமோனியம் மூரி : எரிச்சல் கொர கொரப்பு, இருமலில் சிறு உருண்டையான கோழை. திறந்த வெளியில் நடந்தால் மார்பு வலி, அழுக்கம். பகலில் வறட்டிருமல். இரவில் தளர்ந்த இருமல். வலதுபுறம் படுத்தாலும் பக்கம் மாறிப் படுத்தாலும் அதிக இருமல், குளிர்ந்த ஆகாரத்தால் உபாதி அதிகம்.

அம்பிர க்ரினியா : அரிப்பு அழுக்கம் மார்பில் எரிச்சல்.

அயிலாந்தஸ் : ரண வலி, வலது பக்கத்தில் எரிச்சல்.

அரியா ரவிமோனா : (ஆஸ்த்மாவில் பார்க்க) “இஸ்” சப்தம். உட்காருவதில் பிரியம். முதலில் தூங்கும்போது இருமலால் எழுந்திருத்தல். மார்பு கட்டப்பட்டதுபோலிருத்தல். ரத்தப்பெருக்கு. நடு மார்பில் ரண வலி. உள் மூச்சில் ஆஸ்த்மா உபாதி அதிகம்.

அர்ஜண்டம் ஸ்ட்ரீகம் : பூந்தசைகளில் அழற்சி. சங்கீதம் பாடுபவர்களுக்கு இருக்கும் நீடித்த தொண்டைப்புண்.

அர்ஜண்டம் மெடாடிகம் : சுவாசம் செல்லும் வழிகளில் கோளாறுகள்.

அல்க்விபியாஸ் ட்யூபரோனா : இடதுபுற அடியில் இறுக்கத் துடன் வறண்ட இருமல்.

ஆண்டிமோனியம் டார்டாரிகம் : நிறைந்த கபம். வெளியேற்ற சக்தியின்மை. அதிகக் களகளப்பு. சுவாசாசயங்களில் நீர் வீக்கம். இருதயத்திலிருந்து சூடான உணர்ச்சி கைகள் நழுவுதல். பொதுவான பலஹீனம், சுவாசகோசங்களிலிருந்து ரத்தப்பெருக்கு ஏற்பட்டவுடன் ரத்தங் கலந்த குமகுமப்பான சிம்போன்ற வஸ்து வெளியாதல்.

ஆரம் மெடாடிகம் : மார்பில் குத்தும் வலி கஷ்ட சுவாசம் இருதயத்தில் சூடு, மந்தமான தைக்கும் வலி. உள் மூச்சு இழுக்கும்போது மந்தமான தைக்கும் வலி.

ஆர்னிகம் ஆல்பம் : பொய்ச் சதை வளருதல் இரவுகளில் மூச்சடைத்து விடும்போலிருத்தல் (ஆஸ்த்மா, இருமல், மார்பு, சுவாசத்தில் பார்க்க)

ஆர்ஸனிக் ஐயோடைட் : குழிகள். ஸ்கயம். சீம்க் கட்டிகள். கப வாத ஜுரம், கெபிகள் நார்போல் உருமாறுதல்.

ஆஸிட் ஆக்ஸலிக் : இடது சுவாச கோசத்தில் திடீரென்று குத்தும் வலி தோன்றுதல், இதனால் மூச்சுவிட சிரமம் இடது சுவாச கோசத்தின் அடியில் ரத்தத் திரட்சி, அழற்சி, வலி. இடது சுவாசகோசத்தில் வாதசம்பந்தவலி, படுத்தால் சமனம், வலது பக்கத்தில் அதிக 'விஸ்' சப்தம்.

ஆஸிட் ஸ்டீரிக் : இருமும்போது மார்பில் அழுக்கும் உணர்ச்சியும், வலியும், வலது புறத்தில் பிடிப்பு வலிகளும் நிறைந்திருக்கும் உணர்ச்சியும், களகளப்பு சத்தம், சுவாசகோசம் தன் வேலையை நிறுத்திவிடும் போன்றிருத்தல்.

இபிகாக்உனா : குடைதல், நுரைத்த கோழையுடன் ரத்தப் பெருக்கு, பிராங்கைல் குழாய்களில் குடைதல்.

ஐயோடியம் : சுவாசகோசங்களின் நுனியை மட்டும் பிடிக்கும் (பாஸ்பரஸ் சுவாசகோசங்களின் பக்கங்களைத் தாக்கும்.) கடுமையான பிடிப்பு வலி, உயரமான இடங்களுக்குச் செல்லும்போது மூச்சுத் திணறல், எரிச்சல், சுவாசகோசத்தின் வலது பாகத்தில் மேற்பகுதியில் அழற்சி, (ஜுரத்தில் பார்க்க).

ஐரிஸ் வர்னிகோலர் : வரண்ட இருமல், தொண்டையில் குறுகுறுப்பும் எரிச்சலும், இடது பக்கத்தில் வெட்டும் வலி.

கந்தாரின் : மார்பில் எரிச்சலும் பிடிப்பு வலியும். சுவாசாசயங்கள் சுடுதல், நாற்றமுள்ள கபம், சுவாசகோசத்திலிருந்து வெளியாகும் பதார்த்தம் தண்ணீர்போல் மெல்லியதாகி ரத்தந் தோய்ந்திருத்தல், எரிச்சலுடன் பிசுக்கென்ற கோழை, ப்னூரனி நோயில் கஷ்ட சுவாசம், வறண்ட குறைக்கும் இருமல், துடிப்பு, குறைவான மூத்திரம், ஏராள வியர்வை, குரல்வளையில் பலஹீனத்துடன் கம்மிய குரல், மார்பில் எரிச்சல்.

கல்கேரியா கார்பானிகா : வலது சுவாசகோசத்தில் நடுவிலும் மேல் பாகத்திலும் உபாதிகள். மார்பில் ரண வலி. மாடிப் படி ஏறும்போதும் மூச்சையிழுக்கும்போதும் அதிகரித்தல்.

கல்கேரியா ப்னோரிகா: கொரகொரப்பு, மஞ்சளான கோழை, கட்டி கட்டியாக வெளியாதல், கீழே படுத்தவுடன் இருமல் ஆரம்பித்தல்.

கன்னபிஸ் ஸைவா: மழைக் காலங்களில் ஆஸ்த்மா. உட்கார வேண்டி வருதல், தானிருக்கும் அறையின் கதவுகளையும் ஜன்னல் கதவுகளையும் திறந்து வைத்துக்கொள்ள விருப்பம்.

காக்டல் க்ராண்டி: சுவாசாசயங்களிலிருந்து அதிக ரத்தத் திரட்சியால் ரத்தப் பெருக்கு.

காப்ரிகம்: நாள்பட்ட குரகுரப்பு, கஷ்ட சுவாசம், சுவாசத்தில் நாற்றமின்மை, ஜலதோஷம். (இருமலில் பார்க்க)

காமோயில்லா: கொரகொரப்பு.

காம்பொரா: ஆஸ்த்மா. உழைப்பால் அதிகரித்தல், சில்லிட்ட சுவாசம் மார்பில் சில்லிட்ட உணர்ச்சி.

கார்பன் ஸல்ப்: சீழ்க் கட்டுதல், மார்பில் குடும் சுவாசாசயங்களிலிருந்து ரத்தப் பெருக்கும்,

கார்போ அமிலாமிஸ்: கொரகொரப்பு, மாலையில் அதிகரித்தல், குழிப்புண்களும் சுவாசாசயக் (வலது) கெபி அழிவும் ஏற்படும். (கடைசி நிலைமை) கபவாத ஜூரம்.

கார்போ வெஜி: சுவாசாசயங்களிலிருந்து ரத்தப் பெருக்கு.

காலாடியம்: சுவாசம் தடைபடுதல், தொண்டைக்குழி இறுகிய உணர்ச்சி, ஜலதோஷத்துடன் காசம். சுலபமாக கோழை வெளி வராமை, நோயாளி தூங்கப் பயப்படுதல்.

காலீ முரி: குரல் கம்முதல், ஜீரணக் கோளாறுகளுடன் ஆஸ்த்மா, இருமி வெளியேற்ற முடியாத வெண்மையான கடுமையான கபம்.

காலீ ஸல்ப்: கொரகொரப்பு, மார்பில் அடையும் கபம்.

காஸ்டிகம்: தொண்டைக்குழி ரணமாயிருத்தல், மார்பில் கொரகொரப்பு பச்சைப் புண் உணர்ச்சியுடன் இருமல். கொஞ்சமான கோழை விழுங்க நேரிடல், உபாதிகள்

மாலையில் படுக்கைச் சூட்டிலும் அதிகரித்தல். இடது புறத்தில் அதிக உபாதிகள், குளிர்ந்த தண்ணீர் குடிப்பதால் உபாதிகள் சமனமாதல்.

கோக்கஸ்காக்கி : இருமல், கக்குவாய் இருமல் எதிர்காற்றில் நடந்தால் மூச்சுவிட முடியாமை.

க்ராபடிஸ் : மார்பைத் தன்னிஷ்டம்போல் அடக்கியாள முடியாமை.

க்ரினோட் : சுவாசகோசங்கள் அழகுதல்.

க்ரோடன் டிக்கியம் : தன் சுவாசாசயங்களை அகலமாகச் செய்ய முடியாதென்று நினைத்தல்.

செலிடோனியம் : வலது பாகத்தில் பிடிப்பு, ப்னூரா பாதிக்கப்பட்டிருத்தல். வலதுபுற சுவாசாசயத்தின் கீழ்பாகத்தில் வலி. மஞ்சட்காமாலையுடன் கூடிய வலது பக்கத்து நிமோனியா.

ஹைமோ : தளர்ச்சியுடன் கூடிய இன்ப்னூயன்ஸா ஜூரம் தலையை உயரமாக வைக்கவிடாமல் மூச்சுத் திணறுதல். அடிக்கடி நெஞ்சடைப்பு. நெஞ்சை அடைக்கும் கபம், மார்பில் களகளப்பு. ஆகாரம் உட்கொண்டபின் கடுமையான இருமல். சுவாசாசயத்திலிருந்து ரத்தம் வெளியேறுதல். இடது சுவாசாசயத்தில் வலி, மூச்சுத்திணறல். மழைக் காலத்தில் அதிகரிக்கும் காசநோய்.

டயஸ்கோரியா : மார்பில் இறுக்க உணர்ச்சி. மூச்சு இழுக்கும் போது மார்பு விரியாமை போன்ற உணர்ச்சி.

ட்யூபர்குலீனம் : இடதுபக்க சுவாசாசயத்தின் முனையில் கூயம் ஆரம்பித்தல்.

ட்ரோனிரா : சுவாச சம்பந்த உறுப்புக் கோளாறுகளுக்கு முக்ய ஓளஷதம்.

தெரிடியன் : இடதுபுற சுவாசகோசத்தில் மேல்பாகத்தில் கூய அழற்சி. வலி.

நக்ஸ் வாயிகா : மார்பில் கனம். இடதுபுற விலாவெலும்புகளுக்கு இடையிலுள்ள பாகத்தில் வலி.

நேட்ரம் ஆர்ஸனிகம் : சுவாசாசயங்கள் அழுக்கப்படுவது போன்ற உணர்ச்சி. வலி.

நேட்ரம் ஸல்ப் : முடிச்சுகள் இருப்பதுபோன்ற உணர்ச்சி.

பாலிவினம் : வயதான கிழவர்களில் சுவாசகோசக் கோளாறுகள், இறுக்கவுணர்ச்சி, மூச்சவிட சிரமம், காசம். களகளப்பு, கெட்டியான சீழ் போன்ற கோழை.

பாஸ்பரஸ் : இடது சுவாசாசயத்தில் பிடிப்பு, வலது புறமாகப் படுத்தால் சமனம். சுவாசக்குழாய்கள் வறண்டிருத்தல், சுவாசகோசங்கள் அழற்சி.

பெர்ம் பாஸ் : மூச்சவிட சிரமம், வறண்ட அலைக்கழிக்கும் இருமல், கபத்துடன் ரத்தம் வெளியேறுதல், ஆனால் அகோனைட்போல் தலைக்குறிகளும் பிதற்றலும் கிடையாது.

பெல்லாண்ட்ரியம் : சுவாசகோசக்கோளாறுகள்.

ப்ரோமியம் : சுவாசக்குழாய்களின் கோளாறுகள்.

மில்லிபோவியம் : ரத்தப் பெருக்கு, ரத்தம் துப்புதல். (நல்ல சிவந்த ரத்தம்)

மெக்னீஷியாகார்ப் : இறுக்கும் வலி, எரிச்சல்.

மெபைடீஸ் : தண்ணீர் குடிக்கும்போது ஒவ்வொரு தடவையும் சுவாசக்குழாய்க்குள் செல்லுதல்.

யூர்டிகா யூரன்ஸ் : ரத்தம் வெளியேறுதல்.

ரானங்குலஸ் : சுவாசகோசத்தில் ஓரிருடத்தில் ரணம் இருப்பது போன்ற உணர்ச்சி.

லாரோவிரானஸ் : இருதயம் சுவாசகோச வியாதிகளில் எந்த ஓளவுதமும் வேலை செய்யாமலிருக்கும்போது இது கொடுக்கப்படலாம். ரத்தத்திற்கு வேண்டிய அளவு ஏராள வாயுவை கிரஹிக்கும் சக்தி. சுவாச கோசத்தில் குறைந்து விடுதல்.

வேடம் பாலஸ்தீரி: சுவாசகோசங்களில் சீழ் பிடித்தல்.

ஜஸ்டீஷ்யா ஆடாதோடா: சுவாசகோசங்களில் நல்ல வேலை செய்வவல்லது.

ஸல்பர்: நிமோனியாவுக்குப் பின் சுவாசகோசங்களில் ஏற்பட்டிருக்கும் நீர் தேக்கத்தை வெளியேற்ற உபயோகப்படும்.

ஸாங்குனேரியா: இருதய வால்வுகளில் கோளாறுகளுடன் சுவாசகோசங்களும் பாதிக்கப்பட்டிருத்தல்.

ஸிலிகா: குளிர் காற்றுத் தாக்கினால் சுவாசகோசங்கள் நோயுறல், சுவாசகோசங்களில் வலி.

ஸெனகா: சுவாசகோசங்களில் நீர் உபாதியுடன் கூடிய கோளாறுகள். பின்புறமாக அழுக்கும் உணர்ச்சி.

ஸீபர் ஸல்பர்: களகளத்த சளி.

வயிற்று

அகோனிட்: குடல் அழற்சி, கோடைகால வயிற்றுக்கோளாறுகள், வயிற்றிலிருந்து அன்னக் குழாய் வரை எரிச்சல், கிழிக்கும் வலி, கடுமையான திடீரென்று தோன்றும் கல்லீரல் அழற்சி.

அக்டியா ரஸிமோஸா: குமட்டல், வாந்தி.

அபீஸ் கனடன்ஸிஸ்: பசி, மேல் வயிற்று தளர்ந்த உணர்ச்சி.

அபீஸ் நைக்ரா: வயிற்று நிறைய உண்டபின் வயிற்று வலி, வயிற்றின் மேல் பாகத்தில் உருண்டை அல்லது வெந்த முட்டையிருக்கும் உணர்ச்சி.

அபீஸ் மெல்விபிகா: அதிக தாகம், குழியில் வலி. புளிப்பு, எரிச்சல் அழுக்கினால் அதிக வலி.

அப்ரோடனம்: எரிச்சல், வெட்டும், கடிக்கும் வலி, இரவில் அதிக உபாதி, புளிப்புத் தட்டல் குளிர்ந்த தண்ணீரில் வயிற்று தொங்கும் உணர்ச்சி.

அமோனியா கார்ப் : உண்டபின் கனம். வலி, வெற்று ஏப்பம்
சூன்யம், நடுங்குதல் நிறைந்தது போன்ற உணர்ச்சி.

அமோனியா முரியடிகம் : பசி, உருள்வது போலிருத்தல்,
காவில் புழுவிருப்பதுபோல் பிடுங்குதல், எரிச்சல்.
பிடிப்பு வலி, பிறகு கைகளின் மேல் பாகம் அக்குளுக்குச்
செல்லுதல். உபாதி அதிகம். காலையாகாரத்தின் பின்
வயிற்று வலி அதிகம்.

அம்ப்ரா க்லினியா : வயிற்றில் சூன்ய உணர்ச்சி அழுக்கம்,
எரிச்சல், பிடிப்பு வலி, விரைப்பு, மலம் கழிந்தபின்
பலஹீனம், ஏப்பத்தால் உபாதி சமனம்.

அயிலாந்தல் : சூன்ய உணர்ச்சி, தாகம், சாப்பிட்ட பின்
வாந்தி.

அஜ்ஜன்டம் நைடிகம் : வயிற்றில் புண்கள், மார்புக்கும் தோள்
பட்டைக்கும், அடி வயிற்றுக்கும் செல்லும் வலி, அதிக
தாகம். ஐஸ்க்ரீம் சாப்பிட்ட பின் வயிற்று வலி, வலி
எல்லாப் பக்கங்களுக்கும் பரவுதல். சாப்பிட்ட பின்
அதிகமாதல், வயிற்றில் வாயு, சாப்பிட்ட பின்
வயிறு அதிகமாக வெளித் துறுத்துதல் குளிர்ந்த பானங்
களால் சமனம். அழுக்கும் தலைவலியுடனும், வயிற்றில்
அழுக்கத்துடனும், நடு இரவில் விழித்துக் கொள்ளுதல்,
வயிற்று வலி ஏப்பத்தால் சமனம். வயிற்றில் உப்புசம்.
வாயு மேல் நோக்குதல். கடைசியில் மிக வேகமாக வாயு
வெளியேறுதல். வாயாலெடுப்பும், வயிற்றுப் போக்கும்
ஒரே சமயத்திலேற்படுதல் இவைகளுடன் பலவீனம்.
ஏப்பம் விடுவதால் சமனம்.

அஜ்ஜன்டம் மெடாலிகம் : வாயு வலி, சாப்பிட்ட பிறகும் பசி.
அதிகப் பசி, கவலை, வயிற்றுக் குழியில் அழுக்கும்
உணர்ச்சி, மார்பு வரை எரிச்சல்.

அலூமினா : குழிப்புண் வயிற்றிலிருந்து வலி மேற்புறமாக
மார்புக்கும் தொண்டைக்குஞ் செல்லுதல்.

அனபோட்டி: ஏப்பம், வாயு உப்புசம். சாப்பிட்டவுடன் வயிற்றிலிருந்து பந்து போன்ற உருண்டையான வஸ்து தொண்டைக்கு ஏறி தொண்டையை அடைக்கும் உணர்ச்சி, சங்காதோஷத்திலும் இதேவிதம்.

அஸ்குலஸ் ஹிபா: வயிற்றில் கல்லிருப்பதுபோன்ற தோற்றம், ஏப்பம் புளிப்பாகவோ அல்லது கசப்பாகவோ இருத்தல். எரிச்சல், ரணம், வார்தி, குமட்டல், காலையில் வயிற்றில் சூன்யஉணர்ச்சி, இருதயத்தில் எரிச்சல் சாப்பிட்டபின் எதுக்களித்தல், வயிற்றிலிருந்து கல்லீரலின் வலப்பாகத்தின் கீழ்வரை வலி, வலப்பக்கம் மிருதுவாக இருத்தல், தலைவலிக்குப்பின் பிடிப்பு வலி, வலப்பக்கத்தில் ஊசிக்குத் துவது போலவும், மூச்சு வாங்கும்போது முதுகில் வலி, கல்லீரலில் நெருக்கமும், அதிக வலியுள்ள மூலங்களும்.

அனகார்டியம் ஓரியண்டேல்: பசியாயிருக்கும்போது வயிற்றிலும் தலையிலும் வலி, சாப்பிட்டால் சமனம், மறுபடி பசியாரம்பித்தால் வலியாரம்பிக்கும்.

ஆண்டிமோனியம் டார்ட்டாரிகம்: வயிற்றில் கனம், வயிற்றில் அதிக கனமிருப்பதுபோன்ற உணர்ச்சி.

ஆரம் மூரி நேட்ரம்: குடல் வயிற்றில் அதிக நீரை உற்பத்தி செய்தல், அசையாவிடில் வயிறு குடல்களில் எரிச்சல்.

ஆரம் மெடலிகம்: அதிகப் பசி, இடது மார்பெலும்புகளின் கீழ் மேல் வயிற்றில் ஏராளமான வாயு கூடி, வலியை உண்டாக்குதல், மேல் வயிற்றின் வலது பாகத்தில் தீ போன்ற எரிச்சல், வெட்டும் வலி, பித்தப்பை கடின மாதல், இருதயக் கோளாறுகளுடன் சம்பந்தப்பட்ட பித்தப்பை கோளாறுகள்.

ஆர்ஸனிகம் ஆல்பம்: மார்பிலும் வயிற்றிலும் இறுக்கம், வயிற்றில் ஏராள உஷ்ணம், எரிச்சல், தண்ணீர் வயிற்றில் தங்கமுடியாமை.

ஆலோஸோகோட்ரிடு: வலி, நிறைந்தவுணர்ச்சி.

ஆஸிட் அஸ்டிக் : சுரத்தின்போது தாகமின்மை, நீரிழிவிலும் உடம்பில் நீர் சுரந்திருக்கும்போதும் அதிக தாகம், வயிற்றில் சங்கடத்துடன் தாகம், பிரதி தடவை ஆகாரம் உட்கொண்ட பின்னும் வாந்தி, அதிக தாகம், விக்கல், வயிற்றிலும் மார்பிலும் கடுமையான எரிச்சல், வலி, நெற்றியில் வியர்வை எரிச்சல், மல்லார்ந்து படுத்தால் உபாதி அதிகம், மாதவிடாய் தடைப்பட்டபின் குடல்களிலிருந்து ரத்தப் பெருக்கு.

ஆஸிட் ஆக்ஸாலிக் : கிறு கிறுப்பு, பசியின்மை, குமட்டல் வலி முதலியவைகளுடன் தாகம், சர்க்கரை தின்பதால்வயிற்று வலி அதிகரித்தல், சாப்பிட்டபின் ஏப்பம், குமட்டல், தொப்புழில் வலி, கடபுடா சத்தம், வெளிக்கு வருதல், பலஹீனம், காலியுணர்ச்சி, சாப்பிட வேண்டுமென்று தோன்றுதல், சாப்பிடுவதால் வலி குறைதல். நெஞ்செரிவு, வயிற்றிலும் தொண்டையிலும் எரிச்சலுடன் வலி, சாப்பிட்டவுடன் வாயு உப்புசம், வயிற்றிலும் குடலிலும் அழற்சி, களைப்பு, குடலில் ஏற்படுங்கோளாறுகள்.

ஆஸிட் நைட்ரிக் : ஆகாரத்திற்குப் பின் வயிற்றில் கனம், படபடப்பு, பால் ஒத்துக்கொள்ளாமை, வயிற்றிலிருந்து தொண்டைவரையில் உஷ்ண உணர்ச்சி, வயிற்றினுள் ரணம், மஞ்சட்காமாலை, கல்லீரல் வாந்தி.

ஆஸிட் பாஸ்பாரிக் : புளிப்பு, காரப் பதார்த்தங்களை உட்கொண்டபின் வயிற்றுக் குறிகள் எல்லாமதிகரித்தல்.

ஆஸிட் பென்ஸாயிக் : அன்னப்பையில் அழுக்க வுணர்ச்சி. வயிற்றில் கல்விருப்பது போன்ற கனம்.

ஆஸிட் ப்ளூவாரிக் : வயிற்றில் கனம் இறுக்கவுணர்ச்சி. சற்று ஆகாரப்பிசகு ஏற்பட்டாலும், ஏப்பம், பித்த வாந்தி, ஆகாரத்தின் பின் வயிற்றில் கனம்.

ஆஸிட் லாக்டிக் : வயிற்றுப் புளிப்பு, வயிற்றிலிருந்து தொண்டைவரை எரிச்சல், ஏப்பம்.

ஆஸிட் ஸல்பூரிக் : நெஞ்செரிதல், புளித்த ஏப்பங்கள், தண்ணீர் குடித்தால் வயிற்றில் சில்லென்றவுணர்ச்சி, குடான

ஒற்றிடங்களால் சமனம், வயிறு தொங்கும் உணர்ச்சி, வயிற்றில் குன்ய உணர்ச்சி. அன்னப்பையில் அதிக புளிப்பு, நீர் உற்பத்தி.

இக்னேஷியா : சங்காதோஷத்தில் தொண்டையில் முக்ய உபாதிகள். வயிறு துறுத்துதல். தொண்டைக்குப் பந்து ஏறுதல். விழுங்கினால் சமனம், பலஹீனம், ஒன்றுமேயில்லாதவுணர்ச்சி, காலியாயிருப்பது போல் தோற்றுதல், வலி உப்புசம், இரவில் வயிறு சுருங்குதல். சாப்பிடும்போது செளகர்யம், சாப்பிட்டவுடன் அசௌகர்யம்.

இபிகாக்ஹு : குத்துவன். இடது பக்கத்திலிருந்து வலது பக்கம் செல்லுதல், குமட்டலுடன் வெற்று ஏப்பங்கள் வயிறு தளர்ந்து கீழே தொங்கும் உணர்ச்சி.

ஐதுஸாஸைனுபியம் : கடுமையான சுருக்கத்தால் வாந்தி தடை படல், வயிற்றின் அடியில் கிழிக்கும் வலி, இவ்வலி தொண்டை வரை பரவுதல்.

ஐயோடியம் : வயிற்றில் துடிப்பு, நடுக்கம், எரிச்சல், மிருதுத் தன்மை.

ஐரீஸ் வர்ஸிகோலர் : புளித்த வெற்று ஏப்பம். புளித்த வாந்தி தொண்டையில் புண், தலைவலி. வயிறு நாக்கு தொண்டையில் எரிச்சல், குளிர்ந்த தண்ணீரிலும் தணியாமை.

ஓலியாண்டர் : பசி, சாப்பிட்ட பின்னும் வயிற்றில் காலியான உணர்ச்சி.

ஓபியம் : சாப்பிட்டவுடன் அழுக்கம், கனம் அல்லது ஒன்றுமே சாப்பிடாத உணர்ச்சி.

கந்தாரிஸ் : வயிற்றில் எரிச்சல்

கல்கேரியா ஆர்ஸனிக் : குளிர்ந்த தண்ணீர் குடித்தபின் வயிற்றில் வலி, வயிற்றில் குழிப் புண்.

கல்கேரியா கார்ப் : வயிற்றின் பின்பக்கத்திலிருந்து குளிர்ந்த காற்று மேல் வருவதுபோன்றவுணர்ச்சி, உப்புசம், ஏப்பம் விடுதல், சாப்பிட்டபின் வயிற்றில் உப்புசம், பலஹீன ஜீரணம். இருதய எரிச்சல், வயிற்றில் புளிப்பு, வயிற்றில்

புழு உற்பத்தியாவதை இவ்வெளஷதம் கண்டிக்கும். மேல் வயிற்றில் வெட்டும் வலி.

கல்கேரியா பான் : குளிர்ந்த தண்ணீர் உட்கொண்டபின்னும் சிறிதளவு ஆகாரம் உட்கொண்டாலும், வயிற்றில் பிசையும் வலி, ஏப்பம் விட்டால் வலி சமனம், மேல் வயிற்றில் எரிச்சலுடன் காலியாயிருக்கும் உணர்ச்சி. வயிற்றில் உயிருள்ள வஸ்து நகரும் உணர்ச்சி. பகல் நாலுமணிக்குப் பசி.

கல்கேரியாப்னோரிகா : ஜீரணமாகாத ஆகாரம் வாந்தியெடுத்தல், விக்கல், உப்புசம்.

கன்னபிஸ் இன்டிகா : அதிகப்பசி, வலி அழுக்கினால் சமனம்,

காக்குலஸ் : குடல்களை இரு கற்களுக்கு நடுவில் வைத்து நசுக்குவது போன்று கெண்டை வாங்குதல், வயிற்றில் புழு ஊறும் உணர்ச்சி.

காட்லஸ் க்ராண்டி : வயிற்றிலும் குடலிலும் அழற்சி, கனத்த உணர்ச்சி, வயிற்றினுள்ளே துடித்தல், இறுக்கிய வுணர்ச்சி.

காட்ரியம் ஸல்ப் : வயிற்றில் தொந்தரவு, பிசையும் வலி, வெட்டும் வலி. (புற்றுகள், மலத்தில் பார்க்க.)

காப்ளிகம் : வயிற்றில் குளிர்ந்த உணர்ச்சி, வயிற்று உப்புசம், வலி.

காம்பொரா : சில்லிட்ட வயிறு.

காமோயில்லா : நாற்றமுள்ள ஏப்பங்கள், காபி குடித்த பின் குமட்டல், ஆகாரம் அல்லது பானங்கள் உட்கொண்ட பின் வியர்த்தல். குடான பானங்களில் வெறுப்பு, நாக்கு மஞ்சளாகவும், கசப்பு ருசியுடனுமிருத்தல், பித்த வாந்தி, ஆகாரம் எதுக்களித்தல்.

கார்டூஸ் மரியேனஸ் : டியூடனத்தின் ஒரு பாகம் தடிப்பதாலும் கல்லீரலில் அதிக ரத்தம் சேருவதாலும், மேல் வயிற்றில் வலப்பாகத்தில் நிறைந்த வுணர்ச்சி, கல்லீரல் சம்பந்த நீர் வீக்கம், இடது பக்கமாகப் படுக்கும்போது மேல் வயிற்றில் வலப்பாகத்திலிருக்கும் வலி, பித்தகற்களால் உண்டாகும் வலி.

கார்பன் ஸல்ப் : சில்லிப்பான உணர்ச்சி. சாப்பிட்டபின் வயிறு வெளித் துறுத்துதல். வாந்தியின் பின்னும் ஏப்பம் வீடுவதாலும் சமனம், நெஞ்செரிச்சல், அமுக்கினாலதிகரித்தல்.

கார்போ அனிமாலிஸ் : அபரிமிதமான பசி அல்லது பசியின்மை, வயிற்றில் புற்றுநோய், நெஞ்செரிவு, ஏப்பம், அதிக நாற்றமுள்ள உப்புசம், குழந்தைகளுக்குப் பால் கொடுக்கும் போது அடிவயிற்றில் குன்ய உணர்ச்சி,

கார்போ வெஜி : (விரும்பு வெறுப்பில் பார்க்க) பால் குடித்தால் புளித்த ஏப்பம்: உப்புசமுண்டாதல். அடிக்கடி வெற்று ஏப்பங்களுண்டாதல், அதனால் உபாதிகள் சற்று சமனம், மாலையில் ரத்தமோ, உணவோ, புளித்த அல்லது பித்தங்கலந்த பதார்த்தமோ வாந்தியெடுத்தல், வயிற்றில் எரிச்சல்கீழ் முதுகுக்கும் தோள்பட்டைக்கும் பரவுதல், டாம்பிகமான ஆகாரங்களை உட்கொண்டதாலேற்பட்ட உப்புசம், வாயில் கசப்புருசி, கொழுப்புள்ள ஆகாரங்களோ அல்லது பாலோ உட்கொள்ளப்பட்டால் மேல் வயிற்றில் அதிக உப்புசமேற்படுதல், வயிறு உடைந்துவிடுமோ என்று நினைக்கும்படியான உப்புசம், எவ்வளவு பிரயத்தனப்பட்டாலும் ஏப்பம் வராமல் கடைசியில் பெரிய ஏப்பங்கள் வந்து செளகர்யமேற்படல், நோயாளி தன் வயிற்றின் வாயு உபத்ரவங்களைப்பற்றி எப்பொழுதும் குறைகூறிக் கொண்டேயிருத்தல்.

காலாடியம் : அன்னகோசத்தின் மேற்புறத்தில் கடிப்பது போன்ற உணர்ச்சி, வயிறு நிறைய காய்ந்த உணவு இருப்பது போன்ற உணர்ச்சி, குடான பானங்களே வயிற்றில் தங்குதல்.

காலி ஆர்ஸனிகம் : உருண்டையான வஸ்து மேலே வரும் உணர்ச்சி. இதனால் மூச்சுத் திணறல்.

காலி ஐயோடேட்டம் : வயிறு உப்பி அதன்பின் வயிற்றுப்போக்கேற்படுதல். வலி, அன்னப்பையில் சில்லென்றிருக்கும் பானங்கள்ஒத்துக்கொள்ளாமை, ஆனால்சில்லென்றகாற்று மேலே படுவது ஒத்துக்கொள்ளும், அதிகப் பித்த நீர் உற்பத்தி, ஓக்காளம், எரிச்சல், எப்போதும் அதிக தாகவறட்சை, ஆனால் தண்ணீர் குடிப்பது ஒத்துக்கொள்ளாது.

காலீ கார்ப்: மிகவும் மெலிந்த சரீரிகளுக்கும் ரத்த புஷ்டியில்லாதவர்களுக்கும் எந்த ஆகாரத்தை உட்கொண்டாலும் அது உடனே வாயுவாக மாறுதல், பிரதி ஆகாரத்திற்குப் பின்னும் வயிறு உப்புதல், உப்புசம், உருண்டையான வஸ்துவின் உணர்ச்சி, குமட்டல், வயதானவர்களின் அஜீர்ணம், எரிச்சலும் உப்புசமும், சில்லென்ற நீர் குடித்ததாலேற்பட்ட வயிற்றுக் கோளாறுகள். புளித்த ஏப்பங்கள், குமட்டல், படுத்தால் சமனம், வயிறுநிறையத் தண்ணீர் இருப்பதுபோன்று அடிக்கடி உணர்ச்சி. வயிற்றில் புடைக்கும் வெட்டும் வலிகள், வயிற்றைப் பற்றி கவலை, மேல் வயிற்றின் மேல் புறம் வலி, சாப்பிடும் போது சுலபமான மூச்சுத் திணறல், மேல் வயிற்று வலி, முதுகுக்குப் பாய்தல்

காலீ பாஸ்: சூன்ய உணர்ச்சி, சூன்ய உணர்ச்சியுடன் தலைவலி.

காலீ பைக்ரோ: மேல்வயிற்றின் வலப்பாகத்தில் இசிவு, வலி, ஆகாரம் ஜீரணமாகாமல் வயிற்றில் அப்படியே இருப்பது போலுணர்தல், வயிற்றில் பிசைதல், அஜீர்ணம், வயிற்றில் வட்டமான குழிப்புண்கள், சாப்பிட்ட பின் அஜீர்ண உபாதிகள் மலறந்து வாத உபாதிகள் ஆரம்பித்தல்.

காலீ முரி: கொழுப்பு அல்லது சத்துள்ள ஆகாரத்தால் அஜீர்ணம், வெண்மையான பளபளப்பான கோழை வாந்தி, வயிற்றில் நீர் சுரத்தல், மலச்சிக்கலுடன் வயிற்றில் வலி. தண்ணீர் குடித்தால் பசி மறைதல்.

காலீ ஸல்ப்: கனத்த வுணர்ச்சி.

காலோட்ரோபிஸ்: கடுமையான வயிற்றுக் கடுப்பு, வயிற்றில் உஷ்ண உணர்ச்சி.

காலோபிஸ்மம்: பெண்களுக்கு வயிற்றில் வலிப்பு இத்துடன் அஜீர்ணம்.

கால்மியா: மேல்வயிற்றில் கதகதப்பான உணர்ச்சி, குமட்டல் வாந்தி; வயிற்றின் குழியில் வலி, முன்பக்கமாக உடலை வளைத்தால் அதிகரிப்பு, நேராக உட்கார்ந்தால் சமனம், தலைவலி, கிறுகிறுப்பு, குமட்டலுடன் பித்தம் அதிகரித்த உபாதி.

காஸ்டிகம் : வயிற்றில் சுண்ணாம்பு வேகுவது போன்ற வுணர்ச்சி. பச்சை மாமிசம் தின்றால் உபாதி அதிகம், வறுத்த மாமிசம் ஒத்துக்கொள்ளுதல்.

குர்ச்சி : டைபாய்டு ஜுரத்தில் வயிறு பெருத்தல்.

குப்ரம் மெடாலிகம் : வயிற்று வலி

கோல்கிகம் : பசியின்மை, அதிக தாகம், உணவில் வெறுப்பு, உணவைப்பார்க்கவோ அதன்வாசனையையோ சகிக்காமை, கடுமையான குமட்டல், பிறகு ஏராள வாந்தியுண்டாதல், உட்கொண்ட ஆகாரமும் பித்தமும் வெளியாதல், கொஞ்சமும் அசையாமல் படுப்பதால் உபாதி சமனம், உணவின் வாசனை மயக்கத்தையுண்டாக்கும், வலியுடன் பனிக்கட்டி போன்ற சில்லிப்பு அல்லது சில்லிப்பு அதிகமாகும்போது உணவுகளால் வயிறு பெரிதாயிருக்கும்போதும் அதிகமாகும், வயிற்றை இரண்டாக மடித்தால் சமனம்.

கோனியம் : வலி, கடுமையான குமட்டல், நெஞ்செரிவு, ஏப்பங்கள், படுத்தவுடன் அதிகரிப்பு, வயிற்றில் வலியுடன் பிசைதல், உபாதி, சாப்பிட்டவுடன் சமனமடைந்து சில மணி நேரத்தில் பின் உபாதி அதிகரித்தல். சங்கா தோஷத்தில் வயிற்றில் பிடிப்பு. சுருங்கிக் கொள்ளுதல்.

க்ரபைடிஸ் : வயிற்றில் அழுக்கும் உணர்ச்சி வயிற்றில் எரிச்சல், அதனால் பசியுண்டாதல் ஏப்பம் விடச் சிரமம், அடிக்கடி அஜீர்ணக் கோளாறுகளால் ஏற்படும் வலி, பொருமல், சாப்பிடுவதனாலும் உஷ்ணமான பானங்களைக் (முக்யமாகப் பால், குடிப்பதனாலும், கீழே படுப்பதனாலும் சற்று சமனம், ட்யூடனத்தில் குழிப்புண்கள்

க்ரோகஸ் ஹெவா : ஏதோ குதிப்பது போன்றவுணர்ச்சி.

க்ரோடேலஸ் ஹாரிடஸ் : கடுமையான ரத்தப் பெருக்கு.

க்வாய்கம் : பிற்பகலில் மாலையில் அகோரமான பசி, பால், ஆகாரம் முதலியவைகளில் வெறுப்பு, வயிற்றில் எரிச்சல்.

சின்னினம் ஸல்ப் : ஆகாரத்தின் பின் அன்னப் பையின் அடிப் பாகத்தில் கனம், வாந்தி, ஆகாரத்தில் வெறுப்பு, பித்த வாந்தி, (கல்லீரலில் பார்க்க.)

செலிடோனியம் : பித்த வயிற்று வலி.

செனபோடியம் : இரைச்சல் வலி, அடிக்கடி மலம் வரும்போல் தோன்றினாலும் வெளி வராமல்.

சைனா : அழுக்கினால் ஜீரணமாகாமல் ஆகாரம் வாந்தி யெடுத்தல், தாமதமான ஜீரணம், சாப்பிட்டபின் கனத்த வுணர்ச்சி, பசியில்லாமலேயே உணவு உட்கொள்ளப் பிரியம், பால் ஒத்துக் கொள்ளாமை, உப்புசம் எவ்வளவு ஏப்பம் விட்டாலும் தொந்தரவு குறைவதில்லை, பழங்கள் உட்கொண்டால் உப்புசம் அதிகமாதல், விக்கல் அசை வினால் உப்புசம் குறைதல், அதிக வாயு தொந்தரவு, எவ்வளவு வெளியேறினாலும் குறைவதில்லை.

டபாகம் : அடிக்கடி பசி உணர்ச்சி. ஜீரண சம்பந்த வலி, வயிற்றிலிருந்து இருதயத்திற்குச் செல்லும் வலி, குளிர்ச்சி, சூன்ய உணர்ச்சி,

டயஸ்கோரியா : நாற்றமுள்ள அதிகக் காற்றுடன் ஏப்பம், அன்னப் பையில் நரம்பு சம்பந்த வலி, வாயில் அதிகப் பித்தநீர் உற்பத்தி, வயிற்று வலி, நிமிர்ந்து நடப்பதால் சமனம், விக்கல்.

டாரன்டோ குபான்னீஸ் : அன்னப் பையில் வலி, கெட்டியாக விருத்தல்.

டிஜீடாலிஸ் : பசியின்மை வயிறு காலியாகவிருத்தல், ஆனால் அதிக தாகம், வயிற்றிலிருந்து தொண்டை வரையிலுள்ள அன்னக் குழாயில் எரிச்சல், வயிற்றில் சூன்ய உணர்ச்சி, இதனாலிறந்துவிடுவது போலிருத்தல், அன்னப் பையின் அடிப்பாகத்தில் வலி, விக்கம்.

ட்யூபர்கூனீஸ் : வயிற்றில் ஒன்றுமேயில்லாதது போல், உணர்ச்சி.

தராக்ஸைம் : வயிற்று உப்புசம், சங்காதோஷத்தில் வயிறு பந்துபோல் உப்பிக்கொள்ளுதல்.

தாலியம் : வயிற்றிலும் குடலிலும் வலி.

துஜா : பானங்கள் அருந்துவது, திடீரென்று அன்னப்பையில் விழுதல், சுத்தமாகப் பசியின்மை, புதிய மாமிசங்களிலும் உருளைக்கிழங்கிலும் வெறுப்பு, வெங்காயம் ஒத்துக்கொள்ளாமை, சிறிது சத்துள்ள ஆகாரங்களை யுட்கொண்டாலும் ஏப்பம் வந்துகொண்டேயிருத்தல், வயிற்றில் வெட்டும் வலி, வயிற்றில் உப்புசம், ஆகாரத்தின்பின் வலி, அதிக டி குடித்ததால் ஏற்பட்ட பித்தவாயு வலி, உபாதிகள், வயிற்றில் ஏதோ உயிருள்ள வஸ்து விருப்பதுபோன்ற பிரமை.

தேரிடியன் : இடதுபுறத்தில் மண்ணீரலுக்கு வெளிப்புறத்தில் கொட்டும் வலி, கப்பல் பிரயாணத்தால் ஏற்படுங்கோளாறுகள்.

தேரிபிந்த : வயிறு பெருத்தல், வலியும் மலபந்தமும் மஹோதாரமும். வயிறு அதிகமாக பெருத்து வீங்குதல்.

நக்ஸ் மாஸ்காடா : வயிற்றில் கடபுடா சத்தம், பசியுண்டு, ஆனால் அதிகமாக உண்ணமுடியாது, சாப்பிட்டவுடன் வயிற்றில் வலி, பிரதி ஆகாரமும் காற்றுக மாறி மார்பில் அழுக்குவதுபோலிருத்தல்.

நக்ஸ்வாயிகா : பசி, ஆனால் ஆகாரம் தண்ணீர், காபி முதலியவைகளைக் கண்டால் வெறுப்பு, பிராந்தி, கொழுப்பு வஸ்துக்கள், சாக்கட்டி அதிகக் கார வஸ்துக்கள் இவைகளில் பிரியம், பால் சாப்பிட்டால் அது வயிற்றில் புளித்து விடுதல், ஆகாரம் உட்கொண்டபின் புளிப்புருசி, வயிற்றில் கல்லிருப்பதுபோன்ற கனம், கசந்த புளித்த ஏப்பங்கள், நெஞ்செரிவு, ஆகாரம் தண்ணீர், பித்தநீர், ஆகாரம் உட்கொண்ட இரண்டுமணி நேரங்கட்குப் பின் வயிற்றில் உப்புசம், கனம், கறுத்த ரத்தம் இவைகள் வார்தி எடுக்கப்படுதல். ஒன்றிரண்டு தினங்கட்கு முன் உண்ட ஆகாரம் அப்படியே வார்தியெடுத்தல், வயிற்றை அழுக்கினால் வலி, அதிகமான டானிக்குகள் முதலியவைகளை யுட்கொண்டபின் ஏற்படும் அஜீர்ணம், பித்தக் கற்களும் மலபந்தமும், இடது பக்கத்துப் பெருங்குடலில், மண்ணீரல் பக்கத்தில், வாயுவும் கடபுடாசப்தமும், (கல்லீரலில் பார்க்க.) பித்த வாயுக் கோளாறுகள். வயிற்று வலி, ஆகாரம் உட்கொண்ட சுமார் 2 மணி

நேரத்திற்குப் பின் ஏற்படுதல், ஆகாரம் ஜீரணமான பின் நின்றுவிடுதல், சங்காதோஷத்தில் உப்புசத்துடன் வயிறு துருத்துதல்.

நேட்ரம் ஆர்ஸனிகம்: அன்னப்பையில் அடைப்பு, இறுக்க வுணர்ச்சி, வயிற்றின் அடியில் குன்ய உணர்ச்சி சிறிதளவு ஆகாரம் உட்கொண்டாலும் வயிறு நிரம்பியிருத்தல், உஷ்ணமான ஆகாரங்களை உட்கொண்ட பின் வலி.

நேட்ரம் கார்பானிகம்: காலை 5 மணிக்கும் பகல் 11 மணிக்கும் அமிதபசி, வயிற்றில் குன்ய உணர்ச்சி, பால் ஒத்துக் கொள்ளாமை, பால், மாவு பதார்த்தங்கள் உட்கொண்டால் வயிற்றுப்போக்கு ஏற்படல், ஆகாரத்தின் பின் தாகம், புளிப்பு, ஏப்பம், கனம், படபடப்பு முதலியவை வெய்யிலில் சென்றதாலோ அல்லது மற்ற எந்தக் காரணத்தாலோ சரீரம் உஷ்ணமடைந்திருக்கும் போது சில்லென்ற பானங்களை யுட்கொண்டதனால் ஏற்பட்ட கோளாறுகள். சத்துள்ள ஆகாரங்களை யுட்கொண்டதனால் நெஞ்செரிவு, வயிற்றில் முணுமுணு வென்ற வலி, இது ஆகாரத்தின் பின் சற்று சமனப் பட்டும், விடியற்காலை 5 மணிக்கும் பகல் 11 மணிக்கும் அதிகமாகவும் இருத்தல், வயிற்றில் ஏராளகாற்று உற்பத்தி, பித்த வாயு உபாதி, எப்போதும் ஏப்பம் வீட்டுக் கொண்டேயிருத்தல். எப்போதும் புளித்த வயிறு, கெட்டியாகவும் உப்பியுமிருத்தல். காற்று உப்புசம்.

நேட்ரம் பாஸ்: புளிப்பு, புளித்த ஏப்பம், புளித்த வாந்தி, இழுப்புகளுடன் கூடிய வயிற்று வலி.

நேட்ரம் ஸல்ப்: பித்த வாயு, புளிப்பு வயிற்றிலிருந்து அடிக்கடி புளித்த நீர் தொண்டைக்கு வருதல், வயிற்று வலியும் வாந்தியும், குமட்டல், வயிற்றில் அடிப்பதுபோன்ற வலி, வயிறு நிறைந்து மார்பில் முட்டுவதுபோன்ற உணர்ச்சி, அதனால் சுவாசிக்க சிரமம், இடுப்பில் துணியையிறுக்கிக் கட்டஇயலாமை, சரீரத்தில் பித்த நீர் அளவுக்கு மிஞ்சி உற்பத்தியாகியிருத்தல், பித்தக் கற்களால் வலி.

நைக்டாந்தஸ்: எரிச்சல், குளிர்ந்த ஒற்றிடத்தால் சமனம்,

பல்ஷுஷ்லா: (பசியிலும், வாந்தியிலும் பார்க்க) வயிறு உப்பியிருத்தல், உட்கொள்ளும் ஆகாரம் அதிக உப்புகரிப்பாகவும்

கசப்பாகவுமிருத்தல், பலஹீனமான ஜீரண சக்தி, கார வஸ்துக்கள். பிராந்தி, பீர் போன்றவைகளில் விருப்பம், கொழுப்பு பதார்த்தங்கள், பால் ரொட்டி போன்றவைகளில் வெறுப்பு. சாப்பிட்ட ஆகாரமும் வாசனையும் ருசியுமுள்ள ஏப்பங்கள், பசியுடனிருக்கும்போது வயிற்றில் நமநம என்று பிடுங்கும் வலி. ஆகாரத்தின் பின் பல மணி நேரம் வரை வயிற்றிலோ அல்லது அன்னக்குழாயிலோ பந்து மிதப்பதுபோன்ற உணர்ச்சி, ஆகாரம் உட்கொண்ட ஒரு மணி நேரத்தின் பின் வயிற்றில் வலி.

பாப்டீஷியா : வயிற்றில் சூன்ய உணர்ச்சி, பசியின்மை.

பரிடாகார்ப் : சரீரமும் அவயவங்களுமினைத்தல், ஆனால் வயிறு மாத்திரம் பருத்தல், பசி உண்டு ஆனால் சாப்பிடமுடிவதில்லை, எவ்வளவு தண்ணீர் குடித்தாலும் தாகமடங்காமை, ஜீரணக் கருவிகளின் பலஹீனம், ஆகாரம் உட்கொள்ளும்போது குமட்டல், ரொட்டி உண்டால் வயிற்றில் கல்போட்டது போலிருத்தல், குளிர்ந்த ஆகாரம் உட்கொண்ட சில மணி நேரங்களின் பின் புளித்த ஏப்பங்கள் வருதல், ஆகாரத்தின் பின் வயிற்றில் வலி காலையில் நீடித்திருக்கும், குமட்டல்.

பரிடா முரியாகா : வயிற்றில் சூன்ய உணர்ச்சி, அன்னப்பையில் எரிச்சல்.

பாலினிம : வயிற்று வலி.

பாஸ்பரஸ் : (பசி, தாகம், விருப்பு வெறுப்பில் பார்க்க) அடிக்கடி புளிப்புடன் கூடிய ஏப்பங்கள், குமட்டலின்றியே உட்கொண்ட ஆகாரம் வாயில் வருதல், சில்லென்று குடித்த தண்ணீர் வயிற்றிலிருந்து சற்று குடேற்றப்பட்டவுடன் வாந்தியெடுத்தல், ஆகாரம் வயிற்றில்போய் சேர்ந்தவுடன் வாந்தி, கைகளைக் கதகதப்பான தண்ணீரில் வைத்தால் உடனே வாந்தியெடுத்தல், குடான அறைகளிலிருக்கும் போதும் வாந்தி வருதல், எப்போதும் குமட்டலிருந்து கொண்டேயிருத்தல், வயிற்றில் கனம், அழுக்கவுணர்ச்சி, எரிச்சல், பசி, மந்தம், அதிக தாகம், அன்னப்பையிலிருந்து கல்லீரல்வரை இழுப்பதுபோன்ற வலி, குடலில்

கள்கள என்ற சத்தம், கீழ்நோக்கிச் சென்று தன்னுணர்வின்றியே மலம் வெளியேறுதல், ரத்தங்கக்குதல், வயிற்றில் குன்ய உணர்ச்சி, கத்தியால் கிழிப்பதுபோன்ற வலி, நெஞ்செரிவுடன் கூடிய இரைப்பை, ரணங்கள், கான்ஸர் என்னும் புற்றுநோயில் எரிச்சலுடன் காப்பிப்பொடியை கரைத்தது போன்ற வாந்தி, இரைப்பையில் ரணங்கள்.

பிம்மத் : வயிற்றில் எரிச்சல், கனம்.

பெர்பேர்ஸ் வல்கேரீஸ் : பித்தப்பை பக்கத்தில் பிடிப்பு வலி, இது அழுக்கினால் அதிகமாவதுடன் அன்னப்பை வரையில் செல்லும், பித்தப்பை யழற்சி, இதனால் மலபந்தம், சரீரம் மஞ்சள் நிறமாகவிருத்தல், குண்டிக்காய்களில் வலி ஆரம்பித்து அங்கிருந்து கல்லீரல், மண்ணீரல், அன்னப்பை, அக்குள் முதலிய இடங்களுக்குச்செல்லுதல், பித்த நீர் உற்பத்தியைக் கட்டுப்படுத்தி, இது சம்பந்த வேலைகளைச் சரிவர செய்யவைக்கும்.

பெர்ரம் மெடாரிகம் : கொழுப்புள்ள ஆகாரங்களை உட்கொண்டால் கசப்பு ருசியுள்ள ஏப்பம் வருதல், எரிச்சலும் புளிப்பு நாற்றமுள்ள ஏப்பம் விட்டால் வயிற்றிலிருக்கும் எரிச்சல் சமனம், சாப்பிட்டபின் வயிற்றில் கனம், வலி சகிக்க முடியாத அதிகப் பசி அல்லது பசியேயின்மை.

பெல்லடொன்து : வயிற்றில் அழுக்குவது, பிடுங்குவது, இழுப்பது, வெட்டுவது போன்ற வலிகள், அசைதல் நடத்தல் முதலிய அதிர்ச்சிகளால் வலிகள் அதிகரித்தல், முன்பக்கமாக வளைந்து கொடுப்பதால் வலி சற்று சமனமாதல், பித்தக் கற்களின் உபாதியாலேற்படும் வலிகள், வயிற்றை தொட முடியாமை, சற்று அசைந்தாலும் தாங்கமுடியாத வலி ஏற்படுதல்.

போடோபில்லம் : உஷ்ணம், புளிப்பு, உப்புசம், குமட்டல், வாந்தி குப்புறப்படுத்தால் சமனம், கல்லீரல் பாகத்தில் வலி, இரைச்சல் காற்று அங்குமிங்கும் செல்லுதல், நெஞ்செரிவு, வயிற்றுவலி.

ப்ரையோனியா : வயிற்றைக் கையால் அழுக்கினால் வலி, ஆகாரம் உட்கொண்டபின் வயிற்றில் ஒரு கல்லிருப்பது

போன்ற கன உணர்ச்சி, இருமும்போது வயிற்றில் வலி, கோடை உஷ்ணகாலங்களில் ஜீரணக் கோளாறுகள், வயிற்றில் வலி, இரைப்பை வலி.

ப்ரோமியம்: நாக்கிலிருந்து வயிறுவரை எரிச்சல், கல் போட்டது போல் கனம். வயிற்று வலி, ஆகாரம் உட்கொள்வதால் சமனம். வயிற்றில் காற்று உப்புசம்.

ப்ளம்பம்: பிதற்றல்களும், வயிற்று, வலியும் மாறிமாறி வருதல். அன்னக் குழாய். இரைப்பையில் இறுக்க உணர்ச்சி, கனம், விண்ணென்றிருத்தல் வயிற்று வலி கெட்டியான ஆகாரங்களை உண்ண முடியாமை.

ப்ளாட்டினம்: புளிப்பு. அதிக வாயு, அதிகப் பசி, பலஹீனம்.

மங்கானம்: பச்சைப் புண்ணுயிருத்தல், தாக வரட்சையின்மை, குளிர்ந்த ஆகாரங்களையுட்கொண்டால் உடனே வயிற்று வலி, நெஞ்செரிவு, வயிற்றிலிருந்து எரிச்சலாரம்பித்து மார்பு வரை செல்லுதல், பித்தக் கற்களால் ஏற்பட்ட வலி.

மூர்சஸ்: வயிற்றில் குன்ய உணர்ச்சி.

மெக்னீஷியா கார்ப்: பால் ஒத்துக் கொள்ளாமை, அதனால் பித்தவாயு உபாதிகள் ஏற்படுதல், வயிற்று உப்புசம், உருளைக்கிழங்கு, முட்டைகோஸ் முதலியவை உட்கொண்டால் சரீரத்துக்கு ஒத்துக்கொள்ளாமை, உடனே வயிற்று உப்பிசம் ஏற்படுதல், நெஞ்செரிவு அன்னப்பையில் ரணமிருப்பதுபோலவும் இறுக்குவதுமான வலி, அமுக்குவதனால் வலி அதிகமாதல், மலம்போகுமுன் வயிற்றில் வலி.

மெக்னீஷியா பாஸ்: காற்று உப்புசத்துடன் வலி, ஒரு இடத்திலிருந்து நாலா பக்கங்களுக்கும் செல்லும் வலி, எவ்வளவு ஏப்பம் விட்டாலும் வலி சமனமாகாமை, சரீரத்தை இரண்டாக வளைப்பதாலும், உஷ்ண ஒற்றிடங்களாலும், தேய்ப்பதாலும், உபாதிகள் சமனமாதல்.

மெக்னீஷியா மூரியாடிகா: பாதங்கள். கால்கள், வயிறு வீங்குதல், கனமான ஆகாரத்தின் பின் வயிற்றில் புளிப்புத் தட்டுதல், பால் குடித்தால் அது ஜீரணமாகாமை.

மெர்க்குரியஸ் கரோலிவஸ் : வயிற்றை அமுக்கினால் வலி.

மெர்குரியஸ் ஸொலுபிலிஸ் : வயிற்றை அமுக்கும் உணர்ச்சி, பால் இனிப்புப் பண்டங்களை பிரியமாக உண்டாலும் ஒத்துக்கொள்ளாமல் வயிற்றில் புளித்து உடனே வாந்தியெடுத்தல்.

யூபடோரியம் பர்போலியேட்டம் : ஆகாரம் உட்கொண்டால் அது வாந்தியெடுக்கும்வரை வயிற்றில் வலி.

யூரேனியம் நைட்ரிகம் : ஆகாரம் உட்கொண்டவுடன் வாந்தி, அன்னப்பை, டியூடனம், இவ்விடங்களில் ரணம், எரிச்சல், வலி, வயிற்றில் வாயு உப்பிசம், அதிகப்பசி, அதிக தாகம், குமட்டல், வாந்தி.

யூண்டிலாகோ : வயிற்றிலிருந்து துடை வழியாக முழங் காலுக்குப் பாயும் வலி.

ரஸ்டாக்ஸ் : வயிற்றில் கூரான ஆயுதத்தால் குத்துவதுபோன்ற வலி, நாடித் துடிப்புகள், ஐஸ்க்ரீம் அல்லது ஐஸ் தண்ணீர் குடித்தால் உடனே வயிற்றில் வலி ஏற்படல், ஆகாரம் உட்கொண்டவுடன் வயிற்றில் கனவுணர்ச்சி.

ராபேனஸ் : உப்புதல். காற்று கொள்ளுதல், பெரிய பாளை போலாகி விடுதல், காற்று மேலேயோ கீழேயோ செல்லாமை, இங்குமங்கும் வயிற்றில் வீக்கம், வாயு சப்தமில்லாத வயிற்றுப் போக்கு, ஆபரேஷன் செய்தபின் வயிறு உப்பிசம், வலி.

ரானங்குலஸ் : பிடிப்பு வலி, அமுக்கினால் வலி, நெஞ்செரிதல்.

ரீனினஸ் : இரைச்சல், காலரா. (மலத்தில் பார்க்க)

ரீயம் : வயிற்றில் வெட்டும் வலி, மலம் கழித்தபின் வயிற்று வலி, அபானக் கடுப்பு, அசைவால் வயிற்று வலி சமனம், வயிற்றிலிருந்து காற்று மார்புவரையெழும்புவது போலிருத்தல், கடுமையான வெட்டும் வலி; சரீரத்தை யிரண்டாக மடித்துக்கொண்டிருந்தாலும் நிற்பதாலும் வலி அதிகம், போர்வையைவிட்டு கையையோ காலையோ வெளியேயெடுத்தால் உடனே வயிற்று வலி.

ருடா : உப்புசம்.

ருமக்ஸ் : அன்னப் பையிலிருந்து மார்புக்குப் பாயும் வலி.

ரோடோடெண்ட்ரன் : காலையிலும் மாலைகளிலும் மேல் வயிற்றில் உப்புசம், முச்சுத் திணறல், வயிற்றில் இரைச்சல், நாற்ற முள்ள ஏப்பம், ஏப்பம் விடுவதால் வயிற்று உபாதிகள் சமனம். சிறிதளவு ஆகாரம் உட்கொண்டாலும் வயிறு நிரம்பிவிடுதல், குளிர்ந்த தண்ணீர் வாந்தியெடுத்தல், வயிற்றில் இழுக்கும் வலிகள்.

ரோபிடு : வயிற்றில் புளிப்பு, வலி, காரமான ஏப்பம், புளித்த வாந்தி, அன்னப்பை, தோள்பட்டை நடுவில் எரிச்சல்.

ரோஸிடாக் : மேல் வயிற்றில் இடது பாகத்திலும் அதேயிடத்தில் முதுகு பாகத்திலும் மார்பு வரையில் செல்லும் வலி, வலது பாகத்தில் இதேபோல் ஏற்படும் வலிகள், உண்டால் சமனப்படுதல். அடிக்கடி ஏப்பும், வாயு பரிதல்.

லாக்ஸென் : சாப்பிடும் ஆகாரங்கள் எல்லாம் புளிப்பா யிருப்பது போன்ற ருசி, அதிக தாக வரட்சை, அன்னப் பை வீங்கி தொட்டால் வலியுடனிருத்தல்.

லாபிஸ் ஆல்பஸ் : எரிச்சல் குத்துவலி.

லாரோஸிராஸ் : கசப்பு ஏப்பங்கள், குமட்டல், வாந்தி, விக்கல், பேசமுடியாமையும், வலியும். ஆகாரம் உண்டபின் வயிற்றில் எரிச்சல், சகிக்க முடியாத தாகம், ஆகாரத்தில் வெறுப்பு.

லிதியம் கார்ப் : அன்னப்பை கோளாறுகள்.

லெப்டாண்டிரா : பித்த நீர்ப்பையில் எரிச்சல், வலி, வயிறு முழுதும் வலி, பொருமல் சப்தங்கள்.

லெகோபோடியம் : கல்லீரல் கோளாறுகளுடன் சம்பந்தப்பட்ட வாயு உப்புசம், குடலுடன் கீழ்ப் பாகமும் உப்புதல், பசியெடுக்கும் ஆனால் சில வாய்கள் உண்டவுடன் வயிறு நிரம்பியதுபோலாகி உப்பிவிடுதல், அடிக்கடி பசியெடுக்கும்போது தலைவலி, சாப்பிட்டவுடன் மயக்கம், பலவீனம். புளித்த ஏப்பங்கள், எவ்வளவு ஏப்பங்கள் விட்டாலும் வயிற்று உப்புசம் சமனப்படாமை, வயிற்றில்

காற்று உப்புசத்தால் கடபுடா சத்தம். (கல்லீரலில் பார்க்க) வயிற்றில் காற்று கீழ்ப்பாகமாகச் செல்லுதல்.

லெபீரியா இன்ப்ளேட்டா : வயிற்றில் வாயுக் கோளாறு இருப்பதால் காசமூச்சுத் திணறல் (உணர்ச்சியில் பார்க்க) ஓக்காளம், வாந்தி, சில்லிட்ட வியர்வை. புகையிலை சுருட்டால் ஏற்பட்ட பித்த வாயு, காலை நேரங்களில் குமட்டல் அதிக சாராயம் குடித்ததாலேற்பட்ட ஜீரணக் கோளாறுகள். வயிற்றிலிருந்து வாயு மேலெழும்பி எங்கு பார்த்தாலும் முள் முள்ளாகக் குத்தும் உணர்ச்சி.

வலேரியானா : ஏராள பசி, காலையில் அழுகிய முட்டை நாற்ற மடிக்கும் ஏப்பம். வயிற்றுப் புளிப்பு, நெஞ்செறிவு, அன்னப்பையில் ஏதோ இருப்பது போலவும், அது கிழித்துக்கொண்டு வெளியே வந்துவிடும் போலவுமுள்ள அழுக்க உணர்ச்சி, வலி வயிற்றிலிழுப்பு ஏற்படும்போது சுவாசம் தடைப்படுதல். வயிற்றிலிருந்து தொண்டைக்கு ஒரு பந்து ஏறுவது போன்ற உணர்ச்சி, ஆங்காங்கு திடீரென்று வெட்டியிழுக்கும் வலிகள். சங்காதோஷத்தில் ஏதோ குடான வஸ்து வயிற்றின் மேலாக யேறுதல்.

வெராட்ரம் விரைட் : அன்னப்பையில் நன்கு வேலை செய்யும்.

ஜுட்ரோபா : உப்புதல். களகளப்பு, உறுமுதல், தண்ணீர் குடித்தால் உபாதிகள் அதிகமாதல். (மலத்தில் பார்க்க.) ஓக்காளம், வாந்தி,

ஜெல்ஷியா ஆடாடோடா : உப்புசம், கல்லீரலில் வலி, உறுமல் அபான வாயு அடைபட்டிருத்தல்.

ஜெல்மியம் : வயிற்றில் குன்ய உணர்ச்சி.

ஸபீனா : உப்பியிருத்தல், கடபுடா சத்தம். நொந்த உணர்ச்சி, கீழே அழுக்கும் வலி. பிரசவ வலியை ஒத்த வலிகள்.

ஸரஸபில்லா : பசிமந்தம், புளித்த அல்லது கசப்புள்ள ஏப்பம். ரொட்டி தின்றால் எரிச்சல்.

ஸல்பர் : பசி உண்டு ஆனால் மிகக்குறைவாக அடிக்கடி உண்ணுதல், எப்போதும் தாக வரட்சை, உண்பது

குறைவு, தண்ணீர் குடிப்பது அதிகம். இனிப்பு பண்டங்
களில் பிரியம் ஆனால் இனிப்பு பண்டங்களும் பாலும்
ஒத்துக் கொள்ளாது, பால் குடித்தால் வாயில் புளிப்பு
நாற்றமடித்தலும், புளித்த ஏப்பம் வருதலும் பிரதிதினம்
காலை 11-மணிக்கு பசியுடன் மயக்கம் வருவது போலிருத்
தல், இம்மாதிரி உணர்ச்சி பிரதி ஆகார வேளைக்கு ஒரு
மணி நேரம் முந்தியேற்படுதல். ஆகாரத்தின் பின்
வயிற்றில் கனம். வலி, புளித்த ஏப்பம். வேளாவேளை
யில் சாப்பிடாவிட்டால் தலைவலி ஏற்படுதல். அத்துடன்
சரீரம் பலஹீனமேற்பட்டு படுக்க நேரிடல்.

ஸாங்குனேரியா : வயற்றில் எரிச்சலுடன் குமட்டல், சூன்ய
உணர்ச்சி.

ஸாம்புகஸ் : பிசையும் வலி. காற்று உப்புசம் வயறு கனத்
துடன் மார்பில் இறுக்க உணர்ச்சி.

ஸிக்டா விரோஸா : ஆகாரம் உட்கொண்டவுடன் வயிற்றில்
வலி. அன்னப்பை பாகத்தில் சூடு, துடிப்புகள், வீக்கம்,
அன்னப்பை ஒரு கை முஷ்டியைப்போல் சுருங்கிக்
கொள்ளுதல், வயிற்றில் வீக்கத்துடன் காக்கை வலிப்பு
வயற்றில் நாக்குப்பூச்சிகள்.

ஸிங்கம் மெடாஸிகம் : நெஞ்செறிவு ஏப்பம் விடும்போது முள்ளந்
தண்டில் இறுக்க உணர்ச்சி. ஆகாரம் உட்கொண்ட
வுடன் வாந்தி, ரத்த வாந்தி.

ஸிஞ்ஜிபர் : கல்விருக்கும் உணர்ச்சி, உப்புசம், ஆகாரம்
ஜீரணமாக மிகவும் தாமதப்படுதல்.

ஸிபீலினம் : காற்று உப்பிசம், அன்னப்பை ரணம்.

ஸிம்பைடம் : அன்னப்பை, ட்யூடினத்தில் ரணங்கள்.

ஸிலிகா : வயிற்றிலிருந்து மூளைக்கு ஏதோ வேகமாகச் செல்வது
போன்ற உணர்ச்சி, எரிச்சல். நாடித் துடிப்பு போன்ற
துடிப்புகள். அழுக்க உணர்ச்சி. உஷ்ண ஆகாரங்
களில் வெறுப்பு அதிகப் பசி, சிலசமயங்களில் பசி
யின்மை. அதிக தாக வரட்சை, சாப்பிட்ட பின் புளித்த

ஏப்பங்கள். அன்னப்பை பாகத்தில் அழுக்கினால் வலி, சிசுக்களுக்குத் தாய்ப்பால் கூட ஒத்துக்கொள்ளாமல் குடித்தவுடன் வாந்தியெடுத்தல், வயிற்றுப் போக்கு ஏற்படுதல்.

ஸீனேபிஸ் நெக்ரா : முன்புறம் வளைந்தால் வயிற்றுவலி, நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தால் சமனம்,

ஸீஸ்டஸ் : அன்னப்பை சில்லென்றிருக்கும் உணர்ச்சி.

ஸீகேல் : (விருப்பு, வெறுப்பு, ஏப்பம், குமட்டல், வாந்தி, பசி, தாகமிவைகளில் பார்க்க.) அதிக பலவீனம் அழுக்கும் உணர்ச்சி, வயிற்றுத் தசைகள் முறுக்கப்படுதல்.

ஸீஓ : வயிற்று கோளாறுகளால் ஏற்படும் வலிப்புகள், நாக்குப் பூச்சிகள்.

ஸெபியா : வயிற்றில் குன்ய உணர்ச்சி, இது ஆகாரம் உட்கொண்ட பின்னும் சமனப்படுவதில்லை. சிறு சிறு வறட்டிருமல் வயிற்றிலிருந்து ஆரம்பிப்பதுபோலிருத்தல். சாப்பிட்டவுடன் விக்கல், ஏப்பம், வயிற்றில் கல் போட்டது போன்ற கன உணர்ச்சி. நடு வயிற்றிலும் சுமார் நான்கு அங்குல அகலங்களுக்கு ஒரு பில்ட்டு போட்டாற்போல் வலி, புளிப்புடன் உப்புசம் அடிக்கடி பசி அல்லது பசியின்மை. உணவை நினைக்கும்போதே அன்னப்பையில் நாடித்துடிப்புகள்.

ஸெனஸியோ : புளித்த ஏப்பம், ஒக்காளம், தொப்புளைச் சுற்றிலும் வலி ஆரம்பித்து வயிறு முழுதும் பரவுதல்.

ஸைக்ளமென் : அன்னப்பை, வயிற்றுக் கோளாறுகள்.

ஸோரினம் : (பசியில் பார்க்க) அழுகிய முட்டை போன்ற நாற்றமுள்ள ஏப்பம். வயிற்றுப் புளிப்பு, புளித்த ஏப்பங்கள்.

ஸ்டாபிஸாக்ரியா : ஆகாரம் உட்கொண்ட பிறகும் பசியிருப்பது போன்ற உணர்ச்சி, வயிறு தொளதொளத்து தொங்குதல்.

ஸ்டானம் : அடித்துப்போட்டது போன்ற வலி, வலிகளுக்கு
அசைவதனால் சமனம். ஆனால் அதிக பலவீனத்தால்
நடக்க முடியாமை.

ஸ்பாஞ்சியா : வயிற்றைச் சுற்றி துணியை யிறுக்கிக் கட்ட
முடியாமை, வயிற்றில் ரண உணர்ச்சி.

ஸ்பைஜீவியா : குடவில் நாக்குப் பூச்சிகள்.

ஹமாமெலிஸ் : நடுக்கும், துடிக்கும் உணர்ச்சி.

ஹயாஸ்யாமஸ் : நொந்திருப்பதால் தொட்டால் வலி. எரிச்சல்.
அழற்சி.

ஹீபர் ஸைப்ர் : வயிற்றுப் புளிப்பு. ஏப்பங்கள், வயிற்றில் வலி,
ஆகாரம் உட்கொண்டவுடன் வலி. உப்புசம்.

ஹெல்வியோரஸ் : அதிக ஆவலுடன் குளிர்ந்த தண்ணீரை
மடக் மடக்கென்று குடித்தல். குடிக்கப்படும் தண்ணீர்
வயிற்றில் போய் விழுஞ்சத்தங் கேட்டல். ஆகாரங்
கொடுக்கப்படும் ஸ்பூனைத் தன்னறிவின்றிக் கடித்தல்.

ஹைட்ராஸ்டிஸ் : வயிற்றினுள்ளே யிழுக்கும் உணர்ச்சியுடன்
மலபந்தம், நொந்த உணர்ச்சி. சூன்ய உணர்ச்சி, நாடித்
துடிப்புகள், ரணங்கள். புற்றுகள்.

ஹைபெரிகம் : கல் போட்டது போன்ற உணர்ச்சி.

அடிவயிறு

அகேரிகஸ் : துர்நாற்றம், இறைதல், அபானவாயு சூடாக
விருத்தல்.

அகோனைட் : சரீரத்தை இரண்டாக வளைத்தல். வயிற்று வலி,
அழுக்கினாலும் வலது புறம் படுத்தாலும் உபாதி அதிகம்.
வீக்கம், அதிஉணர்ச்சி. தொட்டால் சுடுதல், குடல்
இறக்கம். ஒட்டிக்கொள்ளும் வியர்வை.

அக்டியாரஸீமோஸா : அடிக்கடி வலி, உடலை யிரண்டாக
மடித்துக் கொள்ளல், மலம் போன பின் அதிக வலி,

பொருமல், நிறைதல், குடவிரைச்சல் வதைக்கும் வலி,
(கால்களின் கீழேயும் வலி.)

அக்னஸ் காஸ்டஸ் : அமுக்கினால் உணர்ச்சி, தூக்கத்தில்
கடபுட என்று இறைதல், அபான வாயு உள்ளே அதிக
மாக இருப்பது போலிருத்தல், உப்புசம் அதிகமாகிக்
கொண்டேயிருத்தல், குடல் கீழ் விழுந்துவிடும் போலிருத்
தல், இதற்காக வயிற்றைத் தாங்கிக் கொள்ளல்.

அபிஸ் கனடன்னிஸ் : குடையும் சத்தம்.

அபிஸ் நைக்ரா : சரீரத் தளர்ச்சியால் அடிவயிற்றின் இடது
புறத்தில் உருண்டையாக அல்லது வெந்த முட்டை
இருப்பது போன்ற உணர்ச்சி.

அபிஸ் மெல்லிபிகா : பருத்தல், விலாவெலும்பின் கீழ் வலி,
இறுக்கம் மேலே செல்லும் வலி, அமுக்கினாலும் தும்மினா
லும் வலி இருமினால் அடிவயிறு வெடித்து விடும்போன்ற
பயம், நீர்சுரப்பு, குடலில் எரிச்சல், கொட்டும் வலி,
குடலைச் சுற்றி பூந்தசை வளர்ச்சி, உள் அவயவ அழற்சி,
வலதுபுறமிருந்து இடதுபுறம் செல்லும் வலி.

அப்ரோடேனம் : கடினமான உருண்டைகள் பல பாகங்களிலுந்
தோன்றுதல், பலவீனம், மூலத்தாலேறப்படும் வயிற்று
வலி, வீக்கம், குடல் அழுங்கும் உணர்ச்சி.

அமோனியா கார்ப் : தூங்கி யெழுந்ததும் வலி. வீக்கம், சமனம்.
தொப்புளின் மேலிடதுபுறம் கனம், இடதுபுறம் படுக்க
முடியாமை.

அமோனியம் முரியாடிகம் : வலி துருத்தியிருத்தல்,
தொப்பூழைச் சுற்றி கசக்கும் வலி.

அம்ப்ராக்ரிஸியா : நடு இரவில் இரைச்சல், வெட்டும் வலி,
அடிவயிறு தொங்குதல். தண்ணீர் குடித்த பின்னும்
சாப்பிட்ட பின்னும் அபானவாயு பரிதல், சில்லிட்ட
உணர்ச்சி.

அரேலியா டயாடிகா : வலி, தண்ணீர் போன்ற மலம்.

அஜ்ஜன்டம் ஸ்டீபிங்: அதிகமாக வெளித் துறுத்தியிருத்தல்.
கடபுடா சத்தம், பொருமல், ஆடையணிய சகிக்காமை.

அஜ்ஜன்டம் மெடானிகம்: துறுத்துதல், குடைதல், பசி,
வலித்தல்.

அலுமினம்: வர்ண வேலை செய்பவர்களின் அடி வயிற்று வலி,
உப்புசம் அல்லது காலையில் வலி, குனிந்து உட்காரந்தால்
வலி அதிகம், பிற்பகலில் நடக்கும் போது அடிவயிறு ஒரு
முட்டைபோல் கீழே தொங்குதல்.

அஸ்குலஸ் ஹீபோ: நிறைந்தும் துடித்துக் கொண்டும் வலி
யுடனும்ருத்தல். எரிச்சல், ரணம், தொப்புளில் வலி,
கடபுடா சத்தம், தொப்புளின் பக்கங்களில் வெட்டும்
வலி, குடல்களில் பொருமல், வெட்டும் வலி.

அனகார்டியம் ஓரியண்டல்: தொப்புளை சுற்றி வலி, குடலில்
முனையைத் திணிப்பதுபோன்ற வலி.

ஆண்டிமோனியம் க்ரூடம்: பித்தப்பை அழற்சி யடைந்தும்
கடினமாகவுமிருத்தல். பித்தக் கற்களாலேற்படும் வலி,
அடி வயிறு துறுத்துதல், எரிச்சல், அபானவாயு உள்
ளடக்கப்படுதல், குடைதல், இடது துடை யிடுக்குக்
கோளங்கள் கடினமாகவும் வலியுடனும்ருத்தல்.

ஆண்டிமோனியம் டார்ட்ரிகம்: நிறைய கற்களிருக்கும் உணர்ச்சி,
கனம், வலி, வெட்டும் வலி, தொப்புளைச் சுற்றி வலி,
உப்புசம். வலது அறைப் பூட்டில் எரிச்சலுடன் ரண
வலி, அங்குமிங்கும் குடைதல், அடி வயிற்றில் இறுக்கும்,
அழுக்கும் உணர்ச்சி. சாப்பிட்டால் சிறிது நேரம் சமனப்
படுதல்.

ஆரம் ட்ரிபில்லம்: குடைதல்.

ஆரம் முரியாடிகம்: குடைதல், துறுத்துதல், உப்புசம், வலி,
மலங்கழிக்கும்போது அதிகம். சிறுகுடலில் வலி.

ஆரம் முரி நேட்ரம்: குளிர்ந்த உணர்ச்சி.

ஆரம் மெடானிகம்: வலி, அடிக்கடி அபானவாயு பரிதல்,
மிகுந்த ஏக்கம். அடிவயிறு அடிக்கடி சுருங்குதல். பனிச்

கட்டிபோல் சில்லிட்ட கைகால்களுடன் அடி வயிற்றில் கனம். அடி வயிற்றின் அவயவக் கோளாறுகளால் அடி வயிறும் பொதுவாகச் சரீரம் முழுவதுமே ரீர் வீக்கம்.

ஆர்ஸனிகம் ஆல்பம்: அடிவயிறு துறுத்தியிருத்தல், கடுமையான எரிச்சல், அறைப்பூட்டிலிருக்கும் கோளங்கனில் வீக்கம்.

ஆர்ஸிகா மோண்டானா: உபாங்க நோய். (அப்பெண்டி ஸிடீஸ்) கடினமான வீக்கம். வலது மார்பெலும்புக் கூட்டுக்கு சற்றுக் கீழாக பிடிப்பு வலி, எழுந்து நிற்கும் போது சுவாசம் தடைபடல்.

ஆலோ ஸோகோட்ரினா: மந்தமான வலி, நிற்கும்போது அதிகம். முன்னே குனியும்போது சமனம். அடிவயிறு துறுத்துதல், அதிகமாகக்குடைதல், சத்தத்துடனிருத்தல், அபானவாயு அங்குமிங்குமசைவதால் அடிவயிறு வெடித்துவிடும் போலிருத்தல், சாப்பிட்ட பின்னும் மாதவிடாயின் போதும் அதிகரித்தல். அடிவயிற்றில் சத்தம் பக்கத் திவிருப்பவர்கட்கும் கேட்கும்.

ஆஸிட் அடைக்: வலி, கடபுடா சத்தம், வயிற்றுப் போக்கு, அடி வயிற்றில் ரீர் சுரப்பு, மலபந்தமும் அடி வயிற்றில் காற்று புகுந்து இருப்பதால் ரீர் வீக்கமும், முதுகு வலியை சமனப்படுத்த அடிவயிற்றை கீழே வைத்துப் படுத்தல்.

ஆஸிட் ஆக்ஸாலிக்: பிடிப்பு வலி, அபானவாயு சிரமத்துடன் வெளியாதல், அதைப்பற்றி நினைப்பதிலும் வலி அதிகமாதல், இளைப்பாறும்போது சமனம். சர்க்கரை தின்பதாலேற்படும் வயிற்றுவலி, அடிவயிற்றில் சிலவிடங்களில் வலி.

ஆஸிட் ஹைட்ரிக்: வலி உப்புசம், காலையிலும் மாலையிலும் உறுமல் சத்தம், கிள்ளுவது வெட்டுவதுபோல் வலி, நடக்கும் போது வயிற்றில் வலி, முன்புறம் குனிந்து கொண்டே நடந்தால் சமனம். எப்போதும் வலது பக்கத்து அடிவயிற்றில் வலியிருந்துகொண்டேயிருத்தல்.

ஆஸீட் பாஸ்பாரிக் : இரைச்சல், உறுமுதல், உப்பியிருத்தல்.

ஆஸீட் பென்ஸாயிக் : தொப்புளைச் சுற்றி வெட்டும் வலி, கல்லீரல் மலப்பையில் பிடிப்புவலி, இறுக்க உணர்ச்சி.

ஆஸீட் ப்ளுவாரிக் : இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு வயிற்றில் காற்று உப்புசம். ஏப்பம், அபானவாயு பிரிந்தால் சமனம்.

ஆஸீட் முரியாடிகம் : அடிவயிறு உப்பி வீங்கி வலியுடனிருத்தல்.

ஆஸீட் ஸல்பூரிக் : பலவீன உணர்ச்சி. இடுப்பில் இழுக்கும் உணர்ச்சி. குடலிறக்கம் ஏற்படும் போன்ற நிலைமை, முக்கியமாக இடதுபக்கக் குடலிறக்கம்.

இக்னேஷியா : அடிவயிற்றிலிருந்து தொண்டைக்குப் பந்து போன்ற வஸ்து செல்லுமுணர்ச்சியுடன் சங்காதோஷம்,

ஐயோடியம் : (கல்லீரல் பார்க்க.) அடிவயிறு துறுத்தி வீங்கியிருத்தல். சாப்பிட்டவுடன் வலிகள் திரும்பி வருதல்.

ஐரிஸ் வர்னிகோலர் : வெட்டும் வலி சரீரத்தை யிரண்டாக மடித்தால் சமனம்.

ஓபியம் : மண்ணீரல் பெருக்கம், வீக்கம், வெளித் துருத்துதல். இறுக்கிப்பிசையும் வலிகள். கெண்டையேறுதல். அடிவயிற்றில் வாயுவால் ஏற்பட்ட வீக்கம்.

கந்தாரிஸ் : எரிச்சல். துறுத்தியிருத்தல். வலி, மலங்கழிக்கும் போது வெட்டும் வலி.

கம்போசியா : உண்டதும் வலி, கிள்ளுவது போன்ற வலி, குடைதல், கட்கடவென்று அடிவயிற்றில் ஓடுதல், தொப்புளில் வலி.

கல்கேரியா ஐயோடைட் : ஷயரோகிகளின் குடலழற்சி, காலரா வினாஸ் ஏற்பட்ட குடலழற்சி, அடிவயிறு வெளித் துறுத்துதல்.

கல்கேரியா கார்பானிகா : கடினம் துறுத்தியிருத்தல், பித்தக் கற்கள் வெளியாகும்போது ஏற்படும் வலியை இவ் வெளவுதம் நீக்கும், குழந்தைகளின் மணிக்குடல் கோளங்கள் கடினமாக வீங்கியிருத்தல், தடைப்பட்ட

உப்புசம், அடிவயிற்றின் வலப்பாகத்தில் உப்புசம் களகளப்பு சத்தம், ஆடைகளை இறுகக் கட்டமுடியாமை, பித்தக் கற்களால் ஏற்படும் வலி, அடிவயிறு பாணை போலிருத்தல்.

கல்கேரியா பான்: உட்சென்றும் தொள தொளவென்றும் இருக்கும் பொருமல் சாப்பிட்டவுடன் வலி,

கல்கேரியா ப்ளோரிகா: அடிவயிறு பொருமியிருத்தல்.

கன்னபிஸ் இண்டிகா: இரவில் குடல்களில் கடபுடா சத்தம். ஏப்பம் விடுவதால் சமனம். அடிவயிறு வீங்கியது போன்ற தோற்றம்.

காக்குலஸ்: நடக்கும்போது அடிவயிற்றில் கூரிய கற்களைக் கொண்டு தேய்ப்பதுபோன்ற உணர்ச்சி, துறுத்தி யிருத்தல், குடையும் சத்தம், நள்ளிரவில் பொருமலுடன் வலி. அபான வாயு பரிவதால் யாதொரு நன்மையுமின்மை. இருமுவதாலதிகரித்தல். அரைப் பூட்டு சம்பந்த குடற் பிதுக்கநாய். அரைப் பூட்டில் ஏதோ அடைத்து வைத்திருக்கும் உணர்ச்சியும் அவை வெளியில் வந்து விடும்போலுமிருத்தல். பிடிவாத குணமுள்ள மலச் சிக்க லுடன் கூடிய தொப்பிள் சம்பந்த குடற் பிதுக்கத்தில் நக்ஸ்வாமிகா கொடுக்கப்பட்டும் பயனேற்படாவிடில் இவ் வெளஷதம் கொடுக்கப்படலாம். ஒரே பக்கமாகப் படுப் பதால் செளகர்யம். உப்புசம் வலி முதலியவைகளுள்ள குடற் பிதுக்கம்.

காப்லிகம்: அடிவயிறு வெடித்துப் போகுமென்று நினைக்கு மளவு பருத்து விடுதல், வலி மார்பு வரை பரவுதல்.

காமோயில்லா: பெரிதாகுதல், தொப்புளுக்கருகே பிசையும் வலி, கீழ் முதுகில் வலி, கோபமேற்பட்டபின் கன்னங்கள் சிவத்தல், சூடான வியர்வை அடிக்கடி வலி, காணுதல், பித்த வலி.

காம்பேரா: ஜலதோஷத்தால் அடி வயிற்றில் சில்லிப்பு, வெட்டும் வலி, சூடு, எரிச்சல்.

கார்பன் ஸல்ப் : இறுக்குதல், வயிற்றுப்போக்கேற்படும்போல் தோன்றுதல். குடைதல், அபான வாயு அதிகரிப்பதுபோல் அங்குமிங்கும் சென்று கொண்டிருக்கும், வீக்கம், வலி.

கார்போ அனிமலிஸ் : துறுத்தியிருத்தல் கடின கொப்புளங்கள், நாற்றமுள்ள பதார்த்தங்கள் வெளியாதல்.

கார்போ வெஜி : பலமான இரைச்சல் அதிக நாற்றமுள்ள அபான வாயு, வண்டி சவாரி செய்தால் வலி குடலிலேற்படும் மூல சம்பந்த உபாதிகள். உண்டபின் அதிகமாகப் பருத்தல். அபான வாயு வெளியாவதால் சமனம். ஆடையுடுத்த முடியாமை.

காலின்ஸோனியா : அடிப்பாகத்தில் வலி.

காலீ கார்ப் : (கல்லீரலில் பார்க்க.) அடி வயிறு துறுத்தியும் சில்லென்றுமிருத்தல். எழுந்திருக்க நேரும்போது வலது புறம் திருப்பிக்கொள்ள நேருதல்.

காலீ க்ளோரிகம் : உப்புசம்.

காலீ பாஸ் : அடி வயிற்றில் வீக்கம் மயக்கமடைதல்

காலீ பைக்ரோ : சாப்பிட்டவுடன் அடி வயிற்றில் வெட்டும் வலி, குடவில் நீடித்த குழிப் புண்கள், வலியுடன் அடி வயிறு சுருங்குதல்.

காலீ ப்ரோமேடம் : குடல் வெளியே தள்ளப்படும் உணர்ச்சி, தசைகள் முறுக்குதல், குதித்தல். அடி வயிற்றினுள்ளே சில்லிப்பு, அடி வயிறு உள்ளாக்கிழுக்கப்படுதல்.

காலீ முரியாடிகம் : வீக்கம், வலி, உப்புசம்.

காலீ ஸல்ப் : தொட்டால் சில்லென்றிருத்தல், பிசையும் வலி.

காலோனிந்திஸ் : அதிக வேதனை தரும் கடுமையான வெட்டும் வலி. அடி வயிற்றை அமுக்கிக்கொண்டும் உடம்பை இரண்டாக மடித்துக்கொண்டுமிருத்தல். கற்களைச் சேர்த்து அரைப்பது போலவும், வெடிப்பது போன்றும் உணர்ச்சி, குடல்களில் காயம்பட்டதுபோல் வலி. கோபத்தின் பின் இக்குறிகள் உண்டாதல், பிரதி தடவை

ஆகாரம். பானம் உட்கொண்ட பின்னும் வயிற்றுக் கடுப்புப்போல் மலம் வெளியாதல், பாகுபோன்ற மலம்.

குப்ரம் மெடாவிகம்: விரைப்பு, குடு, தொட்டால் வலி உட்கருங்கியிருத்தல், பச்சை நரம்புகளில் வலி, கடுமையாக விட்டு விட்டு வரும் வலி, குடல்கள் முறுக்கிக்கொள்ளும் வலிகள்.

குர்ச்சி: அடி வயிற்று உபாதிகள்.

கோல்கிகம்: பொருமல், பெரிதாகவிருத்தல், அழுக்கும் உணர்ச்சி, பிடிப்பு வலி வலிகள். வயிற்றுக்குச் சொல்லப்பட்ட மாதிரியாகவே அதிகமாகியும் சமனமாகியும் இருக்கும்.

கோனியம்: கல்லீரலிலும் அதன் சுற்றுப்புறங்களிலும் கடுமையான வலி. நீடித்த மஞ்சட்காமாலை, வலது பக்கத்தில் வலி. வெட்டும் வலி, வீக்கம் இறுகக் கட்டிய உணர்ச்சி.

க்ராபெடிஸ்: அடி வயிற்றில் குமட்டல் உண்டாகும் உணர்ச்சி உள்ளழுக்கப்பட்ட பொருமலால் அடி வயிற்றில் நிறைந்த கடின உணர்ச்சி, ஆடையைத் தளர்த்திவிட நேருதல். நாற்றமுள்ள அபான வாயு.

க்ரோகஸ் லைவா: ஏதோ குதிப்பது போன்ற உணர்ச்சி.

க்ரோடன் டிக்லியம்: அடி வயிறு நிறைந்தும் வெளித்துறுத்தியுமிருத்தல். தொப்புளைச் சுற்றி வலி, இடது பக்கத்தில் குடைதல், களகளப்பு சத்தம்.

க்வாய்கம்: பொருமல், வலி, வயிற்றிலும் அடி வயிற்றிலும் எரிச்சல்.

களமேடிஸ் எரெக்டா: குதிக்கும் வலி, அசைவாலதிகமாதல்.

செலிடோனியம்: தொப்புள் பாகத்தில் வலி, வயிறு உப்பி வேதனையுடனிருத்தல், கடபுடா சத்தம் வெட்டும் வலி, வயிற்றை ஒரு கயிற்றூல் கட்டியிருக்கும் உணர்ச்சி

சைகு: அதிக வாயு உப்புசத்தால் வலி, சரீரத்தை இரண்டாக மடிப்பதால் சமனம். வயிறு பெரிய பந்து போலிருத்தல்.

டபாகம் : இரைச்சல், திடீர் திடீரென்று வயிற்றுவலி, எரிச்சல், அலறுதல், குடல் முறுக்குதல், இறங்குதல்.

டயஸ் கோரியா : வயிற்றுவலி, திடீரென்று கைகால், முதுகு, மார்புக்கும் பாய்தல். அதிக அபான வாயுவுடன் வயிற்றில் இரைச்சல் வயிற்றில் பிசைவதுபோலவும், வெட்டுவது போலவும் வலி, முன்புறம் வளைந்தாலும் படுத்திருந்தாலும், வயிற்றுவலி அதிகமாகுதல். (கல்லீரலில் பார்க்க.)

டல்கமாரா : குளிரினாலேற்படும் வயிற்றுவலி, தொப்புளைச் சுற்றிலும் வலி, துடையிடுக்குகளிலிருக்கும் கோளங்களில் வீக்கம்.

டிஜீடாலிஸ் : வெட்டும் வலி, கல்லீரல் கெட்டியாகவும் வலியுடனுமிருத்தல்.

ட்யூபர்கூனம் : அரையிடுக்கின் கோளங்கள் பெருத்தல், வயிறு பெருத்தல்.

தராக்ஸைம் : கல்லீரல் பெருத்து கரடு தட்டியிருத்தல், இடது பக்கத்தில் பிடிப்பு வலி, குடலில் நீர் கொப்புளங்கள் உடைவது போன்ற உணர்ச்சி. வயிற்று உப்புசம்.

துஜா : வாயு உப்புசம், கழலைக் கட்டிகள் இருப்பது போன்ற உப்புசம், வயிற்றில் ஏதோ வஸ்து இருப்பது போன்ற உணர்ச்சி.

தெரிபிந்த் : அடிவயிறு முழுவதும் உஷ்ணமாகவும் வீங்கியும் வலியுடனுமிருத்தல். நீர்த்துவாரத்தில் எரிச்சல்.

நக்ஸ் மான்சாடா : கடபுடா சப்தம். ஆகாரத்தின் பின் ஏராளமாக உப்பி விடுதல், மேல் பாகத்தில், கனம், தொப்புளிலும் அடி வயிற்றிலும் வெட்டுவது கிள்ளுவது போன்ற வலி. மலம் கழியும்போதும் கழிந்த பின்னும், மயக்கம் வருதல்.

நக்ஸ் வாயிகா : வயிற்று வலியால் சரீரத்தை மடித்தல். அமுக்குவதால் வலி அதிகமாகுதல் ஆகாரத்தின் பின் வாயு உப்புசம், வயிற்றினுள் மேலும் கீழும் அமுக்கப் படுதல், அதனால் அடிக்கடி மலமும் மூத்திரம் வீட

வேண்டி வருதல், வயிற்றுப்போக்குக்கு முன் தாங்க முடியாத வயிற்றுவலி, மலபந்தத்தால் ஏற்படும் குடவிறக்கம் கசப்பான வாந்தியுடனும், காற்று உப்புசத்துடனும் கூடிய குடவிறக்கம்.

நேட்ரம் ஆர்ஸனிகம் : உப்பிசம், கல்லீரலும் மண்ணீரலும் பெருத்தல், மலம் கழிவதற்கு முன்னும், வாயுவினாலும் வயிற்றுவலி.

நேட்ரம் கார்பானிகம் : கனமான உப்பி வலியுடனியிருத்தல், கல்லீரலிலும் மண்ணீரலிலும், பிடிப்பு வலிகள். புளித்த ஏப்பத்துடன் நெஞ்செரிவு.

நேட்ரம் முரியாடிகம் : வீங்கியிருத்தல். கடபுடா சப்தம், சிறைப்படுத்தப்பட்ட அபான வாயு, மலேரியா சுரத்தின் பின்னேற்படும் நீரதைப்பு, எரிச்சலுடன் வலி.

நேட்ரம் ஸல்ப் : காற்று உப்பிசம், கடபுடா சப்தத்துடன் இங்கு மங்கும் புரளுதல், வலது பக்கத்து குடலில் காற்று அடைபட்டுப்போதல், அதனால் வலி. வலது பக்கத்தில் குடலழற்சி, அப்பெண்டிஸிடீஸ் என்னும் உபாங்க அழற்சி, ஆரம்பத்தில் கொடுத்தால் நிச்சயமாக நிவர்த்தி செய்யும். வயிற்றின் வலது பக்கத்தில் ஈட்டியால் குத்து வதுபோன்ற வலி, தாங்கமுடியாத உப்புசம் முதலியவை களுடன் வாந்தியெடுக்க வருதல், மாலை 4 மணி முதல் எட்டு மணி வரை அதிகம். ஆகாரம் உட்கொண்ட வுடன் வயிறு உப்புதல்.

பல்ஸ்டில்லா : உறுமுதல், கடைதல், போன்ற சப்தங்கள் வாயு உப்புசத்துடன் வலி, மாதவிடாய்க் கோளாறுகளால் வலி, உப்பிசம், குளிரால் வலியும் பனிக்கட்டி பழங்கள் முதலியவை உட்கொண்டால் வயிற்றுப்போக்கும் உண்டாதல், அடி மார்பிலும் வயிற்றிலும் வலி, வெளிக்கு வருவது போலிருத்தல். மாதவிடாய் ஆரம்பித்து விடுமோ என்று நினைக்கும் வண்ணம் வயிற்றில் வெட்டும். குத்தும் வலி. வயிற்றிலும் இடுப்பிலும் கல்விருப்பது போன்ற கனம்.

பாப்ஸீயா : உறுமுதல், உப்புசம், வலது அடிவயிற்றில் நொந்தவலி.

பாரிடா கார்ப் : கடினமாகவும், உப்பியுமிருத்தல், பாளை போன்ற வயிறு, குழந்தைகளுக்குக் கைகால்களெல்லாம் இளைத்து வயிறு மட்டும் பெருத்திருத்தல்.

பாரிடா முரியாடிகா : வலி எரிச்சல் பிசைவது போலிருத்தல், துடிப்பு, உப்புசம், கெட்டியான கல்லீரல்.

பாஸ்பரஸ் : ஏராளமான உப்பை உண்பதால் ஏற்பட்ட கோளாறுகள் எப்போதும் கடபுடா சத்தமிருந்து கொண்டேயிருத்தல், அழுக்கினால் பொறுக்க முடியாத வலி, உள்ளே குண்ய வுணர்ச்சி, சில்லென்றிருத்தல், குத்துவலி மஞ்சட்காமாலை (கல்லீரலில் பார்க்க.)

பிஸ்மத் : அடி வயிற்றில் கிள்ளும் வலி, கடபுடா சப்தம்.

பெர்ரம் மெடாலிகம் : உப்பியுங் கெட்டியாகவுமிருத்தல், இரவுகளில் காற்று உப்புசத்தால் வலி, உறுமல்கள் கல்லீரல், மண்ணீரல் பருத்து வலியுடனிருத்தல்.

பெல்லடொன்னு : உப்புசம், தொட்டால் வலி, வயிற்றினுள் ளிருந்து ஏதோ கெட்டியான வஸ்து வெளியே அழுக்கு வது போன்ற வலி, அதிக சப்தத்துடன் கூடிய இரைச்சல், கிள்ளுவது போன்ற வலிகள்.

பைரோஜினியம் : மலங்கழியும்போதும் நீர் பிரியும்போதும், தாங்க முடியாத கடுப்பு. உப்பியிருத்தல், கடபுடா சப்தம்.

ப்ரையோனியா : கல்லீரல் பாகங்கள் வீங்கி வலியுடனிருத்தல் எரிச்சலுடன் கூடிய வலி, தொடுவதினாலும், இருமுவதினாலும், சுவாசிப்பதினாலும், வலியதிகமாதல். வயிற்றின் சுவர்களெல்லாம் நொந்திருத்தல்.

ப்ளம்பம் : அதிக வயிற்றுவலி, சரீரத்திலெல்லா பாகங்கட்கும் செல்லுதல், வயிற்றின் சுவர்களைக் கயிற்றினால் முதுகுப் புறமிழப்பது போலிருத்தல், வயிறு உள்ளாக்கிழுக்கப் பட்டிருப்பது போலிருத்தல்.

ப்ளாட்டினு : தொப்புளைச் சுற்றி வலி, இவ்வலி முதுகு வரை செல்லுதல், வயிற்றிலிருந்து கீழ்ப்பக்கமாக அழுக்கும் உணர்ச்சியுடன் வலி.

மங்கானம் : பிசைதல், உறுமுதல், உப்பியிருத்தல், மழைக் காலங்களில் அதிகரித்தல்.

மூர்கன் : வயிற்றில் சூன்ய உணர்ச்சி. அடிவயிற்று உறுப்புக ளெல்லாம் அழுக்கப்பட்டு வெளியே தள்ளப்படுவது போன்ற வுணர்ச்சி, இதனால் எப்போதும் காலின்மேல் காலைப்போட்டு அழுக்கிக் கொள்ளுதல்.

மெக்னீஷியா கார்ப் : வயிற்றுவலி, பச்சை நிறமுள்ள மலப் போக்கினாலும் வெள்ளைப்பாட்டுப் போக்கினாலும் நிவர்த்தி யாதல், வயிற்று உப்புசத்துடன் வலி, சரீரத்தை இரண்டாக மடிப்பதனால் சமனம். வயிற்றில் கடபுடா சப்தம், அத்துடன் பிசைவது போன்ற வலியேற்பட்டுப் பச்சை நிறமான வயிற்றுப் போக்குடன் நிற்கும். குடலிறக்கம்.

மெக்னீஷியா முரியாடிகா : இழுப்பது, கிழிப்பதுபோலுள்ள வயிற்று வலிகள், மாலை நேரங்களில் அதிகமாகவிருத்தல், வயிறு விண்ணென்று உப்பி அடிபட்டதுபோல் நொந்திருத்தல், குடலில் ஆங்காங்கு காற்றடைபட்டிருத்தல், வலதுபுறம் படுக்க முடியாமை, வயிற்றை அழுக்கினாலும் வலி.

மெர்க்குரியஸ் சோலுபுலிஸ் : கெட்டியாகவும் விண்ணென்று மிருத்தல், அழுக்கினால் வலி.

யூபடோரியம் பர்போலியேடம் : விண்ணென்று உப்பியிருத்தல்.

ரன்டாகன் : எந்தப் பக்கத்தைக் கீழே வைத்துப் படுத்தாலும் அது நொந்திருப்பது போன்ற உணர்ச்சி, திரும்பிப் படுக்கும்போது அதிக வலி, முதன் முதலில் அசைய ஆரம் பிக்கும்போது வலி, தொட்டாலும் அழுக்கினாலும், துணி மேலே பட்டாலும் வலி, ஆகாரம் உட்கொண்டவுடன் வயிறு உப்பி வீடுதல். வயிற்று வலி, இது சரீரத்தை இரண்டாகமடிப்பதனாலும் மல்லார்ந்துபடுத்துக் கால்களை மடக்கி வைத்துக் கொள்வதனாலும் சமனம், வயிற்றிலும் துடையிடுக்கிலுமிருக்கும் கோளங்கள் பருத்திருத்தல்.

ரானங்குலஸ் : வெட்டும் வலி, அழுக்கினால் நொந்தவலி, காற்று உப்புசம், எரிச்சல்.

ரோடெடென்ட்ரன் : இரைச்சல், நாற்றமுள்ள ஏப்பம், தொப்பு ளின் அடியில் குடலில் வலிகள்.

லாக்களில் : வயிறு கெட்டியாக உப்பி காற்றுக்கொண்டு வலியுடனிருத்தல், துணியை வயிற்றில் கட்ட முடியாமை, வலது அடிவயிறும் இடது தொண்டையும் பாதிக்கப்பட்டிருத்தல். வயிறு சூடாகவும் தொட்டால் வலியுடனுமிருத்தல்.

லாரோஸிராஸ : கடபுடா சப்தம், சில்லென்ற உணர்ச்சி. தொப்புளின் கீழே ஏதோ கனமிருப்பது போன்ற உணர்ச்சி, மாலை நேரங்களில் வயிற்றில் வலி உப்பியிருத்தல்.

லில்லியம் டிக்கினம் : கீழே அழுக்கும் உணர்ச்சி, அதனால் வயிற்றை தாங்கிக்கொள்ள வேண்டியிருத்தல், வயிற்றில் காற்று உப்பிசம், வயிற்றுப்போக்கு ஏற்பட்டுவிடும் போன்ற உணர்ச்சி, ஆனால் நீர் பிரிந்தால் இது சமனப்பட்டு விடுதல்.

லுகோபோடியம் : ஏதோ மேலும் கீழும்செல்வது போன்ற உணர்ச்சி, வலது பக்கத்தில் வலியாரம்பித்து நீர்ப்பை வரையில் சென்று அடிக்கடி நீர் பிரியவேண்டி வருதல், ஸ்திரீகளின் குடலிறக்கம்.

வலேரியானா : கல் போலுப்பியிருத்தல். வலி, நாக்குப்பூச்சி களாலேற்படும் கோளாறுகள்.

வெராட்ரம் ஆல்பம் : மலம் வெளியேறிய பின் வயிறு உள்ளே யிழுக்கப்படுதல். சூன்ய உணர்ச்சி, குடல் முறுக்கிக் கொள்ளுதல். சகிக்க முடியாத சங்கடம். இங்குமங்கும் ஓடுதல், சரீரத்தை வளைத்தல். வயிற்றையழுக்கிக்கொள்ளுதல், வயிற்றில் நெருப்பிருப்பது போல் எரிச்சல் வயிறு உப்பித் தொட்டால் வலியுடனிருத்தல். குடலில் பல முடிச்சுகளேற்பட்டு இறுக்குவது போன்ற வயிற்று வலி.

ரைபரில்லா : பெரிய தொந்தி. கடபுடா சப்தம் சில்லென்ற உணர்ச்சியுடன் எரிச்சல். நொந்திருத்தல்.

ஸைப் : உப்புசம். முடிச்சுகளிருப்பது போன்ற உணர்ச்சி (உபாதி அதிகம் முன்புறம் குனிவதால்.) குடல் புரளும் உணர்ச்சி, இரைச்சல், குடலில் ஆங்காங்கு சிறைப்பட்ட

வாயு, மலபந்தம். தண்ணீர் குடித்தவுடனும், சாப்பிட்டவுடனும் வயிற்றில் வலி.

விங்கம் மெட்டாலிகம் : காற்று உப்புசம், வலி. கடபுடா சத்தம் (உபாதி அதிகம் மாலை, இரவுகளில்.)

விலிகா : உஷ்ணம், கெட்டி, காற்று உப்புசம். வலி, மலபந்தம் மலம் வெளியேறும்போது வெட்டும் வலி, குடவில் அதிக இரைச்சல், துடையிடுக்குக் கோளங்களில் வீங்கிப்பருத்தல், உஷ்ணத்தினால் எல்லா வலிகளும் சமனமடைதல், குழந்தைகளுக்கு வயிற்றுக் கோளாறுகளால் வயிறு பருத்திருத்தல், நாற்றமான அபான வாயு.

ஸீகேல் கார்நூட்டம் : கடும் அழற்சி, உப்புசம். தீ வைத்தது போலெரிச்சல், பல பாகங்களிலிருந்தும் ரத்தப் பெருக்கு. காற்று உறுமல், வலி, வயிறு முதுகில் சில்லிட்ட உணர்ச்சி, கீழே அழுக்கும் வலி, வெளிப்புறங்களில் சில்லிட்ட உணர்ச்சியும் உள்ளவயவங்களில் எரிச்சல் உணர்ச்சியும்.

ஸீனா : விண்ணென்று உப்பியிருத்தல், பூச்சிகள் கடிப்பது போன்ற உணர்ச்சி, வயிற்றைக்கீழே வைத்துப் படுப்பதால் சமனம்:

ஸெபியா : (கல்லீரலில் பார்க்க) வயிற்றில் ஏராள பழுப்பு நிறப் புள்ளிகள் தோன்றுதல். வயிற்று உறுப்புக்கள் தளர்ந்து தொங்கும் உணர்ச்சி, நடக்கும்போது கனமாக இருத்தல், உப்புசம். இரைச்சலுடன் தலைவலி.

ஸெலீனியம் : பெருத்திருத்தல்.

ஸெனளியோ : தொப்பூழைச் சுற்றிலும் வலியாரம்பித்து வயிறு முழுவதும் பரவுதல், மலம் வெளியேறுவதால் சமனம்.

ஸைக்ளமென் : வலியுடன் உப்புசம், தொப்புளைச் சுற்றிலும் கிள்ளும் வலி, உப்பிசத்துடன் வலி, ஆகாரம் உட்கொண்டவுடன் இரைச்சலுடன் உப்புசம்.

ஸ்டாபிஸாக்ரியா : வீக்கம், வலி, அடிக்கடி மலம் கழிக்க அல்லது நீர் பிரியவேண்டும் போலிருத்தல்.

ஸ்டானம் : தொப்புளைச் சுற்றிலும் வெட்டும் வலி, கசப்பு ருசியுள்ள ஏப்பங்கள், பசியும் வயிற்றுப் போக்கும் வயிற்றையழுக்குவதனால் சமனம், வயிற்றில் ரணமிருப்பதுபோன்ற நொந்தவுணர்ச்சி.

ஸ்பாஞ்ஜியா : காலையிலும் மாலையிலும் உறுமுதல், அடிவயிற்று உறுப்புகள் மேல் பக்கமாக இழுக்கும் உணர்ச்சி.

ஹமாமெலிஸ் : அசுத்த ரத்தக் குழாய்கள் பருத்தல்.

ஹயாஸ்யாமஸ் : தொட்டால் வலி, வெடித்துவிடும் போன்ற உப்புசம்.

ஹீப்ர் ஸல்பர் : விண்ணென்று உப்பியிருத்தல், கடபுடா சப்தங்கள், துடையிடுக்கின் கோளங்கள் சிழப்பிடித்தல்.

ஹெல்லிபோரஸ் : வயிறு நொந்திருத்தல், கடபுடா சப்தம். நீர் விக்கம்.

ஹைட்ராஸ்டிஸ் : கல்லீரல் கோளாறுகள், மஞ்சட்காமாலை, பித்தக்கல் உபாதிகள்.

ட்யூடனம்

கார்டுஸ் மரியேனஸ் : ட்யூடனத்தின் ஒரு பாகம் தடிப்பதாலும் கல்லீரலில் அதிக ரத்தம் சேருவதாலும், மேல் வயிற்றில் வலது பாகத்தில், நிறைந்த உணர்ச்சி.

க்ராபெடிஸ் : ட்யூடனத்தில் குழிப்புண்கள்.

பூரேனியம் நைட்ரிகம் : ட்யூடனத்தில் ரணங்கள்.

ஸிம்பெடம் : ட்யூடனத்தில் ரணங்கள்.

குடல்

அகோனிட் : குடலழற்சி, குடலிறக்கம்.

அக்டியா ரனீமோனா : கால்களிலிருந்து குடல்வரை வலி.

அக்னஸ் காஸ்டஸ் : குடல் கீழே விழுந்துவிடும் போலிருத்தல், இதற்காக வயிற்றைத் தாங்கிக்கொள்ளல்.

அபிஸ் மெல்லிபீகா: குடவில் எரிச்சல், கொட்டும் வலி, குடலைச் சுற்றி பூந்தசை வளர்ச்சி, வலது புறமிருந்து இடதுபுறம் செல்லும் வலி.

அப்ரோடேனம்: குடல் அழுங்கும் உணர்ச்சி.

அலுயிடு: பெருங்குடல் பலஹீனம்.

அஸ்குலஸ் ஹிபோ: குடல்களில் பொருமல், வெட்டும் வலி.

அனகார்டியம் ஓரியண்டேல்: குடவில் முகையைத் திணிப்பது போல் வலி.

ஆரம் முரி: சிறுகுடலில் வலி.

ஆரம் முரியாடிகம் நேட்ரம்: குடல், வயிற்றில் அதிக நீரை யுற்பத்தி செய்தல், அசையாவிடில் வயிறு, குடல்களில் எரிச்சல்.

ஆரம் மெடாடிகம்: மேல் வயிற்றில் வலது பாகத்தில் வெட்டும் வலி. எரிச்சல்.

ஆஸிட் அஸடிக்: மாதவிடாய் தடைப்பட்ட பின் குடல்களிலிருந்து ரத்தப் பெருக்கு.

ஆஸிட் ஆக்ஸலிக்: வயிற்றிலும் குடலிலும் அழற்சி, குடலில் ஏற்படுங் கோளாறுகள்.

ஆஸிட் பென்ஸாயிக்: மலப்பையில் பிடிப்பு வலி.

ஆஸிட் ஸல்ப்: குடலிறக்கம் ஏற்படும் போன்ற நிலைமை, முக்கியமாக இடது பக்கக் குடலிறக்கம்.

இக்னேஷியா: அபானத்திலிருந்து மலப்பையின் மேல்புறமாக தைக்கும் வலிகள்.

இபிகாக்ஸு: கீழ்க் குடலில் அழற்சி.

ஓபியம்: குடல் சரிவர வேலை செய்யாததால் மலபந்தம். குடல் பசுபாதம், சிறு குடலில் இறுக்க அழுக்கும் உணர்ச்சி.

கல்கேரியா அஸடிகா: மலப்பையில் அரிப்பு.

கல்கேரியா ஐயோடைட்: க்ஷயரோகிகளின் குடலழற்சி, காலரா வாலேற்பட்ட குடலழற்சி.

கல்கேரியா கார்பானிகா: குழந்தைகளின் மணிக்குடல் கோளங்கள் கடினமாக வீங்கியிருத்தல்.

கன்னபிஸ் இண்டிகா: இரவில் குடல்களில் கடபுடா சப்தம், ஈப்பம் விடுவதால் சமனம்.

காக்குலஸ்: அரைப்பூட்டு சம்பந்த குடற் பிதுக்க நோய். நக்ஸ்வாமிகா கொடுத்துப் பயனேற்படாத நிலைமை, உப்புசம், வலி, முதலியவைகளுடன் குடற் பிதுக்கம், தொப்புள் சம்பந்த குடற் பிதுக்க நோய், குடல்களை இரு கற்களின் நடுவில் வைத்து நசுக்குவதுபோல் கெண்டை வாங்குதல்.

கார்போ வெஜி: வண்டி சவாரி செய்தால் குடலில் வலி.

காலின் ஸோலியா: குடல் வலியுடன் தண்ணீர் போன்ற வயிற்றுப் போக்கு.

காலீ கார்ப்: சிரமமின்றி மலப்பை வெளித்தள்ளுதல்.

காலீ பைக்ரோமிகம்: குடல் குண்டிக்காய் அழற்சி, குடலில் நீடித்த குழிப்புண்கள்.

காலீ ப்ரோமேடம்: குடல் வெளியே தள்ளப்படும் உணர்ச்சி.

காலோசிந்திஸ்: குடல்களில் காயம்பட்டது போல் வலி,

குப்ரம் மெடானிகம்: குடல் முறுக்கிக் கொள்ளுதல்.

டபாகம்: குடல் முறுக்குதல், இறங்குதல்.

தராக்கம்: குடலில் நீர்க் கொப்புளங்கள் உடைவது போன்ற உணர்ச்சி.

தாலியம்: குடலிலும் வயிற்றிலும் வலி.

துஜா: மலப்பையில் கடபுடா சப்தம், வலி.

நக்ஸ்வாமிகா: பெருங்குடலில் மண்ணீரல் பக்கத்தில் வாயு, கடபுடா சப்தம். மல பந்தத்தாலேற்படும் குடலிறக்கம். கசப்பான வாந்தியுடனும், காற்று உப்புசத்துடனும் கூடிய குடலிறக்கம்.

நேட்ரம் ஸல்ப்: வலது பக்கக் குடலில் காற்று அடைபடுவதால் வலி, வலது பக்கக் குடலழற்சி.

பிஸ்மத்: குடல் கோளாறுகள்.

மெக்னீஷியா கார்ப்: குடலிறக்கம்.

மெக்னீஷியா மூர்: குடலில் ஆங்காங்கு காற்று அடைபட்டிருத்தல்.

ரோடோடெண்ட்ரன்: குடலில் வலிகள்.

லாக் கானினம்: குடலிறக்கம்.

கைகோபோடியம்: ஸ்திரீகளின் குடலிறக்கம்.

ஹெரட்ரம் ஆல்பம்: குடல் முறுக்கிக் கொள்ளுதல், குடலில் பல முடிச்சுகளேற்பட்டு இறுக்குவது போன்ற வலி

ஸல்பர்: குடல் பிரளும் உணர்ச்சி, குடலில் ஆங்காங்கு சிறைப்பட்டவாயு, இரைச்சல்.

ஸிபீனினம்: மலப்பை வாதம். எனிமா கொடுப்பதால் வலியுண்டாதல்.

ஸிஸிகா: குடலில் அதிக இரைச்சல்.

ஸீகேல்: மலப்பை பசு வாதத்திலும், வயிற்றுப் போக்கிலும் அபானம் திறந்தேயிருத்தல்.

கல்லீரல் & மண்ணீரல்

அரேனியா டயாடிமா: கல்லீரல் பருத்தல், ரத்தப் பெருக்கு.

அஸ்குலஸ் ஹிபோ: கல்லீரல் பக்கத்திலும் கல்லீரல் ரத்தக் குழாய்களிலும் நிறைந்த உணர்ச்சி. கல்லீரல் ரத்தக் குழாய்களில் ரத்தத் தேக்கம், வயிற்றிருந்து கல்லீரலின் வலப்பாகத்தின் கீழ் வரை வலி, கல்லீரலில் நெருக்கமும் அதிக வலியுள்ள மூலமும்.

ஆரம் முரியாடிகம்: கல்லீரல் பெரிதாகவும் கடினமாகவு
மிருத்தல்.

ஆர்ஸனிகம் ஆல்பம்: ஏக்கத்துடன் த்ரையில் படுத் து
உருளுதல்.

ஆலோ சொகாட்ரினா: கல்லீரல் பக்கத்தில் எரிச்சல். குடு
அழுக்கம் விண் விண்ணென்றிருத்தல், வேதனை. கல்லீரலி
லிருந்து மார்க்குச் செல்லும் தைக்கும் வலி, சுவாசத்
தடை.

ஆலிட் நைட்ரிக்: நீடித்த கல்லீரல் கோளாறுகள், மஞ்சட்
கா மாலை. கல்லீரலும் மண்ணீரலும் ஏராளமாய்
பருத்திருத்தல்.

ஆலிட் பென்ஸாயிக்: கல்லீரல் மலப்பையில் பிடிப்பு வலி.
இறுக்க உணர்ச்சிகள்.

ஆலிட் முரியாடிகம்: கல்லீரல் கோளாறுகளால் ஏற்படும் தலைச்
சுற்றல். இடதுபுறமாகப் படுத்தால் சமனம்,

ஐயோடியம்: கல்லீரல், மண்ணீரல், பருத்தலுடன் ஏராள
உமிழ் நீர் உற்பத்தி. முறைச் சுரம்.

ஐரில் வர்ஸிகோலர்: கல்லீரல் கோளாறுகள்,

ஓபியம்: மண்ணீரல் பெருக்கம்.

கார்டுஸ் மரியேனஸ்: கல்லீரல் உபாதிகள். கல்லீரல் வியாதி
களுடன் நீர் வீக்கம். கல்லீரல் வலியுடன் மார்பில் பிடிப்பு
வலிகள். கல்லீரலில் அதிக ரத்தம் சேருவதால் மேல்
வயிற்றில் வலப் பாகத்தில் நிறைந்த உணர்ச்சி.

காலி கார்ப்: கல்லீரல் பக்கமாகப் பிடிப்பு வலிகள். நீடித்த
வலியுடன் கல்லீரல் கோளாறுகள்.

காலீ பைக்ரோ: கல்லீரலில் அசுத்த நீர்க்கட்டு ஏற்படுதல்.
கல்லீரல் மண்ணீரல் பிடிப்பு வலி. முள்ளந்தண்டுக்குப்
பாய்தல். கல்லீரல் இறுக்கம்.

கோனியம்: கல்லீரலிலும், அதன் சுற்றுப்புறங்களிலும்
கடுமையான வலி, நீடித்த மஞ்சட் கா மாலை.

சின்னினம் ஸல்ப் : கல்லீரல் வலி. மலேரியா சுரத்தின் பின் மண்ணீரல் பெருத்தல்.

செலிடோனியம் : கல்லீரல் வலி மேல் பக்கம் அல்லது முதுகுக்குப் பாய்தல். வலி ஆகாரத்தால் சமனம். கல்லீரலில் அழற்சி, வலி. கடினமாக இருத்தல், அழக்கினால் அதிகவலி. கல்லீரல் கோளாறுகளுடன் கூடிய நிமோனியா. டைபாய்டு சுரம், கல்லீரல் கோளாறுகளுக்கு முக்கியமான ஒளஷதம். சரீரம், கண், மூத்திரம் மலம், இவைகளுடன் மஞ்சள் நிறம். வலது தோளெலும்பில் கீழ்பாகத்தில் வீடாத வலி. இது முக்ய குறி, பிரதிதினம் மாலை 4 மணி முதல் 8 மணி வரை உபாதி அதிகம் வலது புறம்.

சைன : கல்லீரலும் மண்ணீரலும் பெருத்து வீங்கியிருத்தல்.

டயஸ்கோரியா : கல்லீரலில் வலி ஆரம்பித்து வலதுமார்புக்குப் பாய்தல்.

டிஜிடலிஸ் : கெட்டியாகவும் வலியுடனுமிருத்தல். கல்லீரல் பெருத்தல்.

தாராக்கம் : கல்லீரல் பெருத்து கறடு தட்டி யிருத்தல்.

தெரிடியன் : கல்லீரல் பக்கத்தில் எரிச்சல். இடது புறத்தில் மண்ணீரலுக்கு வெளிப்புறத்தில் கொட்டும் வலி.

நக்ஸ் வாயிகா : கல்லீரல் வீங்கியும், கறடு தட்டியுமிருத்தல், அழக்கினாலும் வலி, மஞ்சட்காமாலை, மூல உபத்ரவத்தில் ரத்தப் பெருக்கு நின்ற பின், அதனால் ஏற்படும் கல்லீரல் கோளாறுகள்.

நேட்ரம் ஆர்ஸனிகம் : கல்லீரலும் மண்ணீரலும் பெருத்திருத்தல்.

நேட்ரம் கார்பானிகம் : கல்லீரலிலும் மண்ணீரலிலும் பிடிப்பு வலிகள்.

நேட்ரம் முரியாடிகம் : கல்லீரலிலும் மண்ணீரலிலும் வலி.

நேட்ரம் ஸல்ப் : கல்லீரலில் வலி, கல்லீரல் பாகத்தை கையால் அமுக்கினாலும் நடக்கும்போதும் வலி. கல்லீரல் பருத்து கெட்டியாக வீங்கியிருத்தல்.

நைக்டாந்தஸ் : பிடிப்பு வலி, அமுக்கினால் அதிகம்.

பல்ஸ்டில்லா : கல்லீரலில் குத்து வலி.

பாப்டஷியா : கல்லீரலில் வலி.

பாரிடா முரியாடிகா : கல்லீரல் கெட்டியாக இருத்தல்.

பாஸ்பரஸ் : அன்னப் பையிலிருந்து கல்லீரல் வரை இழுப்பது போன்ற வலி, கல்லீரல் மண்ணீரலில் அழற்சி, கல்லீரல் கோளாறுகள், கெட்டியாக வீங்கி வலியுடனிருத்தல். மஞ்சட்காமாலை.

பெர்பெரீஸ் வஸ்கேரீஸ் : குண்டிக்காய்களில் வலியாரம்பித்து அங்கிருந்து கல்லீரல் மண்ணீரல் அன்னப்பை அக்குள்கள் முதலியவிடங்கட்குச் செல்லுதல்.

பெர்ரம் பீக்ரிகம் : கல்லீரல் கோளாறால் மஞ்சட்காமாலை.

பெர்ரம் மெடாலிகம் : கல்லீரலும் மண்ணீரலும், பெருத்து வலியுடனுமிருத்தல்.

பெல்லடொன்னு : வலது பக்கமாய் படுத்தால் கல்லீரலில் வலி.

போடோபில்லம் : கல்லீரல் பாகத்தில் வலி.

ப்ரையோனியா : கல்லீரல் பாகத்தில் வீங்கி வலியுடனிருத்தல்.

மங்கானம் : கல்லீரல் கோளாறுகள்.

மெக்னீஷியா கார்ப் : கல்லீரல் கெட்டியாக இருத்தல் பிடிப்பு வலிகள்.

மெக்னீஷியா முரியாடிகா : நடக்கும்போதும் வலது பக்கமாகப் படுத்தாலும், அதை அமுக்கினாலும், கல்லீரல் வலி, கல்லீரல் கெட்டியாக பருத்திருத்தல். மஞ்சட்காமாலை கல்லீரலிலிருந்து முதுகெலும்புக்கும், அன்னப்பைக்கும்

செல்லும் வலி, கல்லீரல் கோளாறுகளில், சிறு நீர், அல்பு மென் சத்து ளெரிப்படுதல். பாதங்கள் கால்கள் வயிறு முதலியவை வீங்குதல், ஒன்றிலும் திராத மலபந்தம். கல்லீரலில் எரிச்சலுடன் பிடிப்பு வலிகள், அமுக்குவதனால் அதிகமாதல்.

மெர்க்குரியஸ் டல்ரிஸ் : கல்லீரல் மண்ணீரல் அழற்சி.

மெர்க்குரியஸ் ஸோலுபுலிஸ் : கல்லீரல் பாகங்களை அமுக்கினால் வலி.

ரானங்குலஸ் : பிடிப்பு வலி.

ரோஹிடாக் : கல்லீரல் மண்ணீரல் பெருக்கம், கல்லீரல் வலி.

ஸாக்கெலிஸ் : கல்லீரல் பெருத்திருத்தல், மஞ்சட்காமாலை,

ஸாரோலிராஸஸ் : கல்லீரலில் ஏதோ ஒட்டிக்கொண்டிருப்பது போன்ற வலி, கல்லீரல் பாகம் உப்பியிருத்தல், ரண மிருப்பது போலவும், சிரங்கு உடைந்துவிடும் போலவும் வலி, கல்லீரல் கறடு தட்டியிருத்தல்.

ஸெப்டாண்டிரா : கல்லீரலிலிருந்து முள்ளந்தண்டு வரை வலி.

ஸுகோபோடியம் : கல்லீரல் கோளாறுகளாலேற்பட்ட வாயு உப்புசம், கல்லீரலில் ரத்தத் தேக்கத்தால் முதுகிலும் வலது பக்கத்திலும் வலி, கல்லீரல் கோளாரால் ஏற்பட்ட பாண்டு வீக்கம். குளிர்ந்த பானங்களை உட்கொண்டால் கல்லீரல் பாகத்தில் அழுக்க உணர்ச்சி, கல்லீரல் பாகத்தில் பிடிப்புகள் இருப்பது போன்ற உணர்ச்சி. அமுக்கும் வலி நிமிர்ந்து நிற்க முடியாமை. கல்லீரலில் நீடித்த அழற்சி. பித்தக் கற்களால் ஏற்படும் வலிகள். டைபாய்ட் நிமோனியா முதலிய ஜூரங்களில் கல்லீரல் பாதிக்கப் பட்டிருத்தல். கல்லீரல் கோளாறுகளில் நன்கு வேலை செய்யும் ஓளஷதம்.

ஜஸ்டீஷியா ஆடாடொடா : கல்லீரலில் வலி.

ஸல்பர் : கல்லீரலில் பிடிப்புகள். வீங்கிப் பெருத்திருத்தல்.

விவிகா : கல்லீரலில் சிழ்க் கட்டிகள்.

ஸீயனோதஸ் அமெரிகேனஸ் : கல்லீரல், மண்ணீரல் பெருக்கம். கல்லீரலில் பிடிப்பு வலி. (தாய்த் திராவகத்தில் உபயோகம்.)

ஸெபீயா : கல்லீரல் நொந்திருத்தல், (வலதுபுறம் கீழ் வைத்துப் படுத்தால் சமனம்) கல்லீரலில் பிடிப்புவலி, அழற்சி.

ஸெனஸியோ : கல்லீரல் பெருக்கத்தில் முதல் கட்டத்தில் நன்கு வேலை செய்யும்.

ஹைட்ராஸ்டிஸ் : கல்லீரல் கோளாறுகள், மஞ்சட்காமாலை.

தொப்புள்

அகேரிகஸ் : பிடிப்பு வலி.

அபிஸ் மெல்லிபிகா : பிறந்த குழந்தையின் தொப்புள் ரணம். தொப்புள் வெளித் துருத்தியிருத்தல்.

அப்ரோடேனம் : தொப்புளிலிருந்து ரத்தங் கசிதல், (குழந்தை)

அமோனியா முரியாடிகம் : சுற்றிலும் கசக்கும் வலி,

அஸ்குலஸ்ஹிபோ : தொப்புளில் வலி. தொப்புள் பக்கங்களில் வெட்டும் வலி.

அனகார்டியம் ஓரியண்டேல் : தொப்புளைச் சுற்றிலும் வலி. குடலில் முனையைத் திணிப்பது போன்ற உணர்ச்சி.

ஆண்டிமோனியம் டார்டாரிகம் : தொப்புளைச் சுற்றிவலி. உப்புசம்

ஆரம் முரியாடிகம் : தொப்புளுக்கு கீழாக சிவந்த பருக்கள்.

ஆர்ஸனிகம் ஆல்பம் : தொப்புளை சுற்றி வலி. முதுகுப்புறமாகப் படுத்தால் வலி அதிகரித்தல்.

ஆனோ ஸோகோட்ரினா : தொப்புளைச் சுற்றி முறுக்குதல். தொப்புளில் துடிப்பு.

ஆளீட் ஆக்னாலிக் : தொப்புளைச் சுற்றிலும் அடிப்பட்டது போன்ற வலி. இரவிலும் அசைவதாலும் சர்க்கரை தின்பதாலும் அதிகரித்தல். சாப்பிட்டவுடன் தொப்புளில் வலி.

ஆளீட் பாஸ்பாரிக் : வலி,

ஆளீட் பென்ஸாயிக் : தொப்புளைச் சுற்றி வெட்டும் வலி.

காம்போகியா : வலி. தொப்புளைச் சுற்றி கடுமையான பிடிப்பு வலி.

காக்குலஸ் : தொப்புள் சம்பந்த குடற் பிதுக்கம், (அடி வயிற்றில் பார்க்க)

காட்மியம் ஸல்ப் : வெட்டும் வலி. (மலத்தில் பார்க்க)

காப்ளிகம் : சீதம் அல்லது ரத்தம் கலந்த மலத்துடன் தொப்புளைச் சுற்றி வலி.

காமோயில்லா : தொப்புளருகே பிசையும் வலி.

கார்பன் ஸல்ப் : தொப்புள் உள்ளிழுக்கப்படுதல். மலம் போவதற்கு முன்னும் பின்னும் வெட்டும் வலி.

க்ரோடன் டிக்லியம் : தொப்புளைச் சுற்றி பிடிப்பு வலி. குடானால் பால் குடித்தால் சமனம், தொப்புளில் அழுக்கினால் வலி. இவ்வலி அபானத்திற்குச் செல்வதால் அபானம் வெளி வருதல்.

செலிடோனியம் : தொப்புள் பாகத்தில் வலி.

டபாகம் : தொப்புள் உள்ளிழுக்கப்படுதல்.

டல்கமாரா : தொப்புளைச் சுற்றி வலி.

நக்ஸ்மாஸ்சாடா : தொப்புளிலும், அடிவயிற்றிலும் வெட்டுவது கிள்ளுவது போன்ற வலி.

ப்ளாட்டினா : தொப்புளைச் சுற்றி வலி, முதுகு வரை செல்லுதல்.

மங்கானம் : சுவாசம் உள்ளிழுக்கப்படும்போது தொப்புளில் வலி.

ரீயம் : தொப்புளைச் சுற்றி உப்புதல். கல்போல் கடினமாக விருத்தல்.

ரோடோடெண்ட்ரன் : தொப்புளின் அடியில் ஏற்படும் குடல் வளிகள்.

லாரோவிராஸஸ் : தொப்புளின் கீழே ஏதோ கனமிருப்பது போன்ற உணர்ச்சி.

கைபோடியம் : வலது பக்கமாகப் படுத்தால் தொப்புளி லிருந்து கெட்டியான வஸ்து வலது பக்கத்தில் விழுவது போன்றவுணர்ச்சி.

ஸபீகு : தொப்புளில் விட்டுவிட்டேற்படும் துடிக்கும் உணர்ச்சி.

ஸைக்ளெமென் : தொப்புளைச் சுற்றி கிள்ளும் வலி.

ஸ்டானம் : தொப்புளைச் சுற்றிலும் வெட்டும் வலி.

அபானம்

அகேரிகஸ் : மலங் கழித்த பின் எரிச்சல். (அபான வாயு வுடன் மலம் கழிதல்)

அகோனைட் : கொட்டும் உணர்ச்சி,

அக்னஸ் கால்டஸ் : அரிப்பு, வெடிப்பு, அபான வாயு.

அபீஸ் மெல்லிபீகா : நிறைந்த உணர்ச்சி, தோலுரிதல். திறந்தே யிருத்தல்.

அபொனினம் : போக்கின்போது அபானம் வெளித்துருத்தி யிருத்தல்.

அமோனியம் கார்ப் : பிடிப்பு வலி, மூலம்.

அமோனியம் முரியடிகம் : நடக்கும்போது அபானத்திற்கும் ஜனனேந்திரியத்துக்கும் நடுவில் கிழிக்கும் வலி. பிடிப்பு வலி, வயிற்றுப் போக்குடன் அபானத்தில் கொப்புளம், எரிச்சல், ரணம் மூலம், உண்டதும் அபானவாயுவுடன் வயிற்றுப் போக்கு,

அம்பரா க்ரீனியா : அரிப்பு. சாப்பிட்ட அல்லது தண்ணீர் குடித்தபின் அபானவாயு பரிதல்.

அனுமினா : வெட்டும் வலி. ரத்தம் வருதல். அபானத்திலும் மலப் பையிலும் ரண வலி,

அன்குலஸ் ஹிபோ : (மூலத்தில் பார்க்க) அரிப்பு, எரிச்சல், முனையிருக்கும் உணர்ச்சி. தூர்நாற்றம், அபானவாயு பரிதல்.

அனகார்ட்டியம் ஓரியண்டேல் : அரிப்பு, மூலம்.

ஆண்டிமோனியம் க்ரூடம் : மலச்சிக்கலில் அபானவாயு வெளியே வர முடியாமல் உள்ளமுக்கப்படல். (மூலத்தில் பார்க்க)

ஆண்டிமோனியம் டார்ட்டாரிகம் : எரிச்சல், பிடிப்பு வலி.

ஆரம் ட்ரிபில்லம் : எரிச்சலுடன் மலம் வெளியாதல், அபானத்தில் வெடிப்புகள்.

ஆரம் ரூரியாடிகம் : எரிச்சல், ரத்தம் கொட்டும் மூலங்கள்.

ஆரம் மெடாரிகம் : அபானத்தில் பாலுண்ணிகள் போன்ற சதை வளர்ச்சி. (மூலத்தில் பார்க்க) நாற்றமுள்ள அபான வாயு.

ஆர்ஸனிகம் ஆல்பம் : எரிச்சல், தோலுரிதல், உஷ்ண ஒற்றிடங்களால் சமனம்.

ஆர்னிகா மொன்டானா : அமுகிய முட்டை நாற்றம்போல் அபானவாயு.

ஆலோ ஸோகோட்ரினா : அபானவாயு அங்குமிங்குமசைவதால் அடிவயிறு வெடித்துவிடும்போல் தோன்றுதல். மலங்கழிக்கத் தூண்டுதல். ஆனால், அபானவாயு மட்டும் வெளியாதல். இதனால் சற்று செளகர்யம், அபானவாயு பிரியும்போது தன்னையறியாமல் மலமும் கழிதல். அபானத்தில் அரிப்பு, எரிச்சல், தூக்கம் வராமை. கனகனப்பு ரத்தத்துடன் அதிக அபானவாயு.

ஆஸிட் ஆக்ஸலிக் : அபானவாயு சிரமத்துடன் வெளியேறுதல்.

ஆஸ்ட் நைட்ரிக் : மலம் வெளியேறிய பின் அபானத்தில் ஒன்றி ரண்டு மணி நேரத்திற்கு எரிச்சல், வலி. (மிருதுவான மலம் வெளியேறிய பின்னும்) அபானத்தில் வெடிப்புகள். அபானத்திலும் மலப்பையிலும் அரிப்பு. நாற்றமுள்ள கசிவு இருந்துகொண்டேயிருத்தல்.

ஆஸ்ட் பென்ஸாயிக் : அபானத்தைச் சுற்றி அரிப்பு, நீர் கோர்த்த தடிப்புகள்.

ஆஸ்ட் ப்ரூவாரிக் : அபானவாயு பிரிந்தால் உபாதி சமனம் அரிப்பு.

ஆஸ்ட் ரூரியாடிகம் : ஏராள அபானவாயு, அபானத்தில் கடுப்பு, எரிச்சல், கறுத்த ரத்தமாகவே மலப்பையிலிருந்து வெளியேறுதல், மூத்திரம் விடும்போது அபானம் அடித் தள்ளுதல்.

ஆஸ்ட் ஸல்பூரிக் : மூலம் அபானத்தில் நீர் கசிந்துகொண்டே யிருத்தல்.

இக்னேஷியா : மலச்சிக்கலில்லாதபோது அபான வெடிப்புகள், உட்கார்ந்திருக்கும்போது வலி ஆரம்பமாதல். அபானத் திலிருந்து மலப்பையின் மேல்புறமாகத் தைக்கும் வலிகள், முயற்சியில்லாமலேயே வெளியாகும் நாற்றமுள்ள அபான வாயு. அபானத்தில் அரிப்பு. ஊறும் உணர்ச்சி, உள்ளி ருந்து வெளிப் பக்கமாகக் கூர்மையான ஆயுதமிருக்கும் உணர்ச்சி.

ஜூஸ் வர்ஸிகோலர் : மலம் கழித்த பின் அபானத்தில் எரிச்சல்.

ஓலியான்ட் : அமுகிய முட்டை போன்ற நாற்றத்துடன் அபானவாயு பிரியும்போது மலம் தானாகவே வெளியாதல்.

கம்போசியா : அபானம் வெளித் தள்ளுதல், வேகமாக மலம் வெளியேறிய பின் அபானத்தில் எரிச்சல், மலப்பை வெளி வருதல், மாஸையிலும் இரவிலும் அபானவாயு பரிதல்.

கல்கேரியா அஸ்டிகா : மலப்பையில் அரிப்பு.

கல்கேரியா கார்ப் : மலம் வெளியாகும்போது அபானத்தில் எரிச்சல்.

கல்கேரியா பாஸ் : நாற்றமுள்ள அபானவாயு, வயிற்றுப் போக்கு எரிச்சல், கொட்டும் வலி, ரணம்.

கல்கேரியா ப்ளோரிகா : வெடிப்பு, வலி, அரிப்பு, அபானம் சமீபமாக உண்டாகும் பவுத்திரச் சிரங்கு.

கல்கேரியா ஸல்ப் : பவுத்திரவுபாதிதகளில் ஆசனவாய்ப் பக்கமாக வலியுள்ள சீழ்க் கட்டிகள்.

கன்வலேரியா : மலப்பையிலும் அபானத்திலும் வெட்டும் வலி.

காக்டஸ் க்ராண்டி : அபானத்தில் பளுவிருக்கும் உணர்ச்சி, (மலம், மூலத்தில் பார்க்க.)

காப்ளிகம் : பிரதி தடவை இருமும்போது துர்நாற்றமுள்ள ஏராள அபானவாயு பரிதல். (மூலத்தில் பார்க்க) எரிச்சலுடன் ரத்தம் கலந்த வயிற்றுப் போக்கு.

காமோயில்லா : அபானத்தில் ரணம். அதிக வலியுள்ள மூலங்கள்.

கார்பன் ஸல்ப் : எரிச்சல், அரிப்பு. மூலங்களில் வலி, அபானவாயு அதிகரித்திருப்பதுபோல் அங்குமிங்கும் சென்று கொண்டிருக்கும் வீக்கம், வலி.

கார்போ அனிமாலிஸ் : அபான வெடிப்பு.

கார்போ வெஜிடபிலிஸ் : அதிக நாற்றமுள்ள சூடான அபானவாயு, அபானவாயு வெளியாவதால் வயிறு, அடிவயிறு உபாதி சமனம், மூலம்.

காலின்னோனியா : அபானத்தைச் சுற்றி அரிப்பு.

காலீ கார்ப் : அபானத்தைச் சுற்றி அரிப்பு, குழி விழுந்த சிரங்குகள், எரிச்சல். மலப்பை சிரமமின்றி வெளித்தள்ளுதல், வலி.

காலீ பைக்ரோ : அபானத்தில் முளையிருக்கும் உணர்ச்சி.

காலீ மூரி : அபானத்தில் அரிப்பைத் தரும் நாக்குப் பூச்சிகள்.

காஸ்டிகம் : அபானத்தில் ஒரு பக்கப் பக்ஷவாயு, வெடிப்பு, எரிச்சல், குழிப்புண், பெரிய மூலங்கள்.

கோல்கிகம் : மாலையில் அபானவாயு, துர்நாற்றம்.

க்ராபைடிஸ் : அபானத்தில் வெடிப்புகள், எரிச்சல், ரணம். அதிக நாற்றமுள்ள அபானவாயு.

க்ரோடன் டிக்லியம் : அபானத்தில் எரிச்சல், தொப்புளில் அழுக்கினால் வலி. இவ்வலி அபானத்துக்குச் செல்வதால் அபானம் வெளிவருதல்.

சிமாயிலா : ஆசனத்தில் ஓர் பந்து இருக்கும் உணர்ச்சி.

செலிடோனியம் : அபானத்தில் அரிப்பு,

செனபோடியம் : அபான எரிச்சலுடன் வயிற்றுப் போக்கு,

டயஸ்கோரியா : மலம் வெளியானபின் ஒரு கொத்து திராக்கை போல் மூலம் வெளிதள்தளால், அதிக அபானவாயு, வயிறு இறைச்சல்.

டூக்ரியம் : மாலை இரவு படுக்கையில் அபானத்தில் இடைவிடாத அரிப்பு, உபத்திரவம். நாக்குப்பூச்சிகளால் இரவில் அமைதியின்மை, மலம் வெளியேறியபின் மலப்பையில் ஊறுவது போன்ற உணர்ச்சி.

டெல்லூரியம் : மலம் வெளியேறியபின் அபானத்தில் அரிப்பு.

ட்யூபர்குலீனம் : அபானத்தில் அரிப்பு.

துஜா : அபானத்தில் எரிச்சல், பிடிப்புவலி, மூலங்கள். அபானத்தின் பக்கங்களில் சதை வளர்ச்சி, சினைப்புகள், பாலுண்ணி, ரணம், கொப்புளங்கள்.

நக்ஸ்வாமிகா : அபானத்தில் கிழிக்கும் வலி, மூல முளைகள்.

நேட்ரம் ஆர்ஸனிகம் : மலம் வெளியேறிய பின் அபானத்தில் எரிச்சல், அபானத்தில் அரிப்பு.

நேட்ரம் கார்ப் : அபானத்தில் அரிப்பும், பூச்சிகள் ஊறுவது போன்ற உணர்ச்சியும்.

நேட்ரம் பாஸ் : அரிப்பு.

நேட்ரம் முரி : அபானம் சுருங்கியிருத்தல் அதனால் ரத்தப் பெருக்கு, எரிச்சல், அபானம் ஈரமாகவியருந்துகொண்டே

யிருத்தல். ஆசனவாயைச் சுற்றிலும் படைகளேற்படல். குத்துவலியுடன் கூடிய மூல முனைகள். அபான வாயு வெளியேறும்போலிருத்தல். ஆனால் வாயுதான் போகுமா மலம் வெளியேறுமா என்ற சந்தேகம். சிறைபடுத்தப் பட்ட அபான வாயு.

நேட்ரம் ஸல்ப் : ரத்தங் கொட்டும் மூலங்கள். அபானவாயு ஏராளமாக வெளியேறுதல். அபானத்திலும் துடையிடுக்கிலும் பாலுண்ணிகள் போன்ற முனைகள் தோன்றுதல்.

பாப்ஷியா : அபானத்தில் எப்போதும் ரணங்கள்.

பாஸிலினம் : நாற்றமுள்ள அபானவாயு.

பாஸ்பரஸ் : அபானம் திறந்திருத்தல், சுருங்கச் சக்தியற்றிருத்தல், அபானம் திறந்திருத்தலில் அபிஸ் மெல்லிபிகாவுக்கும் இதற்கும் வித்தியாசம் உண்டு. பாஸ்பரஸில் தாக வரட்சை உண்டு. அபிஸ்மெல்லிபிகாவில் தாக வரட்சை இருக்காது.

பெட்ரோலியம் : அபானத்தில் அரிப்பு, எரிச்சல், பலவீனம்.

பெர்பெர்ஸ் வல்கேஸ் : அபானத்தில் எரிச்சல், பவுத்திரங்கள்.

பெர்ரம் மெட்டாலிகம் : அபானம் வெளித் தள்ளுதல், அபானத்தில் அரிப்பு, இது முக்கியமாகக் குழந்தைகளுக்குக் காணப்படும்.

பெல்லடொன்து : ரத்தங் கொட்டும் மூலங்கள். அபானத்தில் வலி, எரிச்சல். அதனால் கால்களை அகட்டி வைத்துக் கொள்ள நேருதல். அபானம் சுருங்கியிருத்தல்.

பேயோனியா : வெடிப்பு, கடுப்பு வலி, அரிப்பு, எரிச்சல், வீக்கம், மூலம், மலங்கழித்தபின் பல மணி நேரம்வரை கடுப்பு. எரிச்சல் வலி, அபானத்திலிருந்து நீர் ஒழுகிக் கொண்டேயிருத்தல்.

போடோபில்லம் : மலங் கழிக்கும் போது அபானம் வெளித் தள்ளுதல்.

போராக்ஸ் : அபானத்தில் ரணம்.

ப்ளம்பம்: அபானம் அடைபட்டிருத்தல்.

மங்கானம்: அபானத்தில் கடுப்பு, சுருங்கியிருத்தல், ஏராள அபான வாயு.

மில்லிபோலியம்: வலியில்லாத ரத்தங்கொட்டும் மூலம்.

மேடோரினம்: அபானம், அடித்தள்ளுதல், அரிப்பு நீர் கசிதல்.

மெர்க்குரியஸ் கரோஸிவஸ்: அபானத்தில் தாங்க முடியாத எப்போதுங் கடுப்பு, எரிச்சல்.

மெர்க்குரியஸ் ஸொனூபுலிஸ்: அபானத்தில் எரிச்சல், வெளித் தள்ளுதல், மலங்கழித்த பின்னும் அபானத்தில் கடுப்பு.

மெலீரியம்: பச்சைநிறமுள்ள நீர்போன்ற வஸ்து வெளியேறுதல்

ரடானியா: மலம் வெளியேறிய பின் தாங்க முடியாத வலி. எரிச்சல் முகையிருக்கும் உணர்ச்சி, அபானம் வெடித்தல், தீ பட்டதுபோல் எரிச்சல்.

ரஸ்டாக்ஸ்: அபானத்தின் கீழே அழுக்கும் உணர்ச்சி, வெடிப்புகள்.

ரீயம்: அபானம் சிவந்திருத்தல். மலங்கழித்த பின் அபானத் தில் கடுப்பு. பொதுவாக அபானத்தில் எரிச்சல்.

ரூடா: மலம் வெளியேறுமுன் அபானம் வெளித்தள்ளுதல், அடிக்கடி மலம் வெளிவரும் போலிருக்கும், ஆனால் மலம் போகாமல் அபானம் வெளித் தள்ளுதல். பிடிப்பு வலியுள்ள மூலங்கள்.

ருமக்ஸ்: அபானத்தில் அரிப்பு.

லாக் டிப்: அபானத்தில் வெடிப்புகள்.

லாக் கலிஸ்: அபானம் இறுக்கப்பட்டிருப்பதால் மலம் வெளியே தள்ளப்படாமை. அபானம் வெளித் தள்ளுதல்.

லில்லியம் டிக்ரினம்: அபானத்தில் எரிச்சல், மூலம்.

லுகோபோடியம்: இறுகிய மலம், வெளியேறும்போது அபானம் சுருங்கி வெளியே தள்ளுதல், வெளித் துறுத்திய மூலங்கள்.

வலேரியாது : நீர் விடும்போது அதிகமாக அழுக்கவேண்டியிருப்பதால் அபானம் வெளித் தள்ளப்படுதல், மூல உபாதிகள்.

ஜஸ்டீஷியா ஆடாதோடா : அபான வாயு அடைப்பட்டிருத்தல்

ஸபில்லா : அபானத்தில் அரிப்பு, பூச்சிகள் ஊறும் உணர்ச்சி, நாக்குப்பூச்சிகள்,

ஸபீது : அபானத்திலிருந்து ரத்தம் வெளியேற்றப்படுதல், மூலங்கள்.

ஸரகா இண்டிகா : ரத்தம் கொட்டும் மூலங்கள்.

ஸரஸபரில்லா : மலத்துடன் ஏராள அபான வாயு, ரத்தம் போதல்.

ஸல்பர் : எரிச்சல், மலம் வெளியேறியபின் அபானத்திலிருந்து மேல் நோக்கிச் செல்லும் குத்து வலி, நாள் முழுவதும் அபானத்தில் நாடித் துடிப்பு போன்ற வலி, அரிப்பு, குத்துவலி, வீக்கம், தொட்டால் வலி, எரிச்சல் அபானம் சிவந்திருத்தல்.

ஸானிகுலா : மலம் வெளி வரும்போது அபானத்தின் பக்கங்கள் கிழிபடல். அபானத்தைச் சுற்றிலும் வெந்த உணர்ச்சி. அபானம் வெளித் தள்ளுதல். இது நடக்கும்போது அதிகமாகுதல்.

ஸீபீலினம் : அபானம் குறுகியிருத்தல். வெடிப்புகள் வெளித் தள்ளுதல். மலப்பை வாதம், எனிமா கொடுப்பதால் வலியுண்டாதல்.

ஸீலிகா : மூல முனைகள், அபானம் சுருங்கியிருத்தல். அபானத்தில் நீர்க் கசிவு, அபானத்தில் வெடிப்புகள், துர்நாற்ற அபான வாயு.

ஸீகேல் : மலப்பை பக்க வாதத்திலும், வயிற்றுப் போக்கிலும் அபானம் திறந்தேயிருத்தல்.

ஸீது : அரிப்பு.

ஸைக்ளமென் : அபானத்தைச் சுற்றிலும் வலி.

ஸ்க்வில்லா : நாற்றமான அபானவாயு அடிக்கடி வெளியேறுதல்.

ஸ்டாபிராக்ரியா : மலத்துடன், அபானவாயு வெளியேற்றப்படுதல்.

ஹைட்ராஸ்டிஸ் : வெளித் துறுத்துதல், வெடித்தல், சுருங்குதல், முகை மூலம்.

ஹைபெரிகம் : முகை மூலம் வலி, ரத்தங் கொட்டுதல், தொடரால் வலி.

முதுகு

அகேரிகஸ் : எலும்புகளில் வலி.

அகோனைட் : ஊறும் உணர்ச்சி, அடிபட்டதுபோல் வலி, முதுகு வலியால் சுவாசிக்கக் கஷ்டம்.

அக்டியா ரஸிமோஸா : கீழ் முதுகில் கடுமையான வலி; வாதவலி.

அப்ரோடேனம் : முதுகு சப்பை யெலும்பு வலி.

அமோனியா கார்ப் : கீழ் முதுகில் அதிக இழுக்கும் அழுக்கும் வலி.

அமோனியம் முரியடிகம் : வலி. சில்லிப்பு.

அம்ப்ராக்ரீவியா : பிடரி, தோள்பட்டையில் அழுக்கல், கிழித்தல், இழுத்தல் போன்ற வலிகள்.

அயிலாந்தஸ் : தோள்பட்டைகளின் நடுவே வலி.

அலுமன் : முதுகின் கீழ் குளிரந்த தண்ணீரை ஊற்றுவது போலிருத்தல்.

அலுமினா : முதுகின் கீழ்ப் பாகத்தில் அடிபட்டதுபோன்ற வலி, கீழ் முதுகெலும்பில் பழுக்கக் காய்ச்சி. இரும்பை நுழைப்பதுபோன்ற முதுகு வலி, நடு முதுகில் கடுமையான பிடிப்பு வலி.

அஸ்குலஸ் ஹிபோ : அடி முதுகிலும் அல்லது ஆசன வெலும்புகளிலும் சப்பையெலும்பிலும் வலி, நடந்தாலும் குனிந்

தாலும் உட்கார்ந்து விட்டு எழுந்திருந்தாலும் வலி அதிக மாதல், பலமற்றிருத்தல், களைப்பு. தோள்பட்டையில் வலி, மார்பிலும் வலது தோள்பட்டையிலும் வலி. மூச்சு வாங்கும்போது அதிக செளகர்யம். ஆசனவெலும்புகளில் மந்த வலி. முன் பக்கமாக நடந்தால் அசௌகர்யம்.

ஆண்டிமோனியம் க்ருடம்: உட்கார்ந்துவிட்டுப் பிறகு எழுந்திருக்கும்போது அடி முதுகில் வலி, எரிச்சல்.

ஆரம் முரியாடிகம்: முதுகிலிழுக்கும் வலி.

ஆரம் மெடாரிகம்: முதுகின் அடிப்பாகத்தில் களைப்பால் ஏற்பட்டது போல் வலி, இடுப்புப் பாகத்திலிருக்கும் தசைகள் விரைப்பாகவிருத்தல்.

ஆர்ஸனிகம் ஆல்பம்: கீழ் முதுகில் அடிபட்டதுபோன்ற வலி. இடுப்பிலிருந்து கழுத்துவரை இழுக்கும் வலி, முதுகுப் புறமாகப் படுக்க முடியாமை, முதுகுப்புறமாகப் படுத்தால் அடிவயிற்றில் தொப்புளைச் சுற்றி வலியதிகமாதல்.

ஆஸிட் அஸடிக்: முதுகு வலியை சமனப்படுத்துவதற்காக நோயாளி அடிவயிற்றைக் கீழே வைத்துப் படுத்தல்.

ஆஸிட் ஆக்ஸலிக்: முதுகில் வலி, மரமரப்பு, பலஹீனம். மலங்கழித்த பின் சமனம், தோள்பட்டையின் கீழும், தோள்பட்டையின் இடையிலும் வலி, அரையிடுக்கு, கீழ் முதுகு வரை பரவுதல்.

ஆஸிட் ரைட்ரிக்: குளிரினால் இடுப்பிலும் முதுகிலும் வலி, முதுகின் இடது பக்கத்தில் நரம்பு வலிகள்.

இக்னேஷியா: முதுகு பின்புறமாக அடிக்கடி வளைதல்.

இபிகாக் உரோ: தோள்பட்டைகளின் நடுவில் கெண்டையேறுதல், மாலை 4 மணிக்கு வலி வருதல்.

எக்கிலிஷியா: குடும் சில்லிப்பும் மாறி மாறியிருத்தல், அனல் போல் வீசுதல்.

கல்கேரியா கார்ப்: கழுத்திலும் முதுகிலும் உள்ள முள்ளெலும்புகளில் வீக்கம். முள்ளெலும்பு வளைந்து விடுதல். தோள்பட்டைகளில் வீக்கம், வலி.

கல்கேரியா பாஸ் : கழுத்திலும் முதுகிலும் வாத வலிகள், விரைப்பு குளிரந்த காற்றில் அதிகம். முதுகு வலியும் கர்ப்பப்பை வலியும் கூடுதல்.

கல்கேரியா ப்ளோரிகா : நாட்பட்ட இடுப்பு வலி. அசையவாரம் பித்தவுடன்திகரித்தல். சிறிது தூரம் நடந்தவுடன் சமனமடைதல்.

கன்னபிஸ் இண்டிகா : நிமிர்ந்து நடக்க முடியாமை. கோணிக் கொண்டு நடத்தல்.

கன்னபிஸ் ஸைவா : சில நிமிஷங்கட்கோர்முறை முதுகில் கடுமையான வலி. கீழ் முதுகில் வலி. கழுத்திலிருப்பது போன்ற வலி, மேலே செல்லுதல்.

காக்குலஸ் : கீழ் முதுகில் இழுக்கும் வலி.

காப்ளிகம் : தோள்பட்டைகளினிடையே வலி.

காமோமில்லா : இடுப்பிலும் சப்பையிலும் தாங்கமுடியாத வலி.

கார்ப்பன் ஸல்ப் : முதுகில் சில்லிப்பு, கழுத்திலுங் கடைசி முள்ளெலும்பிலும் தோள்பட்டையினிடையிலும் வலி.

கார்போ அனிமாலிஸ் : அடி முதுகு விட்டுப்போவது போலிருத்தல். கடைசி முள்ளெலும்பிலும் வலி, எரிச்சல்.

காலீ கார்ப் : அதிகக் களைப்பு, வலது தோள்பட்டையிலும், மூத்திரகோச பாகங்களிலும் பிடிப்பு வலிகள். அடி முதுகு பலவீனமாக விருப்பதுபோல் தோன்றுதல். முதுகில் விரைப்பான பாரிசவாயு ஏற்பட்டிருப்பது போன்ற உணர்ச்சி.

காலீ பைக்ரோ : இடுப்பு வழியாக வெட்டும் வலி. நடக்க இயலாமை. வலி அரையிடுக்குக்குப் பரவுதல்.

காலீ மூரி : கீழ் முதுகிலிருந்து கால்களுக்கு மின்னல் போல் வலி தாவுதல். அதனால் படுக்கையை விட்டெழுந்து உட்கார நேரிடுதல்.

கால் ஸல்ப் : முதுகிலும் கை கால்களிலும் பக்ஷவாயு, பலஹீனம். உழைப்பால் அதிகரித்தல்,

கால்மியா : வலி முதுகுக்குச் சென்று அதனால் முதுகு உடைவது போலிருத்தல். நரம்பு சம்பந்த முதுகு வலி. கீழ் முதுகில் கடும் வலியுடன் அடிக்கடி நீர் பிரிதல்.

காஸ்டிகம் : தோள்பட்டைகளிடையில் விரைப்பு. பிடரிக் கழுத்தில் மந்தமான வலி.

க்ராபெடிஸ் : வலி.

க்ரோடன் டிக்லியம் : இடது மார்பு வழியாக முதுகுக்குச் செல்லும் இழுக்கும் வலி.

க்வாய்கம் : கழுத்திலிருந்து ஒருபக்கத்து முதுகுவரை அதிக விரைப்பு, அசைவால் அதிகம்.

க்ளோனூயின் : முதுகினடியில் சூடான உணர்ச்சி.

செனபோடியம் : இடது தோள்பட்டை எலும்பின் கீழ்ப் பாகத்தில் அதிக வலி. இது மார்புக்குப் பாய்தல்.

சைனா : இடுப்பில் ஒரு பக்கத்திலிருந்து மறு பக்கத்திற்கு வலி பாய்தல். இடுப்பைச் சுற்றிலும் கத்தியால் வெட்டுவது போன்ற வலி.

டபாகம் : (மூட்டுகளில் பார்க்க)

ட்யூபர்லீனம் : கழுத்திலும் முள்ளந்தண்டிலும் விரைத்த உணர்ச்சி. தோள்பட்டைகளுக்கு நடுவிலும் நடுமுதுகிலும் குளிர்ச்சியான உணர்ச்சி.

நக்ஸ் மாஸ்சாடா : இடிப்பில் வலி.

நக்ஸ் வாமிகா : காலை நேரங்களில் கைகால்களிலும் முதுகிலும் குளிர்ந்த உணர்ச்சி. தோள்பட்டை எலும்புகளுக்கிடையே பிடிப்பு, அழுக்கும் வலி, எரிச்சல், இடுப்பில் வாயுப் பிடிப்பு. கழுத்திலும் முதுகிலும் கயிற்றைக் கட்டி யிழுப்பது போன்ற இழுப்பு, வலிகள். விடியற்காலை 3 அல்லது 4 மணிக்கு இடுப்புவலி. இவ்வலி படுத்திருந்தால் அதிகமாவதால் எழுந்து உட்காரவேண்டி வருதல்.

இடுப்பில் வாயு பிடிப்பால் படுத்திருந்தால் அந்தப் புறமும் இந்தப் புறமும் திரும்ப முடியாமை. ஆகையால் எழுந்து உட்கார்ந்து திரும்பவேண்டி வருதல். எவ்வளவுக்கெவ்வளவு இரவில் படுக்கையில் படுத்திருக்கிறாரோ அவ்வளவுக்கவ்வளவு காலை யில் வலி.

நேட்ரம் ஆர்ஸனிகம்: இரவுகளில் முதுகு சில்லென்றிருத்தல், தோள்பட்டை எலும்புகளுக்கு மத்தியில் வலி. இது சுவாசம் இழுக்கும் போது அதிகம். முன்பக்கம் வளைவதால் சமனம்.

நேட்ரம் கார்பானிகம்: தோள்பட்டை யெலும்புகளில் சில்லிப்பு. கூனல் முதுகு.

நேட்ரம் மூரி: முதுகில் பிடிப்பு. வலி. கரடுமுரடான இடத்தில் படுத்தால் முதுகு வலி சமனம்.

பல்லாடியம்: சுருப்பை இடம் பெயர்தலில் எப்போதும் முதுகு, இடுப்பு வலி.

பல்ஸ்டில்லா: இடுப்பில் பிரசவ வலி போன்ற வலிகள்.

பர்ட்ஷியா: முதுகிலும் இடுப்பிலும் உள்ள தசைகள் விரைப்பாக விருத்தல்.

பார்டா கார்ப்: இடுப்பில் பிடிப்பும் வலியும், கைகால் முதுகில் பாலுண்ணிகள்.

பாஸ்பரஸ்: முதுகில் அடித்துப் போட்டது போன்ற வலி. குனிந்து நிமிரும்போது இடுப்பில் வலி. முதுகில் உஷ்ணமான உணர்ச்சியேறுதல். தோள்பட்டை எலும்புக்கிடையே உஷ்ணமாயிருத்தல்.

பெர்பெரீஸ் வஸ்கேரீஸ்: முதுகிலுங் கழுத்திலும் பிடிப்பு வலிகள். இவை சுவாசம் இழுத்து விடும்போது சகிக்க முடியாமலிருக்கும். குண்டிக்காய்களின் பாகத்தில் வலியேற்பட்டு, அங்கிருந்து முதுகு அக்குள் இடுப்பு முதலிய இடங்கட்குப் பரவுதல். இடுப்பில் வலியாரம்பித்த, சரீரம் முழுதும் வியாபித்தல்.

ப்ரையோனியா: கழுத்திலும் இடுப்பிலும் வலியுடன் பிடிப்பு
கள். திடீரென்று ஏற்பட்ட சீதோஷ்ண மாறுதல்
களாலும் ஏற்பட்டதாக இருக்கலாம்.

ப்ளம்பம்: திடீர் திடீரென்று ஏற்படும் வலிகள்.

மங்கானம்: முன்புறமாகக் குனியும்போது இடுப்பில் வலி.

மெக்னீஷியா மூரியாடிகா: இடுப்பில் இறுக்க உணர்ச்சியுடன்
வலி.

மெர்க்குரியஸ் ஸொலுபுலிஸ்: இடுப்பின் பலஹீனம். வயிற்றை
அழுக்குவதால் இடுப்பு வலி சமனம்.

யூபடோரியம் பர்போலியேட்டம்: அடிபட்டது போன்ற வலி.
இருதோள்பட்டைகளுக்கு நடுவில் வலி. நடக்கும்போது
முதுகில் நொந்த வலி.

ரஸ் டாக்ஸ்: இடுப்புவலி. கரடுமுரடான இடத்தில் படுத்திருப்
பதால் சமனம்.

ரானங்குலஸ்: பிடிப்புவலி.

ரூடா: அடிபட்டது போல் வலி, மழைக்காலத்தில் அதிகம்.
குனியும்போதும் உட்காரும்போதும் இடுப்பில் பிடிப்பு
வலி.

ரோடோடென்ரன்: பிடிப்பு வலிகள்.

லாக்கலிஸ்: மலபந்தத்துடன் இடுப்பில் வலி, குளிர்ச்சியான
உணர்ச்சி, கோளங்கள் வீங்கியிருத்தல்.

லாரோலிராஸஸ்: கழுத்தின் இடது பக்கத்தில் பிடிப்பு, இடுப்பு
எலும்பில் பின் பாகத்திலிருந்து முன் நோக்கி ஓடும்
வலிகள்.

லில்லியம் டிக்கிளினம்: கழுத்திலும் இடுப்பிலும் மந்தமான வலி.
இறுக்க உணர்ச்சி, முதுகில் சில்லென்ற உணர்ச்சி,
நிற்பதனால் இவை அசௌகர்யப்படுதல். படுத்தால்
சமனம்.

லேடம் பாலஸ்தீரி: பிடிப்புடன் விரைப்பாயிருத்தல்.

கைகோபோடியம் : இடுப்பிலிருந்து துடைகள் வரை வலி கல்லீரலில் ரத்த தேக்கத்தினால் முதுகிலும், வலது பக்கத்திலும் வலி. இடது இடுப்பில் பிடிப்பு, வலி. இடுப்புக்கு மேலே மாத்திரம் சரீரம் இளைத்தல்.

வனேரியாடு : படுத்திருக்கும்போது இடுப்பில் வலி. காக்கிக்ஸ் என்னும் வாலெலும்பில் வலி.

ஜெல்லீரியம் : இடுப்பில் மந்தமான வலிகள், நடந்தால் அதிகமாதல்.

ஸபீஸு : இடுப்பெலும்பில் வலி (தனித் தனியாக ஆகி விடுதல் போல்.)

ஸரஸபரில்லா : முள்ளெலும்பிலிருந்து வலி ஆரம்பித்து இடுப்பின் வழியாகத் துடைகளுக்குச் செல்லுதல், இடுப்பிலிருந்து விதை நரம்புகள் வரை வலி. குளிர் நீர்ப் பையிலிருந்து ஆரம்பித்து முதுகில் ஏறுதல்.

ஸல்பர் . முதுகு கூன் விழுதல். முள்ளெலும்பு வளைந்திருத்தல், கழுத்து முதுகு விரைப்பாகவிருத்தல். பின்புறமாக சரீரத்தை வளைத்தால் முள்ளெலும்புகளில் கடக்கென்ற சத்தம் ஏற்படுதல். வலிப்பு வருவதன் முன் முதுகில் சுண்டெலியோடுவது போன்ற உணர்ச்சி. உட்கார்ந்து விட்டு எழுந்திருக்கும்போது இடுப்பில் வலி.

ஸிகூடா : வில் போல் பின்புறம் வளைதல்.

ஸிங்கம் மெடாலிகம் : கழுத்தின் பின் பாகத்தில் பலஹீன உணர்ச்சி. பிடிப்பு, கீழேயுட்காரும்போதும், உட்கார்ந்தாலும் இடுப்பில் வலி. நடந்துகொண்டேயிருந்தால் சமனம்.

ஸீலிகா : முதுகில் குளிர் காற்றுப்படுவது சகிக்காமை. கழுத்துப் பிடிப்புடன் தலைவலி.

ஸீஸ்டஸ் : முள்ளெலும்பில் கீழ்ப் பாகத்தில் வலி.

ஸீகேல்: முதுகிலிருந்து குருகுருத்த உணர்ச்சி, விரல்கள் வரை செல்லுதல். பூச்சிகள் ஊறும் உணர்ச்சி. இடுப்பு வலி, குனிவதால் சமனம். இடுப்புக்குக் கீழ் பக்ஷவாதம். சில்லிட்ட உணர்ச்சி.

ஸீனா: இடுப்பில் இழுக்கும், கிழிக்கும், வலிகள்.

ஸெபீயா: வலி, பலஹீனம், பிடிப்பு, தோள்பட்டைகளினிடையில் சில்லிட்ட உணர்ச்சி. ஏப்பத்தால் வலி சமனம்.

ஸ்டாபிஸாக்ரீயா: இரவுகளிலும், விடியற்காலையிலெழுந்திருப்பதன் முன்னும் இடுப்பில் வலி.

ஹெலோனியாஸ்: முதுகு, கால்களில் அசதி.

ஹைட்ராஸ்டிஸ்: பிடிப்பு வலி, மந்தமான கன உணர்ச்சி. உட்கார்ந்து எழுந்திருக்கும்போது கைகளின் உதவியால் தான் எழுந்திருக்க முடியும்.

முள்ளந்தண்டு

அகேரிகஸ்: அமித போகத்தால் பலமிழத்தல். பிடிப்பு, வலி, எரிச்சல் முள்ளந்தண்டு முழுதும் வலி. உள்ளே ஏறும்பு அல்லது சில்லிப்பான காற்று ஊரும் உணர்ச்சி. கொஞ்சம் தொட்டாலும் வலி.

அபிஸ் மெல்நிபிகா: கடைசியெலும்பில் எரிச்சல், அழுக்கும் உணர்ச்சி.

அப்ரோடேனம்: பக்ஷவாதம் முதலிய நோய்களில் முள்ளந்தண்டு பாதிக்கப்படல்.

அம்ப்ரா க்ரீவீயா: முள்ளந்தண்டுக் கோளாறுகள்.

அஜ்ஜண்டம் நைட்ரிகம்: பலஹீனமான முள்ளந்தண்டுடன் இடுப்பிற்குக் கீழே பாரிச வாயு.

அலுமினா: முள்ளந்தண்டு உபாதிகளால் ஏற்பட்ட பாரிசவாயு. முள்ளந்தண்டு உபாதிகள்.

ஆரம் மெடாலிகம்: முள்ளந்தண்டு உபாதிகள்.

ஆர்ஸனிகம் ஆல்பம்: பின் கழுத்தும் முள்ளந்தண்டும் விறைப் பாகவிருத்தல்.

ஆஸிட் ஆக்ஸாலிக்: முள்ளந்தண்டுக் கோளாறுகள். முள்ளந் தண்டிவிருந்து வலி கீழ்க் கால்களுக்குப் பரவுதல். முள் ளெலும்பு அழற்சியால் பாரிச வாயு ஏற்படுதல். முள்ளந் தண்டு உபாதிகளில் இடுப்பு, அரைப்பூட்டு, கால்களில் பலஹீனம்.

ஆஸிட் னைட்ரிக்: முள்ளந்தண்டில் சிற்சில சிறியவிடங்களில் எரிச்சல்.

ஆஸிட் பீக்ரிக்: வலுவிழத்தல், எரிச்சலுணர்ச்சி. நரம்புக் கோளாறுகள்.

ஆஸிட் பென்ஸாயிக்: முள்ளந்தண்டில் அழுக்கும் உணர்ச்சி.

கல்கேரியா கார்பானிகா: முள்ளெலும்புகளில் வீக்கம். வளைந்துவிடுதல்.

கல்கேரியா பாஸ்: முள்ளந்தண்டு இடது பக்கமாக வளைந்து விடுதல்.

காக்குலஸ்: மூளை முள்ளந்தண்டு பலஹீனம். கடைசி முள்ளெலும்பில் வலி. நடக்கவும் முடியாத பலஹீனம். அடிவயிற்றில் ஒன்றுமேயில்லாதது போன்ற உணர்ச்சி.

கார்பன் ஸல்ப்: கடைசி முள்ளெலும்பில் வலி.

கார்போ அனிமாலிஸ்: கடைசி முள்ளெலும்பில் வலி, எரிச்சல்

காலீ கார்ப்: எரிச்சல்.

காலீ பைக்ரோ: கல்லீரல் மண்ணீரல் பக்கங்களில் பிடிப்பு, வலி. முள்ளந்தண்டுக்கும் பரவுதல்.

கோனியம்: முள்ளந்தண்டில் அடிபடுதல் அல்லது அதிர்ச்சியா லேறப்பட்ட உபாதிகள். கடைசி முள்ளெலும்பில் வலி. இடுப்புப் பாகங்களில் வலி.

க்ரோபைடிஸ்: முள்ளந்தண்டில் வலி.

க்வாய்கம் : ஸ்நயரோகத்தில் ஸ்திரீகளுக்கு முள்ளந்தண்டில்
பிடிப்பு, வலி.

சின்னினம் ஸல்ப் : கழுத்துப் பாக முள்ளெலும்புகளில் வலி.
அமுக்குவதால் வலியதிகரித்தல். கழுத்துக்கும் தலைக்கும்
வலி பரவுதல்.

பியூபர்லுனம் : கழுத்திலும் முள்ளந்தண்டிலும் விறைத்த
உணர்ச்சி.

தெரிடியன் : தொட்டால் வலி.

நக்ஸ் மால்சாடா : முள்ளந்தண்டில் வலி.

நேட்ரம் கார்ப் : தலையை அசைக்கும்போது கழுத்துப் பாகத்து
முள்ளந்தண்டைச் சொடுக்குதல்.

நேட்ரம் முரியாடிகம் : முள்ளந்தண்டில் வேதனை. முதுகைக்
கீழே வைத்துப் படுப்பதால் செளகர்யம். வலிக்கு
ஏதாவது ஒரு இடத்தில் சாய்ந்துகொண்டேயிருக்கப்
பிரியம்.

நேட்ரம் ஸல்ப் : மண்டையிலும் முள்ளந்தண்டிலும் அடிபட்ட
தனால் ஏற்படும் கோளாறுகள். மூளையில் அடிபட்டதனால்
ஏற்பட்ட கோளாறுகள்.

பல்ஸ்டில்லா : முள்ளந்தண்டு வளைந்திருத்தல்.

பாரிடா முரியாடிகா : முள்ளந்தண்டு வளைவுக்குச் சிறந்த
ஒளஷதம்.

பாஸ்பரஸ் : எரிச்சல்.

மங்கானம் : முள்ளந்தண்டில் மேலிருந்து கீழே வலி.

மெடோனினம் : பிடரியிலிருந்து அபானம் வரை முள்ளந்தண்டில்
எரிச்சல், உஷ்ணம், விறைத்த உணர்ச்சி, தொட்டால் வலி.

ரானங்குலஸ் : பிடிப்பு, வலி.

ரோஷிடாக் : முள்ளந்தண்டு, முள்ளந்தண்டுக்கும் வலது தோள்
பட்டையெலும்புக்கும் நடுவில் வலி.

லாரோவிராஸஸ் : முள்ளந்தண்டில் வேலை செய்யும் ஒளஷதம்.

விலியம் டிக்ரினம் : தொட்டால் வலி.

லெப்டாண்டிரா : கல்லீரலிலிருந்து முள்ளந்தண்டுவரை வலி.
முள்ளந்தண்டில் சில்லென்ற உணர்ச்சி.

லெகோபோடியம் : பலஹீனம்.

வலேரியானா : டைபாய்டு ஜூரத்தில் முள்ளந்தண்டு பாதிக்கப் படுதல்.

ஜெல்சியியம் : முள்ளந்தண்டிலிருந்து தோள்பட்டைக்கும் தலைக் கும் செல்லும் வலிகள். முள்ளந்தண்டுக் கோளாறால் ஏற்படும் வலிப்புகள். பசுஷ்வாதம். முள்ளந்தண்டில் குளிர்ச்சியான உணர்ச்சி. மேலும் கீழும் ஏறி ஏறி இறங்குதல்.

ஸைபர் : பின்புறமாகச் சரீரத்தை வளைத்தால் முள்ளெலும்பு களில் கடக்கென்ற சப்தம் ஏற்படுதல்.

ஸிக்டா விரோஸா : மூளை, முள்ளந்தண்டு தாபித ஜூரம்.

ஸிங்கம் மெட்டாலிகம் : ஏப்பம் விடும்போது முள்ளந்தண்டில் இறுக்க உணர்ச்சி. மூளை, முள்ளந்தண்டில் ஆழ்ந்து வேலை செய்யும் ஓளவுதம். மூளை முள்ளந்தண்டு அழற்சி. (மாதவிடாயில் பார்க்க) முள்ளந்தண்டிலிறுக்க உணர்ச்சி யால் சாவு பயம். வேதனையுள்ள முள்ளந்தண்டு: கடைசி முள்ளெலும்பில் வலி. உட்காறும்போது அதிகமாதல். பசியுள்ளபோது கால்களில் பலஹீனம்.

ஸிபிலினம் : முள்ளெலும்புகள் உளுத்துப் போதல். முள்ளந் தண்டு வளைதல்.

ஸிலிகா : பலஹீனப்பட்ட முள்ளந்தண்டு. முள்ளந்தண்டில் அடிபட்டதாலேற்பட்ட கோளாறுகள். காக்கை வலிப்பு, முள்ளெலும்பில் நோய்கள்.

ஸிஸ்டஸ் : முள்ளெலும்பில் கீழ்ப் பாகத்தில் வலி.

ஸெலீனியம் : நீடித்த ஜூரங்கட்குப் பின் முள்ளந்தண்டு பலஹீனம்.

ஹைபெரிகம் : முள்ளந்தண்டில் அழுக்கும் உணர்ச்சி,

ஆண்

அகேரிகஸ் : போகத்தின் பின் அதிக தளர்ச்சி, துடை வலி, பல ஹீனம், இரவில் அதிகவியர்வை, சருமம் எரிதல், அரித்தல் மார்பு எலும்புகளில் விண்ணென்று அழுக்கும் உணர்ச்சி. முள்ளந்தண்டு பலஹீனம், பிறரைத் தழுவப் பிரியம்.

அகோனைட் : பீஜக்கொட்டை கடினமாக வீங்குதல். குழந்தைகள் அடிக்கடி குறிகளுக்குக் கைகளைக் கொண்டு போதல், சந்தோஷ எழுச்சியில் பீஜ அழற்சி. அழுங்கிய வெட்டை நோய்க்குப் பயன்தராது.

அக்டியா ரளிமோஸா : மூத்திரக்காய் வலி.

அக்னஸ் காஸ்டஸ் : வெள்ளை மேக வெட்டை, அதிபோகம், முட்டிமைதுனம் இவைகளால் அகாலத்தில் கிழத்தன்மை. வாலிப காலத்தின் தீயஒழுக்கத்தால் வயோதிக காலத்தில் கோளாறுகள். காம இச்சை குறைவு அல்லது இல்லாமலே இருத்தல், ஆண்குறி சிறுத்து மிக சுருங்கி காம நினைப்பிலும் விரைப்பின்மை. பீஜங்களில் வீக்கம், சில்லிப்பு, கடினம், வலி. நபும்ஸகத்வம் மூத்திரமேகம், விரைப்பு கொஞ்சமாக இருத்தலும் சிற்றின்பத்தில் பிரியமின்மையும், சரீரம் தளர்ந்த பின்னும் காமத்தைப் பற்றி பேசுதல், தளராத கிழவர்கள்.

அபிஸ் மெல்லிபிகா : பீஜங்களில் நீர்ச்சுரப்பு, தொட்டால் வலி, பீஜத்தின் விதையில் வீக்கம். அரிப்பு, சிவத்தல்.

அபொஸினம் : மூத்திரக்காய் திமிராக இருத்தல், ஜனனேந்திரியங்களில் நீர் சுரப்பு.

அப்ரோடேனம் : குழந்தைகளின் விதை பெருத்தல்.

அமோனியா கார்ப் : விதைகளில் அதிக வலி, தளர்ந்து தொங்குதல், காலையில் விரைப்பு, புணர்ச்சியில் பிரியமின்மை, பிரியமிருந்தால் விரைப்பின்மை.

அமோனியம் ருரி : இடது பக்க இந்திரிய நரம்பில் வலியுடன் விரைப்பு.

அம்பரா க்ரிஸியா : காம உணர்ச்சி, குறியில் அரிப்பைத் தரும் சிறு சிரங்குகள்.

அர்ஜண்டம் நைட்டிகம் : மேகவெட்டை தடைப் பட்டதால் விதை அழற்சி, ஆண் குறி வலியுடன் விரைத்தல், ஏராள போக்கு எரிச்சல், குத்தல் உள்ள வெட்டை.

அர்ஜண்டம் மெடாலிகம் : நீடித்த மூத்திர மேகம். கெட்டியாக மஞ்சள் அல்லது பசுமை கலந்த மஞ்சள் நிறமாகவும் பிறகு மெல்லிய வெள்ளை நிறமாகவும் போக்கு இருத்தல். அனேகமாக வலி இருக்காது. நபும் சகத்வம், விதைகளில் நசுக்கும் வலி, வலது விதையில் நடக்கும்போதும் இடுப்பில் கட்டியிருக்கும் ஆடை படும்போதும் உபாதி அதிகம், ஏராள மேக வெட்டை வெளியேறுதல், பீஜமும் கால் களும் நீர் அதைப்பால் வீங்குதல், முஷ்டிமைதுனத்தால் ஏற்பட்ட உபாதிகள்.

அலுமினா : புணர்ச்சியில் மிதமீறிய விருப்பு அல்லது வெறுப்பு, மலம் கழிக்கும்போது பஞ்சுபோன்ற வஸ்து ஆண்குறியிலிருந்து ஒழுகுதல். இடது பீஜம் கடினமாகவும் அதிக வலியுடனுமிருத்தல்.

ஆரம் முரி : விதைகளில் வீக்கம், இடது விதையில் எப்போதாயினும் வலி மேல் நோக்கிச் செல்லுதல்.

ஆரம் முரி நேட்ரம் : விதை வீக்கம். இரவில் அதிகம்.

ஆரம் மெடாலிகம் : தளர்ந்துபோன ஆண்குறியிலிருந்து கஞ்சி போன்ற வஸ்து வெளியாதல், தூக்குப் போட்டுக் கொள்ளும் எண்ணத்துடன் விசனத்தில் ஆழ்ந்துபோன நிலைமை. விதைகள் (வலது) வீங்கியும் கடினமாகவும் இருத்தல். நீடித்த கடின வீக்கம். பீஜங்களில் அரிப்பு, குழிப்புண், முஷ்டிமைதுனம் செய்பவர்களின் விதை பலஹீனம், விதைகளில் நீடித்த அழற்சி.

ஆர்ஸனிகம் ஆல்பம் : பீஜங்கள் பெருத்தல், ஆண்குறி நுனி நீலச் சிவப்பாக வீங்கி வெடித்திருத்தல்.

ஆனிகா மொண்டாரு: ஆண்குறியும் விதைகளும் வீங்கியிருத்தல், காயம்பட்டதால் பீஜம் வீங்குதல்.

ஆலோ ஸோகோட்ரிரு: பீஜங்களில் சில்லிப்பு, தளர்ந்திருத்தல், ஆண்குறி சிறுத்தல், புணர்ச்சியில் அதிக ஆசை, ஆண்குறி நுனித் தோலில் அரிப்பு.

ஆஸிட் ஆக்ஸாரிக்: புணர்ச்சியில் அளவு கடந்த இச்சை, கீழே படுத்தவுடன் ஒரு காரணமுமின்றி ஆண்குறி விரைத்தல். பிறகு விதைகளில் வலி, விதைகள் அடிப்பட்டதுபோலிருத்தல்.

ஆஸிட் ஹெட்ரிக்: அதிகக் காம இச்சை, இரவுகளில் வலியுடன் கூடிய விரைப்பு, ப்ராஸ்டேட் அழற்சி. கிரந்தி, முன் தோலில் ரணம், தோலை விலக்க முடியாமை: மயிர் உதிர்ந்தல், ஆண்குறியின் முன்பாகத்தில் ரணம் தோன்றி குறைந்துகொண்டே போதல். ரணம் அதிசீக்கிரத்தில் பரவுதல். புண்களில் முட்களிருப்பது போன்ற வலி. ரணத்துடன் அல்லது பாலுண்ணிகள் போன்ற சினைப்புகளுடன் வெட்டை நோய்.

ஆஸிட் பாஸ்பாரிகம்: விடியற்காலையில் காம இச்சையுடன் விரைப்பு. புணர்ந்துகொண்டிருக்கும்போதே திடீரென்று ஆண்குறி தளர்ந்து விடுதல். புணர்ச்சிக்குப் பின்னும் ஸ்கலிதத்தின் பின்னும் பலஹீனம். அதனால் பலஹீன மேற்படுதல். காம சம்பந்தக் கனவுகளால் இந்திரிய ஸ்கலிதம். இவைகளால் மன நிரம்பதி கெடுதல், ஆண்குறியின் சமீபமுள்ள மயிர்கள் உதிர்ந்து விடுதல் ஆண் தன்மை பலஹீனம், அதிக சிற்றின்ப நுகர்ச்சியால் பலஹீனம்.

ஆஸிட் பிக்ரிக்: அதிக இந்திரியஸ்கலிதம், இதன் பின் அதிக பலஹீனம், யாதொரு கனவுமின்றி இந்திரியஸ்கலிதம். விரைக்கும்போது மேல் நரம்பிலும் பீஜங்களிலும் வலி.

ஆஸிட் பென்ஸாயிக்: நீர்ப்பை, நீர்த்தாரை ரணம்.

ஆஸ்டிப் பூவாரிக் : வயோதிகர்கட்கு இரவுகளில் விரைப்புடன் அதிகக் காமக் கிளர்ச்சி. தந்திமேகம், துணியில் பட்ட இடங்கள் மஞ்சளாதல். விதை வீக்கம், ஆண்குறியில் நீர் சுரத்தல்.

ஆஸ்டிப் முரி : ஆண் தன்மையை இழத்தல். ஆண் குறிகளில் துணிகூடப்பட முடியாமை.

எக்விஸிடம் : மூத்திர அவயவக் கோளாறுகள், மூத்திரக் கோளாறுகள்.

எரிகான் : நீடித்த மேகவெட்டை, (மூத்திரத்தில் பார்க்க)

ஐயோடியம் : விதைகள் கெட்டியாகவும் வீங்கியும் இருத்தல்.

ஒநோஸ்மோடியம் : போகத்தால் ஏற்படும் களைப்பு, முறைத் தலைவலி.

ஒஸிம் ஸாங்க்டம் : மூத்திரப்பை மூத்திரக் கோளாறுகள்.

கந்தாரிஸ் : ஆண் குறி இடைவிடாமலும் வேகமாகவும் விறைத்திருத்தல். ரத்தக் கலப்புள்ள இந்திரியம். பீஜங்கள் மேற்புறம் இழுக்கப்பட்டிருத்தல். காமக் குறிகளுடன் கூடிய பைத்தியம். ஆண் குறியில் வலி, விரைப்பு முதலியவைகளுடன் கூடிய மேகவெட்டை.

கல்கேரியா கார்ப் : இருபாலரிடையும் புணர்ச்சியில் அதிக ஆசை அல்லது மிகக் குறைந்த ஆசை. ஆண் குறி மிகத் தாமதமாக விரைத்தல், இந்திரியம் வெகு சீக்கிரம் வெளிப்பட்டு, பிறகு திருப்தியின்மை. கோபம், முழங்கால்களில் பலஹீனம் முதலியவை ஏற்படல். நபும்ஸகத்வம். வெகு சீக்கிரத்தில் அடிக்கடி இந்திரியம் வெளியாதல். ஆண் குறி நுனியில் நீர் பிரியும்போதும் பிறகும் வலி.

கல்கேரியா பாஸ் : நீடித்த மேகவெட்டை. பீஜங்கள் வீங்குதல். அரிப்பு.

கல்கேரியா ப்ளோரிகா : பீஜங்கள் பெருத்தல், விதைகள் கடினமாதல்.

கல்கேரியா ஸல்ப் : முஷ்டி மைதுனம், அமித போகம் இவற்றால் ஏற்பட்ட கோளாறுகளை அறவே ஒழிக்கும்.

கன்னபிஸ் இண்டிகா: புணர்ச்சி ஆசை மிக அதிகம். மூத்திர கோசத்திலிருந்து வெண்மையான போக்கு, வெள்ளை அல்லது மஞ்சள் நிறமான மேகவெட்டை.

கன்னபிஸ் ஸட்வா: ஆண், பெண் இருபாலர்க்கும் அதிகக் காம இச்சை. நபும்ஸகத்வம். ஆண் குறி விரைத்தவுடன் பிடிப்பு வலி. ஆண் குறியும் அதன் நுனித்தோலும் வீங்கியிருத்தல். மூத்திரம் விடும்போதும் பிறகும் ஆண் குறியில் எரிச்சல், கொட்டும் வலி. மேகவெட்டையில் தண்ணீர் போன்ற போக்கு. நடக்கும்போது கால்களை அகற்றி அகற்றி நடத்தல்.

காப்ளிகம்: கொழுத்த மந்த குணமுள்ள மனிதர்கள். பாலேடைபோல் ரத்தம் கலந்த நாற்றமான கெட்டியான மஞ்சள்நிற மேகவெட்டை, ஆண் குறி அதிக வலியுடன் விரைத்திருத்தல். பிறகு கொட்டு வலி. குளிர்ந்த தண்ணீரால் சமனம். சுக்லக் கோளங்களில் வலி, நபும்ஸகத்வம், சில்லிப்பான பீஜம், பீஜங்களில் சத்தின்மை.

காம்போரா: புணர்ச்சியில் அதிக ஆசை அல்லது குறைவு நபும்ஸகத்வம். அடிக்கடி கற்பூரத்தை முகர்ந்து பார்த்த தாலேற்பட்ட நபும்ஸகத்வம்.

காப்பன்ஸல்ப்: புணர்ச்சியில் ஆசை முதலில் அதிகரித்தும் பிறகு குறைந்துமிருத்தல். ஜனனேந்திரியங்களின் சக்திக் குறைவு. அடிக்கடி ஏராள இந்திரியஸ்கலிதம், பீஜம் பெருத்தல், மூத்திர மேகம். நபும்ஸகத்வம்.

கார்போ அனிமாவின்: கிரந்தி நோய், கொப்புளங்களில் எரிச்சல். மனம், சரீரம் களைப்பு.

கார்போ வெஜி: மலம் கழிக்கும்போது ஆண் குறியிலிருந்து கஞ்சி போன்ற நீர் வடிதல். துடையில் பீஜத்துக்கு அருகே கசகசப்பு, அரிப்பு.

காலடியம்: ஜனனேந்திரிய அரிப்பு. ஆண் குறியில் நுனி மிகவும் சிவப்பாக இருத்தல். ஆண் குறி பெருத்தும் வீங்கியும், தளர்ந்தும், சில்லிப்பாகவும், வியர்வை கசிந்து கொண்டுமிருத்தல். ஆண் குறியின் தோல் கெட்டியாக

இருத்தல். அரைத் தூக்கமாகவிருக்கும்போது ஆண் குறி விரைக்கவாரம்பித்தல், நன்றாக விழித்துக் கொண்டால் சுருங்கிவிடுதல். நபும்ஸகத்வம். மனக் கிளர்ச்சியேற்படும் போது ஆண் குறி தளர்ந்து விடுதல் அல்லது ஸ்திரீகளைத் தழுவும்போது இந்திரியம் வெளியாகாமை.

காலீ ஐயோடேட்டம் : பீஜங்கள் சுருங்கி யிருத்தல். மேக வெட்டை.

காலீ கார்ப் : புணர்ச்சியால் ஏற்பட்ட உபாதிகள். புணர்ச்சியில் குறைவான இச்சை, அமித இந்திரியஸ்கலிதம். அதனால் பலஹீனம்.

காலீ பாஸ் : இரவுகளில் இந்திரியஸ்கலிதம். ஆண் தன்மைக் குறைதல். புணர்ச்சிக்குப் பின் விவரிக்க முடியாத பலஹீனம்.

காலீபைக்ரோ : ஆண்குறியில் கொப்புளங்கள் வலி, அரிப்பு, விட்டு விட்டு வரும் பிடிப்பு வலியுடன் குழிப் புண்கள் இரவில் அதிகம். இரவில் விழித்துக் கொண்டவுடன் ஆண் குறியின் அடிப் பாகத்தில் இறுக்கும் உணர்ச்சி பிசுக்கென்ற வெண்ணைபோல வெளியாக்கும் கிரந்தி சம்பந்தக் குழிப்புண்கள். விரைப்பு.

காலீ ப்ரோமேடம் : பலஹீனம், போக விச்சைக் குறைதல். நபும் ஸகத்துவம். அமித போகத்தால் ஞாபக மறதி. கை கால்களில் உணர்ச்சியின்மை. பாதித் தூக்கத்தில் சிற்றின்ப ஆசை அதிகரிப்பு.

காலீ ஸல்ப் : குமகுமப்பும், மஞ்சள்நிறமுமுள்ள மேகவெட்டை. விதை அழற்சி.

காலோனிந்திஸ் : ஆண்குறியிலிருந்து முட்டையின் வெண் கருபோன்ற வஸ்து வெளியாதல். நுனியில் அரிப்பு. மூத்திரப்பையில் கடுப்பு, வலி. மலம் கழிக்கும்போது மூத்திரகோசத்திற்குள் கடுமையான எரிச்சல்.

கோரல்வியம் ரூப்ரம் : ஆண்குறியில் நுனிக்கொண்டையிலும், நுனித்தோலிலும் தட்டையான சிவப்பு நிறமுள்ள குழிப்

புண்கள், இதிலிருந்து மஞ்சளான வஸ்து வெளியாதல். கிரந்தி நோய் சம்பந்தமான ரத்தம் கொட்டும் குழிப் புண்கள்.

கோபைவா: மூத்திரகோசத்தில் வீக்கம். பீஜங்கள் கடின மாதல். மேகவெட்டையில் மெல்லிய பால் போன்ற வஸ்துவும் ரத்தமும் வெளியாதல். (மூத்திரத்தில் பார்க்க)

கோல்கிகம்: மூத்திரமேகம். தந்திமேகம்.

கோலியம்: புணர்ச்சியில் அதிக ஆசை, குறைவான சக்தி. விரைப்பு கொஞ்சமாக இருத்தல். பீஜங்கள் கடினமாகவும், பெரியதாகவுமிருத்தல். புணர்ச்சி ஆசையை அடக்கியதாலேற்பட்ட உபாதிகள்.

க்ரபைடிஸ்: அதிகரித்த ஆசையுடன் ஆண்குறியின் சக்திக் குறைவு அல்லது வெறுப்பு. இந்திரியம் சிக்கிரமாக வெளிப்படுதல் அல்லது வெளிப்படாமலேயே இருத்தல். ஆண்குறி அவயவங்களில் கல்வீரல் சம்பந்தமான சிரங்குகள்.

க்ரோடன் டிக்லியம்: குறி பீஜத்தில் அரிப்பு, எரிச்சலுடன் கரப்பான்.

க்ளமேடிஸ் எரெக்டா: விதைகளில் அழற்சி. (பல்ஸ்டில்லா கொடுத்தபின் கொடுக்கவும்) பந்துபோன்ற கடினமான பீஜம். ஆண்குறி சுருக்கம். புணர்ச்சியில் ஆசைக் குறைவு. வலது இந்திரிய நரம்புகளில் வலி. விதை இழுத்தல், காயம்பட்ட உணர்ச்சி. விதைகள் கடின மாதல். பீஜத்தின் வலதுபக்கம் வீங்கிக்கொள்ளுதல். விதைகள் தளர்ந்து தொங்கிக் கொண்டிருத்தல். பகலில் தானாக ஆண் குறி விரைத்தல். பலவந்தமாக உள்ளுக்கு அழுக்கப் பட்ட வெட்டை நோயால் ஏற்படும் விதை அழற்சி.

சிமாயிலா: நீர் துவாரத்தில் எரிச்சல், தண்ணீர் போன்ற மேக வெட்டை. சதா காலமும் வெளியாகிக்கொண்டே இருத்தல். சுக்கிலம் நீற்றுத் தண்ணீர்போல் வெளியாதல்.

சைனா: அதிகக் காம இச்சை. அடிக்கடி இந்திரியஸ்கலிதம், பலஹீனம்.

டபாகம் : பிரதி இரவிலும் இந்திரியஸ்கலிதம்.

டயஸ்கோரியா : குளிர்ந்து சிறுத்த ஆண்குறி, விதைகளுக்குப் பாயும் வலி, ஆண்குறியில் நாற்ற வியர்வை. தூக் கத்தில் இந்திரியஸ்கலிதம், அதனால் முழங்கால்களில் பலஹீனம்.

டாரண்டோ ஹிஸ்பானியா : அதிகச் சிற்றின்பக் கிளர்ச்சி, பைத்தியமோ என நினைக்கும்படி அவ்வளவு சிற்றின்ப விஷயங்களைப் பேசுதல், இந்திரியஸ்கலிதம்.

டிஜிடாவீஸ் : பிரதி இரவுகளிலும் இந்திரியஸ்கலிதம், விதை வீக்கம், சுக்லகோளங்கள் பெருத்தல், அதனால் மூத்திரம் குறைவாகப் போதல் படபடப்பு, மயக்கம்.

ட்யூபர்குலீனம் : ஆண்குறி தளர்ந்திருத்தல்.

துஜா : ஆண்குறியிலும் முன்பாகத்திலும் தோலிலும் ரணம், மூத்திர மேகம், வெட்டை நோயால் ஏற்பட்ட கில்வாதம்.

தக்ஸ்வாமிகா : அதிகமாகவும் அடிக்கடியும் விரைத்தல், வலியுடன் விரைத்தல். விடியற்காலையில் இந்திரியஸ்கலிதமாதல், அதனால் தலைவலி.

நேட்ரம் கார்பானிகம் : புணர்ச்சி இச்சை அதிகம். சுக்லகோளங்கள் பெருத்தல். பீஜங்களில் அடிபட்டதுபோல் வலி, கனம் இழுப்பு. தந்திமேகம். மேகவெட்டை, வெளியேற்றப்படும் நீர் கெட்டியாகவும் மஞ்சள் நிறக் கம்பிபோலுமிருத்தல், பலவித சொப்பனங்கள், காமக் கிளர்ச்சி.

நேட்ரம் பாஸ் : யாதொரு கனவுமின்றி இந்திரியஸ்கலிதம், அதன்பின் இடுப்பில் பலஹீனம், கைகால்களில் நடுக்கம்.

நேட்ரம் மூஃ : சுத்தத் தண்ணீர் போன்ற மேகவெட்டை, துடைக்கும் பீஜத்துக்கும் இடையில் கசகசப்பு, குழந்தைகளின் சப்பைப் பாகங்கள் இளைத்திருத்தல், பீஜத்திலும் அதன் அடியிலும் அரிப்பு, விடியற்காலையில் அதிகமாய் விரைத்தல். புணர்ச்சி ஆரம்பித்தவுடன் ஸ்கலிதமாதல், அதிக போகத்தால் ஏற்பட்ட பாரிசவாயு.

நேட்ரம் ஸல்ப் : காமக் கிளர்ச்சி காலையிலும் மாலையிலும் அதிகம். சுக்லகோளங்கள் பருத்தல், பீஜங்கள் வீங்குதல், மூத்திரம் வீடும்போதும் அதன் பின்னும் நீர்த் தாரையில் எரிச்சல், ஆண்குறி பாகங்களில் அரிப்பு. சொரிந்த பிறகு எரிச்சல். வலியில்லாத பச்சை கலந்த மஞ்சள் நிற வெட்டைப் போக்கு.

பிரா பிரவா : ஆண்குறி நுனி வலி. (மூத்திரத்தில் பார்க்க.)

பல்ஸ்டில்லா : அடக்க முடியாத காம இச்சை, விடியற்காலையில் அதிக நேரம் விரைத்திருத்தல், இந்திரியஸ்கலிதம். அதி போகத்தால் தலைவலி, முதுகு வலி, கைகால்கள் கனமாயிருத்தல், பீஜங்களில் எரிச்சல், குளிர் தாக்கியதால் விதை வீக்கம். (இது முக்கியமாய் வலது பக்கத்தில்) தாளம்மை செளகர்யமானவுடன் அல்லது தாளம்மையில் குளிர் தாக்கியதால் விதைகள் வீங்குதல், வெட்டைநோய். கெட்டியான மஞ்சள் அல்லது பசுமை கலந்த மஞ்சள் நிறமுள்ள நீர் வெளிப்படுதல். பச்சை நரம்புகள் தடித்தல், நீல நிறம், குத்து வலி.

பாப்லஷியா : வலது பீஜம் வீங்கியிருத்தல்.

பாரிடா கார்ப் : ஆண் தன்மை குன்றியிருத்தல், குறியும், விதைகளும் சுருங்கி இருத்தல், ஆண்குறி உணர்ச்சியின்மை, விதைகளுக்கும் துடைகளுக்கும் இடுக்கில் அழுக்குடன் கூடிய ரணங்கள், பீஜங்களில் அதிக வியர்வை. நீடித்த தந்திமேகம்.

பாரிடா முர்யாடிகா : நீடித்த வெட்டை நோய், விதைகள் வீங்கியிருத்தல்,

பாஸ்பரஸ் : அதிக சிற்றின்பக் கிளர்ச்சி. அதிகமான அவா. ஆண்குறி அடிக்கடி விரைத்தல், சிற்றின்பப் பைத்தியம். அதிகக் கிளர்ச்சியால் ஏற்படும் நபும்ஸகத்வம், வெட்டை நோயால் ஏற்படும் விதை வீக்கம், தந்தி மேகம், அதனால் புணர்ச்சியில் வெறுப்பு, ஆண்குறி துவண்டு தொங்குதல்.

பிஸ்மத் : காம சம்பந்தக் கனவுகள்.

புபோ : தன்னறிவின்றி இந்திரியஸ்கலிதம் ஆதல். நபும் சகத்வம். அதிவிரைவில் இந்திரியஸ்கலிதம். புணர்ச்சிக் காலத்தில் கெண்டையேறுதல், அரையாப்புக் கட்டிகள். எப்போதும் கைகளை ஆண் குறியிலேயே வைத்துக் கொண்டிருத்தல். முஷ்டிமைதுனத்தால் ஏற்படும் கோளாறுகள், காலத்தின்முன் கிழத்தன்மையடைதல்.

பெட்ரோவியம் : குறிகளில் படை, அரிப்பு, எரிச்சல், கொட்டு வலி.

பெட்ரோஸெலினம் : வெட்டை, மூத்திர உபாதிகள்.

பெர்பேர்ஸ் வல்கேரீஸ் : விதைகளிலும் விதை நரம்புகளிலும் வலி. விதைகளிலும் ஆண் குறியின் நுனியிலும் எரிச்சல்.

பெர்ரம் மெட் : அதிக இச்சை. வலியில்லாத பால்போல் வெண்மையாக ஏராளமாக வெளியேறும் தந்திமேகம். க்ளீட்.

போராக்ஸ் : ஆண் குறியிலும், அபானத்திலும் ரணங்கள் மேகவெட்டை. ஆண் தன்மையின்மை.

ப்ரோமியம் : விதை வீக்கம். கரடு தட்டியிருத்தல், சற்று அசைந்தாலும் வலி ஏற்படுதல்.

ப்ளம்பம் : ஆண் தன்மைக் குறைதல். விதைகள் மேலே இழுக்கப்படுதல். இறுக்க உணர்ச்சி.

மங்கானம் : குறியின் பலஹீனம். விதை நரம்புகளில் இழுப்பு, வலி, எரிச்சல்.

மில்லிபோவியம் : மூத்திரப்பை உபாதி, மூலம் அழுக்கப்பட்ட தால் ஸூயம் ஏற்படுதல்.

மெடோரினம் : ஆண் தன்மையிழத்தல். இரவுகளில் இந்திரிய ஸ்கலிதம். தந்திமேகம்.

மெர்க் அயோ ப்ளேவஸ் : கொருக்கு, துர்ச்சகவாச மேக ரணம்.

மெர்க் ஐயோ ருப் : இடது விதை வலி. வீக்கம், மேகரணம், அரையாப்புக்கட்டி, மர்மஸ்தானங்களில் மேக ரணம்.

மெர்க்குரியஸ் கரோலிவஸ் : பச்சை நிறப்போக்குடனும், ஏராளமான கடுப்பு வலியுடனும் வெட்டை நீர் வெளிப்படல்.

ரணங்கள். முன் தோல் ஒட்டிக்கொண்டிருத்தல். மெல்லிய சிழ் போன்ற நீர் வெளிப்படல்.

மெர்க்குரியஸ் ஸொலுபுலிஸ்: இரவுகளில் அளவுக்கு மிஞ்சிய விரைப்பு. குறியின் நுனிப்பாகத்தில் ரணங்கள். குழந்தை இரவு முழுவதும் ஆண் குறியைப் பிடித்து இழுத்துக் கொண்டேயிருத்தல். விதைகள் வீங்கியிருத்தல். வியர்வை, அரையிடுக்குகளில் படைகள், வயதுப் பையன்களின் ஸ்தனங்களில் பால் சுரத்தல்.

மெஸீரியம்: பீஜங்கள் வீங்குதல்.

மைகேல்: ஆண் குறி சகிக்க முடியாத வலியுடன் விரைத்தல். வலிப்புகள். காஸையில் உபாதி அதிகம். தூங்கினால் உபாதி அதிகம்.

மோஸ்சஸ்: அதிகக் காம இச்சை.

பூபடோரியம் பர்பூரியம்: நபும்ஸகத்வம்.

பூரேனியம் நைட்ரிகம்: மதுமேகம், மூத்திரக் குறிகள். நீர்த் தாரை எரிச்சல். அதி மூத்திரம், தூக்கத்தில் நீர்விடுதல். முற்றிய நபும்ஸகத்வம். ஆண் குறி விரைப்பின்றி தூக்கத்தில் இந்திரியஸ்கலிதம். குறிகளில் கசகசத்த வியர்வை. சில்லென்றும் சிறுத்தும் இருத்தல்.

யூர்ட்டிகா யூரன்ஸ்: மூத்திர அடக்கம். பீஜங்களில் அரிப்பு.

ரன்டாக்ஸ்: இரவுகளில் அதிக விரைப்பு. நீர் பிரிந்தால் இது குறைந்துவிடுதல். விதைகளில் வீக்கத்துடன் அரிப்பு. விதைகளிலும் துடையிடுக்குகளிலும் படைகள்.

ராபேனஸ்: ஆண்களின் மந்தமான காம இச்சையைக் கிளப்பிவிடும்.

ரோடோடெண்ட்ரன்: இச்சைக் குறைவு. இரவுகளில் ஸ்திரீகள் சம்பந்த கனவுகள் கண்டு இந்திரியஸ்கலிதம் ஏற்படுதல். விதை நரம்புகளைத் தொட்டால் வலி, விதைகள் மேலே இழுக்கப்பட்டிருத்தல், விதைகளில் கட்டிகள்,

கெட்டியாயிருத்தல், வீக்கம். சிறு பையன்களுக்கு ஏற்படும் விதை வீக்கம், விதைகளில் அரிப்பு, வியர்வை.

லாக்கானினம் : விதை வீக்கம்.

விதியம் கார்ப் : நீர் பிரிந்த பின், நீர்ப்பையிலிருந்து விதை நரம்புக்குச் செல்லும் வலி.

லைகோபஸ் வர்ஜீனியா : சிறிய அசைவும் இடது விதையில் கூரான ஆயுதத்தால் குத்துவதுபோன்ற வலியை உண்டுபண்ணும்.

லைகோபோடியம் : குறி சிறுத்தும் சில்விட்டும் தொங்கிக் கொண்டிருத்தல். ஆண் தன்மைக் குறைவு. மூளையும் முள்ளந்தண்டும் பலஹீனப்பட்டிருத்தல். வயோதிகர்களின் ஆண் தன்மைக் குறைவு.

ஜஸ்டீஷ்யா ஆடாடோடா : இந்திரியஸ்கலிதம்.

ஸபீனா : இடைவிடா வலி, விரைப்புடன் அதிக புணர்ச்சி இச்சை, மேகவெட்டை, அழற்சிகளுடன் சீழ்வெளிப்படல், ஆண் குறியில் கெட்டியான வீக்கங்கள்.

ஸரஸபரில்லா : அடிக்கடி இந்திரியஸ்கலிதம் ஏற்படல். கடுப்பு வலி, தலை சுற்றல், பலஹீனம் முதலியவைகளுடன் காம சம்பந்தக் கனவுகள். பீஜங்களிலும் துடை இடுக்கிலும் படைகள். இந்திரியம் ரத்தமாக இருத்தல். விதை நரம்புகள் வீங்கி வலியுடனிருத்தல். மேகவெட்டை அமுக்கப்பட்டிருத்தல்.

ஸல்பர் : நீர்த்தாரையில் எரிச்சலுடன் இந்திரியஸ்கலிதம், ஆண்குறி சில்லென்றிருத்தல், நபும்ஸகத்வம், ஆண்குறி நுனி சிவத்தல், வீங்குதல், தோல் பின்னுக்கு இழுக்க முடியாமை சீழ் வெளிப்படல், பீஜங்கள் தொங்குதல், குறிகளிலிருந்து தூர்நாற்றம் கிளம்புதல், பீஜங்களில் ரணம்.

ஸிங்கம் பிக்ரேட் : ஆண்குறி உபாதிகள், விடியற்காலையில் இந்திரியஸ்கலிதம். அதனால் பலஹீனம், அதனால் அன்று எந்த வேலையும் செய்ய முடியாமை. (3x)

ளிங்கம் மெட் : சிக்கிரத்தில் இச்சை கிளறப்படுதல். அதி விரைவில் ஸ்கலிதம், மெல்லிய நீர் போல் சுக்கிலம் ஒழுகிக் கொண்டேயிருத்தல், காதிலிருந்து வெளியேறும் சீழ் அழுக்கப்பட்டதால் ஏற்பட்ட விதை வீக்கம், அரையாப் புக்கட்டிகள், இந்திரியஸ்கலிதம்.

ஸீவிகா : குறிகளில் எரிச்சல், ரணம், துடைகளின் உட்புறத்தில் படைகள், நீடித்த வெட்டைப் போக்கு, போக்கு கெட்டியாகவும் நாற்றமாகவும் இருத்தல், விதைகளில் பிழியும் வலி, புணர்ச்சிக்குப் பின் தலையில் பலஹீன உணர்ச்சி, விதைகளில் நீர் அதைப்பு, எரிச்சல், குத்துவலி, உஷ்ணத்தால் சமனம், இரவுகளில் இந்திரியஸ்கலிதம்.

வீகேல் : விதையை மேலேயிழுக்கும் உணர்ச்சி, அதிபோகத்தின் பின் ஏற்படும் படபடப்பு, ஆண்குறியில் ஏராள வியர்வை, உற்பத்தியாகி ஒழுகுதல்.

ஸெபீயா : குறிகள் சில்லென்றிருத்தல். நாற்ற வியர்வை, பால் போல் அல்லது மஞ்சள் நிற வெட்டை நீர், நீர் துவாரத்திலிருந்து இரவுகளில் மட்டும் வெளியேறுதல். புணர்ச்சியில் வெறுப்பு, புணர்ச்சிகாலத்தில் ஆண்குறி விரைக்காமை. புணர்ந்தபின் முழங்கால்களில் அதிக பலஹீனம் ஏற்படல். (மேகவெட்டையில் பார்க்க) துணிகளில் மஞ்சள் கரையை ஏற்படுத்தும் தந்திமேகம்.

ஸெலீனியம் : சுக்கிலம்போன்ற நீர் ஒழுகுதல். மலம்கழிக்க முக்கும்போது வெட்டை நீர் போல் வெளிப்படுதல். மிகவும் மெதுவாக விரைத்தல். நன்றாக விரைக்காமை, வீடியற்காலையில் அதிக விரைப்பு, ஆனால் போக இச்சை இருக்காது. அதிசிக்கிரத்தில் சுக்லம் வெளியேறுதல், தண்ணீர் போலிருத்தல், போக சம்பந்த நினைவுகள், ஆனால் முடிவதில்லை. வாரத்தில் இரண்டு மூன்று தடவை சுக்லஸ்கலிதம், அதன்பின் இடுப்பு வலி, பலஹீனம், சுக்லம் போன்ற நீர் எப்போதும் ஒழுகிக் கொண்டே

இருத்தல், விதைகளில் அரிப்பு. புணர்ச்சி செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது ஆண் குறி தளர்ந்துவிடுதல் புணர்ச்சிக்குப் பின் பலஹீனம்,

ஸௌனியோ : பெண்களைப்பற்றிய கனவில் இந்திரியஸ்கலிதம்.

ஸௌனியம் ஜம்போலனம் : மதுமேகம், நீரில் சர்க்கரை சத்து, அதிக தாகம், பலஹீனம், சரீர இளைப்பு, அதிமூத்திரம், விசிஷ்ட குருத்வம் அதிகமாகவிருத்தல்.

ஸோரினம் : நீடித்த வெட்டை. குறி தளர்ச்சி. போகத்தில் வெறுப்பு. புணர்ந்தால் சுக்லம் வெளிவராமை.

ஸ்டாபீஸாக்ரியா : அதிகக் காம இச்சை. முஷ்டிமைதுனம், அதிக போகம் இவைகளாலேற்பட்ட கோளாறுகள். மூளைச் சோர்வு, தலைவலி, பலஹீனம். இதே காரணங்களாலேற்பட்ட நபும்ஸகத்வம், மேகரணங்கள். அடிக்கடி இந்திரியஸ்கலிதம் ஏற்படுவதால் பலஹீனம். இடுப்பு வலி, கால்களின் பலஹீனம்.

ஸ்டானம் : கனவுகளுடன் இந்திரியஸ்கலிதம்.

ஸ்டில்வீங்கியா : கொருக்கு, மேகரோகத்தில் அதிக ரசமருந்துகள் உட்கொண்டு சரீரம் கெட்ட நிலைமை. மூத்திரத்தில் வெண்மையாக மணல்போல் தங்குதல்.

ஸ்பாஞ்ஜியா : விதைகளும் விதை நரம்புகளும் வீங்கிக் கெட்டியாகவிருப்பதுடன், அவைகளில் இழுக்கும் வலி.

ஹமாமேலிஸ் : விதை வீக்கம்; விதை நரம்புகளின் வழியாக விதைக்குச் செல்லும் வலி.

ஹயாஸ்யாமஸ் : ஆபாசமான அதிகக் காம இச்சை. சிசினத்தைத் தொட்டு எடுத்துக் காட்டல். காம சம்பந்தக் கனவுகள்.

ஹீப்ர் ஸல்ப்ர் : நீடித்த வெட்டை நோய். மூத்திரத்தாரை அடைப்பட்டிருத்தல். நீர் பிரிந்த பின்னும் மலம் வெளியேறும் போதும் சளிபோன்ற வஸ்து வெளிப்படுதல். துடை இடுக்குகளில் ரணம், படைகள். கிரந்தி நோய். ரஸ மருந்துகள் உண்டும் பலனில்லாத கிரந்திப் புண்கள்.

ஹேலோனியாஸ் : மதுமேகம்.

ஹைட்ராஸ்டிஸ் : மேகவெட்டையின் இரண்டாவது கட்டம், கெட்டியான மஞ்சள் நிறப் போக்கு.

ஹைட்ரோகோடைல் ஆஸ்யாடிகா : நீடித்த தந்திமேகம்.

ஆண் குறி

அகேரிகல் : ஆண் குறி சுருங்கி, சில்லிட்டிருத்தல், காமத்தைக் கிளப்பும் அரிப்பு.

அகோடை : குழந்தைகள் அடிக்கடி குறிகளுக்குக் கை கொண்டு போதல்.

அக்னஸ் காஸ்டஸ் : ஆண் குறி சிறுத்து மிகச் சுருங்கியிருப்பதால் காம நினைப்பிலும் விரைப்பின்மை, தளர்ச்சி.

அபோனினம் : மூத்திரக்காய் திமிராக இருத்தல். ஜனனேந்திரியங்களில் நீர்ச் சுரப்பு.

அமோனியா கார்ப் : காலையில் விரைப்பு, புணர்ச்சியில் பிரிய மின்மை. பிரியமிருந்தால் விரைப்பின்மை.

அமோனியம் மூரி : இடது பக்க இந்திரிய நரம்பில் வலியுடன் விரைப்பு.

அம்ப்ரா க்ரீனியா : குறியில் அரிப்பைத் தரும் சிறு சிரங்குகள்.

அர்ஜண்டம் நைட்ரிகம் : ஆண் குறி வலியுடன் விரைத்தல்.

அர்ஜண்டம் மெடாஸிகம் : ஆண் குறி விரைக்காமலேயே இரவில் இந்திரியஸ்கலிதம்.

அலுமினா : மலம் கழிக்கும்போது பஞ்சு போன்ற வஸ்து ஆண் குறியிலிருந்து ஒழுகுதல்.

ஆர்னிகம் ஆல்பம் : ஆண் குறி நுனி நீலச் சிவப்பாக வீங்கி வெடித்திருத்தல்.

ஆர்னிகா மோண்டா : ஆண்குறியும் விதைகளும் வீங்கியிருத்தல்.

ஆலோ ஸோகோட்ரிஞ : ஆண்குறி சிறுத்தல், ஆண்குறி நுனித் தோலில் அரிப்பு.

ஆலிட் நைட்ரிக் : அதிகக் காம இச்சை. இரவுகளில் வலியுடன் விரைப்பு, ப்ராஸ்டேட் அழற்சி, கிரந்தி. முன்தோலில் ரணம், தோலை விலக்க முடியாமை. மயிர் உதிர்தல். ஆண் குறி நுனியில் முன் பாகத்தில் ரணம் தோன்றிக்குறைந்து கொண்டே போதல். ரணம் அதிசிக்கிரத்தில் பரவுதல். புண்களில் முட்களிருப்பதுபோன்ற வலி. ரணத்துடன் அல்லது பாலுண்ணிகள் போன்ற சினைப்புகளுடன் வெட்டை நோய்.

ஆலிட் பாஸ்பாரிக் : விடியற்காலையில் காம இச்சையுடன் விரைப்பு. புணர்ந்து கொண்டிருக்கும்போதே திடீரென்று ஆண்குறி தளர்ந்து விடுதல். ஆண்குறியின் சமீபமாக உள்ள மயிர் உதிர்ந்து விடுதல்.

ஆலிட் பீக்ரிக் : விரைக்கும்போது மேல்நரம்பிலும் பீஜங்களிலும் வலி.

ஆலிட் பென்ஸாயிக் : நீர்ப்பை, நீர்த்தாரை ரணம்.

ஆலிட் ப்ளாவரிக் : வயோதிகர்கட்கு இரவுகளில் விரைப்புடன் அதிகக் காமக் கிளர்ச்சி. ஆண்குறியில் நீர் சுரத்தல்.

ஆலிட் முரி : ஆண் தன்மையை யிழத்தல். ஆண்குறிகளில் துணிகூட படமுடியாமை.

கத்தரிஸ் : ஆண்குறி இடைவிடாமலும் வேகமாகவும் விரைத்து மிருத்தல். ஆண்குறியில் வலி, விரைப்பு முதலியவைகளுடன் மேகவெட்டை.

கல்கேரியா கார்ப் : ஆண்குறி மிகத் தாமதமாக விரைத்தல். ஆண்குறி நுனியில் நீர் பிரியும்போதும், பிறகும் வலி.

கன்னபிஸ் ஸைவா : ஆண்குறி விரைத்தவுடன் பிடிப்பு வலி, ஆண்குறியும் அதன் நுனித்தோலும் வீங்கியிருத்தல். மூத்திரம் விடும்போதும் பிறகும் ஆண்குறியில் எரிச்சல். கொட்டும் வலி.

காப்ளிகம் : ஆண்குறி அதிக வலியுடன் விரைத்திருத்தல். பிறகு கொட்டும் வலி. குளிரந்த தண்ணீரால் சமனம். சக்லகோளங்களில் வலி, நபும்ஸகத்வம்.

கார்பன் ஸல்ப் : ஜனனேந்திரியங்களில் சக்திக் குறைவு.

கார்போ அனிமாலிஸ் : கிரந்தி நோய், கொப்புளங்களில் எரிச்சல். மனம், சரீரம், களைப்பு.

கார்போ வெஜி : மலங்கழிக்கும்போது ஆண்குறியிலிருந்து கஞ்சி போன்ற வஸ்து வடிதல்.

காலாடியம் : ஜனனேந்திரிய அரிப்பு. ஆண்குறியில் நுனி மிகவும் சிவப்பாக இருத்தல். ஆண்குறி பெருத்தும் வீங்கியும், தளர்ந்தும் சில்லிப்பாகவும் வியர்வை கசிந்து கொண்டு மிருத்தல். ஆண் குறியின் தோல் கெட்டியாக இருத்தல். அரைத் தூக்கமாக விருக்கும்போது ஆண்குறி விரைக்க வாரம்பித்தல். நன்றாக விழித்துக் கொண்டால் சுருங்கி வீடுதல். நபும்ஸகத்வம். மனக்கிளர்ச்சி யேற்படும்போது ஆண்குறி தளர்ந்து வீடுதல்.

காலீ பைக்ரோ : ஆண்குறியில் கொப்புளங்கள், வலி, அரிப்பு, விட்டு விட்டு வரும் பிடிப்பு வலியுடன் குழிப்புண்கள். இரவில் உபாதி அதிகம். இரவில் விழித்துக் கொண்டவுடன் ஆண்குறியின் அடிப்பாகத்தில் இறுக்கும் உணர்ச்சி. பிசுக்கென்ற வெண்ணைபோல் வெளியாகும் கிரந்தி சம்பந்த குழிப்புண்கள். விரைப்பு.

காலோனீர்தீஸ் : ஆண்குறியிலிருந்து முட்டையின் வெண் கரு போன்ற வஸ்து வெளியாதல், நுனியில் அரிப்பு. மூத்திரப் பையில் கடுப்பு வலி. மலங்கழிக்கும்போது மூத்திரப் பையில் கடுமையான எரிச்சல்.

கோரல்லியம் ரூப்ரம் : ஆண்குறியில் நுனிக்கொண்டையிலும் நுனித் தோலிலும் தட்டையான சிவப்பு நிறமுள்ள குழிப்புண்கள். இதிலிருந்து மஞ்சளான வஸ்து வெளியாதல். கிரந்தி நோய் சம்பந்த ரத்தங் கொட்டுங் குழிப்புண்கள்.

கோபைவா : மூத்திரகோசத்தில் வீக்கம்.

க்ரபைடிஸ் : அதிகரித்த ஆசையுடன் ஆண்குறியின் சக்திக் குறைவு. ஆண்குறி அவயவங்களில் கல்லீரல் சம்பந்த சிரங்குகள்.

க்ரோடன் டிஃவியம் : குறி, பிஜத்தில் அரிப்பு, எரிச்சலுள்ள கரப்பான்.

க்ளமேடிஸ் எரெக்டா : பகலில் தானாக ஆண்குறி விரைத்தல். ஆண்குறி சுருக்கம்.

சிமாபிலா : நீர் துவாரத்தில் எரிச்சல்.

டயஸ்கோரியா : குளிர்ந்து சிறுத்த ஆண்குறி. விதைகளுக்குப் பாயும் வலி. விதை, ஆண்குறியில் நாற்ற வியர்வை.

டிஜிடாவிஸ் : சுக்லகோளங்கள் பருத்தல், அதனால் முத்திரம் குறைவாகப் போதல், படபடப்பு, மயக்கம்.

ட்யூபர்லீனம் : ஆண்குறி தளர்ந்திருத்தல்.

துஜா : ஆண்குறியிலும் முன் பாகத்திலும் தோலிலும் ரணம். நீர் துவார விக்கத்தால் முத்திரம் சன்னமாக வருதல்.

நக்ஸ்வாயிகா : அதிகமாகவும் அடிக்கடியும் விரைத்தல், வலி யுடன் விரைத்தல்.

நேட்ரம் கார்பானிகம் : சுக்லகோளங்கள் பருத்தல்.

நேட்ரம் மூரி : விடியற்காலையில் அதிகமாய் விரைத்தல்.

நேட்ரம் ஸல்ப் : சுக்லகோளங்கள் பருத்தல், முத்திரம் விடும் போதும் அதன் பின்னும் நீர்த்தாரையில் எரிச்சல், ஆண்குறிப் பாகங்களில் அரிப்பு, சொரிந்த பிறகு எரிச்சல்.

பரீரா ப்ரவா : ஆண்குறி நுனி வலி, (முத்திரத்தில் பார்க்க.)

பல்ஸ்டில்லா : விடியற்காலையில் அதிக நேரம் விரைத்திருத்தல். பச்சை நரம்புகள் தடித்தல். நீலநிறம், குத்துவலி.

பாரிடா கார்ப் : ஆண் தன்மைக்குன்றியிருத்தல், குறியும் விதை களும் சுருங்கியிருத்தல், ஆண்குறி உணர்ச்சியின்மை.

பாஸ்பரஸ் : ஆண்குறி அடிக்கடி விரைத்தல். ஆண்குறி துவண்டு தொங்குதல்.

புபோ: அரையாப்புக் கட்டிகள். எப்போதும் கைகளை ஆண் குறியிலேயே வைத்துக் கொண்டிருத்தல்.

பெட்ரோலியம்: குறிகளில் படை, அரிப்பு, எரிச்சல், கொட்டும் வலி.

பெர்பெரிஸ் வல்கேரிஸ்: ஆண்குறி நுனியில் எரிச்சல்.

பேராக்ஸ்: ஆண்குறியிலும் அபானத்திலும் ரணங்கள். ஆண் தன்மை யின்மை.

ப்ளம்பம்: ஆண் தன்மைக் குறைதல்.

மங்கானம்: குறியின் பலஹீனம்.

மெடோரினம்: ஆண் தன்மை யிழத்தல்.

மெர்க் ஐயோ ப்வேவஸ்: கொருக்கு, துர்ச்சகவாச மேகரணம்.

மெர்க் ஐயோ ரூப்: அரையாப்பு, மர்ம ஸ்தானங்களில் மேகரணம்.

மெர்க்ரூயஸ் கரோனிவஸ்: ரணங்கள், முன்தோல் ஒட்டிக் கொண்டிருத்தல். மெல்லிய சிழ் போன்ற நீர் வெளிப்படல்.

மெர்க்ரூயஸ் ஸொலுபுரிஸ்: இரவுகளில் அளவுக்கு மிஞ்சிய விரைப்பு. குறியின் நுனிப் பாகத்தில் ரணங்கள் குழந்தை இரவு முழுதும் ஆண்குறியைப் பிடித்து இழுத்துக் கொண்டேயிருத்தல்.

மைகேல்: ஆண்குறி சகிக்க முடியாத வலியுடன் விரைத்தல். வலிப்புகள், காலையிலும் தூங்கினாலும் உபாதி அதிகம்.

யுரேனியம் நைட்ரிகம்: நீர்த்தாரை எரிச்சல், ஆண்குறி விரைப்பின்றி தூக்கத்தில் இந்திரியஸ்கலிதம். குறிகளில் கசகசத்த வியர்வை, சில்லென்றும் சிறுத்துமிருத்தல்.

ரஸ்டாக்ஸ்: இரவுகளில் அதிக விரைப்பு, நீர் பிரிந்தால் இது குறைந்து விடுதல்.

கொபோடியம் : குறி சிறுத்தும் சில்விட்டும் தொங்கிக் கொண்டிருத்தல். ஆண் தன்மைக் குறைவு. வயோதிகர்களின் ஆண் தன்மை குறைவு.

புயு : இடைவிடாத வலி, விரைப்புடன் அதிக புணர்ச்சி இச்சை. ஆண் குறியில் கெட்டியான வீக்கங்கள்.

ஸ்பர் : நீர்த் தாரையில் எரிச்சலுடன் இந்திரியஸ்கலிதம். ஆண் குறிசில்லென்றிருத்தல். நுனி சிவத்தல். வீங்குதல், தோல் பின்னுக்கிழுக்க முடியாமை. குறிகளிலிருந்து துர்நாற்றம் கிளம்புதல்.

ஸிங்கம் மெடாஸிகம் : அரையாப்புக் கட்டிகள்.

ஸிஸிகா : குறிகளில் எரிச்சல், ரணம்.

ஸீகேல் : ஆண் குறியில் ஏராள வியர்வை உற்பத்தியாகி ஒழுகுதல்.

ஸெபியா : குறிகள் சில்லென்றிருத்தல். நாற்ற வியர்வை. புணர்ச்சி காலத்தில் ஆண் குறி விரைக்காமை.

ஸெனீனியம் : மிகவும் மெதுவாக விரைத்தல். நன்றாக விரைக்காமை. விடியற்காலையில் அதிக விரைப்பு. ஆனால் போக இச்சை இருக்காது. அதிசிக்கிரத்தில் சுக்லம் வெளியேறுதல். புணர்ச்சி செய்ய ஆரம்பிக்கும்போது ஆண் குறி தளர்ந்துவிடுதல்.

ஸோரினம் : குறி தளர்ச்சி. புணர்ந்தால் சுக்லம் வெளிவராமை.

ஸ்டில்விங்கியா : கொறுக்கு, மேகரோகத்தில் அதிக பாதரச மருந்துகள் உட்கொண்டு சரீரம் கெட்ட நிலைமை.

ஹயாஸ்யாமஸ் : ஆண் குறிகளைத் தொட்டு எடுத்துக் காட்டல்.

ஹீப் ஸ்பர் : மூத்திரத் தாரை அடைபட்டிருத்தல். துடையிடுக்குகளில் ரணம், படைகள், கிரந்தி நோய். ரஸ மருந்துகள் உண்டும் பலனில்லாத கிரந்திப் புண்கள்.

பீஜம்

அகோரிகம்: பீஜங்கள் பின்னுக்கிழுக்கப்படல்.

அகோனிட்: பீஜக்கொட்டை கடினமாக வீங்குதல். சந்தோஷ எழுச்சியில் பீஜ அழற்சி.

அக்னஸ் காஸ்டஸ்: பீஜங்களில் வீக்கம், சில்லிப்பு.

அபிஸ் மெல்விபிகா: பீஜங்களில் நீர்ச்சுரப்பு. தொட்டால் வலி. பீஜத்தின் விதையில் வீக்கம். அரிப்பு, சிவத்தல்.

அப்ரோடேனம்: குழந்தைகளின் விதை பெருத்தல்.

அமோனியா கார்ப்: விதைகளில் அதிக வலி. தளர்ந்து தொங்குதல்.

அஜ்லண்டம் ஷெட்ரிகம்: மேகவெட்டை தடைப்பட்டதால் விதை அழற்சி.

அஜ்லண்டம் மெடாரிகம்: விதைகளில் நடக்கும் வலி. வலது விதையில் நடக்கும்போதும் இடுப்பில் கட்டியிருக்கும் ஆடை படும்போதும் உபாதி அதிகம். பீஜமும் கால் களும் நீரதைப்பால் வீங்குதல்.

அலுமினா: இடது பீஜம் கடினமாகவும் அதிக வலியுடனு மிருத்தல்.

ஆரம் முரி: விதைகளில் வீக்கம். இடது விதையில் எப்போ தாவது வலி மேல்நோக்கிச் செல்லுதல்.

ஆரம் முரி நேட்ரம்: விதை வீக்கம். இரவில் அதிகம்.

ஆரம் மெடாரிகம்: (வலது) விதைகள் வீங்கியும் கடினமாகவு மிருத்தல். நீடித்த கடின வீக்கம். பீஜங்களில் அரிப்பு, குழிப்புண், முஷ்டிமைதுனம் செய்பவர்களின் விதை பலஹீனம். விதைகளில் நீடித்த அழற்சி.

ஆர்னிகம் ஆல்பம்: பீஜங்கள் பெருத்தல்.

ஆர்னிகா மொண்டாடு : ஆண்குறியும் விதைகளும் வீங்கியிருத்தல், காயம் பட்டதால் பீஜம் வீங்குதல்.

ஆலோ ஸோகோட்ரிடு : பீஜங்களில் சில்லிப்பு, தளர்ந்திருத்தல்.

ஆஸிட் ஆக்ஸாலிக் : கீழே படுத்தவுடன் ஒரு காரணமுமின்றி ஆண்குறி விரைத்தல். பிறகு விதைகளில் வலி, விதைகள் அடிபட்டது போலிருத்தல்.

ஆஸிட் பிக்ரிக் : விரைக்கும்போது மேல் நரம்பிலும் பீஜங்களிலும் வலி.

ஆஸிட் ப்ளூவாரிக் : விதை வீக்கம்.

ஐயோடியம் : விதைகள் கெட்டியாகவும் வீங்கியுமிருத்தல்.

கந்தாரிஸ் : பீஜங்கள் மேற்புறம் இழுக்கப்பட்டிருத்தல்.

கல்கேரியா பாஸ் : பீஜங்கள் வீங்குதல் : அரிப்பு,

கல்கேரியா ப்ளோரிகா : பீஜங்கள் பெருத்தல், விதைகள் கடினமாதல்.

காப்ஸிகம் : சில்லிப்பான பீஜம். பீஜங்களில் சத்தின்மை.

கார்பன் ஸல்ப் : பீஜம் பெருத்தல்.

கார்போ வெஜ் : துடையில் பீஜத்துக்கருகே கசகசப்பு. அரிப்பு

காலாடியம் : பீஜம் வீங்குதல்.

காலீ ஐயோடேடம் . பீஜங்கள் வீங்கியிருத்தல்.

காலீ ஸல்ப் : பீஜ அழர்ச்சி.

கோபைவா : பீஜங்கள் கடினமாதல்

கோனியம் : பீஜங்கள் கடினமாகவும் பெரிதாகுமிருத்தல்.

க்ரோபடிஸ் : பீஜங்களில் ஈர நப்புள்ள சிரங்குகள், இடது பீஜத்தில் நீர் வீக்கம். தண்ணீர் நிரம்பிய பை போன்று வலியில்லாமலிருக்கும் மேல் தோல்.

க்ரோடன் டிக்லியம் : பீஜத்தில் அரிப்பு, எரிச்சலுள்ள கரப்பான்.

க்ளமேடிஸ் எரெக்டா : விதைகளில் அழற்சி, பல்சடில்லா கொடுத்தபின் கொடுக்கவும். பந்து போன்ற கடினமான பீஜம். விதை இழுத்தல். காயம்பட்ட உணர்ச்சி. விதைகள் கடினமாதல். பீஜத்தின் வலது பக்கம் வீங்கிக் கொள்ளுதல். விதைகள் தளர்ந்து தொங்கிக் கொண்டிருத்தல். பலவந்தமாக உள்ளுக்கழுக்கப்பட்ட வெட்டை நோயால் ஏற்படும் விதையழற்சி.

டயஸ்கோரியா : குளிர்ந்து சிறுத்த ஆண்குறி. விதைகளுக்குப் பாயும் வலி. விதை, ஆண்குறியில் நற்றமுள்ள வியர்வை.

டிஜிடாஸிஸ் : விதை வீக்கம்.

நேட்ரம் கார்பானிகம் : பீஜங்களில் அடிபட்டதுபோல் வலி. கனம், இழுப்பு.

நேட்ரம் மூரி : துடைக்கும் பீஜத்துக்குமிடையில் கசகசப்பு. பீஜத்திலும் அதன் அடியிலும் அரிப்பு.

நேட்ரம் ஸல்ப் : பீஜங்களில் வீங்குதல்.

பல்ஸ்டில்லா : பீஜங்களில் எரிச்சல். குளிர் தாக்கியதால் விதைகள் வீங்குதல். இது முக்கியமாய் வலது பக்கத்தில், தாளாம்மை செளகர்யமானவுடன் அல்லது தாளாம்மையில் குளிர் தாக்கியதால் விதை வீக்கம்.

பாப்லஷியா : வலது பீஜம் வீங்கியிருத்தல்.

பாரிடா கார்ப் : குறியும் விதைகளும் சுருங்கியிருத்தல், விதைகளுக்கும் துடைகளுக்கும் இடுக்கில் அழுக்குடன் கூடிய ரணங்கள். பீஜங்களில் அதிக வியர்வை.

பாரிடா மூரியாடிகா : விதைகள் வீங்கியிருத்தல்.

பாஸ்பரஸ் : வெட்டை நோயால் ஏற்படும் விதை வீக்கம்.

பெர்பேரிஸ் வஸ்கேரிஸ் : விதைகளிலும், விதை நரம்புகளிலும் வலி. விதைகளிலும், ஆண் குறி நுனியிலும் எரிச்சல்.

ப்ரோமியம் : விதை வீக்கம், கரடுதட்டியிருத்தல், சற்று அசைந்தாலும் வலியேற்படுதல்.

ப்ளம்பம் : விதைகள் மேலே இழுக்கப்படல், இறுக்கவுணர்ச்சி.

மங்கானம் : விதை நரம்புகளில் இழுப்பு, வலி, எரிச்சல்.

மெர்க் ஐயோ ருபர் : இடது விதை வலி, வீக்கம், மேக ரணம்.

மெர்க்குரியஸ் ஸொலுபிஸ் : விதைகள் வீங்கியிருத்தல். வியர்வை, அரையிடுக்குகளில் படைகள்.

மெளிரியம் : பீஜங்கள் வீங்குதல்.

யூரிகா யூரன்ஸ் : பீஜங்களில் அரிப்பு.

ரஸ்டாக்ஸ் : விதைகளில் வீக்கத்துடன் அரிப்பு, விதைகளிலும் துடையிடுக்குகளிலும் படைகள்.

ரோடோடெண்ட்ரன் : விதை: விதை நரம்புகளைத் தொட்டால் வலி, விதைகள் மேலே யிழுக்கப்பட்டிருத்தல், விதைகளில் கட்டிகள், கெட்டியாயிருத்தல், வீக்கம், சிறு பையன் களுக்கேற்படும் விதை வீக்கம், விதைகளில் அரிப்பு, வியர்வை.

ஸாக் கானினம் : விதை வீக்கம் (பக்கம் மாறி மாறி வருதல்.)

ஸுகோபோஸ் வர்ஜினியா : சிறிய அசைவும் இடது விதையில் கூரான ஆயுதத்தால் குத்துவது போன்ற வலியையுண்டு பண்ணும்.

ஸரஸபரில்லா : பீஜங்களிலும், துடையிடுக்குகளிலும் படைகள், விதை நரம்புகள் வீங்கி வலியுடனிருத்தல், அழுக்கப் பட்ட மேக வெட்டை.

ஸல்பர் : தொங்குதல், ரணம்.

ஸிங்கம் மெடாலிகம் : காதிலிருந்து வெளியேறும் சீழ் அழுக்கப் பட்டதால் ஏற்பட்ட விதை வீக்கம்.

ஸீலிகா : துடைகளின் உட்புறத்தில் படைகள். விதைகளில் பிழியும் வலி, விதைகளில் நீரதைப்பு, எரிச்சல், குத்துவலி. உஷ்ணத்தால் சமனம்.

ஸீகேல் : விதையை மேலேயிழுக்கும் உணர்ச்சி.

ஸெலீனியம் : விதைகளில் அரிப்பு.

ஸ்பாஞ்சியா : விதைகளும், விதை நரம்புகளும் வீங்கிக் கெட்டியாக விருப்பதுடன் அவைகளில் இழுக்கும் வலி.

ஹாமேலிஸ் : விதை வீக்கம், விதை நரம்புகளின் வழியாக விதைக்குச் செல்லும் வலி.

ஹிப் ஸைப் : துடையிடுக்குகளில் ரணம், படைகள்,

பெண்

அகேரிகல் : பால் சுரப்பு நின்றதால் மூளை உபாதிகள் தோன்றுதல். இடம் மாறும் உபாதிகள், முள்ளந்தண்டில் அருவருத்த உணர்ச்சி.

அக்டியா ரலீமோஸா : முதுகு வலி, துடை இடுப்பு வழியாகக் கீழே செல்லுதல். அடிவயிற்றின் கீழ் வலி, அசைவால் அதிகரித்தல், கால்கள் கனத்த உணர்ச்சி.

அக்னஸ் காஸ்டஸ் : துர்ப்பழக்கமுள்ள ஸ்திரீகள்.

அப்ரோடேனம் : சினைப்பையில் வலி.

அமோனியம் முரியாடிகம் : மாதவிடாய். வெள்ளைப்பாடு, தொப்புளில் கசக்கும் உணர்ச்சி.

அர்ஜண்டம் நைட்ரிகம் : தாய்ப்பால் குடிக்கும் குழந்தை அல்லது தாய்க்கு சர்க்கரை தின்ன அவா, இதனால் குழந்தைக்கு வயிற்றுப் போக்கேற்படுதல், மலம் வெளியில் வந்தபின் பச்சை நிறமடைதல், இனிப்பில் அதிகப் பிரியம்.

அர்ஜுனன்டம் மெட்டாலிகம் : கருப்பை, வெள்ளைப்பாடு, மாதவிடாய் முதுகிலிருந்து இடது துடைப்புறம் பரவும் வலி.

அலுமினா : பெண்கள் பக்குவ காலத்தில் மண், சாம்பல் தின்னல்.

அலெட்ரிஸ் பாரிவேஸா : சத்தில்லா ஆகாரங்களால் ஏற்பட்ட பலஹீனம். ஸ்திரீகளின் டானிக்.

அவினா ஸட்வா : சினைப்பை வியாதினால் நரம்புக்கோளாறுகள்.

அஸ்போடிலா : கருப்பை, பெண்குறி, மாதவிடாய், வெள்ளைப்பாடு. ஹிஸ்டீரியா, காக்கை வலிப்பு.

அஸ்குலஸ் ஹிபோ : நடக்கும்போது இடுப்பில் அழுக்கும் வலி. ஆசனாலும்புகளிலும் முழங்கால்களிலும் வலி.

ஆண்டிமோனியம் க்ரூடம் : கருப்பை, மாதவிடாய், வெள்ளைப்பாடு.

ஆரம்மெட்டாலிகம் : மாதவிடாய், வெள்ளைப்பாடு, பருவகாலப் பெண்களின் பலஹீனப் பார்வை. பாரமான சுமையைத் தூக்கினால் அடிவயிற்றில் கனம். உடம்பை சிரமப்படுத்தியதாலும், உயரவீருக்கும் வஸ்துக்களை எடுப்பதற்கோ அல்லது சுவற்றில் உயர ஆணி அடிப்பதற்காகவோ கைகளைத் தூக்கிக்கொண்டு சிரமப்பட்டதால் ஏற்பட்ட உபாதிகள். சரியான சத்துள்ள ஆகாரம் உண்ணாததாலேற்படும் மலட்டுத்தனம், அதிகக் கிளர்ச்சி, மனக்குழப்பம், அசுத்த ரத்தக்குழாய் புடைத்திருத்தல். தலையில் அதிக ரத்தம் கூடுதல். (காமஇச்சையில் பார்க்க) நாடித்துடிப்பு, அனல் வீச்சு. திறந்த வெளியில் குளிர் காற்றில் நிற்கப் பிரியம். உடுத்தி யிருக்கும் ஆடையை அவிழ்த்து எறிய வேண்டுதல்.

ஆர்னிகா : மாதவிடாய், கருச்சிதைவு, பிரசவித்தபின் உபயோகம்.

ஆர்னிகம் ஆல்பம் : பெண்குறி, மாதவிடாய், சினைப்பை, வெள்ளைப்பாடு, ரத்தசோகை.

ஆஸ்ட் கார்பாலிக் : பிரசவ ஜூரம், வயிற்றில் புற்றுகள்.

இக்னேஷியா : மாதவிடாய், வெள்ளைப்பாடு, பிரசவ வலிப்புகள்.
பெண்குறி, கருப்பை, கர்ப்பம், ஹிஸ்டீரியா.

இபிகாக்டு : கருப்பை, கர்ப்பம், மாதவிடாய், பிரசவித்தபின்.

ளிகரன் : பிரசவித்தபின் உபாதிகள்.

ஜயோடியம் : மாதவிடாய், வெள்ளைப்பாடு, கருப்பை, சினைப்பை, ஸ்தனங்கள், பிரசவித்தபின் உபயோகம்.

ஒநோஸ்மோடியம் : காமஇச்சைக் குறைவு, புணர்ச்சியில் விருப்பமின்மை.

ஒளிமம் ஸாங்டம் : பிரசவித்தபின், வெள்ளைப்பாடு, ரத்தப் பெருக்கு.

கத்தாரிஸ் : கருப்பை, சினைப்பை, மாதவிடாய், காமஇச்சை, பெண்குறி, பிரசவ வலிப்புகள், பிரசவித்தபின், குறைப் பிரசவம்.

கன்னபிஸ் இண்டிகா : மாதவிடாய், ஹிஸ்டீரியா.

காக்குலன் : மாதவிடாய், வெள்ளைப்பாடு, கர்ப்பம், பிரசவித்த பின் அடர்த்தியான மயிரில்லா ஸ்திரீகள். புத்திமாறாட்டம்

காக்டஸ் க்ரான்டி : மாதவிடாய், கருப்பை, பெண்குறி.

கார்பன் ஸல்ப் : கருப்பை, சினைப்பை, வெள்ளைப்பாடு, மாத விடாய்.

கார்போ அளிமாலிஸ் : ஸ்தனங்கள், கர்ப்பம், வெள்ளைப்பாடு, பெண்குறி, மாதவிடாய், கருப்பை.

கார்போ வெஜி : மாதவிடாய், வெள்ளைப்பாடு.

காலின்னோனியா : மாதவிடாய், கர்ப்பம், வலது சினைப்பை சம்பந்த நரம்புவலி.

காலீ கார்ப் : மாதவிடாய், பிரசவித்தபின், கருப்பை, பெண்குறி.

காலீ பைக்ரோ : கருப்பை, வெள்ளைப்பாடு, பெண்குறி.

காலோபில்லம் : பிரசவவேதனை, பிரசவித்தபின், கருச்சிதைவு, கருப்பை, மாதவிடாய், வெள்ளைப்பாடு, கைகால் மூட்டு விரல்களின் உபாதிகள்.

காலோளிந்திஸ் : உடம்பை இரண்டாக வளைத்து அழுக்க நேரிடல். அதிக அமைதியின்மை. அடிவயிற்றை அழுக்கிப் பிடித்துக்கொள்ளல்.

கோனியம் : மாதவிடாய். ஸ்தனங்கள், கருப்பை, காம இச்சை, வெள்ளைப்பாடு, பெண் குறி.

க்ரினோட் : பெண் குறி, காமஇச்சை, ஸ்தனங்கள், கருப்பை, மாதவிடாய், கர்ப்பம், பிரசவித்த பின்.

க்ரோடேலஸ் ஹாரிடஸ் : பிரசவ ஜூரம், ஏராளமான மாதவிடாய்.

க்வாய்கம் : விசேஷமாக வாத நோயுள்ள ஸ்திரீகள், சினைப்பை, (மாதவிடாயில் பார்க்க.)

க்ளோனூயின் : மாதவிடாய், பிரசவ வலிப்புகள்.

டபாகம் : மாதவிடாய் நிற்குங்காலத்தில் இவ்வெளஷத்தின் மற்ற குறிகளிருந்தால்.

டயஸ்கோரியா : கருப்பையில் வலி பலவிடங்களுக்கும் பரவுதல்.

டல்கமாரா : மாதவிடாய், ஸ்தனங்கள், காமவிச்சை.

டாரன்டுலா ஹிஸ்பானியா : ரத்த சோகை, ஹிஸ்டீரியா, வலிப்பு, மாதவிடாய், முள்ளந்தண்டுக் கோளாறுகள், மூத்திரப்பைக் கடுப்பு, இறுக்கும் உணர்ச்சி, பூச்சிகள் ஊறுவது போலிருத்தல்.

ட்ரில்லியம் : மாதவிடாய், வெள்ளைப்பாடு, பிரசவத்தின் பின் அசைவால் ரத்தப் பெருக்கு அதிகமாதல், இடுப்பும் முதுகும் துண்டு துண்டாக விழுந்துவிடும் போன்ற வலி, இது இறுக்கிக் கட்டினால் சமனம்.

துஜா : பெண் குறி, கருப்பை, மாதவிடாய், வெள்ளைப்பாடு.

தேரிபிந்த் : பிரசவத்தின் பின் ஏற்படும் ஜூரம்.

நக்ஸ் வாயிகா : மாதவிடாய், பெண் குறி, பிரசவ வேதனை.

நேட்ரம் பாஸ் : மலடு, பெண் குறி, மாதவிடாய். வெள்ளைப்பாடு.

நேட்ரம் முரியாடிகம் : காலை நேரங்களில் அடி வயிற்றில் கீழே அழுக்கும் உணர்ச்சி.

பல்லாடியம் : கருப்பை, சினைப்பை, பெண்குறி, வெள்ளைப்பாடு.

பல்ஸ்டில்லா : ஸ்திரீகளின் முக்கிய ஓளவுதம். காமஇச்சை. பெண் குறி. மாதவிடாய், இரத்த சோகை, ஸ்தனங்கள், கருப்பை, வெள்ளைப்பாடு, பிரசவ வேதனை, பிரசவத்தின் பின் பெண்களின் வரண்ட சிறிய இரும்பல்.

பாப்டிஷியா : பிரசவ ஜூரம் (மனக்குறிகளையனுசரித்து)

பாரிடா கார்ப் : மலட்டுத்தனம், ஸ்தனங்கள், சினைப்பை, மாதவிடாய், வெள்ளைப்பாடு, ரத்த சோகையுள்ள பெண்களின் இருதயப் படபுடப்பு, ஹிஸ்டீரியா.

பாரிடா முரியாடிகா : அதிகக் காமஇச்சை இதே பைத்தியமாக இருத்தல்.

புபோ : மாதவிடாய், வெள்ளைப்பாடு, கருப்பை, சினைப்பை உபாதிகள், ஸ்தனங்கள், கால்களுக்கு பாயும் வலி, கால்களில் ரத்தக் குழாய் பருத்தல், காக்கை வலிப்பு.

பெட்ரோவியம் : பெண் குறி, கர்ப்பம், பிரசவித்த பின்.

பெர்பெர்ஸ் வங்கேரீஸ் : அடி வயிற்றின் கீழே இழுக்கும் உணர்ச்சி, பெண் குறி, காமஇச்சை, மாதவிடாய் கருப்பை, வெள்ளைப்பாடு.

பெர்ரம் ஐயோடேட்டம் : கருப்பை, வெள்ளைப்பாடு, பெண்குறி, மாதவிடாய், மூத்திரத்தையடக்க முடியாமை. அடி வயிற்றிலிருந்து ஏதோ வெளியே தள்ளப்படுவதுபோல எப்போதும் கீழே அழுக்கிய வலி, கீழே உட்கார்ந்திருக்கும் போது ஏதோ மேலே தள்ளப்படுவதுபோன்ற உணர்ச்சி.

பெர்ரம் மெடானிகம் : அபானம். யோனி, கருப்பை முதலியவைகள் வெளித்தள்ளுதல்.

பைரோஜினியம் : கருச்சிதைவின் பின், பிரசவத்தின் பின், மாதவிடாய், பிரசவஜூரம்.

போடோபில்ம் : கருப்பை, வலதுஓவரி, மாதவிடாய், பிரசவத்தின் பின், பெண்குறி, கர்ப்பம்.

போராக்ஸ் : ஸ்தனங்கள், மாதவிடாய் வெள்ளைப்பாடு, மலடு.

போவிஸ்டா : மாதவிடாய், வெள்ளைப்பாடு கருப்பை, கல்யாணமாகாத பெண்களின் படபடப்பு.

ப்ளம்பம் : சரீர இளைப்பு, மலபந்தம், பெண்குறி, ஸ்தனங்கள், கர்ப்பம், மாதவிடாய், அடிக்கடி சோம்பல் உணர்ச்சி.

ப்ளாட்டினா : பெண்குறி, ஓவரி, காம இச்சை. மலட்டுத்தனம் சங்காதோஷ இழுப்புகள்.

மங்கானம் : ரத்தசோகையுள்ள ஸ்திரீகள்.

மில்லிபோவியம் : பெண்குறி, மாதவிடாய், மூலம், சுயம்.

முராக்ஸ் : காம இச்சை, கருப்பை, பெண்குறி, வெள்ளைப்பாடு, காலின்மேல் காலைப் போட்டு அழுக்கிக்கொள்ளுதல், அதிக மூத்திரம்.

மெக்னீஷியா கார்ப் : மாதவிடாய், வெள்ளைப்பாடு.

மெக்னீஷியா பாஸ் : மாதவிடாய்க் கோளாறுகள்.

மெக்னீஷியா முரியாதிகா : மாதவிடாய், வெள்ளைப்பாடு, பிரசவ வனிகள், வனிப்புகள், சங்காகுணம், மலபந்தம், தொண்டையில் ஒரு பந்து ஏறுவது போன்ற உணர்ச்சியுள்ள ஸ்திரீகள், வயிறு, கல்லீரல் கோளாறுகள், முன்கோபமுள்ள ஸ்திரீகள், கருப்பைக் கோளாறுகளுடன் சங்காதோஷம்.

மெடோரினம் : மாதவிடாய், வெள்ளைப்பாடு. இடது ஓவரி, கருப்பை மலட்டுத்தனம்.

மெர்க்குரியஸ் லோலுபுலிஸ் : புற்றுநோய், கருப்பை, ஓவரி, பெண்குறி, மாதவிடாய், வெள்ளைப்பாடு. ஸ்தனங்கள்.

மோஸஸ் : சங்காதோஷ மயக்கம், அடிக்கடி மயக்கம் வருதல், அடக்கமுடியாத சிரிப்பு.

புரேனியம் நைட்ரிகம் : சருமம், பூந்தசை உலர்தல்.

யூர்டிகா யூன்ஸ் : பிரசவத்தின் பின், ஸ்தனங்கள்.

யூஸ்டிலாகோ : மெலிந்த ஸ்திரீகள், மாதவிடாய், வெள்ளைப் பாடு, கருப்பை, வயிறு, துடை, முழங்கால் வலி, கருச் சிதைவு.

ராபேனஸ் : காமவிச்சை.

ரானங்குலஸ் : வெள்ளைப்பாடு.

ரிஸினஸ் : பிரசவத்தின் பின் ஸ்தனங்கள்.

ரியம் : பிரசவித்தபின்னும், பருவ மாறுதல்களாலும், கோடை காலத்திலும் உபாதிகள் அதிகரித்தல்.

லாக்களிஸ் : மாதவிடாய், இடது சினைப்பை, அதிகக் காம இச்சை. (பெண்குறி, கருப்பை, இவைகளில் பார்க்க.) உஷ்ணமான அறைகளில் ரத்தம் தலைக்கு ஏறுதலும், மூச்சுத் திணறலும், எதிலும் தீராத பெரும்பாடு. மயக் கத்துடன் ரத்தப்போக்கு.

வில்லியம் டிக்ரினம் : பிரசவித்தபின், கருப்பை, பெண்குறி, ஹிஸ்டீரியா, மாதவிடாய், வயிறு உப்பியிருத்தல். சினைப்பை, வெள்ளைப்பாடு, ஸ்தனங்கள். பயங்காளித் தனம்.

லிகோபோடியம் : காம இச்சை, சினைப்பை, கருப்பை, ஓவரி, மாதவிடாய், வெள்ளைப்பாடு, பிரசவ வேதனை, ஸ்தனங் கள், ஸ்திரீகளின் குடலிறக்கம். சினைப்பை, கருப்பை, யோனி, வெளியுறுப்புகள் முதலியவற்றில் அழற்சி.

வெராட்ரம் ஆல்பம் : பிரசவித்தபின். காம இச்சை, நோயாளி எல்லோருக்கும் முத்தங் கொடுக்க விரும்புதல்.

ஸபீடு : காம இச்சை, மாதவிடாய், பெண்குறி, கருப்பை, கருச் சிதைவு, பிரசவித்தபின்.

ஸரகா இண்டிகா : கருப்பை, பிரசவித்தபின், பிரசவ ஜூரம்
மாதவிடாய், பெண்குறி, மலபந்தம், ரத்தங் கொட்டும்
மூலம். மலட்டுத் தனம், வெள்ளைப்பாடு.

ஸல்பர் : பெண்குறி, மலடு, காம இச்சை மாதவிடாய்,
வெள்ளைப்பாடு, கருச்சிதைவு, கர்ப்பம், பிரசவவேதனை,
பிரசவித்தபின், ஸ்தனங்கள்.

ஸாங்குனேரியா : மாதவிடாய், பரு, வெள்ளைப்பாடு, கருப்பை.

ஸீங்கம் மெடாலிகம் : இடது ஓவரி, மாதவிடாய், வெள்ளைப்பாடு,
கர்ப்பம், காம இச்சை, பெண்குறி.

ஸீங்கம் வெலீரினா : சங்காதோஷம்.

ஸிபிலினம் : பெண்குறி, வெள்ளைப்பாடு, சினைப்பை, பெண்
குழந்தை, கண்.

ஸிலிகா : ஹிஸ்டீரியா, காம இச்சை, வெள்ளைப்பாடு, பெண்
குறி, மாதவிடாய், ஸ்தனங்கள்.

ஸீகேல் : மெலிந்த சரீரம், பலஹீனம், சரீரம், முகம் சுருங்கி
யிருத்தல், நடுக்கல், கெண்டையேறுதல், அங்குமிங்கும்
ஓடும் வலிகள். நல்ல பசியாயிருந்தும் சரீரம் இளைத்தல்.
எல்லாவுறுப்புகளும் தளர்ந்தவுணர்ச்சி. முகவெளுப்பு,
உஷ்ண ஒற்றிடங்களால் வலிகள் அதிகரித்தல், அமைதி
யின்மை. சரீரம் சில்லிடல், மாதவிடாய், வெள்ளைப்பாடு,
கருப்பை, கர்ப்பம், பிரசவவேதனை, பிரசவித்தபின்,
பிரசவ ஜூரம், பெண்குறி, ஸ்தனங்கள்.

ஸெபியா : பலஹீனமான ஸ்திரீகளின் இடுப்பு உறுப்புகள்
தளர்ந்திருத்தல், மெல்லிய உயர்ந்த ஒற்றைநாடியான
இடுப்பெலும்பு உயர்ந்து குறுகிய வெளுத்த முகமும் குழி
விழுந்த கண்களும் உள்ளவர்கட்குப் பலஹீனம், அசதி.
தண்ணீரில் அதிகநேரம் நின்று வேலைசெய்ததால்
ஏற்பட்ட கோளாறுகள். வண்ணாத்திகளின் இடுப்பு வலி,
அடிக்கடி கர்ப்பச்சிதைவேற்படல். ஜனன உறுப்புகள்
வெளித்தள்ளும் உணர்ச்சியால் கால்களை ஒன்றின்

மேலொன்றாகப் போட்டு அப்பாகங்களை யழுக்கி வைத்துக் கொள்ளுதல். ஜனன உறுப்புகளில் பலஹீனம். குடும்ப விஷயங்களில் கவனக் குறைவு. ஏற்கனவே பக்ஷமாயிருந்தவர்களிடமும் தற்சமயம் வெறுப்பு. மஞ்சள் நிற சருமம். முகத்தில் மஞ்சள் நிறப் பொட்டுகள். வயிற்றில் சூன்ய உணர்ச்சி, சிறுசிறு வரட்டிருமல். வயிற்றிலிருந்து ஆரம்பிப்பதுபோலிருத்தல். இடுப்பு பலஹீனம், அரைக்கட்டி, கீழிருந்து மேற்செல்லும் குறிகள், மனக்குறிகளைக் கவனிக்கவும்.

ஸோரினம்: வெள்ளைப்பாடு, பிரசவித்தபின், கருப்பை உறுப்புகள் தளர்ந்து விடுதல், புணர்ச்சியில் வெறுப்பு.

ஸ்டாபிஸார்கியா: மாதவிடாய், கர்ப்பம், புதிதாக மணம்செய்து கொண்ட பெண்களுக்கு அடிக்கடி நீர் பிரிதல், அதிக காம இச்சை, பெண்குறி, வெள்ளைப்பாடு, அதிக நாள் புருஷனுடன் கூடாமலிருக்கும் ஸ்திரீகளுக்கு நீர்ப்பையில் கோளாறுகள். வயிறு தொங்குதலும் கருப்பை வெளித்தள்ளுதலும்.

ஸ்ட்ரமோனியம்: கீழ்த்தரமான விஷயங்களைப்பற்றிப் பேசுதல், விகாரமான பாட்டுகளைப் பாடுதல்.

ஸ்பாஞ்சியா: மாதவிடாய், தூக்கத்தில் மூச்சத்தினறலுடன் எழுந்திருத்தல்.

ஹமாமெலிஸ்: பெண்ணுறுப்பிலிருந்து நல்ல சிவந்த ரத்தம் வெளியேறுதல். வயிற்றில் நொந்த வலி.

ஹயஸ்யாமஸ்: ஆபாஸ நிகைவுகளுடன் பெண் குறிகளைத் திறந்து வைத்துக் கொண்டிருத்தல்.

ஹீப் ஸைப்: வெள்ளைப்பாடு, சிரங்குகள்.

ஹேலோனியாஸ்: ரத்த சோகையுள்ள ஸ்திரீகள், அதிக பலஹீனம், கருப்பை, மாதவிடாய், காப்பகாலக்கோளாறுகள்.

ஹெல்விபோரஸ்: மாதவிடாய் அடக்கம்.

கருப்பை

அகேரீகஸ் : பயந்த சுபாவம், மெலிந்த தேகம் உள்ளவர்களின் கருப்பை நழுவுதல்.

அக்டியா ரஸிமோஸா : இடுப்பிலிருந்து துடைகளுக்குப் பாயும் வலிகள். மேல்நோக்கிய குறுக்கு நெடுக்கு வலி. குண்டி யெலும்பு வழியாகத் துடைக்குச் செல்லும் வலி. குறைப் பிரசவம். கருப்பை இடம் பெயரல். கருப்பையின் பக்கங் களில் வலி, பக்கங்களுக்குப் பக்கம் தாவுதல். கருப்பை பாகங்களில் கீழேயிழுக்கும் வலி. கருப்பையிறக்கம், கருப்பையின் மேல் பாகங்களில் அதிக பலஹீனம்.

அக்னஸ் காஸ்டஸ் : ரத்தப் பெருக்கு, மலடு.

அபிஸ் கனடென்ஸிஸ் : அகன்ற பாகத்தில் ரணம் போன்ற வலி. அழுக்கினால் சமனம். கருப்பை இடம் பெயரல். அதிக மான தளர்ச்சி.

அபிஸ் மெல்லிபிகா : இடதுபுறம் ஆரம்பித்து கீழாகத் துடை நோக்கி அல்லது மார்புக்குச் செல்லும் வலி. அதிக வலி. நீர் சுரப்பு, புற்று அழற்சி. வலது சினைப்பை பெருத்தல். எரிச்சல். கொட்டும் வலி. வலது ஓவரியிலிருந்து துடைக்குச் செல்லும் வலி. வலது சினைப்பை உபாதிகள். 3-வது மாதம் கருச் சிதைவு.

அப்ரோடனம் : சினைப்பை வலி.

அம்ப்ரா க்ரிஸியா : சக்திக் குறைவு. படுத்தால் கருப்பை தொந்திரவு அதிகரித்தல். அழுக்கினால் சினைப்பை பிடிப்பு வலி.

அர்ஜண்டம் நைட்ரிகம் : கருப்பையிலும் யோனித் துவாரங் களிலும் ரணங்கள்.

அர்ஜண்டம் மெடாலிகம் : முதுகிலும் இடது சினைப்பையிலும் வலி. முன்னும் பின்னும் போதல். இடது சினைப்பை வளர்வது போன்ற உணர்ச்சி. இடது சினைப்பைப்

புற்றுகள். கருப்பை நழுவுதல். இடம் பெயரல். சாதாரணப் புற்று. கடினமான புற்று, கருப்பையின் கழுத்தில் குழிப்புண்கள்.

அலெட்ரிஸ் பாரீநோஸா: கருப்பை சக்திக் குறைவு கருப்பை இடம் பெயரல். அடிக்கடி கருச் சிதைவு. கருப்பை சக்திக் குறைவால் மலட்டுத்தனம்.

அவிஞாஸவா: சினைப்பை வியாதிகளில் நரம்புக் கோளாறுகள்.

அஸபோட்டிடா: புற்று குழிப்புண் அதிக வலி, கருப்பை கீழே விழுந்துவிடும் உணர்ச்சி. (உபாதி அதிகம்: வண்டிச் சவாரியில்)

அஸ்குலஸ்ஸிபோ: கருப்பையில் ரணம். அடிவயிற்றின் அடியில் துடிப்பு.

ஆண்டிமோனியம் க்ரூடம்: வாதரோகமுள்ள ஸ்திரீகளுக்குக் கருப்பையிலிருந்து ஏதோ வெளிவருவது போன்ற உணர்ச்சி.

ஆரம் முரியாடிகம்: கருப்பை பெரிதாகவும் கடினமாகவுமிருத்தல்.

ஆரம் முரிநேட்ரம்: அழற்சி, நழுவுதல், கருப்பை கழுத்தில் குழிப்புண். நீடித்த கருப்பை அழற்சி. கடினம். சினைப்பை நீரதைப்பு. கருப்பை புருத்தலால் முத்திரக் காய் வேலைகள் தடைபடல்.

ஆரம் மெடாலிகம்: கனமான வஸ்துக்களைத் தூக்கியதாலும் இன்னும் மற்ற காரணங்களாலும் ஏற்படும் கருப்பை நழுவுதல். கருப்பை கடினமாக இருத்தல்.

ஆர்னிகா: கருச்சிதைவேற்படும் போன்ற நிலைமை. பகலில் கருப்பைக் குறிகள். எங்கும் இசிவு, படுக்கை கடினமாக இருத்தல்.

ஆர்ஸனிகம் ஆல்பம்: வலது சினைப்பையில் எரிச்சல். தைக்கும் வலிகள். சினைப்பையிலிருந்து துடை வரை வலி. அதனால் துடைகள் மறத்திருத்தல். அசைந்தால் வலி அதிகம். வலது சினைப்பையில் எரிச்சல். நள்ளிரவிலதிகரித்தல்.

ஆலோ னொகோட்ரினா : கருப்பை நழுவுதல், கருப்பையில் கனம் நிறைந்த வுணர்ச்சி.

ஆஸிட் கார்பாவிக் : அதிக நாற்றமும் காரமும் உள்ள போக்கு அல்லது ரத்தப் பெருக்குடன் கூடிய கருப்பை, கழுத்தில் குழிப்புண், கருப்பையின் கழுத்தில் புற்றுநோய்.

ஆஸிட் பீக்ரிக் : இடது ஓவரி வலி, வெள்ளைப்பாடு.

ஆஸிட் ஸல்ப் : வயதானவர்களுக்குக் கருப்பையின் கழுத்துப் பாகம் கரைந்து விடுதல். ரத்தப்போக்கு.

இக்னேஷியா : கருப்பை, சினைப்பை உபாதிகளால் ஏற்பட்ட இருமல்.

இபிகாக் உனா : கருப்பை நழுவுதல். தொப்புளிலிருந்து கருப்பை வரை வலி.

ஐயோடியம் : கருப்பை, சினைப்பை கெட்டியாக வீங்கியிருத்தல். வலது சினைப்பையிலிருந்து கீழே கருப்பையில் ஆப்பு வைத்து அழுத்துவது போன்ற வலி.

கந்தாரிஸ் : எரிச்சலுடன் சினைப்பைகளிலும் கருப்பையிலும் அழற்சி யேற்படுதல். கருப்பையிலிருந்து ரத்தப்பெருக்கு.

கல்கேரியா ஆர்ஸனிகம் : எரிச்சலும் நாற்றமுமுள்ள ரத்தப் பெருக்குடன் கருப்பைப் புற்றுகள்.

கல்கேரியா ஐயோடைட் : கருப்பையிலும் ஸ்தனங்களிலும் கட்டிகள்.

கல்கேரியா கார்ப் : அதிகப் பிரயாசையால் கருப்பை இடம் பெயரல்.

கல்கேரியா பாஸ் : கருப்பையில் வலி, முதுகுவலியும் கருப்பை வலியும் கூடுதல்.

கல்கேரியா ஸல்ப் : கருப்பையில் கெட்ட சதை வளர்ச்சி, கருப்பை நழுவுதல்.

கன்வலேரியா : மலச்சிக்கலுடன் கர்ப்பப் பையில் வலி, கர்ப்பப்பை கீழே நழுவி மலப்பையில் மோதுவதுபோன்ற உணர்ச்சி.

காக்டஸ் க்ரான்டி : கருப்பையில் இறுக்க உணர்ச்சி.

காமோயில்லா : கருப்பை சம்பந்த ரத்தப் பெருக்கு, பிரசவ வலியையொத்த வலியுடன் ஏராளமான கட்டி தட்டி அல்லது கறுத்த ரத்தம் வெளியாதல், சகிக்க முடியாத வலி, மரியாதையின்றிப் பேசுதல்.

கார்பன் ஸல்ப் : கருப்பையில் புற்று, அழற்சி, சினைப்பைகளின் சக்திக்குறைவு.

கார்போ அனிமாலிஸ் : கருப்பையின் கழுத்து கடினமடைதல். நாற்றமுள்ள போக்குகளுள்ள கருப்பைப் புற்றுகள். வலது சினைப்பை பந்துபோல் கடினமாதல்.

காலாடியம் : இரவில் கருப்பையில் இழுக்கும் வலி.

காலின்னோனியா : வலதுபுற சினைப்பை சம்பந்த நரம்பு வலி.

காலீ கார்ப் : கருப்பை சம்பந்த ரத்தப் பெருக்கு, அதிக ரத்தப் பெருக்கின் பின் அடிக்கடி கசிதல், கடுமையான முதுகு வலி, உட்கார்ந்தாலும் அழுத்தினாலும் சமனம்.

காலீ பாஸ் : கருப்பையிலிருந்து ரத்தப் பெருக்கு.

காலீ பைக்ரோ : இடம் பெயரல், கோடை காலங்களில் அதிகம்.

காலீ ப்ரோமேடம் : அதிக அமைதியின்மையுடன் நரம்பு சம்பந்த வலி.

காலீ ஸல்ப் : மாதவிடாய் இடைக்காலங்களில் கருப்பை உதிரப் பெருக்கு.

காலோயில்லம் : கருப்பை சக்திக் குறைவு, இதனால் வழக்க மாகக் கருச்சிதைவேற்படல், கருப்பையின் கழுத்தில் ஊசி குத்துவது போன்ற வலி, கருப்பை கோளாறில். சருமம் சுபாவநிறமிழந்து வேறு நிறமடைதல். கருப்பை வலிகள் விட்டு விட்டு வருதல்.

காலோஷீந்திஸ் : கருப்பையின் பந்தனிகளிலும் சினைப்பைகளிலும் சிறிய வட்டமான சிழ்க் கட்டிகள், சினைப்பையில்

குடையும் வலி. உடம்பை இரண்டாக மடித்தல். அதிக அமைதியின்மை. அடிவயிற்றை அழுக்கிப் பிடித்துக் கொள்ள நேருதல். உஷ்ண ஒற்றடங்களால் சமனம்.

காஸ்பியம் : சினைப்பைகளில் விட்டுவிட்டு வலி.

காஸ்டிகம் : பிரசவத்தின்போது கருப்பை ஒழுங்காக அழுக்கிக் கொடுக்க முடியாமை.

குர்ச்சி : கருப்பை ரத்தப் பெருக்கு.

கோனியம் : சினைப்பைகளில் வலி.

க்ராபைடிஸ் : கருப்பை, சினைப்பை, ஸ்தனங்கள் கடினமாதல்.

கிரீனோட் : மாதவிடாய்பின் அதிகமாகும். கருப்பை வலி. ஸ்தனங்களிலும் கருப்பையிலும் புற்றுகள்.

க்ரோகஸ் ஸைவா : ஏதோ குதிப்பது போன்ற உணர்ச்சி.

க்வாய்கம் : கடுமையான அல்லது நீடித்த சினைப்பை அழற்சி. விசேஷமாக வாதநோயுள்ள ஸ்திரீகள்.

டயஸ்கோரியா : கருப்பையில் வலி, பலவிடங்களுக்கும் பரவுதல்.

துஜா : இடது சினைப்பையிலும், இடது அரையிடுக்கிலும் வலி. பிரதி மாதவிடாயிலும் இடது சினைப்பை அழற்சியுறுதல்.

நீக்ஸ்மாஸ்சாடா : கருப்பையில் காற்று உப்பிசம். கருப்பை இடம் பெயர்ந்திருத்தல்.

நேட்ரம் கார்ப் : கருப்பையின் கழுத்தில் கரடு தட்டியிருத்தல்.

நேட்ரம் முரி : கருப்பை இடம் பெயர்ந்திருத்தல்.

பல்லாடியம் : வலது சினைப்பையில் குத்துவலி. கருப்பை உபாதிகள், வெள்ளைப்பாடு கீழே அழுக்கும் வலி. நின்றால் அதிகம், படுத்தால் சமனம். கருப்பை இடம் பெயர்ந்த சமயத்தில் இடுப்பிலும் முதுகிலும் எப்போதும் வலி. வலது சினைப்பையிலிருந்து துடைக்குச் செல்லும் குத்து வலி. அடிக்கடி கீர் பிரிதல், வலது சினைப்பை தடித்தல். கரடு தட்டுதல். வலி எல்லாப் பாகங்களுக்கும் பரவுதல்.

பல்ஸ்டில்லா : கருப்பையில் குத்துவலி, கையால் அழுக்கினால் வலி, புணர்ச்சியின்போது வலி, இடுப்பிலும் வயிற்றிலும் கல் போட்டது போன்ற வலியுடன் கருப்பை வெளியே தள்ளப்பட்டிருத்தல் படுத்திருப்பதால் அசௌகர்யமும், மெதுவாக நடப்பதால் செளகர்யமாகவுமிருத்தல். கருப்பை கட்டிகள். பிரசவகாலத்தில் கருப்பைவாய் நன்றாகத் திறந்தாலும் வலிகள் பலமில்லாததால் சிசு வெளியேற சிரமப்படல்.

பாரிடா கார்ப் : ஸ்தனங்களும் சினைப்பைகளும் சுருங்கியிருத்தல், மலட்டுத்தனம்.

பாஸ்பரஸ் : கருப்பைப் புற்றுகள், ஜனனேந்திரியங்களிலிருந்து ரத்தம் கொட்டுதல். இடது ஓவரியிலிருந்து துடைக்குப் பாயும் வலி.

புபோ : கருப்பை, சினைப்பையில் எரிச்சல். கருப்பையின் கழுத்தின் பாகத்தில் ரணம். கருப்பையில் கட்டிகள், சதை வளர்ச்சிகள். நாற்றமுள்ள ரத்த மயமான நீர் வெளிப்படுதல்.

பெர்பெரிஸ் வல்கேரிஸ் : ஓவரியும் யோனியும் சம்பந்தப்பட்ட நரம்புகளில் வலி.

பெர்ரம் ஐயோடேட்டம் : கருப்பை இடம் பெயர்தல்.

பெர்ரம் மெட்டாலிகம் : கருப்பையில் இடம் பெயர்ந்திருத்தல். கருப்பை வெளித்தள்ளுதல்.

பெல்லடொன்னு : கருப்பையில் பிடிப்புப்போன்ற வலியுடன் வெளித்தள்ளியிருத்தல், பிரதி அசைவினாலும் வலி அதிகரித்தல். ஏராளமான நல்ல சிவந்த கட்டி தட்டிய குடான நாற்றமுள்ள ரத்தம் வெளியேற்றப்படுதல். பிரசவ சமயத்தில் கருப்பையின் கழுத்து பாகம் சரிவர விரிந்து கொடுக்காமை, சிசு வெளியேறியபின் கருப்பை தாறுமாறாக சுருங்கியதால் நஞ்சுப்பை வெளியேற்றப்படாமை, மாதவிடாய் காலங்களுக்கிடையில்

இவ்வாறு ரத்தம் வெளிப்படுதல். வயிற்று உறுப்புகளை வெளியே தள்ளிவிடுவது போன்ற அமுக்கும் உணர்ச்சி.

போடோபில்லம் : கருப்பை, வலது ஓவரியில் வலி, பிரசவத்தின் பின் கருப்பை வெளித்தள்ளுதல். கருப்பை தளறுதல். வயிறு தொங்குதல்.

போவிஸ்டா : கருப்பை தளர்ச்சியுடன் மாதவிடாய் இடைக் காலத்தில் சரீர உழைப்பால் ரத்தம் வெளியேற்றம். இடுப்பைச் சுற்றி இறுக்கமாகத் துணி கட்ட முடியாமை.

பிரையோனியா : நெடுமூச்சு வாங்கும்போது ஓவரிகளில் பிடிப்பு வலி. ஓவரிகளில் அழுக்கினாலும் வலி, வலது ஓவரியி லிருந்து துடைவரை கிழிக்கும் வலி.

ப்ரோமியம் : ஓவரிகளில் வீக்கம்

ப்ளாட்டினா : ஓவரிகளில் வலி. இதனால் மலட்டுத்தனம்.

முரக்ஸ் : கருப்பையும் யோனியும் அடித் தள்ளுதல். கருப்பை யில் நொந்த வலி. கருப்பையின் வலது பாகத்தில் ஆரம்பித்து இடது ஸ்தனக்காம்புக்குச் செல்லும் வலி.

மெக்னீஷியா பான் : உஷ்ணத்தினால் சமனப்படுதல்.

மெக்னீஷியா முரியாடிகம் : கருப்பைக் கோளாறுகளும், சங்கா குணமுமுள்ள ஸ்திரீகளுக்கு ஏற்ற ஓளஷதம்.

மெடோரினம் : இடது ஓவரியில் அதிக வலி. கருப்பையின் கழுத்துப் பாகத்தில் அதிக வலி.

மெர்க்குரியஸ் ஐயோ ரூபர் : கருப்பையின் கழுத்துப் பாகத்தில் புண் ஏற்பட்டு குறைந்து கொண்டே போதல்.

மெர்க்குரியஸ் ஸொலுபுலிஸ் : கருப்பையின் கழுத்துப் பாகத்தில் ரணங்கள். ஓவரிகளில் குத்துவலி, எரிச்சல்.

யூபடோரியம் பர்பூரியம் : இடது சினைப் பையில் வலி, கருச் சிதைவேற்படும் போன்ற நிலைமை.

யூஸ்டிலாகோ : கருப்பையின் கழுத்துப் பாகத்தில் எப்போதும் வலி. கருப்பை இடம் பெயரல், வெளித்தள்ளல்,

சினைப்பை எரிச்சல் (கருச் சிதைவு பிரசவத்தின் பின்னும் இக்குறிகள் ஏற்படல்.)

ரஸ்டாக்ஸ் : நின்றாலும், நடந்தாலும், கருப்பை வெளித் தள்ளுதல். யோனி நொந்த புண்ணாகவிருத்தல்.

லாக்களிஸ் : இடது சினைப்பையில் வலி, இடது சினைப்பையில் வீங்கி சிழ் பிடித்தல், கருப்பை வலிகள் இடது பக்கத்திலிருந்து வலது பக்கத்திற்குச் செல்லுதல் அல்லது குறுக்காகச் செல்லுதல்

லாபிஸ் ஆல்பஸ் : கருப்பையில் குத்துவலி.

லில்லியம் டிக்லீனம் : கருப்பையில் நன்கு வேலை செய்யும் ஓளவுதம். கருப்பை வெளித்தள்ளுதலும், அத்துடன் கீழே இழுக்கும் உணர்ச்சியும், படபடப்பும், கருப்பை கோளாறுகளும், இருதய கோளாறுகளும், கருப்பை பாகத்தில் உள்ள அவயவங்களை எல்லாம் வெளியே தள்ளி விடுவது போன்ற அழுக்க உணர்ச்சி. இது கீழே உட்காருவதாலும், கைகளால் அழுக்குவதாலும், சமனம். கருப்பை இடம் பெயர்ந்திருத்தல், கீழே இழுக்கப்படும் உணர்ச்சி, சினைப்பையில் கூரான வலி.

லுகோபோடியம் : வலது பக்க சினைப்பையிலிருந்து இடது பக்கச் சினைப்பைக்குச் செல்லும் வலி. சினைப்பை அழற்சி. ஓவரிகளிலும், கருப்பையிலும் நீர் சுரத்தல், கருப்பை அழற்சி.

வெராட்ரம் ஆல்பம் : கருப்பை அழற்சி. அதனால் ஏற்பட்ட சுரம், அடிக்கடி வாந்தி, வயிற்றுப் போக்கு, சரீரம் உஷ்ணமாகவிருத்தல், கை கால் சில்லென்றிருத்தல், கருப்பை வெளித்தள்ளுதலுடன் வலியுடன் கூடிய மாத விடாய். நோயாளி எல்லோருக்கும் முத்தம் கொடுக்க விரும்புதல்.

வெபர்னம் ஓபுலஸ் : வலி இடுப்பிலிருந்து இருபக்கங்களின் வழியாக, முன் பக்கத்தில் வந்து கருப்பையில் முறுக்கும்

உணர்ச்சியுடன், தங்குதல், அல்லது கருப்பையில் முறுக்கும் வலிகள் ஆரம்பித்து கீழே உணர்ச்சியை உண்டுபண்ணல்.

ஜெல்லிமியம் : கருப்பையின் வாய் விரைப்பாக இருத்தல் அல்லது தளர்ந்திருத்தல்.

ஸபீனா : கருப்பையில் ஏற்பட்ட சதை வளர்ச்சிகளை வெளியேற்றும் சக்தி வாய்ந்தது. கருச்சிதைவு ஏற்பட்டபின், கருப்பை சினைப்பை அழற்சியுறுதல், இடுப்பிலிருந்து முன்பக்கம் வரும் வலிகள். நடந்தால் சமனம்.

ஸரகா இண்டிகா : ரத்தப் பெருக்கு, கருப்பை இடம் பெயருதல், மலடு.

ஸாங்குநேரியா : கருப்பையின் கழுத்து பாகம் ரணப்பட்டிருத்தல், கருப்பையிலிருந்து காற்று வெளியேற்றப்படுதல்.

ஸிங்கம் மெடாவிகம் : இடது ஓவரியில் வலி, (உபாதி சமனம்:- அழுக்குவதால், மாதவிடாய் போக்கால்)

ஸிபிலினம் : சினைப்பையில் கத்தியால் கிழிப்பது போன்ற வலி.

ஸீகேல் : கருப்பைப் புற்றுகள். கருப்பையில் ரணங்கள், தி சுட்ட புண்போல் எரிதல்.

ஸீனா : கருப்பையிலிருந்து ரத்தம் வெளியேறுதல்.

ஸெபீயா : கருப்பையும் பெண்குறியும் வெளித் தள்ளுதல், புணர்ந்த பின் பெண் குறியில் வறண்ட உணர்ச்சி, வலி. இதனால் நடக்க முடியாமை.

ஸைக்ளமென் : கருப்பைக் கோளாறுகள்.

ஸோரினம் : பிரசவத்தின் பின் கருப்பை சுருங்காமை.

ஸ்டாபிஸாக்ரியா : வயிறு தொங்குதலும் கருப்பை வெளித் தள்ளுதலும்.

ஸ்டானம் : யோனியும் கருப்பையும் வெளித் தள்ளுதல்.

ஸ்ட்ரமோனியம் : மாதவிடாய் காலங்கட்கு இடையில் கருப்பை யிலிருந்து ரத்தம் வெளியேற்றப்படுதல்.

ஹேலோனியாஸ் : ஏராளமான மாதவிடாய், வயிற்றில் கருப்பை அசைவது தெரியும், கருப்பை இடம் பெயருதல்.

ஹைடிராஸ்டிஸ் : கருப்பை இடம் பெயரல். புற்று, கழுத்துப் பாகத்தில் ரணங்கள் ஏற்பட்டு அழுகி வருதல்.

பெண் குறி

அகேரிகஸ் : அரிப்பு.

அக்னஸ் காஸ்டஸ் : ஜனனேந்திரியத் தளர்ச்சி.

அபிஸ் மெல்லிபிகா : யோனி உதடுகளில் நீர் சுரப்பு.

அம்ப்ரா க்ரீனியா : பெண்குறி அரிப்பு, யோனி உதடு வீக்கம்.

அர்ஜன்டம் நைட்ரிகம் : யோனித் துவாரத்தில் இரணங்கள், புணரும்போது வலி, பிறகு ரத்தப் பெருக்கு.

அலுமினா : யோனித் துவாரத்தின் இடது பக்கத்தில் பிடிப்பு வலி. மார்பு வரை பரவுதல்.

அலெட்ரிஸ் பாரிநோஸா : ஜனனேந்திரியம், கருப்பை சக்திக் குறைவு.

அஸ்போட்டிடா : யோனி உதடுகளில் வீக்கம்.

அஸ்குலஸ் ஹிபோ : பெண்குறியினுதடுகளைத் தின்று விடுதல்.

ஆண்டிமோனியம் டார்ட்டாரிகம் : ஜனனேந்திரியங்களில் கொப்புளங்கள்.

ஆரம் முரியாடிகம் : யோனி உதடுகளில் வீக்கம். சிவப்பு, அரிப்பு, எரிச்சல், யோனியில் அரிப்புடன் எரிச்சல்.

ஆரம் முரியாடிகம் நேட்ரம் : யோனித் தசைகள் இழுத்தல், யோனி, கருப்பை கழுத்தில் குழிப்புண்கள்:

ஆரம் மெடாலிகம் : உடுத்தியிருக்கும் ஆடையை அவிழ்த்தெறிய வேண்டும் போலிருத்தல்.

அர்னிகா மொண்டானு : யோனி உதடுகள் வீங்குதல்.

ஆர்னிகம் ஆல்பம் : யோனி உதடுகளில் வீக்கம்.

ஆஸிட் கார்பாலிக் : யோனி உதடுகளில் புற்றுகள், கருப்பையின் கழுத்தில் குழிப்புண், புற்றுகள்.

ஆஸிட் நைட்ரிக் : புணர்ச்சிக்குப்பின் யோனியில் அரிப்பு. சரீரத்தினால் அதிக வேலைசெய்தால் யோனியிலிருந்து ரத்தம் வெளிப்படல். மாதவிடாய்க் காலங்களிடையில் நாற்றமான புண்ணுக்கும் நீர் வெளிப்படல், யோனியிலும் யோனித் துவாரத்திலும் வீக்கம், அரிப்பு. யோனியில் பிடிப்பும் கட்டிகளும், இடுப்பிலிருந்து கீழே அழுக்கும் வலியுடன் யோனி வெளித் தள்ளுதல். துடை பக்கமாக அழுக்கப்படுதல். கீழே உட்கார்ந்திருப்பதால் சமனம். மயிர் உதிர்ந்தல்.

ஆஸிட் முரியாடிகம் : ஜனனேந்திரியங்களில் ரணம், நாற்ற முள்ள நீர் வடிதல்.

இக்னேஷியா : யோனி வீரைப்பாக இருத்தல், நழுவுதல்.

கந்தாரிஸ் : அதிகக் காம இச்சையுடன் ஜனனேந்திரியங்களில் அரிப்பு.

கல்கேரியா அஸ்டிக் : யோனியிலிருந்து பூந்தசைகள் கொண்ட வஸ்து வெளியாதல்.

காக்டஸ் க்ரான்டி : யோனியில் இறுகக் கட்டிய உணர்ச்சி.

காபியாக்ருடா : யோனியில் காமத்தைக் கிளப்பும் அரிப்பு, வலி.

கார்போ அனிமாலிஸ் : யோனியில் எரிச்சல்.

காலாடியம் : யோனி நுனியில் அரிப்பு, கர்ப்பமாயிருக்கும்போது காமத்தைக் கிளப்பும் அளவுக்கு யோனியில் அரிப்பு.

காவின்னோனியா : கர்ப்ப காலத்தில் யோனியில் அரிப்பு.

காவீ கார்ப் : ஜனனேந்திரியத்தில் ரணவலி, வலிகள் மார்புக்கோ அல்லது அடிவயிற்றுக்கோ செல்லுதல்.

காவி பாஸ் : கருப்பை, மாதவிடாய், சங்காதோஷம்.

காவீ பைக்ரோ : யோனியில் அதிக எரிச்சல், கிளர்ச்சியுடன் அரிப்பு.

காவீ ப்ரோமேடம் : ஜனனேந்திரியங்களில் அரிப்பு.

கோக்கஸ் காக்கி : யோனி உதடுகளில் அழற்சி, மூத்திரம் விட சிரமம், விடும்போது பெரிய கட்டிகள் வெளியாதல்.

கோனியம் : பெண்குறியைச் சுற்றிலும் அரிப்பு.

க்ரபைடிஸ் : ஜனனேந்திரியங்களில் வீக்கம்.

க்லினோட் : (யோனியில்) கழுத்தில் குழிப்புண்கள். சதை வளருதல். யோனித்துவார நுனியில் எரிச்சல், அரிப்பு, யோனி உதடுகளுக்கும் துடைக்குமிடையேயுள்ள பாகத்தில் வலி. யோனியிலும், யோனியுதடுகளிலும் வீக்கம், எரிச்சல். யோனியில் கிரந்திப்புண்கள். ஜனனேந்திரியங்களில் அரிப்பு, எரிச்சல், பிடுங்குதல். புணர்ச்சியில் மிகவும் கஷ்டப்படுதல். மறுநாள் ரத்தப் பெருக்கு. புணர்ந்தபின் எரிச்சல். மூத்திரம் விடும்போது எரிச்சல்.

சிமபிலா : யோனி உதடுகளில் அழற்சி. வீக்கம், யோனித்துவாரத்தில் வலி. சூடான உணர்ச்சி, ஜனனேந்திரியங்களில் அதிக ரத்தத் திரட்சியும், மூத்திரம் சிரமப்பட்டு விடுதலும்.

தலப்ஸீ புர்ஸா : யோனியிலிருந்து ரத்தப் பெருக்கு.

துஜா : யோனியில் வலி, துவாரத்தின் பக்கங்களில் பாலுண்ணிகள் போன்ற சினைப்புகள், சதை வளருதல்.

நக்ஸ்வாயிகா : அதிக உழைப்பினால் அல்லது அதிக பாரமான சுமையைத் தூக்கியதால் யோனி வெளித் தள்ளுதல்.

நேட்ரம் கார்ப்: யோனி வெளித் தள்ளுதல், யோனியிலிருந்து காற்று வெளிப்படுதல்.

நேட்ரம் பாஸ்: யோனியிலிருந்து புளிப்பு நாற்றமுள்ள நீர் வெளிப்படுதல்.

நேட்ரம் மூரியாடிகம்: யோனி வெளித் துருத்தியிருத்தல். யோனியில் ஈரப்பசையே இல்லாததால் புணர்ச்சியில் வெறுப்பு. அதனால் எரிச்சல்.

நேட்ரம் ஸல்ப்: குறிகளின் தாபிதம், வீக்கம், கொப்புளங்கள் உண்டாதல்.

பல்லாடியம்: பெண்குறி வெளித் தள்ளுதல்.

பாஸ்பரஸ்: ஜனனேந்திரியங்களிலிருந்து ரத்தங் கொட்டுதல். யோனியிலிருந்து மேல்பக்கமாகச் செல்லும் பிடிப்புகள். ஜனனேந்திரியங்கள் துவண்டு தொங்குதல். யோனி வெளித் தள்ளுதல்.

பல்ஸ்டில்லா: புணர்ச்சியின்போது வலி, யோனி சிறுத்திருத்தல், கறடு தட்டியிருத்தல், சதை முனைகள் வளந்திருத்தல், யோனி உதடுகள் வீங்கியிருத்தல்.

பெட்ரோவியம்: குறிகளில் படை, அரிப்பு, எரிச்சல், கொட்டும் வலி.

பெர்பேரிஸ் வஸ்கேரிஸ்: யோனி சிறுத்து வலியுடனிருத்தல், எரிச்சல், புணர்ச்சி காலத்தில் தாங்கமுடியாத வலி.

பெர்ரம் ஐயோடேம்: யோனி, யோனித் துவாரத்தில் வலி, வீக்கம், அரிப்பு.

பெர்ரம் மெடாலிகம்: யோனி வெளித் தள்ளுதல்.

போடோபில்லம்: தனக்கு மிஞ்சிய பாரத்தை எடுத்ததால் அல்லது தூக்கியதால் ஏற்பட்ட யோனி வெளித் தள்ளுதல்.

ய்ளம்பம்: யோனியில் ரணங்கள், யோனி, யோனித் துவாரத்தில் அபியுணர்ச்சி.

ப்ளாட்டிடு: அதியுணர்ச்சி, உள்ளேயும் வெளியேயும் குருகுருத்த உணர்ச்சி. யோனித் துவாரத்தில் அரிப்பு.

மில்லிபோலியம்: ஜனனேந்திரியங்களிலிருந்து ரத்தப்பெருக்கு.

மூரக்ஸ்: அரிப்பு, அதிக மூத்திரம்.

மெர்க்குரியஸ் ஸொலுபிலிஸ்: அரிப்பு.

யூபடோலியம் பர்பூரியம்: வெளிப்புற ஜனனேந்திரியங்கள் நனைந்திருப்பது போன்ற உணர்ச்சி.

யூர்டிகா யூரன்ஸ்: அதிக அரிப்பு.

ரஸ்டாக்ஸ்: யோனி நொந்து புண்ணாக இருத்தல்.

ரோடோடெண்ட்ரன்: யோனியில் நீர்க்கட்டிகள்.

ஸாக்களிஸ்: யோனி வெளித் தள்ளுதல். மயக்கத்துடன் ரத்தப்போக்கு.

வில்லியம் டிக்ரினம்: ஜனனேந்திரியங்களில் நல்ல வேலை செய்யும் ஒளஷதம். அடிக்கடி எரிச்சலுடன் சிறுநீர் விடவேண்டி வருதல். பெண்ணுறுப்புகள் வீங்கியிருத்தல்.

லேடம் பாலஸ்தீரி: ஜனனேந்திரியங்களைத் தொட்டால் வலி.

ஸிகோபோடியம்: சினைப்பை, கருப்பை, யோனி வெளியுறுப்புகள் முதலியவற்றில் அழற்சி, யோனியின் வழியாகக் காற்று வெளியேற்றப்படுதல்.

ஸபீடு: யோனியிலிருந்து கருப்பைக்கும் மேல்நோக்கிப் பாயும் வலிகள். மர்மஸ்தானங்களிலிருந்து ரத்தப் பெருக்கு, நடப்பதால் அதிகமாதல்.

ஸரகா இண்டிகா: நீர் பிரியும்போது நீர்த்தாரை எரிச்சல். மலபந்தம், கருப்பை இடம் பெயருதல்.

ஸரஸ்பரில்லா: மூத்திரம் விட்டபின் நீர்த்தாரையில் வலி. மூத்திரம் விடும்போது நீர்த்தாரையிலிருந்து காற்று வெளியேறுதல்.

ஸல்பர் : யோனியில் எரிச்சல், மலடு. புணர்ச்சிக் காலத்தில் யோனியில் நொந்த உணர்ச்சி. ஜனனேந்திரியங்கள் வலுவற்றிருக்கும் உணர்ச்சி.

ஸிங்கம் மெட்டாவிகம் : அரிப்பு.

ஸிபிலினம் : ரணம், கட்டிகள் சினைப்பைகளில் கத்தியால் கிழிப்பது போன்ற வலி.

ஸிலிகா : பெண்குறியிலும், யோனியிலும் அரிப்பு, தொட்டால் வலி. பெண்குறியில் சீழ்க் கட்டிகள் ஏற்படுதல்.

ஸிஸ்டஸ் : வெள்ளைப்பாடு.

ஸீகேல் : ஜனனேந்திரியங்களில் பலஹீனம், இங்கிருந்து மெதுவாக, விடாமல் பல வாரங்கள் ரத்தம் வெளியேறிக் கொண்டேயிருத்தல். இது தண்ணீர்போல் மெல்லியதாக கருப்பாகக் கட்டி தட்டியிருத்தல். அடிக்கடி ரத்தப் பெருக்கெடுக்கும் சரீரம்.

ஸெபியா : இடுப்பு உறுப்புகள் தளர்ந்திருத்தல். வண்ணாத்தி களின் இடுப்புவலி. ஜனன உறுப்புகள் வெளித் தள்ளும் உணர்ச்சியால் கால்களை ஒன்றின் மேல் ஒன்றாகப் போட்டு அப்பாகங்களை அமுக்கி வைத்துக் கொள்ளுதல், ஜனன உறுப்புகள் பலவீனம், இடுப்பு பலவீனம்.

ஸ்டாபிஸாக்ரியா : பூச்சிகள் ஊறும் உணர்ச்சி. ஜனனேந்திரியங்களின் வெளிபாகங்களில் சினைப்புகள். அரிப்பு.

ஸ்டானம் : யோனியும் கருப்பையும் வெளித் தள்ளுதல்.

ஸ்ட்ரமோவியம் : கைகளை எப்போதும் பெண்குறியிலேயே வைத்துக்கொண்டிருத்தல்.

ஸுமாமெலிஸ் : பெண்ணுறுப்புகளிலிருந்து நல்ல சிவந்த ரத்தம் வெளியேறுதல்.

ஸுயாஸ்யாமஸ் : ஆபாச நினைவுகளுடன் பெண்குறிகளைத் திறந்து வைத்துக் கொண்டிருத்தல்.

ஸுஹ்ரஸ்டிஸ் : பெண்குறிகளில் அரிப்பு, கருப்பையில் புற்று கள். கருப்பையின் கழுத்தில் ரணங்கள் ஆதல்.

ஸ்தனங்கள்

அகேரிகஸ்: பால் சுரப்பு நின்றதால் மூளை உபாதிகள் தோன்றுதல்.

அக்னஸ் காஸ்டஸ்: தீயவொழுக்கமுள்ளவர்கட்கு பால் குறைதல் அல்லது இல்லாமை.

அஸ்க்ஸிபியாஸ் ட்யூபரோஸா: இடது முனைக் காம்பின் வழியாகக் கிழேயிரங்கும் குத்துவலி, முன்புறம் குனிந்தால் வலி சமனம்.

ஆஸிட் அஸடிக்: (கர்ப்ப காலத்தில்) ஸ்தனங்கள் பாலுடன் வீங்கியிருத்தல். சீழ்பிடிக்கும் போன்ற நிலைமை, பால் நீலமாகவும், தண்ணீராகவும், புளிப்பாகவும், குறைந்த சத்துள்ளதாகவுமிருத்தல்.

ஆஸிட் ஸ்டீரிக்: ஸ்தனங்களில் கெட்டியான கட்டிகள் அல்லது வெடிப்புகள். ஸ்தனங்கள் சுருங்குதல். (கர்ப்ப காலத்தில்)

ஆஸிட் ப்ரூவாரிக்: ஸ்தனக்காம்புகளில் வலி, வெடிப்பு, வீக்கம் ஐயோடியம்: ஸ்தனங்கள் இளைத்து சிறுத்துவிடுதல்.

கல்கேரியா ஐயோடேட்: ஸ்தனங்களில் கட்டிகள்.

கல்கேரியா பாஸ்: தாய்ப் பாலில் அதிக உப்பு ருசியிருப்பதால் குழந்தை தாய்ப்பாலை வெறுத்தல்.

கல்கேரியா ப்ளோரிகா: ஸ்திரீகளின் ஸ்தனங்களில் முடிப்புகள்.

காமொயில்லா: ஸ்திரீகளின் ஸ்தனக் காம்புகள் அழற்சி யடைதல். தொட்டால் அதிக வலி காணுதல்.

கார்பன் ஸல்ப்: ஸ்தனப் புற்றுக்கள்.

கார்போ அனிமாலிஸ்: தாய்ப்பால் கொடுக்கும் ஸ்திரீகளுக்கு ஸ்தனங்களில் தெறிக்கும் வலிகள். இதனால் சுவாசம் தடைப்படல், நன்றாக அழுக்கினால் சமனம். ஸ்தனங்களில் முடிப்புகள், கட்டிகள், ஸ்தனங்களில் கடினமான புற்றுக்கள். கொட்டுதல், எரிச்சல் உள்ள வலிகள்.

குழந்தைகளுக்குப் பால் கொடுக்கும்போது அடிவயிற்றில் குன்ய உணர்ச்சி.

கோலியம் : ஸ்திரீகளின் ஸ்தனங்கள் தளர்ந்தும் சுருங்கியும் சில சமயம் கடினமாகவும், தொட்டால் வலியுடனுமிருத்தல், காம்புகளில் பிடிப்புவலி: ஸ்தனங்களைக் கைகளால் நன்றாக அழுக்க விரும்புதல், மாதவிடாய்க்கு முன்னும் பின்னும் ஸ்தனங்கள் பெரிதாகி வலித்தல்.

க்ரபைடிஸ் : ஸ்தனக் காம்புகள் இரணமாகவும், வெடித்து மிருத்தல், ஸ்தனக்காம்புகள் கடினமாகவும், வீங்கியு மிருத்தல்.

க்ரிஸோட் : ஸ்தனங்களில் எரிச்சலுள்ள புற்றுகள்.

க்ரோடன் டிக்லியம் : ஸ்தனக் காம்புகளில் வலி, குழந்தை தாய்ப்பால் குடிக்கும்போது ஸ்தனக் காம்புகளிலிருந்து தோள்பட்டை வரை தைக்கும் வலி.

சிமாபிலா : அதிக பால் உற்பத்தி மிகப் பெரிய ஸ்தனங்கள் கழலைக் கட்டிகள், குத்து வலி.

டல்கமாரா : ஸ்தனங்கள் பெருத்தல், வலி.

டாரன்டுலா குபான்ஸிஸ் : ஸ்தனங்களில் கறடுதட்டிய கட்டிகள்.

நக்ஸ் மாஸ்டாடா : ஏற்கனவே உருண்டு திரண்டிருந்த ஸ்தனங் கள் தட்டையாகிவிடுதல்.

நேட்ரம் பாஸ் : இடது பக்கத்து காம்பிலிருந்துக் கீழ்ப்பக்க மாக வலி.

பல்ஸ்டில்லா : பருவமாகாத பெண்களுக்கு ஸ்தனங்களில் கனம்: மெல்லிய பால் போன்ற நீர் வெளிப்படல். தாளம்மை இருக்கும்போது குளிர் தாக்கியதால் ஸ்தனங் கள் வீங்குதல். பால் திடரென்று அழுக்கப்படுதல், கர்ப்ப மில்லாத ஸ்திரீகளுக்கு ஸ்தனங்கள் பால் சுரத்தல்.

பாரிடா கார்ப் : ஸ்தனங்களும் சினைப்பைகளும் சுருங்கியிருத்தல்.

பாஸ்பரஸ் : ஸ்தன புற்றுகள் வெட்டும் வலி, ரத்தங் கொட்டு தல், எரிச்சல், ஸ்தனங்களில் சீழ் பிடித்தல்.

புபே : பெண்களின் ஸ்தனங்களில் கழலைக் கட்டிகள் (ஸ்தனப் புற்றுகளுக்கு தற்கால சாந்தி செய்யும்.)

பெல்லாண்டீயம் : பெண்களுக்கு ஸ்தனங்களின் உள்ளேயும், காம்புகளிலும் வலி, இது சிசுவுக்குப் பால் கொடுக்கும் நேரத்தில் இருக்காது, மற்ற நேரங்களில் பொறுக்க முடியாத வலி.

பைடாக்ஸா : கர்ப்ப காலத்தில் ஸ்தனங்கள் அழற்சியுற்று வீங்கிச் சீழ் பிடித்தல், ஸ்தனக் காம்புகளில் வலி ஸ்தனங்கள் வீங்கி கருங்கல்போல் கெட்டியாக இருத்தல். சிசு பால் குடிக்க ஆரம்பித்தவுடன் ஸ்தனக் காம்பிலிருந்து வலி ஆரம்பித்து சரீரத்தின் பல பாகங்களுக்கும் செல்லுதல், ஏராள பால் உற்பத்தியாகி, அதனால் பலஹீனம் உண்டாதல், சில சமயங்களில் பாலே ரத்த மயமாக விருத்தல், ஸ்தனங்களில் கழலைக் கட்டிகள். ஸ்தனங்களில் சீழ்க் கட்டிகள், கெட்டி அதிக வலி.

பைரோஜீனியம் : ஸெப்டிக் ஜூரத்தில் இடது ஸ்தனக்காம்பில் வலி.

பேராக்ஸ் : சிசு பால் குடிக்கும்போது மற்றய ஸ்தனத்தில் வலி, பால் கெட்டியாக இருத்தல்.

ப்ரையோனியா : மாதவிடாய்க் காலங்களில் ஸ்தனங்களில் வலி, உஷ்ணமாகவும் வலியுடனும் கெட்டியாகவும் இருத்தல், ஸ்தனங்களில் சீழ்க் கட்டிகள்.

ப்ரோமீயம் : ஸ்தனங்களில் முக்கியமாய் இடது ஸ்தனத்தில் பிடிப்பு வலியுடன், கழலைக் கட்டிகள், ஸ்தனத்திலிருந்து அக்குள் வரை பிடிப்பு. இடது ஸ்தனத்தில் குத்துவலி, அமுக்கினால் அதிகமாதல்.

ப்ளம்பம் : ஸ்தனங்களில் கழலை கட்டிகள், பிடிப்பு வலி, எரிச்சல்.

மெடோரினம் : மூச்சுத் திணறலுடன் மார்பிலும் ஸ்தனங்களிலும் வலி.

மெர்க்குரியஸ் ஐயோப்ளேவஸ் : வலது ஸ்தனம் நீலநிற விக்கத் துடன், வலது அக்குள் கோளங்கள் பருத்தல், வலது ஸ்தனக் கோளங்களில் கழலைக் கட்டிகள்.

மெர்க்குரியஸ் கரோஸிவஸ் : ஸ்தனங்களின் கோளங்கள் பருத்தல்.

மெர்க்குரியஸ் ஹொலுபுலிஸ் : மாதவிடாய்க்குப் பதிலாக, ஸ்தனங் களில் பால் சுரந்து வீங்குதல்.

யூபடோரியம் பர்போலியேடம் : உள் சுவாசம் இழுக்கும்போது இடது ஸ்தனக் காம்பில் வலி.

யூட்டிகா யூரன்ஸ் . பிரசவித்தபின் ஸ்தனங்களில் பால் சுரக்காமை.

ரடானியா : ஸ்தனக் காம்பு வெடித்தல்.

ரானங்குலஸ் : இடது முனைக்குக் கொஞ்சம் கீழே பிடிப்பு வலி. இது மிக முக்கியக் குறி.

ரிஸிநஸ் : பிரசவித்தபின் ஸ்திரீகளின் ஸ்தனங்களில் பால் சுரக்காமை.

லாக்கானிஸ் : ஸ்தன அழற்சி, வீக்கம்.

லாபிஸ் ஆல்பஸ் . ஸ்தனங்களில் விடாத வலி, கோளங்கள் கெட்டிப் படுதல்.

லில்லியம் டிக்ரினம் : இடது ஸ்தனக் காம்பிலிருந்து முதுகுக்குச் செல்லும் வலி.

லைகோபோடியம் : ஸ்தனக் காம்புகள் வெடித்து ரணமாகி இருத்தல், ஸ்தனத்தில் கெட்டியான கழலைக் கட்டிகள் குத்து வலியுடனும் எரிச்சலுடனுமிருத்தல்.

ஸரஸபரில்லா : ஸ்தனக் காம்புகள் சுருங்கி, எரிச்சலுட னிருத்தல்.

ஸல்பர் : சிசு பால் குடித்தவுடன் ஸ்தனக் காம்பில் எரிச்சல், வெடிப்புகள், ரத்தங் கசிதல், ஸ்தனங்களில் சீழ் பிடித்தல்.

ஸீலிகா : ஸ்தனக் காம்புகள் வெடித்திருத்தல். ஸ்தனங்களில் கழலைக் கட்டிகள்.

விஸ்டஸ்: ஸ்தனங்கள் வீங்கி கெட்டியாகவிருத்தல், அழற்சியுறுதல், இடது ஸ்தனத்தில் சீழ் பிடித்தல், மார்பில் கன உணர்ச்சி.

ஸ்கேல்: பால் சுரக்காமை.

ஸெபியா: (கர்ப்பத்தில் பார்க்க) ஸ்தனக்காம்புகள் வெடித்து ரணப்பட்டு ரத்தங் கசிதல்.

ஸைக்ளமென்: மாதவிடாய்க்குப் பிறகு ஸ்தனங்கள் வீங்கி பால் சுரத்தல், கர்ப்ப காலத்தில் ஸ்தனங்களில் பால் சுரத்தல்.

ஹைட்ராஸ்டிஸ்: ஸ்திரீகளின் ஸ்தனங்களில் கட்டிகள், காம்புகள் உள்ளிழுக்கப்படுதல், அதிகக் காம இச்சை.

இடுப்பு

அமோனியா கார்ப்: (இருமும் போது) இடுப்பு எலும்புகளிலும் இடுப்புப் பாகங்களிலும் வலி.

அர்ஜண்டம் மெடானிகம்: நடக்கும் போது இடுப்பில் பிடிப்பு வலி.

ஆண்டிமோனியம் டார்ட்ரானிகம்: இடுப்புகளிலும் துடைகளிலும் வாத வலி.

ஆரம் மெட்டானிகம்: இடுப்புப் பாகத்திலிருந்து தசைகள் விரைப்பாகவிருத்தல்.

ஆர்ஸனிகம் ஆல்பம்: இடுப்பிலிருந்து கழுத்துவரை இழுக்கும் வலி.

ஆஸிட் ஆக்ஸலிக்: முள்ளந்தண்டு உபாதிகளில் இடுப்பில் பலஹீனம்.

ஆஸிட் ஹைட்ரிக்: குளிரினால் இடுப்பிலும் முதுகிலும் வலி. இடுப்பில் சுளுக்கிக்கொண்டது போல் வலி.

ஆஸிட் ஸல்ப்: இடுப்பில் இழுக்கும் உணர்ச்சி.

இக்னேஷியா : இடுப்பு சந்து வாதம், தரையில் நடந்தால் சமனம்.

காப்ளிகம் : இடுப்பு சந்து வாதம், வலது சப்பை எலும்புகள் அழுகுதல்.

காமோமில்லா : இடுப்பிலும் சப்பையிலும் தாங்கமுடியாத வலி.

கார்டுஸ் மரியேனஸ் : இடுப்பு மூட்டில் வலிகள்.

கார்பன் ஸல்ப் : இடுப்பு சந்து வாதம்.

காலீ ஐயோடேடம் : இடது இடுப்பில் வலி.

காலீ பைக்ரோமிகம் : இடுப்பு வழியாக வெட்டும் வலி. நடக்க முடியாமை. வலி அரையிடுக்குக்குப் பரவுதல்.

காலோனிந்திஸ் : இடுப்பிலிருந்து முழங்கால்கள் வரை வலி.

கால்மியா : இடுப்பில் இறுக்கும் வலி. முழங்கால்களுக்கும் கால்களுக்கும் பரவுதல்.

கோனியம் : இடுப்புப் பாகங்களில் வலி.

செனிடோனியம் : இருமும்போது இடுப்பு எலும்புகளில் வலி.

சைனா : இடுப்பில் ஒரு பக்கத்திலிருந்து மறுபக்கத்துக்கு வலி பாய்தல். இடுப்பைச் சுற்றிலும் கத்தியால் வெட்டுவது போன்ற வலி.

நக்ஸ் மாஸ்காடா : இடுப்பில் வலி.

நக்ஸ் வாமிகா : இடுப்பில் வாயுப் பிடிப்பு. விடியற்காலை 3 அல்லது 4 மணிக்கு இடுப்பு வலி. இவ்வலி படுத்திருந்தால் அதிகமாவதால் எழுந்து உட்காரவேண்டி வருதல். இடுப்பில் வாயுப் பிடிப்பால் படுத்திருந்தால் அந்தப்புறமும் இந்தப்புறமும் திரும்ப முடியாமை. ஆகையால் எழுந்து உட்கார்ந்து திரும்ப நேரிடல். எவ்வளவுக்கெவ்வளவு இரவில்படுக்கையில் படுத்திருக்கிறாரோ அவ்வளவுக்கவ்வளவு காலையில்வலி.

நேட்ரம் ஸல்ப் : திடீரென்று எழுந்திருக்கும்போது இடது இடுப்பில் தாங்கமுடியாத வலி. குத்துவது, வெட்டுவது,

கிழிப்பதுபோல் வலி. இரவுகளில் இடுப்பில் அற்பமான வலி காலையில் படுக்கையைவிட்டெழுந்த பின் சமனம். இடுப்பில் துணியை இறுக்கிக் கட்ட முடியாமை.

பல்லாடியம் : கருப்பை இடம் பெயர்தலால் இடுப்பு வலி.

பல்ஸ்டில்லா : இடுப்பில் பிரசவ வலி போன்ற வலிகள். இடுப்பில் கல்லிருப்பது போன்ற கனம்.

பாப்டீஷியா : இடுப்பிலும், கால்களிலும் இழுக்கும் உணர்ச்சி. முதுகிலும், இடுப்பிலும் உள்ள தசைகள் விரைப்பாக இருத்தல்.

பாரிடா கார்ப் : இடுப்பில் பிடிப்பும், வலியும்.

பாஸ்பரஸ் : இடுப்பிலிருந்து முழங்கால்கள் வரை திருகு வலி. இடுப்பெலும்புகளில் சொத்தை விழுதல். தாங்கமுடியாத வலி. தண்ணீர் போன்ற சீழ் வெளிப்படல். குனிந்து நிமிரும்போது இடுப்பில் வலி.

புபோ : இடுப்பில் வலி.

பெர்பேரிஸ் வல்வேரிஸ் : இடுப்பில் வலியாரம்பித்து சரீரம் முழுதும் பரவுதல்.

பெர்ரம் மெடாலிகம் : இடுப்பில் பிடிப்பு. இது மெதுவாக நடந்து கொண்டிருப்பதால் சமனம். இடுப்பு மூட்டுகளில் வலி.

போடோபில்லம் : வலி.

போவிஸ்டா : ஸ்திரீகளுக்கு இடுப்பைச் சுற்றி இறுக்கமாகத் துணியைக் கட்டமுடியாமை.

பிரையோனியா : கழுத்திலும், இடுப்பிலும் வலியுடன் பிடிப்புகள். திடீரென்று ஏற்படும் சீதோஷ்ண மாறுதல்களா லேற்பட்டவையாகவும் இருக்கலாம்.

மங்கானம் : முன்புறமாகக் குனியும்போது இடுப்பில் வலி.

மெக்னீஷியா ரூரியாடிகா : இடுப்பில் இறுக்க உணர்ச்சியுடன் வலி.

மெக்னீஷியா ஸல்ப் : இடுப்பில் வலியுடன் வெள்ளைப்பாடு.

மேடோரினம் : இடுப்பைச் சுற்றிலும் வலியாரம்பித்துத் துடைகளுக்குச் செல்லுதல்.

மெர்க்குரியஸ் ஸொலுபிலிஸ் : இடுப்பிலும் முழங்காலிலும் குடைச்சல் வலி. இடுப்பில் பலஹீனம். வயிற்றை அழுக்குவதால் இடுப்புவலி சமனம்.

யூபடோரியம் பர்போலியேட்டம் : நடக்கும்போது வலது இடுப்பிலிருந்து குதிகால் வரை வலி.

ஈஸ் டாக்ஸ் : கரடுமுரடான இடத்தில் படுப்பதால் இடுப்புவலி சமனம்.

ருடா : குனியும்போதும், உட்காரும்போதும் இடுப்பில் பிடிப்பு வலி, பிடிப்பு, இடுப்பு பலஹீனம்.

ஸாக்கஸிஸ் : மலபந்தத்துடன் இடுப்பில் வலி, குளிர்ந்த உணர்ச்சி.

ஸாரோஸிராஸஸ் : இடுப்பு எலும்பின் பின்பாகத்திலிருந்து முன் நோக்கி ஓடும் வலிகள்.

ஸில்லியம் டிக்ரினம் : கழுத்திலும் இடுப்பிலும் மந்தமான வலி, நிற்பதால் அசௌகர்யம், படுப்பதால் சமனம்.

ஹைகோபோடியம் : இடுப்பிலிருந்து துடைகள் வரை வலி. இடது இடுப்பில் கீல்வாதப் பிடிப்புகள், இடுப்புக்கு மேலே மாத்திரம் சரீரம் இளைத்தல். இடுப்பு வலி நீர் பிரிவதால் சமனம்.

வலேரியானா : படுத்திருக்கும்போது இடுப்பில் வலி. இடுப்பிலும் துடைகளிலும் வலி. நின்று கொண்டிருந்தால் அதிக வலி. நடந்தால் சமனம்.

ஜெல்ஸீரியம் : இடுப்பில் மந்தமான வலி, நடந்தால் அதிகமாதல்.

ஸபீனா : தனித்தனியாக ஆய்விடுவதுபோல் இடுப்பெலும்பில் வலி.

ஸரஸபில்லா : முள்ளெலும்பிலிருந்து வலியாரம்பித்து இடுப்பின் வழியாகத் துடைக்குச் செல்லுதல். இடுப்பிலிருந்து விதை நரம்புகள் வரை வலி.

ஸல்பர் : உட்கார்ந்துவிட்டெழுந்திருக்கும்போது இடுப்பில் வலி.

ஸிங்கம் மெட்டாலிகம் : கீழேயுட்காரும்போதும், உட்கார்ந்தாலும், இடுப்பில் வலி, நடந்துகொண்டேயிருந்தால் சமனம்.

ஸீகேல் : இடுப்புவலி குனிவதால் சமனம். இடுப்புக்குக் கீழே பக்கவாதம்.

ஸீனா : இடுப்பில் இழுக்கும், கிழிக்கும் வலிகள்.

ஸ்டாபிஸாஹியா : இரவுகளிலும், விடியற் காலையிலெழுந்திருப்பதற்கு முன்னும் இடுப்பில் வலி.

ஹைபெரிகம் : இடுப்பில் பிடிப்பு.

கால்கள்

அகேரிகஸ் : பணி தாக்கியதுபோல எரிச்சல், அரிப்பு, சூடு, சில்லிடல். நீலம் பூரித்தல். தீயின் அருகில் இருக்கப் பிரியம். கால் இடுக்கில் (இடதுபுறம்) அதிக வலி. பெரிய எலும்பு உடைந்துவிடும் போலிருத்தல். பக்க வாதம்.

அகோனைட் : இடது கால் மறத்தல். கால் சில்லிடல். கிழிக்கும் வலி. சிவத்தல். பளபளப்பான வீக்கம். அதி உணர்ச்சி. கட்டைவிரல் ஆடுதல். நடக்கும்போது குறளி வாங்குதல்.

அக்டியா ரஸிமோஸா : கீழ் வலி (அடி வயிறு வலியுடன்.) கால் நடுக்கம், ஒழுங்கின்றி அசைதல். இடது காலில் அதிகம். கால்கள் நிலைத்திராமை.

அக்னஸ் காஸ்டஸ் : முழங்கால் சில்லிப்பு. வலது கால் கனம், மாலையில் கால் முழுதும் சில்லிப்பு. களைப்பு.

அபிஸிந்தியம் : கால்களைத் தூக்கிப்போடுதல்.

அபிஸ் மெல்லிபிகா : வீக்கம். முழங்கால் சில்லிப்பு. இடது முழங்காலில் வலி. மெழுகுபோல் வெளுத்த நீர் சுரப்பு.

வீக்கம், நடுக்கல், மறத்தல். சில்லிடல். பாதம், உள்ளங் கால் வீக்கம், விரைத்தல்.

அபோனினம் : பக்ஷவாதம்.

அப்ரோடேனம் : குழந்தைகளின் கால் இளைப்பு. வயிற்று வலி அழுக்கப்பட்டதால் ஏற்படும் முழங்கால் மணிக்கட்டு வாதம். கால்கள் இழுத்துக்கொள்ளல். கால்கள் இளைத்தல், சில்லிடல். அசைக்கமுடியாமை. வாதம்.

அமோனியா கார்ப் : நடக்கும்போது மூட்டுகளில் வலி, பலஹீனம். குடைச்சல், இழுத்தல். குறக்களி காணுதல். காலையில் குதிகாலில் வலி. எலும்புகளில் ரணம் இருப்பது போலிருத்தல். படுக்கச் செல்லும்போது கால்கள் சில்லிடல். நடுக்கம், கட்டை விரல் சிவத்தல், வீக்கம், வலி. மாலையிலும் படுக்கைச் சூட்டிலும் இக்குறிகள் தென்படலாம்.

அமோனியம் மூரி : மாலையிலும் படுக்கையிலும் கால்கள் சில்லிடல். அக்குள் கோள வீக்கம். மெலிந்த கால்கள்.

அம்ப்ரா க்ரினியா : அழுக்கினாலும், கால்மேல் கால் போட்டாலும் கால்கள் சோருதல், சில்லிப்பு, இரவில் முறுக்கிக் கொள்ளுதல், மறத்தல், விரைப்பு, சில்லிப்பு, நடுக்கம். துடைகளின் மத்தியில் ரணவலி. கால்களில் கனம், பாரிசவாயு. பலஹீனம். வலது துடை குறுகிய உணர்ச்சி. கெண்டை யேறுதல். தசைகள் முறுக்கிக் கொள்ளுதல். மாதவிடாயில் அசுத்த ரத்தக் குழாய் பெருத்தலால் இடது கால் நீலம் பூரித்தல்.

அயிலாந்தஸ் : சரீரம் முழுதும் கட்டை விரல்களிலும், விரல் நகங்களிலும் பெரிய கொப்புளங்கள் அல்லது வேர்க்குரு போன்று வெடித்தல், இடது கால் மறத்துப்போய் மயிர்க் கூச்சல் எடுத்தல். காலின் மேலே எலி ஓடுவது போன்ற உணர்ச்சி. கால், உள்ளங்கால்களில் எரிச்சல், மூளையிலிருந்து கை கால்களுக்கு எலெக்ட்ரிக் ஷாக்போல் உணர்ச்சியோடுதல். தளர்ச்சி, களைப்பு.

அரேனியா டயாடிமா : கால் பேரெலும்பு வலி.

அர்ஜுண்டம் தைட்ரிகம்: கால்களில் இளைப்பு ஆரம்பித்தல். நீர் வீக்கம். அடிக்கடி நடையை வேகப்படுத்தி நடத்தல். இருட்டில் நடக்கும்போது தடுமாறுதல். நேராகப் பார்த்து நடக்காவிட்டால் நடுக்கல்.

அர்ஜுண்டம் மெடாலிகம்: மறத்தல், விரைப்பு, மூட்டுகளில் ரண வலி. இழுத்தல். நடக்கும்போது இடுப்பில் பிடிப்பு வலி. காலை யில் விரைப்பாக இருத்தல். நடக்கும்போது முழங்கால்கள் முட்டி தட்டுதல். கால்களில் நீர்ச்சுரப்பு, வீக்கம் நடுக்கம், பாரிசவாதம், வலது முழங்காலிலும் துடையிலும் வாதம். கால்கள் நடுங்குதல். முழங்கால்களிலும் அக்குள்களிலும் வீக்கம்.

அலுமினா: தானாகவே அசைதல். இஷ்டப்படி அசைக்க முடியாமை. கண்களைத் திறந்துகொண்டு பகலில் மட்டும் நடக்க முடிதல். கால்களில் நடுக்கம், கனம், தள்ளாடுதல். கீழே உட்கார்ந்துவிடுதல். அடியெடுத்து வைக்கும்போது குதிகாலில் மரமரப்பு. உள்ளங்கால்கள் மிருதுவாகவும் வீங்கியுமிருத்தல். கட்டை விரல்களில் அரிப்பும், சிவத்தலும். துடைகளில் அரிப்பு, எரிச்சல், சொரிவதால் சமனம். கால்களில் அதிகத் தளர்ச்சி. கனத்தால் நடை தள்ளாடுதல்.

அல்லியம் ஸீபா: இடது நடுவிரலிலும், கட்டை விரலின் மிருதுவான பாகங்களிலும் வலி.

அனகார்டியம் ஓரி: முழங்காலில் விரைப்பு, களைத்திருத்தல்.

அஸ்போட்டிடா: கை கால்களில் பிடிப்பு வலி, குதிக்கால் வாதம்.

அஸ்குலஸ் ஹியோ: இடது கையும் காலும் கனத்தும் வீங்கியுமிருத்தல். கால்களிலுள்ள அசுத்த ரத்தக் குழாய்கள் பெருத்துவிடுதல். துடையின் அசுத்த ரத்தக் குழாய்களும் பெருத்துவிடுதல். மூட்டுகளில் விரைப்பு, வாதம், உஷ்ணத்தால் சமனமாதல் கால்கள் கனமாகவும், நிறைந்த உணர்ச்சியுடனும் இருத்தல். ஆனால் வீக்க மின்மை. முதுகும் கால்களும் பலவீனமாயிருத்தல்,

நடக்க முடியாமை, வேலை செய்தபின் கால்கள் உபாதி சமனம்.

ஆண்டிமோனியம் க்ரூடம்: உட்காரும்போது கால்கள் மறத்தல், உள்ளங்கால்களிலும், கட்டை விரல்களிலும் முட்கள் உண்டாதல். நடக்கும்போது வலித்தல், உள்ளங்கால் தடித்தல், நடக்கும்போது பாதங்கள் மிருதுவாகவும் வலியுடனுமிருத்தல்.

ஆண்டிமோனியம் டார்ட்டாரிகம்: கை கால்களில் நடுக்கல், சில்லிப்பாகவும், ஈரமாகவும் இருந்தால் இடுப்பிலும் துடைகளிலும் வாதவலி, உட்கார்ந்தால் கால்களில் குரக்களி காணுதல், விரல் நுனிகள் உணர்ச்சியற்று கடினமாக காய்ந்திருத்தல்.

ஆரம் முரி: கை கால்களில் இழுக்கும், கிழிக்கும் வலி, துடைகளில் விண்ணென்று வலி, முழங்கால் தள்ளாடுதல், கால் பெரு விரலில் வலி. நடக்கும்போது கட்டை விரல்களில் வெட்டும் வலி, கால்களில் நீரதைப்புள்ள வீக்கம், கால் பெரு விரல்களில் சிவப்பு, குண்டியிலும், துடைகளிலும் கொப்புளங்கள்.

ஆரம் மெடாலிகம்: முழங்கால்கள் தள்ளாடுதல், கால்களுக்கு ரத்தம் வேகமாக ஓடும் உணர்ச்சி, அதனால் கால்களில் பக்ஷவாயு, காலையில் கை கால்கள் வீங்கியிருத்தல், நடந்தால் சமனம், உள்ளங்காலில் அரிப்பு, துடை எலும்புகள் வீங்குதல்.

ஆர்னிகா: நின்றுகொண்டிருக்கும்போது முழங்கால் மூட்டுகள் திடீரென்று வளைதல், வாதரோகம், கால்களிலும் முழங்கால்களிலும் வாதவலி, அடிபட்டதுபோல் வலி, கால்கள் களைத்திருத்தல்.

ஆர்ஸனிகம் ஆல்பம்: முழங்கால் மூட்டுகளில் வலி, முழங்கால்களில் கரப்பான், தேமல், படர்தாமரை, உள்ளங்கால்களிலும், கால் கட்டை விரல்களிலும், குழிப்புண், இரவில் சற்று வலி சமனப்படுவதற்காக கால்களை அசைத்துக் கொண்டேயிருத்தல்.

ஆலோ ஸோகோட்ரினா : சூடான கைகள், சில்லிப்பான கால், அல்லது சூடானகால்கள், சில்லிப்பான கைகள், இவ்விதம் மாறி மாறி வருதல்.

ஆஸிட் ஆக்ஸாலிக் : முள்ளந்தண்டிலிருக்கும் வலி, கீழே கால்களுக்குப் பரவுதல், பலஹீனமுள்ள கால்களுடன், முள்ளந்தண்டு உபாதிகள், கால்கள் சில்லிட்டு நீலநிறமாய் மறத்திருத்தல். முள்ளெலும்பு அதிர்ச்சியாலேற்படும் பாரிசவாதம், கை கால்களில் விரைப்பு, கால்கள் விரைப்பாகவும், மறத்தும், பலவீனமாகவும், சில்லிட்டும், சக்தியற்றுமிருத்தல், முழங்கால்கள் களைத்துப் போனதுபோல்தோன்றுதல், கால்களில் பாரிசவாயு தசைகளை முறுக்குதல், கை கால்களில் சில்லிப்பு.

ஆஸிட் ஹைட்ரிக் : நடக்கும்போது வயிற்றில் வலி, முன் பக்கம் குனிந்துகொண்டே நடந்தால் சமனம். புஜங்களும் கால்களுமினைத்தல், இடுப்பில் சுளுக்கிக் கொண்டதுபோன்றவலிகள், முழங்கால்களில் பிடிப்புகள், பாதங்களில் வியர்த்தல். அவ்வியர்வை நாற்றமுடையதாக இருத்தல், கால் விரல்களில் சேற்றுப் புண்கள், இரவுகளில் தாங்க முடியாத வலி.

ஆஸிட் பாஸ்பாரிக் : படுத்திருக்கும்போது தன் கால்கள் மேலே எழும்புவது போலிருத்தல், கால்களில் ரணங்கள், அவைகளிலிருந்து தண்ணீர் போன்ற சீழ் வெளிப்படுதல், கை கால்களில் பலஹீனம், கைகள் சில்லிப்பாகவும், கால்கள் சூடாகவுமிருத்தல்.

ஆஸிட் பீக்ரிக் : அதிக பலஹீனம், சில்லென்றிருத்தல், கீழிருந்து மேலே ஏறும் பக்ஷவாதம், சரீரம் கனத்த உணர்ச்சி.

ஆஸிட் பென்ஸாயிக் : கால் கட்டை விரல்களில் ஆரூத ரணங்கள். (வாதத்தில் பார்க்க.)

ஆஸிட் ப்ரூவாரிக் : நகங்கள் அதிசிக்கிரமாக வளர்ந்து உடைதல்.

இக்னேஷியா : கை கால்களில் நடுக்கம், (வாதத்தில் பார்க்க.) இடுப்பு சந்து வாதம், தரையில் நடப்பதால் சமனம்.

இபிகாக்உனா : துடைகளில் கெண்டையேறுதல், வலது முத்திரக்காயிலிருந்து குத்துவலி ஆரம்பித்து கீழே துடை வரையிலும், பிறகு முழங்கால் வரையிலும் செல்லுதல்.

ஐயோடியம் : கால்கள் சில்லிப்பாயிருத்தல். நீர் கட்டியது போன்ற வீக்கம். கால்களில் நடுக்கம், இரவும் பகலும் ஓயாமல் நடந்துகொண்டேயிருத்தல்.

ஒவியாண்டர் : கை கால்கள் விரைப்பு, சில்லிப்பு, கால்களில் பலஹீனம். குளிர்ச்சியுடன் மறமறத்த பாதங்கள். நிற்கும்போது முழங்கால் நடுங்குதல். (வாதத்தில் பார்க்க)

ஒபியம் : கால்கள் முறுக்கிக் கொள்ளுதல்.

ஒளீமம் ஸாங்டம் : கால் கை வலியுடன் தலைவலி.

கல்கேரியா ஐயோடேட் : இளைத்த கை கால்கள்.

கல்கேரியா கார்பானிகா : குழந்தைகள் நடக்க முடியாமை. இரவில் உள்ளங்கால்கள் எரிச்சல், கால்கள் சில்லிட்டும் கறடு முறடாகவுமிருத்தல். உட்காரும்போது கால்கள் மறத்துப்போதல். கால்கள் வளைந்தும் குறுகியுமிருத்தல். கால்களில் நீள எலும்புகளில் காயம் பட்ட உணர்ச்சி, பேரெலும்பு வளைந்து போதல். கனமான பலஹீன நடை; கை கால்களில் சதா சில்லென்றும், வியர்த்துக்கொண்டு மிருத்தல்.

கல்கேரியா பாஸ் : அக்குளில் பவுத்திரம், குழிப்புண், நகங்களைச் சுற்றிலும் வலி, நடக்கும்போது ஆடுதசைகளில் கெண்டை வாங்குதல்.

கல்கேரியா ப்ளோரிகா : வீரல் எலும்பு மூட்டுகள் வாதத்தால் வீங்குதல். நகச்சுற்றி முழங்கால்களின் பள்ளத்தில் கட்டி அல்லது வீக்கம்.

கல்கேரியா ஸல்ப் : உள்ளங்கால்களில் அரிப்பு, எரிச்சல். சில்லிட்ட கை கால்கள்.

கல்கேரியா ஹைபோபாஸ் : கை கால் அசதி. குழந்தைகளின் கை கால் சில்லிடல். இரவில் வியர்வை.

கன்னபிஸ் இன்டிகா: கால்களிலும், வலக்கையிலும், பாரிச வாயு, (உபாதி சமனம்:-இளைப்பாறுவதால்) கால்கள் முழுவதும் பக்ஷ வாயு பீடித்தல். வெகு சீக்கிரத்தில் களைப்பு உண்டாதல்.

கன்னபிஸ் ஷட்வா: கால்களை நெருக்கிக்கொண்டு நடக்க இயலாமை (ஆண்குறி வலித்துக்கொண்டும், சிறிது தொட்டால் எரிந்துகொண்டிருப்பதால்,) சில்லிப்பு, மறத்திருத்தல்.

காகுலஸ்: நடக்கும்போது தள்ளாடுதல். ஒருசமயம் கைகளும் மறுசமயம் கால்களும் தூங்கிப் போதல். முழங்கால்கள் தள்ளாடுதல். ஜலதோஷம் பிடித்தபின் ரீர்ச் சுரப்பு உட்கார்ந்திருக்கும்போது துடைகளில் காயம்பட்ட உணர்ச்சி, மறத்தல். வலியுடன் முடக்கிக் கொள்ளுதல், அசைவால் அதிகரித்தல். கால்கள் முதலிய அவயவங்களில் பலஹீன உணர்ச்சி அல்லது சூன்ய உணர்ச்சி.

காக்டஸ் க்ரான்டி: இடது கால்களிலும் பாதங்களிலும் ரீர் வீக்கம். மறமறப்பு, சில்லிப்பு. முழங்காலிவிருக்கும் வாதரோகம், இதயத்தைப் பீடித்தல்.

காபியா க்ருடா: கை கால்களில் நடுக்கம்.

காப்ளிகம்: இடது கால் இளைத்தல். வலி முழங்காலில் விண்ணென்றிருத்தல். வலி, இருமல். உடம்பைப் பின் புறமாக வளைப்பதினாலும் அதிகரிக்கும் இடுப்பு சந்து வாதம். வலது சப்பை எலும்புகள் அழுகுதல்.

காமோரில்லா: இரவில் கடுமையான வாத வலி களால் படுக்கையை விட்டு எழுந்திருக்க நேரிடல். அங்குமிங்கும் நடக்கவேண்டி வருதல். இரவில் உள்ளங்கால்களில் எரிச்சல், இரவில் பாதங்களில் பாரிசவாயு போன்ற பலஹீனம், அதனால் நடக்க முடியாமை.

காம்பேரா: நடக்கும்போது தடுமாறுதல், சில்லிட்ட கால்கள், கால்களிலும் கைகளிலும் கெண்டை இழுப்பு

கார்டுஸ் மரியேனஸ்: இழுப்பு போன்றும், அழுக்குவதுபோல வும் வலிகள், இடுப்பு, மூட்டில் வலிகள், கால்களில் நரம்பு

சம்பந்த வலி, அசைவால் அதிகரித்தல், பாதங்களில் நீர் வீக்கம், அசுத்த ரத்தக் குழாய் தடித்தல். குழிப்புண்கள், வாதரோகமும். தசைகளில் குழியும், ஆடுதசைகளிலும், பாதங்களிலும் கெண்டை இழுப்பு, கிட்டத்தட்ட நடக்க முடியாமை.

கார்பன் ஸல்ப் : ஒழுங்கில்லாமல் தட்டுத்தடுமாறி நடத்தல், இருட்டிலும் கண்களை மூடினாலும் அதிகரித்தல். இடுப்பு சந்து வாதம், மூட்டுகளில் நீடித்த வாதம், துணி பட்டா லும் வலியேற்படுதல். திறந்த வெளியில் நடக்கும்போது முன்புறமாகக் கீழே விழுதல். கால் உணர்ச்சிக் குறைதல், நீர் வீக்கம்.

கார்போ அனிமாவின் : அக்குளிலும் அரைப்பூட்டிலுமுள்ள கோளங்கள். கடினமாதல், நடக்கும்போது அக்குளில் பலஹீனம். இடது துடையில் பலஹீனம், கை கால்கள் நில நிறமாக இருத்தல்.

கார்போ வெஜ் : உள்ளங்காலில் நரம்பிழுப்பு, கை கால்களில் மரமரப்பு வியர்வை, முழங்கால்களுக்குக் கீழே சில்லிப்பு, கட்டை விரல்கள் சிவந்து வீங்குதல், எலும்புகளிலும், கை கால்களிலும் எரிச்சல். வலி,

கால் ஸ்யோ : இடது இடுப்பில் வலி, இடது துடை நரம்பு களில் வலி, முழங்கால்களில் கீல்வாத வீக்கம்.

கால் கார்ப் : துடையில் வலி. முதுகும் கால்களும் விட்டுப் போதல், கால்கள் துள்ளுதல், கனம். கிழிக்கும் வலி, வீக்கம், அமுக்கினால் வலி, வயதானவர்களின் பாரிசவாயு, நீர் வீக்கம், கை கால்கள் விரைவில் தூங்க ஆரம்பித்தல், விரல்களின் நுனியில் வலி, உள்ளங்கால்களில் வலி, வலி யுடன் கட்டை விரலில் அரிப்பு.

கால் பாஸ் : முதுகு, கை கால்களில் பக்ஷவாயு போன்ற பலஹீனம் உழைப்பால் அதிகரித்தல்.

கால் பைக்ரோ : நடக்கும்போது குதிகால்களில் வலி, சிறு சிறு இடங்களில் வலி, (வாதத்தில் பார்க்க.) முதுகு வலியால் நடக்க இயலாமை.

காலீஸ்ரீ: கீழ் முதுகிலிருந்து கால்களுக்கு மின்னல்போல் வலி, தாவுதல். அதனால் படுக்கையைவிட்டு எழுந்து உட்கார நேரிடுதல்.

காலோபில்லம்: கால் கட்டைவிரல். அக்குளிகளில் கடுமையான வலி, மணிக்கட்டுகளில் இசிப்பு, ஒவ்வொரு நிமிஷம் இடம் மாறிக்கொண்டேயிருக்கும் வலி.

காலோனிந்திஸ்: இடுப்பிலிருந்து முழங்கால்கள் வரை வலி, இடது முழங்கால் மூட்டில் வலி.

கால்மியர்: கை கால்களில் பலஹீனம், மறமறப்பு, குளிர்ந்த உணர்ச்சி, சுண்டு விரலில் வலி, கை, மூட்டு (வாதத்தில் பார்க்க.) இடுப்பில் இறுக்கும் வலி, முழங்கால்களுக்கும் கால்களுக்கும் பரவுதல், கால்களில் வலி. இசிவு,

காஸ்டிகம்: சிரமப்படாமல் நடக்க முடியாமை, வாத வலி, படுக்கைச் சூட்டால் சமனம், மெதுவாக நடக்கக் கற்றுக் கொள்ளுதல். இரவு கால்களில் அமைதியின்மை, முழங்கால் மூட்டுகளில் உடையும் சத்தம், விறைப்பு. புறங்கால்களில் அரிப்பு.

குப்ரம் மெடாலிகம்: உள்ளங்கால்களில் கெண்டை ஏறுதல். கால்களில் அதிகச் சோர்வு, உள்ளங்கால்களிலும், ஆடு தசைகளிலும் கெண்டையேறுதல், காக்கை வலிப்பில் குளிர் காற்று உணர்ச்சி, முழங்கால்களில் ஆரம்பித்தல், விரல்களிலிருந்தும் கால் கட்டைவிரல்களிலிருந்தும் வலிப்பு ஆரம்பித்தல்.

கோல்கிகம்: கைகளிலும், கால்களிலும், பாதங்களிலும் நீர் வீக்கம், ஒவ்வொரு மூட்டிலிருந்தும் முக்யமாகத் தோள் பட்டை, சப்பை இவைகளில் வலி. பாரிசவாயு சம்பந்த வலி, கால் கட்டை விரல்களைச் சொடுக்கினால் அதிக வலி.

கோனியம்: தள்ளாடும் நடை, நடுக்கம், நடந்துகொண்டிருக்கும்போதே திடீரென்று பலம் குறைதல், கிழவயதில் ஷே கோளாறுகள், நாற்காலியில் காலைத்தூக்கி வைத்தால் சமனம், கனமாகவும். களைத்தும், பசுவாயு பீடித்தும்,

நடுங்கிக்கொண்டுமிருத்தல், விரல்களும், கால் பெருவிரல்களும் மறத்தல்.

க்ரபைடிஸ் : கால்களின் வீக்கம். கால்களின் வளைந்த இடங்களிலும். அரையிடுக்குகளிலும் பச்சைப் புண்ணாயிருத்தல். விரல்களின் நடுவில் வெடிப்பு. கால்களில் வலி. துடைகளுக்கிடையே தோல் உரிந்து புண்ணாதல். கீழ்க் கால்களில் நீரதைப்பு. கட்டை விரல்கள் விறைப்பாகவும், குறுகியும் ஆதல். நகங்களில் வெடிப்பு, வலி, விரல் நுனிகளில் வெடிப்பு. கால்களில் நாற்ற வியர்வை.

க்ரோடேலஸ் ஹாமிடஸ் : கை கால் வீக்கம்.

க்வாய்கம் : காலின் பேரெலும்பு வளையக்கூடியதாக ஆகி விடுதல். இடது காலில் கெண்டை வாங்குதல். முழங்கால் களிலுள்ள நரம்பு குட்டையாகிவிடுதல். வலது கால் வீங்கியும், குறுகியும் இருத்தல். தலைவலி தவிர எல்லா வலிகளும் நடப்பது, உஷ்ணம் முதலியவைகளால் அதிகரித்தல். கை கால்கள் முடக்கம், விரைப்பு, இளைத்தல். வேலை செய்தபின் துடை, கை, கால்களில் அதிக ஓய்ச்சல். கீல்வாயு வாதம், கீழ் துடைகளில் பலஹீனம்.

க்ளமேடிஸ் எரெக்டா : பலஹீனம். கனம், களைப்பு, காய்ந்திருக்கும் உணர்ச்சி. அழுக்கப்பட்ட வெட்டையால் ஏற்பட்ட வாதம், விரல் மூட்டுக்களில் வீக்கம்.

க்ளோனூயின் : முழங்கால் பலஹீனம், இடது துடையில் மறத்த உணர்ச்சி, இடது முழங்காலில் குத்தும் வலி. அசைவதாலும் கால்களை நன்றாக நீட்டுவதாலும் சமனம். குளிர்ந்த கால்கள். துடிப்பு, களைப்பு, கை கால்கள் அமைதியின்மை. எழுந்திருந்து நடக்கவேண்டி வருதல்.

சிமாயிலா : இடது கணுக்காலுக்குமேல் ஒரு நாடாவினால் கட்டி இறுக்கும் உணர்ச்சி.

செலிடோனியம் : கால்களில் கீல்வாதம்.

சைனா : மூட்டுகளிலும், கை கால்களிலும் சுளுக்கு விழுந்தது போன்ற வலிகள். வலி மெதுவாகத் தொட்டால் அதிக

மாதல். நன்றாய் அமுக்குவதால் சமனம். கை கால்களில் கயிற்றால் இருக்கியிருப்பது போன்ற உணர்ச்சி. மூட்டுகள் வீங்கியும், அதிக வலியுடனுமிருத்தல். அதிக பலஹீனம், நடுங்குதல், மறத்தது போன்றிருத்தல். அவயவங்களை அசைக்கப் பிரியமின்மை, காலையிலும் உட்கார்ந்திருக்கும்போதும் அதிகம்.

டபாகம் : தள்ளாடி நடத்தல், நடுக்கம், சில்லிடல். அமைதியின்மை, அதிக பலஹீனம்

டயஸ்கோரியா : துடை நரம்புகளில் வலி. வலது பக்கத்தில் அதிகம். உடையும் நகங்கள். தூக்கத்தில் இந்திரியஸ்கலிதத்தால் முழங்கால் பலஹீனம்.

டல்கமாரா : கால்கள் பனிக்கட்டிபோல் சில்லிடல். பாரிசவாதம். கீல்வாதம் தண்ணீரில் நடந்ததால் ஏற்படும் கீல்வாதம், நடப்பதால் சமனமாதல்.

டிலீடாவில் : பாதங்களில் நீர்சுரப்பு. கைகளும் கால்களும் சில்லிடல். விரல்கள் மறத்தல். சரீரம் முழுதும் நீர்சுரப்பு.

டூக்ரியம் : கால் கட்டை விரல்களின் நகங்கள் சரிவர வளராமை ரணங்கள், எலும்புகளில் வலி. நடப்பதால் சமனம்.

டெல்லூரியம் : வலது பக்கத் துடை நரம்பில் வலி. முழங்கால் மடங்குமிடத்திலுள்ள நரம்புகள் இழுத்துக்கொள்ளுதல்.

ட்ரோவிரா : கால்களின் மூட்டுகளில் பிடிப்பு. கை கால்களில் வலி.

ட்யூபர்கூலீனம் : கை கால்களிலும், மூட்டுகளிலும் இடம்விட்டு இடம் மாறும் வலிகள். பிடிப்புகள், அசைக்க முடியாமை. வலிகள் உஷ்ணத்தினால் சமனம். அசைவால் அதிகம் பிடிப்பு வலிகள்.

தராக்ஸகம் : அமைதியின்மை. முழங்கால்களில் நரம்பு சம்பந்த வலி அமுக்குவதால் சமனம். கை கால்களைத் தொடுவதால் வலி.

நாவியம்: பாரிசவாயு. நடுக்கல். எலெக்ட்ரிக்ஷாக் போன்ற வலிகள். ஈட்டிகள் குத்துவதுபோன்ற வலி. துடை நரம்பு வலி.

துஜா: தனது கால்கள் மரத்தினாலோ கண்ணாடியாலோ செய்யப்பட்டது போலும், நடந்தால் உடைந்துவிடும் போலும் தோன்றுதல். விரல்களின் நுனி வீங்கியும் சிவந்தும், ஸ்மரணையற்றுமிருத்தல். தசைகளில் துடிப்புகள். பலஹீனம். நடுக்கல்கள். நொறுங்கும் நகங்கள்.

தேயிபீந்த்: கால்களை நிமிர்த்தி நீட்டினாலும் அல்லது விரல்களால் அமுக்கினாலும் வலி யேற்படுதல்.

நக்ஸ் மாஸ்காடா: கால்களில் பலஹீனம், மறத்துப்போதல். ஊசிகளால் குத்துவது போலிருத்தல். பாரிசவாயு போன்ற பலஹீனம். ஈர நப்புள்ள பருவங்களில் வலி அதிகரித்தல்.

நக்ஸ்வாயிகா: குத்துவலியுடன் பாரிசவாதம். காலை நேரங்களில் கை கால்களிலும், முதுகிலும் குளிர்ந்த உணர்ச்சி. கை கால்கள் நடுங்குவதாலும் பாதங்களில் குறுகுறுப்பான உணர்ச்சி. (இருதயத்தில் பார்க்க.)

நாப்தலைன்: துடை நரம்பு வலி, மறத்த உணர்ச்சி. (உபாதி அதிகம்.-படுத்திருத்தல், நடத்தல்) (உபாதி சமனம்:—நாற்காலியில் கால்களைத் தொங்கவிட்டு உட்காருதல்) கால் கட்டை விரலில் வாயு.

நாஜா: கை கால் ஊதிக் கனத்தல்.

நேட்ரம் ஆர்னிகம்: நடக்கும்போது தலை சுற்றுதல், அசதி. கால் ஆடுதசைகளில், கெண்டையேறுதல், துடையிடுக்கில் தோலுரிதல், கைகளும், கால்களும் சில்லென்றிருத்தல். கால்களில் நீரதைப்பு மூட்டுகளில், பிடிப்புகள். அங்கு மிங்கும் தோன்றும் கீல் வாயு வலிகள்.

நேட்ரம் கார்பானிகம்: பலவிடங்களில் வலியுடன் நடக்கும்போது கீழே விழுவது போலிருத்தல். கால்களின் ஆடுதசைகளின் கெண்டையேறுதல், கீழ்க் கால் வீங்குதல்,

சிவந்திருத்தல் ரணங்கள். கணுக்கால்களில் பலஹீனம், பாதங்களின் அடிப்புறத்தில் வலி, சூதிகால்களில் ரணம், கணுக்கால்களின் பலஹீனத்தால் நிற்கவும். நடக்கவும் முடியாமை.

நேட்ரம் முரியாடிகம் : கணுக்கால்களில் பலஹீனம். தசைகள் தாறுமாறாக இறுகிக் கொண்டு அதனால் இழுத்துக் கொள்ளல், கை கால்களெல்லாம் தூங்கிவிட்டது போலிருத்தல்.

நேட்ரம் ஸல்பூரிகம் : திட ரென்று எழுந்திருக்கும்போது இடது இடுப்பில் தாங்கமுடியாத வலி, இடது இடுப்பில் குத்துவது வெட்டுவது கிழிப்பது போல் வலி, பாதங்கள் சுரத்தல், முழங்கால் பிடிப்பு. இரவுகளில் இடுப்பில் அற்பமான வலி. காலையில் படுக்கையை விட்டு எழுந்த பின் சமனம்.

ஹெக்டாந்தஸ் : துடை நரம்புகளில் வாயு வலி, கீல் வாயு.

பல்லாடியம் : வலது சினைப்பையிலிருந்து துடைக்குச் செல்லும் குத்து வலி.

பல்ஸ்டில்லா : மாதவிடாய்க் காலங்களில் பாதங்களில் வீங்கு தல். போக்கு நன்றாக வெளிப்பட்டால் சமனம். ரத்தவோட்டம் சரிவர இன்மை, உள்ளவயவங்களில் தாபிதம், சீழ் பிடிக்கும் போலிருத்தல். நோயுற்ற உறுப்புகள் இளைத்தல். உட்கார்ந்திருக்கும்போது கால்கள் மறத்துவிடுதல். அறையிடுக்குகளில் வலியுள்ள கட்டிகள்.

பாப்லஷியா : இடுப்பிலும் கால்களிலும் இழுக்கும் உணர்ச்சி. முழங்கால்களிலும், கால்களிலும் பலஹீனம் கை கால்கள் தனித் தனியே பிரிந்து படுக்கையில் சிதறிக் கிடப்பதுபோன்ற உணர்ச்சி. இவைகளை ஒன்று சேர்க்கப் பாடுபாடுவதுபோல் கை கால்களை அடித்துக்கொள்ளல். இடது கையும் காலும் உணர்ச்சியற்றிருத்தல்.

பாரிடா கார்ப் : கால்களில் நாற்ற வியர்வை பாதங்களும் விரல்களும் நொந்திருத்தல், வயோதிகர்களின் மனக்குழப்பம் கை கால் நடுக்கல், இழுப்பது, கிழிப்பதுபோன்ற வலிகள்.

கீல்களில் பிடிப்புகள், குளிர் காலத்தில் அதிகரிக்கும் கீல்வாதம், அக்குளின் கோளங்கள் பருத்திருத்தல், கைகளிலும் கால்களிலும், முதுகிலும் பாலுண்ணிகள், முழங்கால்களில் திடீரென்று ஏற்படும் வலிகள், இரவுகளில் வெகுதூரம் நடந்ததால் ஏற்படும் வலியைப் போல் கடுப்பு வலிகள், துடைகளில் அடிபட்டது போல் வலி, குழந்தைகளுக்கு கால்கள் நன்றாக வளர்ந்திருந்தாலும், தாமதமாக நடக்கக் கற்றுக்கொள்ளாதல், துடையில் பிடிப்பு வலி, கால் நரம்புகள் குட்டையாக இருப்பது போன்ற இழுப்புகள், பாரிச வாயு போன்ற பலஹீனம். நடுக்கல்கள், பாதங்கள் மறத்திருத்தல்.

பாட்டா முரி : பாதங்கள் வீங்குதல், நடுங்குதல், திடீரென்று கை அல்லது கால் இழுத்துக் கொள்ளாதல், (மூக்கியமாய் இரவில்) (கையில் பார்க்க.) நடக்கும்போதே தள்ளாடுதல்.

பாரிஸ் : விரல்களில் சுரணையின்மை.

பாஸ்பரஸ் : முகம் கை கால்களில், நீர்ச் சுரப்பு முழங்கால் களில் வாயு பிடிப்புகள், முழங்கால்களிலிருந்து பாதங்கள் வரை வலி: மாலிகளில் பாதங்கள் வீங்குதல், அசைத்தால் கை கால்கள் வீங்குதல், சில்லென்றிருத்தல், கை கால் களில் பலஹீனத்தாலும், விரைப்பாக விருப்பதனாலும் நடக்கும்போது இடருதல், நீடித்த சுரத்தின் பின் கை கால்களில் வீக்கம், குத்துவலி, இடுப்பிலிருந்து முழங்கால் கள் வரை திருகுவது போன்ற வலி, இடுப்பெலும்புகளில் சொத்தை விழுதல். தாங்கமுடியாத வலி, தண்ணீர் போன்ற சீழ் வெளிப்படல், குனிந்து நிமிரும்போது இடுப்பில் வலி, நடக்கும்போது கள் குடித்ததுபோல் தள்ளாடுதல்.

பிஸ்மத் : கால்களிலும், கைகளிலும் கெண்டையேறுதல், சில்லென்றிருத்தல்.

புபோ : இடுப்பில் வலி, கால்களில் அசதி, கெண்டையேறுதல். நடக்கும்போது தள்ளாடுதல், எலும்புகள் வீங்குதல், மூட்டுகளில் ஒரு முனையை வைத்து இறுக்குவதுபோன்ற உணர்ச்சி.

பெர்பேர்ஸ் வல்கேரீஸ் : கால்களில் கில்வாயு சம்பந்த வலி. குதி கால்களில் ரணப்பட்டதுபோல் வலி, சிறிது தூரம் நடந்தாலும் கால்களில் அதிக பலவீனம்.

பெர்ம் மெடாலிகம் : பாதங்கள் சில்லிப்பு, தலையில் சூடு, இடுப்பில் பிடிப்பு, இது மெதுவாக நடந்துகொண்டிருப்பதால் சமனம். இடுப்பு, மூட்டு, காலெலும்புகள். குதிகால்கள், உள்ளங்கால்களில் வலி, சரீர தாது நீர்கள் அதிகமாக வெளியேறிய பின் ஏற்படும் நீரதைப்பு

பெல்லடோன்னா : நடக்கும்போதே தள்ளாடுதல், வாதம், (மூட்டுகளில் பார்க்க.) அபானத்தில் வலி, எரிச்சலால் கால்களைக் கட்டி வைத்துக்கொள்ள நேரிடல், பிரதி தடவை அடியெடுத்து வைக்கும்போதும், விண்விண்ணென்று தெறிக்கும் தலைவலி.

பெல்லாண்ட்ரியம் : நடக்கும்போது தளர்ந்து தள்ளாடுதல்.

பைடோலக்கா : பாதங்களில் ஆறாத ரணங்கள், குதிகால்களில் மந்த வலி. (வாதத்தில் பார்க்க.)

பைரோஜீனியம் : கைகள், கால்கள். பாதங்கள் இவைகள் மறத்துப் போதல், காலையில் எழுந்தவுடன் அதிக பலவீனம், கை, கால் சில்லிட்டு உணர்ச்சியற்றிருத்தல்

போடோபில்லம் : இடுப்பில் வலி, வலது அக்குளில் வலி ஆரம்பித்து துடையின் உள் பக்கத்தின் வழியாக முழங்கால் களுக்குச் செல்லுதல், இடது பக்கப் பக்கவாதம்.

போவிஸ்டா : விண்ணென்றிருத்தல்.

ப்ரையோனியா : முழங்கால்களில் பிடிப்புகள், மூட்டுகள் சிவந்தும், வீங்கியும், உஷ்ணமாகவும். பிடிப்பு வலியுடனும் அசைவால் வலியதிகமாகிக் கொண்டும் இருத்தல். அழுக்கினால் வலி சமனமாதல்.

ப்ளம்பம் : பக்கவாதம், துடைகளின் தசைகளில் வலி, ஆடு தசைகளில் கெண்டையேறுதல், பாதங்கள் வீங்கியிருத்தல் கை கால் சில்லென்றிருத்தல். வலது கால் கட்டை விரலில் பிரதியிரவிலும் வலி.

ப்ளாட்டிடு : பக்ஷவாதம். துடைகள் கனமாக இருத்தல். இவைகளில் கெட்டியாகத் துணியைச் சுற்றியிருப்பது போன்ற உணர்ச்சி கால்கள் பக்ஷவாயுவால் பீடிக்கப் பட்டது போலிருத்தல்.

மங்கானம் : கால்களில் பலஹீனம், பக்ஷவாதம். இரவுகளில் கால்களில் நோண்டுவது போன்ற வலிகள், தொட்டால் அதிக வலி. முழங்கால், கணுக்கால், மூட்டுகளில் அழற்சி. வீக்கம். இடது கால் பெருவிரலில் இரவுகளில் தாங்க முடியாத வலி.

மெக்னீஷியா கார்ப் : பொதுவாகச் சரீரம் முழுதும் இரவுகளில் கீல்வாத வலிகள், இவைகள் நடப்பதால் சமனம். அதிகமாக நடந்தால் காலில் இழுப்பது போன்ற வலிகளும், அமைதியின்மையும். இது கால்களையும், பாதங்களையும் அசைத்துக்கொண்டேயிருப்பதனால் சமனம். விரல்களில் சிவப்பும், நீர் சுரப்பும், கால் கெண்டைச் சதைகளில் இரவுகளில் வலி.

மெக்னீஷியா பாஸ் : துடையின் இருபக்க நரம்புகளில் வலி.

மெக்னீஷியா முரியடிகா : பாதங்கள், கால்கள், வயிறு வீங்குதல். உட்கார்ந்துகொண்டிருக்கும்போது கால்களில் பல ஹீனம். கை கால்களில் இழுக்கும் வலி.

மெடோரினம் : இடுப்பைச் சுற்றிலும் வலி ஆரம்பித்துத் துடைகளுக்குச் செல்லுதல். இரவு முழுதும் கால்களில் வலி. இதனால் தூக்கமின்மை, கால்களை ஆட்டிக்கொண்டேயிருத்தல். கால்களின் ஆடுதசைகளிலும் உள்ளங்கால் களிலும் கெண்டையேறல், மணிக்கட்டுகளில் வீக்கம்.

மெபைடில் : கால்கள் எப்போதும் ஆடிக்கொண்டேயிருத்தல்.

மெர்க்குரியஸ் ஸல்பேட் : கால்களில் வீக்கம்.

மெர்க்குரியஸ் ஸொலுபிலிஸ் : இடுப்பிலும், முழங்காலிலும் குடைச்சல், வலி, பாதங்களில் சில்லென்ற வியர்வை கால்கள் நடுங்குதல். பாதங்கள் சுரந்திருத்தல்.

யூபடோரியம் பர்போவியேடம் : மணிக்கட்டுகள் உடைந்த அல்லது நசுக்கப்பட்டது போன்ற வலி. பாதங்கள்

கணுக்கால்கள் நீர் சுரப்பு. நடக்கும்போது வலது இடுப்பிலிருந்து குதிகால்வரை வலி, பாதங்கள் சில்லென்றிருத்தல். பாதங்களில் கடுப்பு, நடப்பதால் வலி அதிகம்.

யூஸ்டிலாகோ : துடையிலிருந்து முழங்காலுக்குப் பாயும் வலி. வயிற்றிலிருந்து துடை வழியாக முழங்காலுக்குப் பாயும் வலி.

ரஸ் டாக்ஸ் : அதிக நேரம் உட்கார்ந்திருந்தாலும், கால்களைத் தொங்கவைத்துக் கொண்டிருந்தாலும், பாதங்களும் கணுக்கால்களும் சுரந்து வருதல். எல்லா வலிகளும் மெதுவாக நடந்துகொண்டேயிருப்பதால் சமனம். அசையாமலிருந்தால் அசௌகரியம்.

ரானிகுலஸ் : துடைகளில் இழுக்கும் வலி. கால் பலவீனம். பித்தவெடி, குதிகால் வெடிப்பு.

ரீனீநஸ் : கால் தசைகளில் முறுக்கு வலி.

ருடா : கை கால்களில் வலி, மூட்டுகள் வலித்தல். வலது மணிக்கட்டிலும், இடது பாதங்களிலும் கீல்வாதம், கால், முகம், கண் பக்ஷவாதம். பாதிக்கப்பட்ட பாகங்களில் குத்துவலி, எரிச்சல். இடுப்பு, துடை பலவீனம். நாற் காலியிலே உட்கார்ந்துவிட்டு எழுந்தவுடன் நடக்க முடியாமல் கால்கள் தள்ளாடுதல்.

ரோடோடென்ட்ரன் : கால்களை ஒன்றின்மேலொன்றாக வைத்துக் கொண்டாலொழிய தூக்கம் வருவதில்லை. கைகளிலும் கால்களிலும் இழுக்கும் வலிகள். இவை இரவுகளிலும், மழைக் காலங்களிலும் அதிகமாக இருத்தல். அப்போது அங்கே ரத்தவோட்டம் நின்றதுவிடுவது போன்ற உணர்ச்சி. முழங்கால்களில் வெண்மை நிறமுள்ள வீக்கம். முழங்கால்களுக்குக் கீழே சில்விட்டிருத்தல். பாதங்கள் அடிக்கடி மறத்து விடுதல். கால்கள் கனமாக இருக்கும் உணர்ச்சி. அங்குமிங்கும் ஓடும் வலிகள். துடையில் இழுக்கும் வலிகள்.

லாக்கேனிஸ் : இடது பக்கத் துடை நரம்பு வலிகள். பாதங்களிலும் விரல்களிலும் ஆரூத ரணங்கள். மூட்டுகளில் நீலநிற

முள்ள வீக்கங்கள். கால்களும் பாதங்களும் வீங்குதல். உள்ளங்கைகளும் கால்களும் இரவில் எரிதல்.

லாரோளிராஸஸ் : உட்கார்ந்திருந்தால் கால்கள் மறத்துப் போதல். முழங்கால்களிலிருந்து பாதங்கள் வரை சில்லென்றும் ஈரப்பசையுடனுமிருத்தல்: சருமமும், பாதங்களும் சில்லென்று ஈரப்பசை யுடனுமிருத்தல்.

வீதியம் கார்ப் : வலது குதிகால் துடிப்பு. இடது பாகத்தின் நடுவிலிருந்து முழங்காலுக்கேறும் வலி.

லேடம் பாலஸ்தீ : கை கால்கள் வீங்கியிருத்தல். பாண்டு வீக்கம், பாதிக்கப்பட்ட பாகங்கள் முதலில் வீங்கி அதன்பின் இளைத்தல். பாதங்களில் எரிச்சல், கீல்வாதம். பாதங்களிலிருந்து மேல்நோக்கிப் பரவுதல். மாலையில், உள்ளங்கால்களில் உஷ்ணமான உணர்ச்சி. வியர்வை கசிதல். முழங்கால்வரை வீங்கியிருத்தல் அடிபட்டதாலேற்பட்ட நகச்சுற்றிகள். கணுக்கால் மூட்டில் சுளுக்கு விழுந்ததைப்போல் வலிகள். நடப்பதால் கீல்வாத வலிகள். குளிர்ந்த ஒற்றிடங்களாலும், தாராளமாகச் சிறுநீர், பிரிவதாலும் வலிகள் சமனம். காலை நேரத்தில் கால்கள் விரைப்பாகவிருத்தல். பாதங்களிலிருந்து மேல் நோக்கிச் செல்லும் வாதம், கணுக்கால்கள் வீங்குதல். பாதங்களும் உள்ளங்கால்களும் வலியெடுத்தல். படுக்கைக்குடு, சகிக்கமுடியாமை. முழங்கால் மூட்டுகளில் வீக்கம், வலி சில்லென்றிருத்தல், அசைவு. உஷ்ணத்தால் வலி அதிகரித்தல்.

கைகோபோடியம் : இடுப்பிலிருந்து துடைகள் வரையில் வலி, முழங்கால்கள் விறைத்தும் வீங்கியுமிருத்தல். ஒரு கால் சில்லென்றும் மறு கால் உஷ்ணமாகவும், இருத்தல். கால்களின் அசுத்த ரத்தக் குழாய்கள் வீங்கிப் பருத்திருத்தல். பாதங்கள் சில்லென்றிருத்தல்.

வலேரியானு : இடுப்பிலும் துடைகளிலும் வலி, நின்று கொண்டிருந்தால் அதிக வலி, நடந்தால் சமனம். துடைகள் உடைந்துவிடும் போல் அவ்வளவு வலி, திடீர் திடீரென்று தூக்கிப் போடும் வலிகள். அசையாமலிருக்கும்

போது கை கால்களில் கிழிக்கும் வலி, அசைய ஆரம்பித் தால், மேலும் கீழும் ஏறி இறங்கும் இழுக்கும் வலிகள், கால்கள் ஆகாயத்தில் மிதப்பது போல் கனமற்ற உணர்ச்சி.

வெர்ட்டர் ஆல்பம் : பக்ஷவாத பலஹீனம். வலிகள், கணுக்கால் களில் கெண்டையேறுதல், (கைகளில் பார்க்க).

ஜட்ரோபா : ஆடு தசைகளில் கெண்டையேறுதல், முறுக்கல், குளிர்ந்த தண்ணீரால் சமனம்.

ஜெல்லீமியம் : இழுக்கும் வலிகள், துடைகளிலிருந்து கட்டை விரலுக்குச் செல்லும் வலிகள், நடந்தாலதிகரித்தல், கால்களில் சில்லென்ற உணர்ச்சி, சக்தியின்மை, இடுப்புக்குக் கீழே ஏற்படும் பக்ஷவாதம், கால்கள் சில்லென்றிருத்தல், கால்கள் கனமாக விருத்தல், நடக்கும்போது குடித்தவனைப் போல் நடத்தல்.

ஸ்பீனா : இரவுகளில் கால்களில் கடுப்பு வலி.

ஸரஸபீல்லா : கைகளும், பாதங்களும் நடுங்குதல், இரவில் எலும்பு வலிகள். (இரவு மழைக்காலங்களில் அதிகம்) அசையும்போது பிடிப்புகள், விரல்களில் ஆழமான வெடிப்புகள், துடை முழங்கால் பலஹீனம். பாதங்கள் சில்லென்றிருத்தல்.

ஸல்பர் : நடந்தால் கால்கள் கனமாக இருக்கும் உணர்ச்சி, முழங்கால் மூட்டுகள் வீங்கியிருத்தல், கால்களிலேற்பட்ட நீடித்த ஆரூத ஆழமுள்ள ரணங்கள், பாதங்களில் எரிச்சல், உள்ளங்கால்களில் எரிச்சல், கால்களை சில்லென்றிருக்கும் தரையில் வைத்துக்கொண்டால்தான் தூங்க முடியும், நிமிர்ந்து நடக்க முடியாமை, நடக்கும்போது தள்ளாடுதல், நிற்க முடியாமை.

ஸாங்குநேரியா : உள்ளங்கால் எரிச்சல், வலியுள்ள பாகத்தைத் தொட்டால், வலி நின்றுவிடுதல்.

ஸாம்புகல் : கைகள், பாதங்கள் உப்புதல்.

ஸானிகுலா : பாதங்களில் வியர்வை, உள்ளங்கால் எரிச்சல்.

விகடா வீரோஸா : பலவிதமாக இழுக்கப்படுதல், அடிக்கடி கைகளிலும், கால்களிலும் திடீரென்று தூக்கிப் போடும் உணர்ச்சி.

விங்கம் பாஸ் : கால்களை எப்போதும் ஆடிக்கொண்டே யிருத்தல்.

விங்கம் மெட் : கால்கள் எப்போதும் ஆடிக்கொண்டேயிருத் தல். இரவுகளில் பாதங்கள் சில்லென்றிருத்தல், ஒரு பக்கம் அல்லது இருபக்க பக்ஷவாதம்.

விபிவினம் : துடை நரம்புகளில் வலி.

விவிகா : நகங்களின் கோளாறுகள், பாதங்களில் (நாற்றத் துடன்) வியர்வை, சில்லென்றிருத்தல், விரல்களின் நுனியில் நகச்சுற்று ஏற்படுவதுபோல் வலி, முழங்கால் களில் இறுக்கிக் கட்டி இழுப்பதுபோல் வலி, பாதங்களின் அடிப்பாகங்கள் நொந்திருத்தல், குதிகால்களில் சதையைத் தின்னும் இரணம்.

விஸ்டஸ் : முழங்கால்களில் வெண்மையான வீக்கம், பாதங்கள் சில்லென்றிருத்தல், இரணங்களைச் சுற்றியும் கறடுதட்டிய வீக்கங்கள்.

வீகேல் : சில்லிடல், வெளுத்தல், மறத்தல், உணர்ச்சியின்மை. சுடுதண்ணீர் ஊற்றியது போல் இடுப்புக்குக் கீழ் பக்ஷ வாதம். விரல்களில் அழுகிய ரணங்கள், இடுப்புக்குக்கீழ் பக்ஷ வாதம் அல்லது ஒரு கைகால் பக்ஷவாதம், நோயுற்ற பாகங்களில் பூச்சிகள் ஊறும் உணர்ச்சி. மறத்தல், சில்லிடல், நடக்கும்போது தள்ளாடுதல், தலை கனமாக விருக்கும் உணர்ச்சி. கால்களில் குறுகுறுத்த உணர்ச்சி. நாடித்துடிப்புகள் பலமாகவிருத்தலால் நடக்க முடியாமை.

விமேக்ஸ் : கால்களை நீட்ட முடியாமை, முழங்கால்களில் முடக்கம்.

வெபீயா : கால்களில் பலஹீனம், பிடிப்பு. வேலைசெய்யும்போது கால்கள் மறத்தல், எல்லா உறுப்புகளிலும் இழுப்புகள், துடிப்புகள், சுண்டெலியோடும் உணர்ச்சி. (கைகளில் பார்க்க) உபாதி சமனத்திற்கு எப்போதும் கால்களை

ஒன்றின்மேலோன்றாகப்போட்டு அமுக்கி வைத்துக் கொள்ளுதல். புணர்ந்த பின் பெண் குறியில் வரண்ட உணர்ச்சியால் நடக்க முடியாமை, நடக்கும்போது அடிவயிறு கனத்தல்.

ஸௌனியம்: கை கால் இளைத்தல். நடுக்கல், நோயுற்ற பாகங்கள் இளைத்தல்.

ஸைக்ளமென்: முழங்கால்களில் பலஹீனம். நடக்கும்போதும், நிற்கும் போதும் குதிகால்களில் வலி, எரிச்சல்

ஸோரினம்: துடை நரம்புகளில் வலி, நீடித்த கீல்வாதம், நகங்களைச் சுற்றிச் சீழ் பிடித்தல்.

ஸ்கூவிலா: கைகளும், பாதங்களும் சில்லிப்பு.

ஸ்டாபினாக்ரியா: விரல்களின் எலும்புகளில் அழற்சி, நுனிகள் மறத்துப்போயிருத்தல். நொந்த வலி, பலஹீனம்.

ஸ்டானம்: துடை முழங்கால்களில் பலவீனம், கனம், உடனே உட்காரவேண்டிவருதல். துணிகளை உடுத்திக் கொள்ளும் போது பலதடவை உட்காரவேண்டி வருதல். மாகை நேரங்களில் கைகளும் கணுக்கால்களும் வீங்குதல். கை கால்களின் பக்கவாத பலவீனம், கனம். நடக்க முடியாமை.

ஸ்டிக்டா: முழங்கால்களில் அழற்சியுடன் கீல்வாதம், கால்கள் காற்றில் பறப்பது போன்ற வுணர்ச்சி, கை கால்களில் வீக்கம், இறுக்க வுணர்ச்சி: வலிகள் தாங்க முடியாமல் பிதற்றிக் கொண்டேயிருத்தல், இரவுகளில் கால்களும் பாதங்களும் துடித்தல், ஆடிக்கொண்டேயிருத்தல், இதனால் கைகளால் அமுக்கி வைத்துக் கொள்ள நேரிடல்.

ஸ்ட்ரமோனியம்: நடக்கும்போது தள்ளாடுதல், கைகள் அசைந்துகொண்டும், கால்கள் அசையாமலுயிருத்தல். துடிப்புகள், நடுக்கல்கள் கால்கள் சில்லிடல், இருட்டில் நடக்க யத்தனித்தால் தலை சுற்றுதல்.

ஸ்பாஞ்ஜியா: வலது கட்டை விரலில் முறுக்கும் வலி, இது பகற்காலங்களில் அதிகம், மாதவிடாய்க் காலத்தில் கால்களில் இழுக்கும் உணர்ச்சி, கால்களில் மரமரப்பு.

ஸ்பைஜீவியா : மூட்டுகளில் பிடிப்பு வலி, குத்து வலி.

ஹீபர் ஸைபர் : நகச்சுற்றி, நகங்கள் கெட்டிப்பட்டும், உடையும் தன்மையுள்ளதாகவுயிருத்தல். பாதங்களில் வெடிப்புகள்.

ஹெலோனியாஸ் : முதுகு, கால்களில் அசதி.

ஹெல்ஸ்போரஸ் : ஒரு கையும், ஒரு காலும் ஒரே மாதிரியாக அசைந்து கொண்டேயிருத்தல், (வலிப்பில் பார்க்க.) கால்கள் மேலேயிறுக்கப்பட்டிருத்தல், கால்கள் சுரந்திருத்தல், திடீரென்று பாதங்கள் வீங்குதல், விரல்களின் இடுக்கில் கொப்புளங்கள், எப்போதும் ஒரு கையும் ஒரு காலும் ஆடிக்கொண்டே யிருத்தல், நடக்கும்போது தள்ளாடுதல். கை, கால், இதர உறுப்புக்கள் தன்னுணர்வின்றி அசைதல்.

ஹெட்ரோகோடைல் : யானைக்கால்.

ஹைபெரிகம் : இடுப்பில் பிடிப்பு. கால்களில் கெண்டையேறுதல். விரல்களின் நுனிகளில் வலி. கை கால்களில் பூச்சிகள் ஊறும் உணர்ச்சி. அடிபட்டதாலேற்படும் உபாதிகள்.

வலது கால்

அக்னஸ் கான்டஸ் : வலது கால் கனம்.

அர்ஜண்டம் மெடாலிகம் : வலது முழங்காலில் வாதம்.

க்வாய்கம் : வீங்கிக் குறுகியிருத்தல்.

டயஸ்கோரியா : வலது துடை நரம்புகளில் வலி.

டெல்லூரியம் : வலது துடை நரம்பில் வலி.

ப்ளம்பம் : வலது கால் கட்டைவிரலில் பிரதி இரவிலும் வலி.

யூபடோரியம் பர்போலியேட்டம் : நடக்கும்போது வலது இடுப்பிலிருந்து குதிகால்வரை வலி.

ரூடா : வலது மணிக்கட்டிலும், இடது பாதங்களிலும் கீல்வாதம்.

லிதியம் கார்ப் : வலது குதிகால் துடிப்பு.

ஸ்பாஞ்சியா : வலது கட்டைவிரலில் முறுக்கும் வலி.

இடது கால்

அகோரிகல்: இடது காலில் அதிக வலி. பெரிய எலும்பு உடைந்து விடும் போலிருத்தல். பக்ஷவாதம்.

அகோனீட்: மறத்தல்.

அக்டியா ரஸிமோனா: நடுக்கம். ஒழுங்கின்றி யசைதல். கால் நிலைத்திராமை.

அபிஸ் மெல்விபிகா: இடது முழங்காலில் வலி.

அம்ப்ரா க்ரீனியா: இடது கால் நீலம் பூரித்தல்.

அஸ்குஸஸ் ஹிபோ: இடது கையும், காலும் கனத்தும் வீங்கியு மிருத்தல்.

காக்டஸ் க்ராண்டி: நீர் வீக்கம்.

காப்ளிகம்: இளைத்தல்.

கார்போ அனிமாவீஸ்: இடது துடையில் பலஹீனம்.

காலீ ஐயோ: இடது இடுப்பில் வலி, இடது துடை நரம்பு களில் வலி.

காலோனீந்தீஸ்: இடது முழங்கால் மூட்டில் வலி.

க்வாய்கம்: கெண்டை வாங்குதல்.

க்ளோனாயின்: இடது துடையில் மறத்த உணர்ச்சி. இடது முழங்காலில் குத்தும் வலி.

சிமாரிலா: இடது கணுக்காலுக்குமேல் ஒரு நாடாவால் கட்டி யிறுக்கும் உணர்ச்சி.

பாப்லஷியா: இடது கையும் காலும் உணர்ச்சியற்றிருத்தல்.

போடோபில்லம்: இடது பக்கப் பக்ஷவாதம்.

மங்கானம்: இடது கால் பெருவிரலில் இரவுகளில் தாங்க முடியாத வலி.

ருடா: இடது பாதங்களிலும் கீல்வாதம்.

லாக்கேவீஸ் : இடது பக்கத் துடை நரம்பு வலிகள்.

வீதியம் கார்ப் : இடது பாதத்தின் நடுவிலிருந்து முழங்காலுக் கேறும் வலி.

துடை.

அம்ப்ராக்ரீயா : துடைகளின் மத்தியில் ரணவலி, வலது துடை குறுகிய உணர்ச்சி.

அலுமினா : அரிப்பு, எரிச்சல், செரிவதால் சமனம்.

அஸ்ருலஸ் ஹிபோ : துடையின் அசுத்த ரத்தக் குழாய்கள் பெருத்தல்.

ஆண்டிமோலியம் டார்ட்டாரிகம் : இடுப்பிலும் துடைகளிலும் வாதவலி.

ஆரம் முரியாடிகம் : குண்டியிலும் துடைகளிலும் கொப்புளங்கள், துடைகளில் விண்ணென்று வலி.

ஆரம் மெடாஸிகம் : துடை எலும்புகள் வீங்கியிருத்தல்.

இபிகாக் உனா : கெண்டையேறுதல், வலது மூத்திரக்காயிலிருந்து குத்துவலியாரம்பித்து கீழே துடை வரையிலும், பிறகு முழங்கால் வரையிலும் செல்லுதல்.

காக்குலஸ் : காயம்பட்ட உணர்ச்சி.

கார்போ அனிமாவீஸ் : இடது துடை பலஹீனம்,

காலீ ஐயோ : இடது துடை நரம்புகளில் வலி.

காலீ கார்ப் : துடையில் வலி.

க்ராபெடிஸ் : துடைகளுக்கிடையே தோல் உரிந்து புண்ணுதல்.

க்வாய்கம் : வேலை செய்தபின் துடை, கை, கால்களில் அதிக ஓய்ச்சல். துடைகளில் பலவீனம்.

க்ளோனாயின் : இடது துடையில் மறத்த உணர்ச்சி.

டயஸ்கோரியா: துடை நரம்புகளில் வலி, வலது பக்கத்தில் அதிகம்.

டெல்லூரியம்: வலது துடை நரம்பில் வலி.

தாவியம்: துடை நரம்பு வலி.

நாப்தலைன்: துடை நரம்பு வலி, மறத்த உணர்ச்சி, (கால்களில் பார்க்க.)

நேட்ரம் ஆர்ஸனிகம்: துடையிடுக்கில் தோலுரிதல்.

நைட்டரீதஸ்: துடை நரம்புகளில் வாயு வலி. கீல்வாயு வலி.

பல்லாடியம்: வலது சினைப்பையிலிருந்து துடைக்குச் செல்லும் குத்துவலி.

பாரிடா கார்ப்: அடிபட்டதுபோல் வலி, பிடிப்பு வலி.

போடோபில்லம்: வலது அக்குளில் வலியாரம்பித்துத் துடையின் உள் பக்கத்தின் வழியாக முழங்காலுக்குச் செல்லுதல்.

ப்ளம்பம்: துடைகளின் தசைகளில் வலி.

ப்ளாட்டிடு: துடைகள் கனமாக இருத்தல், கெட்டியாகத் துணியைச் சுற்றியிருப்பது போன்ற உணர்ச்சி.

மெக்னீஷியா பாஸ்: துடையின் இரு பக்க நரம்புகளிலும் வலி.

மெடோரினம்: இடுப்பைச் சுற்றிலும் வலியாரம்பித்துத் துடைகளுக்குச் செல்லுதல்.

யூஸ்டிலாகோ: வயிற்றிலிருந்து துடை வழியாக முழங்காலுக்குப் பாயும் வலி.

ரானங்குலஸ்: துடைகளில் இழுக்கும் வலி.

ருடா: துடை பலவீனம்.

லாக்கேனிஸ்: இடது பக்கத்துத் துடை நரம்பு வலிகள்.

லுகோபோடியம்: இடுப்பிலிருந்து துடைகள் வரை வலி,

வலேரியாது: இடுப்பிலும் துடைகளிலும் வலி. நின்று கொண்டிருந்தால் அதிக வலி. நடந்தால் சமனம். துடைகள் உடைந்து விடும் போல் அவ்வளவு வலி.

ஜெல்லீமியம்: துடைகளிலிருந்து கட்டை விரலுக்குச் செல்லும் வலி. நடந்தாலதிகரித்தல்.

ரைபரில்லா: பலவீனம்.

ஸிபீனம்: துடை நரம்புகளில் வலி.

ஸோரினம்: துடை நரம்புகளில் வலி:

ஸ்டானம்: பலவீனம், கனம்.

முழங்கால்

அக்னஸ் காஸ்டன்: முழங்கால் சில்லிப்பு.

அபீஸ் மெல்லிபிகா: முழங்கால் சில்லிப்பு. இடது முழங்காலில் வலி.

அப்ரோடனம்: வயிற்றுவலியழுக்கப்பட்டதால் முழங்கால் வாதம்.

அர்ஜண்டம் மெடாலிகம்: நடக்கும்போது முட்டி தட்டுதல். வலது முழங்காலில் வாதம், முழங்கால்களிலும் அக்குளிலும் வீக்கம்.

அனகார்டியம் ஓரி: முழங்காலில் விரைப்பு, களைப்பு.

ஆரம் முரியாடிகம்: முழங்கால் தள்ளாடுதல்.

ஆரம் மெட்டாலிகம்: முழங்கால் தள்ளாடுதல்.

ஆர்னிகா: நிற்குகொண்டிருக்கும்போது முழங்கால் மூட்டுகள் திடீரென்று வளைதல், முழங்கால்களில் வாத வலி, அடிபட்டது போல் வலி.

ஆர்ஸனிகம் ஆல்பம்: முழங்கால் மூட்டுகளில் வலி. கரப்பான், தேமல், படர்ந்தாமரை.

ஆவிட் ஆக்ஸாலிக் : களைத்துப்போனதுபோல் தோன்றுதல்.

ஆவிட் நைட்ரிக் : பிடிப்பு.

இபிகாக் உறு : குத்துவலி, (துடையில் பார்க்க.)

ஒவியான்டர் : நிற்கும்போது நடுங்குதல்.

காக்குலஸ் : நடக்கும்போது தள்ளாடுதல்.

காக்டஸ் க்ரான்டி : முழங்காலிலிருக்கும் வாதம் இதயத்தை பிடித்தல்.

காப்ளிகம் : வின்னென்றிருத்தல்.

கார்ப்போவெஜி : முழங்கால்களுக்கு கிழே சில்லிப்பு.

காலீ ஐயோ : கில்வாத வீக்கம்.

காலோவிந்திஸ் : இடுப்பிலிருந்து முழங்கால் வரை, இடது முழங்கால் மூட்டில் வலி.

கால்மியா : இடுப்பில் இறுக்கும் வலி, முழங்கால், கால் களுக்கும் பரவுதல்.

காஸ்டிகம் : முழங்கால் மூட்டுகளில் உடையும் சத்தம்,

குப்ரம் மெடாலிகம் : காக்கை வலிப்பில் குளிர்காற்று உணர்ச்சி, முழங்கால்களில் ஆரம்பித்தல்.

க்வாய்கம் : நரம்பு குட்டையாகிவிடுதல்.

க்ளோனூயின் : பலவீனம், இடது முழங்காலில் குத்தும் வலி. அசைவதாலும் கால்களை நன்றாக நீட்டுவதாலும் சமனம்.

டயஸ்கோரியா : தூக்கத்தில் இந்திரியஸ்கலிதத்தால் முழங்கால் பலவீனம்.

டெல்லூரியம் : முழங்கால் மடங்குமிடத்திலுள்ள நரம்புகள் இழுத்துக்கொள்ளல்.

தராக்ஸிகம் : முழங்கால்களில் நரம்பு சம்பந்த வலி, அமுக்கு வதால் சமனம். கை கால்களைத் தொடுவதால் வலி.

பாப்லேஷியா : முழங்கால்களிலும் கால்களிலும் பலவீனம்.

பாரிடா கார்ப்: திடரென்று ஏற்படும் வலிகள். இரவுகளில் வெகுதூரம் நடந்ததாலேற்படும் வலியைப்போல் கடுப்பு வலிகள்.

பாஸ்பரஸ்: முழங்கால்களில் வாயுப் பிடிப்பு, முழங்கால்கள் விருந்து பாதங்கள் வரை வலி. இடுப்பிலிருந்து முழங்கால்கள் வரை திருகுவலி.

போடோபில்லம்: வலது அக்குளில் வலியாரம்பித்துத் துடையின் உள்பாகத்தின் வழியாக முழங்கால்களுக்குச் செல்லுதல்.

மங்கானம்: முழங்கால், கணுக்கால் மூட்டுகளில் வீக்கம் அழற்சி.

மெர்க்குரியஸ் லொலுபுலிஸ்: இடுப்பிலும், முழங்காலிலும் குடைச்சல் வலி.

யூஸ்டிலாகோ: வயிற்றிலிருந்து துடை வழியாக முழங்காலுக்குப் பாயும் வலி.

ரோடோடென்ட்ரன்: முழங்கால்களில் வெண்மை நிற வீக்கம். முழங்கால்களுக்குக் கீழே சில்லிடல்.

லாரோலிராஸஸ்: முழங்கால்களிலிருந்து பாதங்கள் வரை சில்லென்றும் ஈரப் பசையுடனுமிருத்தல்.

லிதியம் கார்ப்: இடது பாகத்தின் நடுவிலிருந்து முழங்காலுக்குேறும் வலி.

லேடம் பாலஸ்தீரி: முழங்கால் மூட்டுகளில் வீக்கம் வலி. சில்லென்றிருத்தல், அசைவு, உஷ்ணத்தால் வலியதிகரித்தல்.

ஸைகோபோடியம்: விறைத்தல், வீங்கியிருத்தல்.

ஸரஸ்பரில்லா: பலவீனம்.

ஸல்பர்: மூட்டுகள் வீங்கியிருத்தல்.

ஸீலிகா: முழங்கால்களில் இறுக்கிக் கட்டி இழுப்பது போல் வலி.

எரிஸ்டஸ் : வெண்மையான வீக்கம்.

எர்மெக்ஸ் : நீட்ட முடியாமை, முழங்கால்களில் முடக்கம்.

ஹைக்ளமென் : பலவீனம்,

ஸ்டானம் : பலவீனம், கனம்.

ஸ்டிக்டா : அழற்சியுடன் கீல்வாதம்.

கால் மூட்டுகள்

அமோனியா கார்ப் : நடக்கும் போது மூட்டுகளில் வலி.

அர்ஜன்டம் மெடாலிகம் : மூட்டுகளில் ரணவலி.

அஸ்குவஸ் ஹிபோ : மூட்டுகளில் விரைப்பு வாதம். உஷ்ணத் தால் சமனம்.

ஆர்னிகா : முழங்கால் மூட்டுகள் நின்று கொண்டிருக்கும்போது வலித்தல்.

கார்டுஸ் மரியேனஸ் : இடுப்பு மூட்டில் வலிகள்.

கார்பன் ஸல்ப் : மூட்டுகளில் நீடித்த வாதம்.

காலோ எரிந்திஸ் : இடது முழங்கால் மூட்டில் வலி.

காஸ்டிகம் : முழங்கால் மூட்டுகளில் உடையும் சத்தம்.

க்ளமேடிஸ் எரெக்டா : விரல் மூட்டுகளில் வீக்கம்.

ஹைடு : மூட்டுகள் வீங்கி அதிக வலியுடனிருத்தல்.

ஹிரோனிரா : மூட்டுகளில் பிடிப்பு.

ஹ்யூபர்குனீனம் : இடம் விட்டு இடம் மாறும் வலிகள்.

நேட்ரம் ஆர்ஸனிகம் : மூட்டுகளில் பிடிப்புகள்.

பாரிடா கார்ப் : கீல்களில் பிடிப்புகள், குளிர் காலத்தில் அதிக ரிக்கும் கீல்வாதம்.

புபோ : ஒரு முனையைவைத்து இறுக்குவதுபோன்ற உணர்ச்சி

பெர்ரம் மெடானிகம் : இடுப்பு மூட்டில் வலி.

ப்ரையோனியா : சிவந்து வீங்கி உஷ்ணமாகவும், பிடிப்பு வலி யுடனும் அசைவால் வலியதிக்கமாகிக் கொண்டும் இருத் தல், அமுக்கினால் வலி சமனமாதல்.

மங்கானம் : முழங்கால், கணுக்கால் மூட்டுகளில் அழர்ச்சி, வீக்கம்.

ருடா : மூட்டுகளில் வலி.

லாக்டேனீஸ் : மூட்டுகளில் நீல நிற வீக்கங்கள்.

லேடம் பாலஸ்தீரி : கணுக்கால் மூட்டில் சுளுக்கு விழுந்தது போன்ற வலிகள், முழங்கால் மூட்டுகளில் வீக்கம், வலி. சில்லென்றிருத்தல், அசைவு. உஷ்ணத்தால் வலி அதி கரித்தல்.

ஸல்பர் : முழங்கால் மூட்டுகள் வீங்கியிருத்தல்.

ஸ்பைஜீலியா : பிடிப்பு வலி, குத்து வலி.

கணுக்கால்.

சிமாபிலா : இடது கணுக்காலுக்கு மேல் ஒரு நாடாவால் கட்டி இறுக்கும் உணர்ச்சி.

நேட்ரம் கார்பானிகம் : கணுக்கால்களில் பலஹீனம். இதனால் நிற்கவும் நடக்கவும் முடியாமை.

நேட்ரம் பால் : கணுக்கால்களில் அரிப்பு.

நேட்ரம் முரியாடிகம் : கணுக்கால்களில் பலஹீனம்,

மங்கானம் : கணுக்கால் மூட்டுகளில் வீக்கம், அழர்ச்சி,

யூபடோரியம் பர்போலியேடம் : கணுக்கால்களிலும், பாதங்களி லும் நீர் சுரப்பு.

ரஸ் டாக்ஸ்: அதிக நேரம் உட்கார்ந்திருந்தாலும், கால்களைத் தொங்க வைத்துக் கொண்டிருந்தாலும், பாதங்களும் கணுக்கால்களும் சுரத்தல்.

லேடம் பாலஸ்தீரி: கணுக்கால் மூட்டில் சுளுக்கு விழுந்தது போன்ற வலிகள்.

வெராட்ரம் ஆல்பம்: கணுக்கால்களில் கெண்டையேறுதல்.

ஸ்டர்னம்: மாகை நேரங்களில் கைகளும், கணுக்கால்களும் வீங்குதல்.

பாதம்.

அபிஸ் மெல்விபீகா: வீக்கம்.

ஆண்டிமோலியம் க்ரூடம்: நடக்கும்போது பாதங்கள் மிருதுவாகவும் வலியுடனுமிருத்தல்.

ஆஸிட் நைட்ரிக்: பாதங்களில் நாற்ற வியர்வை.

ஒரியாண்டர்: மறமறத்த பாதங்கள்.

காக்டஸ் க்ரான்டி: நீர் வீக்கம்.

காமோயில்லா: இரவில் பாரிசவாயுவால் பலஹீனம்.

கார்டுஸ் மரியேனஸ்: நீர் வீக்கம். ஆடுதசைகளிலும் பாதங்களிலும் கெண்டையேறுதல்.

கோல்கிகம்: நீர் வீக்கம்.

டிஜீடாலிஸ்: பாதங்களில் நீர் சுரப்பு.

நக்ஸ் வாமிகா: குறுகுறுப்பான உணர்ச்சி.

நேட்ரம் கார்பானிகம்: அடிப்புறத்தில் வலி.

நேட்ரம் ஸல்ப்: பாதங்கள் சுரத்தல்.

பல்ஸுடில்லா : மாதவிடாய்க் காலங்களில் பாதங்கள் வீங்குதல்.
பேர்க்கு நன்றாக வெளிப்பட்டால் சமனம்.

பாரிடா கார்ப் : பாதங்களும், விரல்களும் நொந்திருத்தல், மறத்
திருத்தல்.

பாரிடா மூரி : வீங்குதல், நடுங்குதல்.

பாஸ் பரஸ் : முழங்கால்களிலிருந்து பாதங்கள் வரை வலி.
மாலை நேரங்களில் பாதங்கள் வீங்குதல்.

பெர்ரம் மெடாகிகம் : சில்லிப்பு.

பைடொலக்கா : ஆறுத ரணங்கள்.

பைரோஜினியம் : மறத்துப்போதல்.

ப்ளம்பம் : பாதங்கள் வீங்கியிருத்தல்.

மெக்னீஷியா கார்ப் : கால்களையும் பாதங்களையும் அசைத்துக்
கொண்டேயிருப்பதால் வலி சமனம்.

மெக்னீஷியா முரியாடிகா : பாதங்கள், கால்கள், வயிறு வீங்குதல்.

மெர்க்குரியஸ் ஸொலுபுலிஸ் : பாதங்களில் சில்லென்ற வியர்வை.
சுரந்திருத்தல்.

யூபடேரியம் பர்போவியேடம் : பாதங்கள், கணுக்கால்களில் நீர்
சுரப்பு. பாதங்கள் சில்லென்றிருத்தல், கடுப்பு, நடப்ப
தால் வலி அதிகம்.

ரஸ்டாக்ஸ் : அதிக நேரம் உட்கார்ந்திருந்தாலும், கால்களைத்
தொங்க வைத்துக் கொண்டிருந்தாலும், பாதங்களும்
கணுக்கால்களும் சுரத்தல்.

ருடா : இடது பாதங்களில் கீல்வாதம்.

ரோபோடென்ட்ரன் : அடிக்கடி மறத்தல்.

லாக்களில் : பாதங்களிலும், விரல்களிலும் ஆறுத ரணங்கள்.
பாதங்கள் வீங்குதல்,

வாரோவிராஸை : முழங்கால்களிலிருந்து பாதங்கள் வரை சில்
லென்றும் ஈரப்பசையுடனுமிருத்தல்.

விதியம் கார்ப் : இடது பாதத்தின் நடுவிலிருந்து முழங்காலுக்
கேறும் வலி.

லேடம் பாலஸ்திரி : பாதங்களிலிருந்து மேல் நோக்கிப் பரவும்
கில் வாதம். பாதங்களில் வலி.

ஹிகோபோடியம் : பாதங்கள் சில்லென்றிருத்தல்.

ஸைபரில்லா : கைகளும் பாதங்களும் நடுங்குதல். பாதங்கள்
சில்லென்றிருத்தல்.

ஸைப்ர் : பாதங்களில் எரிச்சல்.

ஸைம்புகஸ் : கைகளும், பாதங்களும் உப்புதல்.

ஸானிகுஸா : வியர்வை.

ஸிங்கம் மெட்டரிகம் : இரவுகளில் பாதங்கள் சில்லென்றிருத்
தல்.

ஸிஸிகா : நாற்ற வியர்வை அடிப் பாகங்கள் நொந்திருத்தல்.

ஸிஸ்டஸ் : சில்லென்றிருத்தல்.

ஸ்க்விஸ்ஸா : பாதங்களில் சில்லிப்பு.

ஸ்டிக்டா : இரவுகளில் கால்களும் பாதங்களும் துடித்தல்.

ஸூபார் ஸைப்ர் : பாதங்களில் வெடிப்புகள்.

ஹெல்விபோரஸ் : திடீரென்று பாதங்கள் வீங்குதல்.

குதிகால்

அமோனியம்கார்ப் : காகையில் குதிகாலில் வலி

அலுமினா : அடியெடுத்துவைக்கும்போது குதிகாலில் மரமரப்பு.

கால் பைக்ரோ : நடக்கும்போது குதிகால்களில் வலி.

நேட்ரம் கார்ப் : குதிகால்களில் ரணம்.

பெர்பேர்ஸ் வல்கேரிஸ் : ரணம்பட்டதுபோல் வலி.

பெர்ம் மெட்டாலிகம் : வலி.

பைடோலக்கா : மந்த வலி.

யூபடோரியம் பர்போலியேட்டம் : நடக்கும்போது வலது இடுப்பி
விருந்து குதிகால்வரை வலி.

ரானங்குலஸ் : வெடிப்பு, பித்தவெடி.

லிதியம்கார்ப் : வலது குதிகால் துடிப்பு.

ஸைக்னெமென் : நடக்கும்போதும், நிற்கும்போதும் குதிகால்
களில் வலி, எரிச்சல்.

கால் விரல்கள்

அகோனைட் : கட்டை விரல் ஆடுதல்.

அமோனியா கார்ப் : கட்டை விரல் சிவத்தல்.

அயிஸாந்தஸ் : கட்டை விரல்களிலும், விரல் நகங்களிலும்
பெரிய கொப்புளங்கள் அல்லது வேர்க்குரு போல்
வெடித்தல்.

அலுமினா : கட்டைவிரல்களில் அரிப்பு, சிவத்தல்.

அவ்வியம் ஸீபா : இடது நடு விரலிலும் கட்டை விரலின் மிருதுவான பாகங்களிலும் வலி.

ஆண்டிமோனியம் க்ரூடம் : கட்டை விரல்களில் முட்கள் உண்டாதல்.

ஆண்டிமோனியம் டார்ட்டாரிகம் : விரல் நுனிகள் உணர்ச்சியற்றுக் கடினமாக காய்ந்திருத்தல்

ஆரம் முரியாடிகம் : பெருவிரலிலும் வலி, சிவப்பு, நடக்கும் போது கட்டை விரலில் வெட்டும்வலி.

ஆர்ஸனிகம் ஆல்பம் : கட்டைவிரலில் குழிப்புண்.

ஆஸிட் ஹைட்ரிக் : சேற்றுப்புண்.

ஆஸிட் பென்னாயிக் : கட்டைவிரல்களில் ஆரூத ரணங்கள்.

கார்போ வெஜ் : கட்டைவிரல் சிவந்து வீங்குதல்.

காலீ கார்ப் : விரல்களின் நுனியில் வலி, வலியுடன் கட்டை விரலில் அரிப்பு.

காலோயில்லம் : கட்டைவிரல், அக்குளில் சுடுமையான வலி.

கால்மியா : சுண்டுவிரலில் வலி.

குப்ரம் மெடாரிகம் : விரல்களிலிருந்தும் கட்டைவிரல்களிலிருந்தும் வலிப்புகள் ஆரம்பித்தல்.

கோல்சிகம் : கட்டைவிரலைச் சொடுக்கினால் அதிகவலி.

கோனியம் : விரல்கள், பெருவிரல், மறத்தல்.

க்ராபைடில் : விரல்களின் நடுவில் வெடிப்பு, கட்டைவிரல்கள் விரைப்பாகவும், குறுகியுமிருத்தல். நகங்களில் வெடிப்பு, வலி, விரல் நுனிகளில் வெடிப்பு.

க்ளமேடிஸ் எரெக்டா : விரல் மூட்டுகளில் வீக்கம்.

டிஜிடாலிஸ் : விரல்கள் மறத்தல்.

டுக்ரியம் : கட்டை விரல்களின் நகங்கள் சரிவர வளராமை.

துஜா : விரல்களின் நுனி வீங்கி சிவந்து ஸ்மரணையற்றிருத்தல்

நாப்தலைன் : கட்டைவிரலில் வாயு.

பாரிடா கார்ப் : பாதங்களும் விரல்களும் நொந்திருத்தல்.

பாரிஸ் : விரல்களில் சுரணையின்மை

ப்ளம்பம் : வலது கால் கட்டை விரலில் பிரதியிரவிலும் வலி.

மங்கானம் : இடது கால் பெருவிரலில் இரவுகளில் தாங்க முடியாத வலி.

மெக்னீஷியா கார்ப் : விரல்களில் சிவப்பும், நீர்ச்சுரப்பும்.

லாக்கலிஸ் : பாதங்களிலும் விரல்களிலும் ஆருத ரணங்கள்.

லேடம் பாலஸ்தீரி : அடிப்பட்டதாலேற்பட்ட நகச்சுற்றிகள்.

ஜெல்லீரியம் : துடைகளிலிருந்து கட்டை விரலுக்குச் செல்லும் வலிகள். நடந்தாலதிகரித்தல்.

ஸரஸபில்லா : விரல்களில் ஆழமான வெடிப்புகள்.

ஸிலிகா : நகங்களின் கோளாறுகள், விரல்களின் நுனியில் நகச்சுற்றி ஏற்படுவதுபோல் வலி. நுனிகளில் வெடித்தல்.

ஸீகேல் : விரல்களில் அழுகிய ரணங்கள்.

ஸோரினம் : நகங்களைச் சுற்றிச் சீழ் பிடித்தல்.

ஸ்டாபிஸாக்ரியா : எலும்புகளில் அழற்ச்சி, விரல் நுனிகள் மறத்துப் போயிருத்தல், நொந்த வலி, பல்ஹீனம்.

ஸ்பாஞ்ஜியா : வலது கட்டை விரலில் முறுக்கும் வலி.

ஹீபர் ஸைப்ர் : நகங்கள் கெட்டிப்பட்டு உடையும் தன்மையுடையனவாக விருத்தல். நகச்சுற்றி.

ஹெல்விபோரஸ் : விரல்களின் இடுக்கில் கொப்புளங்கள்.

ஹெபெரிகம் : நுணிகளில் வலி.

கால் மணிக்கட்டுகள்.

அப்ரோடேனம் : வயிற்று வலியழுக்கப்பட்டதால் மணிக்கட்டுவாதம்.

காலோபில்லம் : மணிக்கட்டுகளில் இசிப்பு.

மெடோரினம் : வீக்கம்.

யூபடோரியம் பர்போவியேடம் : மணிக்கட்டுகள் உடைந்த அல்லது நசுக்கப்பட்டதுபோன்ற வலி.

ருடா : வலது மணிக்கட்டிலும், இடது பாதங்களிலும் கீல்வாதம்.

உள்ளங்கால்

அபிஸ் மெல்விபிகா : உள்ளங்கால் வீக்கம், விரைத்தல்.

அயிலாந்தஸ் : உள்ளங்கால்களில் எரிச்சல்.

அலுமினா : உள்ளங்கால்கள் மிருதுவாகவும் வீங்கியுமிருத்தல்.

ஆண்டிமோனியம் க்ரூடம் : முட்கள் உண்டாதல், தடித்தல்.

ஆரம் மெடாலிகம் : அரிப்பு.

ஆர்ஸனிகம் ஆல்பம் : உள்ளங்கால்களில் குழிப்புண்.

கல்கேரியா கார்ப் : இரவில் உள்ளங்கால்களில் எரிச்சல்.

கல்கேரியா ஸல்ப் : அரிப்பு, எரிச்சல்.

காமொயில்லா : இரவில் எரிச்சல்.

கார்போ வெஜ் : நரம்பிழுப்பு.

காலீ கார்ப் : வலி.

குப்ரம் மெடாலிகம் : உள்ளங்கால்களில் கெண்டையேறுதல்.

புபோ : உள்ளங்கால், உள்ளங்கையில் கொப்புளங்கள்.

பெர்ரம் மெடாலிகம் : வலி.

மெடோரினம் : கால்களின் ஆடுதசைகளிலும் உள்ளங்கால் களிலும் கெண்டையேறுதல்.

ரானங்குலஸ் : பித்தவெடி.

லாக்கேரீஸ் : உள்ளங்கைகளும் கால்களும் இரவில் எரிதல்.

லேடம் பாலஸ்திரி : வலி.

ஸல்பர் : உள்ளங்கால்களில் எரிச்சல்.

ஸாங்குநேரியா : எரிச்சல்.

ஸானிகுலா : எரிச்சல்.

எலும்புகள்

அரேனியா டயாடிமா : கைகால் எலும்பு வலி.

அர்ஜண்டம் மெடாலிகம் : மூக்கெலும்புகள் குட்டையாதல்.
எலும்புகள் மிருதுவாகவும் வலியுடனுமிருத்தல்.

அஸபோட்டிலா : எலும்பு வலி. எலும்புகளில் குழிப்புண்.
மூக்கின் எலும்புகள் உருக்குலைதல்.

அங்குலஸ் ஹிபோ : அடிமுதுகிலும் அல்லது ஆசனவெலும்புகளிலும் சப்பை யெலும்புகளிலும் வலி. நடந்தாலும் குனிந்தாலும், உட்கார்ந்துவிட்டு எழுந்திருந்தாலும் வலி அதிகமாதல்.

ஆரம் முரியாடிகம் : மூக்கெலும்புகளில் கிழிக்கும் வலி.

ஆரம் மெடாலிகம் : வலது முழங்கை எலும்பில் வலி. வீரலெலும்பு மூட்டுகளில் குடைதல். முன்கை யெலும்புகளும் துடையெலும்புகளும் வீங்குதல். முக வெலும்புகளில் அழற்சி. கன்னவெலும்புகள் அழுகுதல். மூக்கின் சிறு எலும்புகள், அழுகுதல் மூக்கின் வலது பக்க எலும்பைத் தொட்டால்வலி. தலையெலும்புகள் அழுகுதல். எலும்பு வலி. அழுகிய சிறு எலும்புகளில் வலி (மூக்கு, வாயின் மேற்புறம் மார்பு முதலியவிடங்களில்.)

ஆர்னிகா மொண்டாரு : எலும்பில் வலியுடன் ஜூரம்.

ஆஸ்ட் ஹெட்ரிக் : எரிபிலிஸ் நோயால் நாக்கின் எலும்புகள் பாதிக்கப்படுதல். காதுகளின் எலும்புகள் துவண்டு போதல். துடையெலும்புகள் உளுத்தல். எலும்புகளில் சொத்தை விழுதல். மண்டை யோடுகள் உளுத்துப் போதல்.

ஆஸ்ட் பாஸ்பாரிக் : நீண்ட வெலும்புகளில் வலி. அசைவால் அதிகம்.

ஆஸ்ட் ப்ளுவாரிக் : (முகவெலும்புகளில்) சொத்தை விழுதல்.

இபிகாக் உரு : எலும்பு வலி.

கல்கேரியா கார்பானிகா : முள்ளந்தண்டும் காலின் பேரெலும்பும் வளைந்து விடுதல். பின் கழுத்தில் விரைப்பும், எலும்பு நொறுங்குவது போன்ற சத்தமும். கழுத்திலும் முதுகிலும் உள்ள முள்ளெலும்புகளில் வீக்கம். எலும்புகள் வளைந்து விடுதல். நீள எலும்புகள் காயம்பட்ட உணர்ச்சி. சிறு வெலும்பு மூட்டுகளில் பிடிப்புகள். எலும்பு வளர்ச்சிக்கு வேண்டிய உப்பு இன்மை. எலும்புகள் வளராமை.

கக்கேரியா பான் : எலும்புகளின் கோளாரான வளர்ச்சி. மேல் தாடை எலும்புகளின் வலப் பாகத்திலிருந்து இடது பாகம் செல்லும் வலி, கை கால்களில் முறிந்த எலும்புகள் ஒன்று சேராமை. எலும்பு வியாதிகள்.

கக்கேரியா ப்ளோரிகா : எலும்பு உபாதிகள். சிறுவெலும்புகள் அழகுதல். தாடை எலும்புகள் கல்போல் கடினமாக இருத்தல்.

கக்கேரியா ஸைப் : மூக்கின் எலும்புகள் அழகுதல்

கக்கேரியா ஹைபோ பான் : எலும்பு உபாதியுடன் சீழ்க்கட்டிகள்.

காப்ளிகம் : வலது சப்பை எலும்புகள் அழகுதல்.

கார்போ வெஜி : எலும்புகளிலும் கைகால்களிலும் எரிச்சல் வலி.

காலீ ஐயோ : மூக்கின் எலும்புகள் அழகிவிடுதல். அதிக எலும்பு வலிகள்.

காலீ பைக்ரோயிகம் : எலும்புகளினூடே சஞ்சரிக்கும் வலி. குளிரால் அதிகரித்தல். எலும்புகளில் ரணவலி, அடி பட்டது போலிருத்தல். அதிகக் களைப்பு. கண்களின் கீழுள்ள எலும்புகளில் வலி. மண்டைத் தோலிலும் எலும்புகளிலும் வலி.

காலோபில்லம் : எலும்புகள் அசாதாரண விரைப்புடன் இருத்தல்.

கால்மியா : இருதயத்துக்கு மேல் பக்கமாக மார்பு வழியாகத் தோள்பட்டை எலும்புகளுக்குப் பாயும் வலி.

கோனியம் : எலும்புகள் அழகவாரம்பித்தல்.

க்வாய்கம் : மூக்கு எலும்புகளில் வலி. வலது தாடை எலும்பிலும் கன்னவெலும்பிலும் பிடிப்பு வலி. மாலை 6 மணி முதல் விடியற்காலை 4 மணி வரை அதிகரித்தல். காலின் பேரெலும்பு வளையக்கூடியதாக ஆகிவிடுதல்.

செலிடோனியம் : வலது தோள்பட்டை எலும்பின் கீழ்ப் பாகத்தில் வலி.

செனபோடியம் : இடது தோள்பட்டை எலும்பின் கீழ் வலி.

டயஸ்கோரியா : மார்பெலும்பில் வலியாரம்பித்து கைகளுக்குச் செல்லுதல்.

டிக்ரியம் : எலும்புகளில் வலி. நடப்பதால் சமனம்.

நக்சு மாக்சிடா : விலாவெலும்புகளில் வலி.

நேட்ரம் கார்ப் : தோள்பட்டை எலும்புகளில் சில்லிப்பு.

நேட்ரம் ஸாஸி : எலும்புகளில் வலி.

பாரிடா கார்ப் : எலும்புகளில் கறடு தட்டுதல். எலும்புக் கட்டிகள்.

பாஸ்பரஸ் : எலும்புகள் வீங்குதல். இடுப்பு எலும்புகளில் சொத்தை விழுதல். தாங்கமுடியாத வலி. தண்ணீர் போன்ற சீழ் வெளிப்படுதல். கீழ்த்தாடை எலும்புகள் உளுத்துப் போதல்.

புபோ : கை கால் எலும்புகள் வீங்குதல்.

பைடோலக்ஸா : கார்ப்ப காலத்தில் எலும்புகளில் வலி. நடுக்க லுடன் ஜூரம்.

மங்கானம் : எலும்புகளில் அழற்சிகள். எலும்புகளில் வலிகள்.

மெடோரினம் : இடுப்பு எலும்பு முள்ளந்தண்டுக் கோளாறுகள். ஸ்திரீகளின் இடுப்பெலும்புக் கோளாறுகள்.

மெர்க்குரியஸ் ஸொலுபிலிஸ் : தாடை எலும்புகளில் சொத்தை விழுதல். மூக்கெலும்புகள் பாதிக்கப்படுதல்.

மெனீரியம் : இரவுகளில் எலும்பு வலி.

பூபடோரியம் பர்போலியேடம் : மலேரியா, இன்புளுயன்ஸா போன்ற ஜூரங்களில் எலும்புகளிலும் தசைகளிலும் ஏற்படும் வலியை உடனே நிறுத்தும். எலும்புகளில் தாங்கமுடியாத வலி.

ரஸ்டாக்ஸ் : அழற்சி, வீக்கங்கள்.

ருடா : எலும்புகளில் வலி எலும்புகளுக்கும் தசை நார்கட்கும் ஏற்பட்ட அடிகளாலுண்டாகும் கோளாறுகள்.

லாக்கெனீஸ் : மூக்கின் எலும்பு வீங்கி வலியுடனிருத்தல்.

லீதியம் கார்ப் : எலும்பு தசை நரம்புகளில் வலி.

லைகோபோடியம் : எலும்புகள் உளுத்து விடுதல். இரவுகளில் எலும்பில் வலி.

வலேரியானு : காக்கிக்ஸ் என்னும் வாலெலும்பில் வலி.

ஸ்பீரு : இடுப்பு எலும்புகள் தனித்தனியாக ஆய்விடுதல்போல் வலி. நீள எலும்புகளில் இழுக்கும் வலிகள்.

ஸைபரில்லா : எலும்பு வலிகள். இரவிலும் மழைக் காலத்திலும் அதிகரித்தல். முதுகு முன்னெலும்பிலிருந்து வலி ஆரம்பித்து இடுப்பின் வழியாகத் துடைகளுக்குச் செல்லுதல்.

ஸல்பர் : மார்பெலும்பு வலி.

ஸாங்குநேரியா : மார்பெலும்புக்கு அடியில் வலி.

ஸிபீலினம் : முள்ளெலும்புகள் சொத்தை விழுதல், நீண்ட எலும்புகளில் கடுமையான வலி.

ஸிம்பைடம் : அடிபடுதல், எலும்பு வரை ஊடுருவிச் செல்லும் ரணங்கள். முறிந்த எலும்புகள் மறுபடி கூடாமை.

ஸிஸ்டஸ் : கீழ்த்தாடை எலும்புகள் பாதிக்கப்படல். கீழ்த்தாடை எலும்பு சொத்தை விழுதல். முள்ளெலும்பின் கீழ் பாகத்தில் வலி.

ஸைக்ளமென் : சளி பிடித்திருக்கும்போது மூக்கெலும்புகளில் வலி.

ஸ்டாபிஸாக்ரியா : விரல்களின் எலும்புகளில் அழற்சி.

ஸ்டில்லிங்கியா : மேக சம்பந்த எலும்பு வலி, இரவு நரநப்புள்ள மழைக் காலங்களில் வலிகள் தாங்குதல்.

ஸ்பைஜீவியா : தாடை எலும்புகளில் நம நமவென்ற வலி.

ஹிப் ஸல்பர் : எலும்புகள் சொத்தை விழுதல். மூக்கு எலும்பில் வலி.

கோளங்கள்

அர்ஜண்டம் நைட்ரிகம் : கழுத்துக் கோளங்கள் கடினமாதல். காதுக் கோளங்களிலும் தொண்டைக் கோளங்களிலும் இழுக்கும் வலி.

அஸ்போட்டிசா : கோளங்கள் கடினமாகவும், வீங்கியும் துடிப்புடனுமிருத்தல், சரீரம் ஊதுதல்.

ஆண்டிமோனியம் க்ரூடம் : இடது துடையிடுக்கில் உள்ள கோளங்கள் கடினமாகவும், வலியுடனுமிருத்தல்.

ஆரம் ட்ரீபில்லம் : தாடைக் கோளங்களில் வீக்கம். இடது பக்கத்தில் அதிகம்.

ஆரம் முரியாடிகம் : தாடைக் கோளங்களில் வீக்கம்.

ஆரம் மெடலிகம் : அக்குள் கோளங்களில், கழுத்துக் கோளங்களில் வீக்கம், நிறைந்த நாடியுடன் தாடைக் கோளங்களில் வீக்கம், காதுக் கோளங்கள் வீங்குதல், தொட்டால் வலி.

ஆர்ஸனிகம் ஆல்பம் : அரைப் பூட்டிலிருக்கும் கோளங்கள் வீங்குதல்.

ஆஸிட் அஸடிக் : கீழ்த் துடையிலிருக்கும் கோளங்கள் வீங்குதல்.

ஆஸிட் கார்பானிக் : கழுத்துக் கோளங்களில் வீக்கம்.

ஆஸிட் நைட்ரிக் : கழுத்துக் கோளங்கள் வீங்குதல். அரையிடுக்கின் கோளங்கள் வீங்கிச் சீழ் பிடித்தல். கழுத்தைச் சுற்றிலுமிருக்கும் கோளங்கள் பருத்தல், வீங்கியிருத்தல்.

இக்னேஷியா : நன்றாக சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கும்போதே சரீர இளைப்பும் கோளங்கள் பருத்தலும்.

ஐயோடியம் : ஸ்தனக் கோளங்களைத் தவிர மற்ற கோளங்
களெல்லாம் வீங்கிக் கடினமாகவிருத்தல். கழுத்துக்
கோளங்கள் பருத்துக் கடினமாகவிருத்தல். தாடைக்
கோளங்கள் வீங்குதல். சரீரம் இளைத்துக் கொண்டிருக்
கையில் கோளங்கள் மட்டும் பருத்தல்.

கல்கேரியா ஐயோடைட் : கீழ்த் தாடைக் கோளங்கள், உமிழ்
நீர்க் கோளங்கள் அழற்சியடைதல். ஸ்தனங்களில்
கட்டிகள், கோளங்களில் கடுமையான துள்ளும் வலி.
கபவாத சுரத்தில் நிணநீர்க் கோளங்கள் பெருத்தல்.

கல்கேரியா கார்ப் : கோளங்கள் (முக்கியமாக நிணநீர்க் கோளங்
கள்) பெருத்தல். கழுத்துக் கோளங்களில் கடின வீக்கம்.
கீழ்த் தாடைக் கோளங்கள் வலியுடன் வீங்கிக் கடின
மாகவிருத்தல். உமிழ்நீர்க் கோளங்களில் வீக்கம். குழந்தை
களின் மணிக்குடல் கோளங்கள் கடினமாக வீங்கியிருந்
தல். அரையீடுக்கு கழுத்துக் கோளங்களில் வீக்கம்.

கல்கேரியா ப்ளோடிகா : கழுத்துக் கோளங்கள் கடினமாதல்.
கல் போன்ற கடினமாகவுள்ள கோளங்கள்.

கல்கேரியா ஸல்ப் : கோளங்களில் மந்தமான வீக்கம்.

காப்ளிகம் : கோளங்களில் வீக்கம். (முக்கியமாக காது கோளங்
களில்)

காமோயில்லா : கீழ்த் தாடைக் கோளங்களும், காதுக் கோளங்
களும் வீங்குதல்.

கார்பன் ஸல்ப் : கை கால் நீர்ச் சுரப்பு. பொதுவான சரீர
இளைப்பில் நிணநீர் கோளங்கள் மட்டும் பருத்துக்
கொண்டேயிருத்தல்.

கார்போ அனிமாலிஸ் : கழுத்திலுள்ள கோளங்கள் கடினமாக
வீங்கி அழற்சி, எரிச்சல் வலிகளுடனிருத்தல். அக்குளிலும்
அரைப் பூட்டிலுமுள்ள கோளங்கள் கடினமாதல், கோளங்

கள் கடினமாக வீங்கி அழற்சி. அழற்சி, எரிச்சல் வலியுடனிருத்தல். காதுக் கோளங்கள் வீங்கி வலியுடனிருக்கும் செவிடு. அக்குள் அரையிடுக்கு ஸ்தனங்கள் முதலிய விடங்களிலுள்ள கோளங்கள் வீங்கிக் கடினமாக அசுத்தம் நிறைந்திருத்தல். பழுப்பு நிறமாக மாறுதல்.

காலி ஐயோடேட்டம் : தொண்டையின் பக்கங்களிலுள்ள கோளங்கள் வீங்கியும் பருத்துமிருத்தல். நிணநீர்க் கோளங்களில் இவ்வெளஷதம் வேலை செய்யும்.

காலி மூரி : கோளங்களில் வீக்கம், காதுகளில் கீழ்க் கோளங்களில் வீக்கம், கழுத்திலும் முகவாய்க் கட்டையிலுமுள்ள கோளங்கள் வீங்குதல்.

கோராலியம் குப்ரம் : இடது பக்கத் தாடைக் கோளங்கள் வீங்கி வலித்துக் கொண்டிருத்தல். இது விழுங்கும் போதும் தலையை முன்புறமாகக் குளியும்போதும் அதிகரித்தல்.

கோனியம் : கோளங்கள் பருத்தல்.

க்ராபடிஸ் : கோளங்களில் வீக்கம், கடினமடைதல்.

க்ரிஸோட் : கோளங்கள் பருத்தல்.

க்ளமேடிஸ் எரெக்டா : கோளங்களில் சூடு, வலி, வீக்கம் அடிவயிற்றுக்கும் துடைக்கும் இடைப்பாகத்திலுள்ள கோளங்களில் வீக்கம், கடினமடைதல்.

சிமபிலா : நிணநீர்க் கோளங்களில் உபாதிகள்.

ஸைடு : கோளங்கள் கறடுதட்டிப் பருத்திருத்தல்.

டல்கமாரா : காதுகளின் அடியிலுள்ள கோளங்கள், துடையிடுக்குகளிலுள்ள கோளங்கள் வீங்குதல். குளிரினால் கோளங்கள் வீங்குதல்.

டாரண்டுலா குபன்லிஸ் : ஸ்தனங்களில் கறடு தட்டிய கட்டிகள்.

ட்யூபர்குலினம் : அரையிடுக்கின் கோளங்கள் பெருத்தல்.

உரோஸீரா : ஸூய ஸம்பந்த கோள வீக்கங்கள்.

துஜா : கோளங்களில் கிழிக்கும் வலிகள்.

நக்ஸ் வாயிகா : காதுகளுக்குக் கீழேயுள்ள கோளங்களில் வீக்கம் அதனால் ஆகாரத்தை விழுங்கும்போது கொட்டும் வலிகள்.

நேட்ரம் கார்ப் : அறையிடுக்கிலுள்ள கோளங்கள் வீங்குதல், காதுகளின் கீழ்க்கோளங்கள் பருத்தல், இவை நிரந்தரமாகப் பருத்திருத்தல். கழுத்தின் பக்கங்களிலுள்ள கோளங்கள் வீங்குதல், கோளங்கள் பெருத்தலுங் கறடு தட்டிக் கொள்ளலும்.

நேட்ரம் முரி : கழுத்தின் இருபக்கக் கோளங்களும் வீங்கிப் பருத்திருத்தல். அக்குள் கோளங்கள் பருத்திருத்தல்.

நேட்ரம் ஸல்ப் : அக்குள் கோளங்கள் வீங்கிப் பருத்திருத்தல்.

பாடியாகா : முகம், அக்குள் அரையிடுக்குக் கோளங்கள் பருத்திருத்தல், வீங்குதல், கறடு தட்டுதல்.

பாப்டீஷியா : இடது துடையிடுக்குக் கோளங்கள் பருத்திருத்தல், வீங்குதல்.

பாப்டீடா கார்ப் : அக்குளின் கோளங்கள் பருத்திருத்தல், வலது பக்கக் கழுத்துக் கோளங்கள் வீங்குதல், கறடு தட்டுதல்.

பாப்டீடா முரியாடியாகா : காதுகளின் கீழேயுள்ள கோளங்கள் பருத்திருத்தல், நிணநீர்க் கோளங்களின் கோளாறுகள்.

பாஸீலினம் : அரையிடுக்குக் கோளங்கள் பருத்தல்.

பெர்பேர்ஸ் அக்யூபோலியம் : கரடு தட்டுகள். கோளங்கட்குப் புஷ்டியைக் கொடுக்கும் குணம் இவ்வெளஷதத்திற்கு உண்டு.

பெர்ம் ஐயோடேட்டம் : வீங்குதல், கட்டிகள்.

பைடொலக்கா : கழுத்து வலது பக்க கோளங்கள் கெட்டியாக வீங்கியிருத்தல். காதுகளுக்குப் பக்கத்திலிருக்குங் கோளங்கள் வீங்குதல்.

ப்ரோமியம்: தொண்டை, கழுத்துக் கோளங்கள் கல்போல் கெட்டியாதல். பெருத்த கோளங்களுள்ள கணைச்சூட்டுக் குழந்தைகள். கோளங்கள் வீங்கிக் கெட்டியாதல். ஆனால் சீழ் பிடிப்பதில்லை.

மங்கானம்: காதின் இடது பக்கம் உள் கோளம் வீங்கிச் சிவத்தல்.

மெக்னீஸியா மூரியாடிகா: கோளங்கள் பருத்தல்.

மெடோரினம்: கோளங்கள் பருத்தல்.

மெர்க்குரியஸ் ஐயோ ப்ளேவஸ்: சரீரத்தில் முக்கியமாகத் தொண்டையில் வலது பக்கக் கோளங்கள் கருங்கல் போலாதல். கறடு தட்டுதல். அநேகமாக எல்லா கோளங்களும் வீங்குதலும், கழலைக் கட்டிகளுடனிருப்பதும், வலது ஸ்தனம் நீல நிறமாக வீங்குவதும் அல்லது பக்க அக்குள் கோளம் பருத்தலும்.

மெர்க் ஐயோ ருபர்: இடது பக்கத்துக் கோளங்கள் பாதிக்கப்படல். இடது டான்ஸரில் அழற்சி வீக்கம்.

மெர்க்குரியஸ் கரோனியஸ்: ஸ்தனங்களில் கோளங்கள் பருத்தல்

மெர்க்குரியஸ் ஸொலுபிஸ்: அரையிடுக்குக் கோளங்கள் வீங்கிச் சீழ் பிடித்தல். தாடைக் கோளங்கள் பருத்திருப்பதால் வாயைத் திறக்க முடியாமை. உள்ளுக்குள் குளிருடன் கோளங்கள் வீங்கிச் சீழ் பிடித்தல். ஏராள மஞ்சள் நிறச் சீழ் உற்பத்தியாதல்.

ரஸ் டாக்ஸ்: காதுகளுக்கும் கீழ்த்தாடைக்கும் அடியில் இருக்கும் கோளங்கள் பருத்தல். வயிற்றிலும் துடையிடுக்கிலும் இருக்குங்கோளங்கள் பருத்தல். காதின் பக்கத்திலுள்ள கோளங்களும் தாடையின் கீழ்க்கோளங்களும் பருத்திருத்தல்.

லாக்கேவீஸ்: இடுப்பில் கோளங்கள் வீங்கியிருத்தல். அக்குள் கோளங்கள் வீங்கிப் பருத்திருத்தல். கழுத்தின் பக்கத்திலிருக்கும் கோளங்கள் வீங்கியிருத்தல்.

லாபிஸ் ஆல்பஸ்: கோளங்கள் பாதிக்கப்படல், கெட்டிப்படல்.

கோபேடியம் : அக்குள் கோளங்கள் பருத்திருத்தல்.

ஸல்பர் : துடையிடுக்கின் கோளங்கள் வீங்கி, வலியுடனிருத்தல், மலம் வெளியேறுவதன்முன் வயிற்றில் அனைச்சல்.

ஸிபீனம் : கழுத்துக் கோளங்கள் பெருத்தல்.

ஸீலிகா : துடையிடுக்கின் கோளங்கள் வீங்கிப் பருத்திருத்தல்.

ஸீஸ்டஸ் : காதுகளின் கீழேயுள்ள கோளங்கள் வீங்கி, காதுகளிலிருந்து நாற்றமுள்ள சீழ் வெளிப்படல், கோளங்களில் வேலை செய்யக்கூடிய ஓளஷதம். கோளங்களில் வீக்கம், கறடு தட்டல், அழற்சி, சீழ் பிடித்தல், ரணம், நீடித்த ரணம்.

ஸெபியா : தாடைகளின் கீழ்க் கோளங்கள் வீங்குதல்.

ஸோரீனம் : தாடைக் கோளங்கள் வீங்கியிருத்தல். தொட்டால் வலி. கழுத்துக் கோளங்கள் வீங்கி வலியுடனிருத்தல் அவைகளிலிருந்து தலைக்குச் செல்லும் வலி.

ஸ்டில்விங்கியா : ஷயரோக சம்பந்த ரணங்கள். கோளங்கள் பெருத்தல்.

ஸ்பாஞ்ஜியா : தாடையின் கோளங்கள் வீங்குதல், கோளங்கள் பருத்துக் கரடு தட்டுதல், கோளங்களில் வேலை செய்ய வல்லது, கழுத்துக் கோளங்கள் பருத்திருத்தல். இடது பக்கத்துத் துடையிடுக்குக் கோளங்கள் பருத்து வீங்கியிருத்தல், கோளங்கள் வீங்கியும் கெட்டிப்பட்டுயிருத்தல்.

ஸீப் ஸல்பர் : கோளங்கள் அழற்சியுறுதல், அதன் பின் சீழ் பிடித்தல், கழுத்துக் கோளங்கள் வீங்கியிருத்தல், துடையிடுக்குக் கோளங்கள் சீழ் பிடித்தல்.

சரீரம்

அகோரீகஸ் : பயந்த சூபாவம், குறைந்த ரத்தவோட்டமுள்ள கிழவர்கள், மெலிந்த சரீரம், தாமதமாகப் பேசவும் நடக்கவுமாரம்பிக்கும் குழந்தைகள்.

அகோனீட் : ரத்தபுஷ்டியுள்ள சரீரம் (கெட்டியான நரடி உள்ள குழந்தைகள்).

அக்டியா ரஸிமோஸா : வாத சரீரம். சங்காதோஷம்; ஆண், பெண், குழந்தைகள், மாதவிடாய் நிற்குங் காலம், அதிக வேலையால் நரம்பு தளர்ச்சி. குழந்தைகளின் பல் முளைக்குங் காலம்.

அக்னஸ் கர்ஸ்டஸ் : வயோதிகர்கள், அகாலத்தில் கிழத்தன்மையடைந்த சரீரம், பால்யத்தில் கெட்ட நடத்தை, முஷ்டிமைதனம், இவைகளாலேற்பட்ட கோளாறுகள்.

அபிஸிந்தீயம் : குழந்தைகள், சிறுவர்கள். வயோதிகர்கள் (வலிப்பு).

அபிஸ் மெல்லிபிகா : பொறுமைக் குணமுள்ள ஸ்திரீகள்.

அபோஸினம் : அதிக தாகமுள்ள பாண்டு, அதிக ரத்தம் வெளியேறிய பின் நீர் சுரப்புள்ள சரீரம்.

அப்ரோடேனம் : ஆண், குழந்தைகள்.

அமோனியாகம் : சரீரம் முழுதும் துடித்தல்.

அமோனியம் கார்ப் : குழந்தை, கிழவர்களின் ஆஸ்த்மா, மிருதுவானகொளகொளத்த தசை. கிழவர்களின் ப்ராங்கைடிஸ், பருத்த சோம்பல் குணமுள்ள ஸ்திரீகள்.

அமோனியம் மூரி : கொழுத்த மந்த சுபாவமுள்ள மனிதர்கள், பருத்த சரீரம், இளைத்த கால்கள்.

அம்ப்ரா க்ரிஸியா : குழந்தை, மெலிந்தவுடல். வயோதிகத்தனம். உடலுழைப்பால் நரம்பு தளர்ச்சி, சோகை சரீரமுள்ள ஸ்திரீகள்.

அயிலாந்தஸ் : பித்த சரீரம், பருமனான சரீரம், சரீரத்தளர்ச்சியுடன் ராமக்கண் அம்மை.

அர்ஜண்டம் ஹெட்ரிகம் : சரீரம் முழுதும் துடித்தல், உருக்குலைந்த உலர்ந்த சரீரம், குழந்தைகள்.

அர்ஜுனம் மெடாலிகம் : உயர்ந்த மெலிந்த சரீரம். கோப குணம். சரீரம் வெளுத்தல், இளைப்பு, பலஹீனம்.

அலுமன் : கிழவர்கள். நீடித்த ஜூரங்களில் அவஸ்தைப் பட்டவர்கள்.

அலுமினு : கிழவர்களின் சரீர இளைப்பு, சிசுக்கள், பக்குவ மடையும் காலப் பெண்கள்.

அலிஹ ஸைவா : மன, நரம்புத் தளர்ச்சியடைந்த சரீரம்.

அஸபோடிடா : சரீரம் ஊதுதல்.

அஸ்குலஸ் ஹிபோ : சரீரம் முழுதும் துடிப்பு.

ஆண்டிமோனியம் க்ரூடம் : கொழுப்பு சத்து அதிகமாகுதல். கிழவர்கள், குழந்தைகள், வாதரோக சரீரம்.

ஆண்டிமோனியம் டார்ட்டாரிகம் : உடம்பு முழுவதும் நடுக்கல் குழந்தைகள், கிழவர்கள்.

ஆரம்முரி நேட்ரம் : அதிக ரத்தவோட்டம், நீடித்த மஞ்சட் காமாலை, பலஹீனம்.

ஆரம் மெடாலிகம் : அடி வயிற்றின் அவயவக் கோளாறுகளால் பொதுவாகச் சரீரம் முழுதும் நீர் வீக்கம். சரீரத்தி னுள்ளே குண்ய உணர்ச்சி. சரீரம் முழுதும் களைப்பு. ஸ்தூல சரீரம். வயோதிகம், கிரந்தி, பாதரச மருந்துகள் உட்கொண்டவர்கள்.

ஆர்னிகா : சரீரம் முழுவதும் இசிவு, வலி, அடிபட்டதனால் ஏற்பட்ட உபாதிகள்.

ஆர்னிகம் ஆல்பம் : குடான ஊசிகளைச் சரீரத்தில் குத்துவது போன்ற எரிச்சலும், கடுக்கும் வலியும். சரீரத்தில் பிண நாற்றம், இளைப்பு, நீரதைப்பு.

ஆனிட் அஸ்டிக் : ரத்தசோகை, காயங்கள், ஆபரேஷன் செய்த பின், மயக்க மருந்துகள் கொடுத்த பின் அதிர்ச்சி, வெளுத்தல், மெலிதல், பலஹீனம், அதிகக் களைப்பு. உள்ளிருக்கும் நரம்புகள் வெளியே தெரிதல். சரீரம் முழுதும் தளர்ச்சி, நீர் வீக்கம்.

ஆஸித் ஆக்ஸாலிக் : சரீரம் முழுவதிலும் சுண்ணாம்புச் சத்து இருத்தல். வாத சரீரம் உள்ளவர்களின் அதிக நாடித் துடிப்பு. அதைப்பற்றி நினைத்தாலே அதிகமாதல்.

ஆஸித் கார்ப்பாஸிக் : சரீரம் முழுவதும் குளிர்ந்த வியர்வை.

ஆஸித் நைட்ரிக் : விரைவாகச் சரீரம் இளைத்தல். பலஹீனம். மேகநீர் சரீரம். ஏற்கனவே அதிக ரஸமருந்து உண்டவர்கள்.

ஆஸித் பாஸ்பாஸிக் : சரீரத்தின் தாது நீர்கள் ஏராளமாக வெளிப் பட்ட பின் ஏற்படும் பல கோளாறுகளுக்கு நல்ல ஓளஷதம். உழைப்பின் பின்னும் மனவெழுச்சியாலும் சரீர தாது நீர்கள் அதிகமாக வெளியேறிய பின்னும், சரீரம் நடுங்கு தல், பொதுவாகச் சரீரம் இளைத்தல் அல்லது ஒவ்வொரு பாகங்கள் இளைத்தல். ஏற்கனவே பலமுள்ளவர்களாக இருந்து, தற்காலம் வியாதியால் பீடிக்கப்பட்டவர்கள் தன் வயதுக்கிருக்கவேண்டியதைவிட அதிக உயரமாகவும் ஆனால் ஒல்லியாகவுமிருத்தல்.

ஆஸித் பிக்ரிக் : சரீரம் தளர்ந்து விடுதல். சரீரம் முழுதும் பலஹீன உணர்ச்சி. கன உணர்ச்சி, அசதி.

ஆஸித் பென்ஸாயிக் : குழந்தைகள், கிழவர்கள். ஸைக்கோஸிஸ் சரீரம்.

ஆஸித் ப்ளாவரிக் : அகாலத்தில் கிழடு தட்டல், வயோதிகர்கள். மேக நீரும் அதற்காக உட்கொண்ட ரத்த சம்மந்த ஓளஷதங்களின் விஷமும் ஒன்று சேர்ந்த கோளாறுகள், உஷ்ண சரீரம்.

ஆஸித் ஸல்ப்யூரிக் : சரீரம் புளிப்பு நாற்றமடித்தல், நடுங்குதல், பலஹீனம்.

இக்னேஷியா : நன்றாகச் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கும்போதே சரீரம் இளைத்தலும், கோளங்கள் பருத்தலும்.

இபிகாக் உரு : சரீரம் விரைப்பாக இருத்தல்.

எதுஸா ஸைனூபியம் : குழந்தைகளுக்கு மிகவும் பயன்படும் ஓளஷதம். பெரியவர்களின் அஜீர்ணம், மலப்போக்கு.

ஐயோடியம் : வாடுதல், இளைத்தல். கருத்த மயிர். மஞ்சள் அல்லது பழுப்பு நிற சருமம்.

கல்கேரியா அஸடிகா : இளைப்பு

கல்கேரியா ஆர்ணிக் : சரீர, மன பலஹீனம். சரீரம் காற்று போல் லேசாக இருக்கும் உணர்ச்சி.

கல்கேரியா ஐயோடைட் : அதைப்பாண சரீரம், பெண்கள் மலக் கோளாறுகளில், இளைத்த உடம்பும் கைகளும், குழந்தைகள்.

கல்கேரியா கார்ப் : அதிக பருமன். கொழுத்த தொளதொளத்த சரீரம். உட்காரும்போதும் நிற்கும்போதும் உடம்பைச் சிறிதும் வளைக்காமல் விரைப்பாக வைத்துக்கொள்ளுதல். எப்போதும் களைப்பு. உணவின் சத்து உடம்பில் சேராமை.

கல்கேரியா பாஸ் : மெலிந்த ஒற்றைநாடி சரீரம். ரத்தசோகை. இளைத்துக்கொண்டேயிருக்கும் தன்மை. சரீரம் முழுதும் தளர்ச்சி. வெகு சிக்கிரமாக இளைக்க ஆரம்பித்தல். எலும்புக் கோளாறு வளர்ச்சி.

கல்கேரியா ப்ளோரிகா : கல்கேரியா சரீரம்,

கல்கேரியா ஸல்ப் : சரீரத்துக்கு நல்ல ஆரோக்யத்தை அளித்து, முஷ்டி மைதுனம், அமித போகம், இவைகளாலேற்பட்ட கோளாறுகளை அறவே ஒழிக்கும்.

கல்கேரியா ஹைபோபாஸ் : குழந்தைகள், வயது வந்தவர்கள் இளைப்பு.

காகுலஸ் : இளைப்பு, இரத்தசோகை, சரீரத்தைக் கிள்ளினால் ஒரு நிமிஷம் கழித்த பிறகுதான் கத்துதல் அடர்த்தியான மயிர் இல்லாத ஸ்திரீகள்.

காட்மியம் ஸல்ப் : சரீரத்தை அசைப்பதில் வெறுப்பு.

காப்ளிகம் : கொழுத்து, விகாரமான அழுக்கடைந்த மந்த குணமுள்ள சரீரம். குழந்தைகள் அழுக்கடைந்து விகாரமாகவும் மாறுதல்.

காமொரில்லா : ஸ்திரீகள் கோப குணம்.

காம்பொரா : பனிக்கட்டிபோல் சில்லிடல். காயங்களாலேற்பட்ட அதிர்ச்சி.

கார்பன் ஸல்ப் : மிதமீறிய கள் குடித்ததால் உருக்குலைந்த சரீரம்.

கார்போ அனி : அசுத்த ரத்தமதிகரித்த வயதான மனிதர்கள் உருக்குலைந்த சரீரம். சரீரத்துக்கு வேண்டிய அளவு குடின்மை.

கார்போவெஜ் : சரீரம் முழுதும் நீலம் பூரித்து, பனிக்கட்டி போல் சில்லிடல். இன்றியமையாத நீர் பதார்த்தங்கள் வெளியேறினதால் ஜீவ பலம் குன்றிய நிலைமை மந்த குணம், பருத்த உடல். வியாதியில் அடிபட்டு உடம்பு முழுதும் தேராதிருப்பவர்கள்.

காலாடியம் : சரீரத்தின் ஒரு சில இடங்களில் மட்டும் சில்லிப்பு.

காலி கார்ப் : இரட்டைநாடி சரீரமுள்ள வயதானவர்கள். கூபரோகம் ஏற்படுவதற்கு முன்பிருக்கும் சரீரநிலைமை பொதுவாக நீரதைப்பு ஏற்படும் தன்மை.

காலி நைட்ரிகம் : திடரென்று சரீரம் முதுவதும் நீர் வீக்கம்.

காலி பாஸ் : வியாதியால் பலஹீனப்பட்டவர்கள், சிறுவர்கள்.

காலி பைக்ரோமிகம் : கொழுப்பு சதைப் பிடிப்புள்ள சரீரம்.

காலோட்ரோபிஸ் : மாமிசம் குறைந்தாலும் சரீரம் பருத்துக் கொண்டேயிருத்தல்.

காலோபில்லம் : ஸ்திரீகள் சரீரத்தின் பல பாகங்களுக்குப் பரவும் வலிப்பு போன்ற வலிகள்.

காலோ லிந்திஸ் : உடம்பு பருக்கும் சுபாவமுள்ளவர்கள், ஸ்திரீகள்.

காஸ்டிகம் : மெலிந்த, ஒல்லியான, ரத்தசோகையுள்ள, உறுதியான தசைநார்களற்ற சரீரம். வாத சரீரம்.

கோனியம் : கிழ சரீரம், சரீரம் முழுதும் அடிப்பட்டது போன்ற பொதுவான வலி.

க்ராபெடிஸ் : குறும்பு குணமுள்ள சிறுவர்கள், பருத்த சரீரம். பருக்கும் இயல்புள்ள சரீரங்கள்.

க்ரினோட் : சிறுவர்கள் உயரமான மெலிந்த சரீரம், கிழடு தட்டிய முகம், சுருங்கிய சருமமுள்ள சிறுவர்கள்.

க்ரோடேலஸ் ஹரிடஸ் : ஸ்திரீகள், கிழவர்கள் மஞ்சள் நிற சரீரம், சரீரம் முழுதும் நடுக்குதல், சிறு பிரயாசையிலும் அதிகக் களைப்பு.

க்வரய்கம் : சரீரத்தைச் சிறிதளவு அசைக்கவும் பயம், வம்ச பரம்பரையாக உருக்குலைக்கும் வியாதிகளான க்ஷயம், கீல்வாயு, வாதம் போன்ற உபாதிகள்.

க்ளமேடிஸ் எரெக்டா : பொதுவான இளைப்பு.

சிமாபிலா : மிகப் பெரிய ஸ்தனங்களை யுடைய ஸ்திரீகள், புருஷர்கள்.

சின்னினம் ஆர்ஸனிகம் : மலேரியா போன்ற கொடிய நோய்களின் பின் பலஹீனமடைந்த சரீரம்.

சைனா : முக்யமான தாது நீர்கள் அதிகமாக வெளியேறியபின் பலஹீனமடைந்த சரீரம். ரத்த சோகையரல் சரீரம் வீங்குதல், சரீரம் லேசாக ஊதியிருத்தல்.

டபாகம் : சரீரம் சில்லிடல், இளைப்பு, ரத்த சோகை.

டஜிடாவிஸ் : சரீரம் முழுதும் நீர் சுரப்பு.

ட்ரோஸிரா : புருஷர்கள், குழந்தைகள்.

துஜா : ஸைகோஸிஸ், சிலேஷ்ம சரீரம், அதிசிக்கிரத்தில் களைப்பு, சரீரம் இளைத்தல், ஆண் பெண் குழந்தைகள்.

தேரிடியன் : க்ஷயரோக சம்பந்த சரீரம், சரியாக நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஔஷதங்கள் வேலை செய்யாத சரீரங்கள், சத்தம், சரீரம் முழுதும் முக்கியமாக பற்களிலும் ஊடுருவிப் பாய்வது போலிருத்தல்.

தக்ஸ்வாயிகா : மெலிந்த ஒற்றை நாடி சரீரம்.

நேட்ரம் ஆர்ணிகம் : பொதுவாக அதிகக் களைப்பு, அதிசீக்கிரத்தில் சளி பிடித்தல், நீடித்த ரணம், முதலில் தடித்த சரீரமாயிருந்தவர்கள் வரவர இளைத்துக்கொண்டே வருதல், முதலில் சரீரத்தில் சதைப் பிடிப்பு அதிகமுண்டாவது போலிருந்து, அதன் பின் சரீரமினைத்தல்.

நேட்ரம் கார்ப் : பித்த வாயு உபாதி, எப்போதும் ஏப்பம் விட்டுக் கொண்டேயிருத்தல், எப்போதும் புளித்த வயிறு உடையவர்கள், கீல்வாயு. சம்பந்தப்பட்டவர்கள். அதிசீக்கிரத்தில் குளிர் தாக்குதல், ரத்த சோகை, கூனல் முதுகு. பிரதி பருவ மாறுதலிலும் உபாதிகள் தோன்றுதல். எப்போதும் குளிராகவேயிருத்தல், இளைத்த சரீரம்.

நேட்ரம் பாஸ் : சிலேஷ்ம சரீரம், வெட்டை சூட்டு சரீரம், குழந்தைகள்.

நேட்ரம் மூரி : நல்ல புஷ்டியுள்ள ஆகாரங்களை நன்றாக சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கும்போதே சரீரம் இளைத்துக் கொண்டிருத்தல், சரீரம் இளைப்பு, தொள தொளப்பு, நடுக்கல், நாடித் துடிப்பு.

நேட்ரம் ஸல்ப் : சிலேஷ்ம சரீரம்; வெட்டை சூட்டு சரீரம்.

பல்ஸ்டில்லா : பெண், க்ஷயம் ஏற்படும் போல் இருக்கும் சரீரங்கள், பெண் தன்மை அதிகமாயுள்ள ஆண்கள்.

பாப்லஷியா : சரீரத்தில் அதிக பலஹீனம், மல முத்திராதிகள் பிண நாற்றமடித்தல், உடல் முழுதும் நொந்த வலி.

பாரிடா கார்ப் : சரீரமும் புத்தியும் சரிவர வளராமை, சித்திரக் குள்ளன் போல் சரீரம் வளராமல் இருத்தல், அவயவங்கள் வயதுக்குத் தக்கவளர்ச்சியடையாமை. வயோதிகர்கட்கு ஏற்படும் பல கோளாறுகள். அகாலத்தில் கிழமாதல், சரீரமும் அவயவங்களும் இளைத்தல். ஆனால் வயிறு மாத்திரம் பருத்தல், வயதான கொழுத்த சதையுள்ளவர்கள் சரீரம் முழுதும் கனமாக இருத்தல்: எப்போதும் குளிர் இருந்துகொண்டே யிருத்தல்.

பாரீடா முரியாடிகா : சரீரம் கனமாயிருத்தல், வயதானவர்கள் வளர்ச்சியில்லாதவர்கள்.

பாஸீனம் : கிழவர்களின் சுவாசாசயக் கோளாறுகள்.

பாஸிப்னோரா : உட்காரமுடியாத பலஹீன சரீரம்.

பாஸ்பரஸ் : உயரமும் ஒல்லியுமான க்ஷயரோக சரீரம் சரீரம் நாளுக்கு நாள் உயரமாகவே வளர்ந்துகொண்டு போதல், எல்லாதசைகளும் தளர்ந்திருத்தல். பலஹீனத்தால் நடுக்கல்கள் சரீரம் முழுவதிலுமோ அல்லது சிற்சில இடங்களிலோ எரிச்சல், அதிக ரத்தப் பெருக்குள்ள சரீரங்கள், ஒரு சிறிய காயத்திலிருந்தும் ஏராளமான ரத்தப் பெருக்கு, நரம்புத் தளர்ச்சியுள்ள பலஹீன வாலிபர்கள், சரீரம் அதிவேகமாக இளைத்தல், சிறு உழைப்பிலும் சரீரம் முழுதும் நடுங்குதல், ரத்த சோகை யுடன் உயரமாக வளருதல்.

பெட்ரோவியம் : சரீரம் இளைத்தல்.

பெர்ரம் பாஸ் : ரத்த சோகை, பலஹீனம். அகோனைட்டுக்கும் ஜெல்ஸிமியத்துக்கும் நடுவான விலைமை.

பெர்ரம் மெடாஸிகம் : ரத்த சோகை, அதிக பலஹீனம், சரீரம் இளைத்தல், பாண்டு ரோகம், ரத்தத்தில் சிவப்பு கெபிகள் குறைவாக இருத்தல், உதடுகள் முகம் காதுகள், இவை வெளுத்தல், சரீரத்தின் எல்லா பாகங்களுக்கும் ரத்தம் சரிவர செல்லாமை, ரத்த சோகையுடன் சரீரத்தின் எல்லாப் பூந்தசைகளும் வெளுத்திருத்தல். நாளுக்கு நாள் சரீரம் இளைத்துக்கொண்டே போதல். பல அவயவங்களிலிருந்தும் ரத்தப்பெருக்கு.

பெர்பெரீஸ் அக்யூபோவியம் : சரீரத்துக்கும் கோளங்களுக்கும் புஷ்டியை உண்டாக்கும். நீடித்து உண்டால் சரீர நிறத்தையே அழகு படுத்தும்.

பைடொலக்ஸா : சரீரத்தின் தசைகள் கரைந்து இளைத்துப் போதல்.

போடோ ரபில்லம் : பித்த சரீரிகளுக்கு அடிக்கடி தேவைப்படும் ஔஷதம். இடது பக்க பக்ஷவாதம்.

ப்ரோமீயம் : பெருத்த கோளங்கள் உள்ள கணைச்சூட்டு குழந்தைகள்.

ப்ளம்பம் : திடரென்றும் வேகமாகவும் சரீரம் இளைத்தல்.

ப்ளட்டா ஓரியண்டலிஸ் : இரட்டைநாடி சரீரம்.

மெக்னீஷியா கார்ப் : தன் சரீரத்திலிருந்து புளிப்பு நாற்றம் கிளம்புவது போன்ற உணர்ச்சி. எப்போதும் சரீரம் சில்லென்றிருத்தல். அசதி, க்ஷயரோக சரீரம். சரீரம் இளைத்திருத்தல். இரவுகளில் சரீரம் முழுதும் கில்வாத வலிகள்.

மெக்னீஷியா பால் : சரீரத்தின் பல பாகங்களிலும் முறுக்கும் வலி. குழந்தைகளின் பல் முளைக்கும் காலம்.

மெக்னீஷியா முரியாடிகா : சரீரம் முழுதும் கடுப்பு வலிகள்.

மெடோரினம் : மேகச்சூட்டு சரீரம். ஆண், பெண், குழந்தைகள் சரீரம் நடுங்குதல். மேகரோகிகளுக்குப் பிறந்த குழந்தைகளின் வளர்ச்சி தடைபடுதல்.

மெபைடிஸ் : அதிகக் குளிரும் சரீரத்துக்கு ஒத்துக்கொள்ளுதல். எப்போதும் கால்கள் ஆடிக்கொண்டேயிருத்தல்.

மெர்க்குரியஸ் ஸொலுபுலிஸ் : துர்நாற்றம், முதலில் இளைப்பு. பின் நீர் சுரப்பு, இரவில் உபாதி அதிகம். எரிபிலிஸ் சரீரம்

மெஸீரியம் : சரீரம் உறுப்புகள் கனமில்லாமல் நெட்டி போலிருக்கும் உணர்ச்சி. எல்லா உறுப்புகளிலும் உயிரற்ற உணர்ச்சி.

மைகேல் : எப்போதும் தன்னிச்சையின்றி சரீரம் முழுதும் ஆடிக்கொண்டேயிருத்தல்.

மைரிகா : அதிக பலஹீனம். மஞ்சட்காமரலை.

மோஸ்சஸ் : முழு சரீரமும் நடுங்குதல்.

யூபடோரியம் பர்போலியேட்டம் : சரீரம் முழுவதும் நொந்த வலி. தாங்காமல் முனகுதல். குளிர்ந்த தண்ணீர் உட்கொண்டால் சரீரம் குலுக்குதல்.

யூரேனியம் நைட்ரிகம் : அதிக இளைப்பு, பலஹீனம்.

யூஸ்டிலாகோ : மெலிந்த ஸ்திரீகள்.

ரஸ்டாக்ஸ் : சரீரம் முழுதும் கடுப்பு வலி. அடிபட்டதுபோல் வலி. அசைந்து கொண்டேயிருத்தல்.

ரானங்குலஸ் : பிரதி பருவ மாறுதல்களிலும் ஆகாரம் உட்கொண்ட பின்னும், மாலையிலும் சரீரம் முழுதும் அடித்துப்போட்டதுபோன்ற வலி.

ருமக்ஸ் : க்ஷயரோக சரீரம்.

ரோடோடெண்ட்ரன் : கீல்வாத சரீரம்.

ரோஹிடாக் : சரீரம் முழுதும் முட்களால் குத்தும் உணர்ச்சி.

லாக்ஹீஸ் : இளைத்த சரீரம். கறுப்பு நிறம், பித்த உபரி சரீரம் (மாதவிடாய் நிற்குங்காலம்). அதி உணர்ச்சி. இடது பாகம் பாதிக்கப்படுதல் அல்லது இடது புறமிருந்து வலது புறம் செல்லும் நோய்கள்.

லாக்டிப்ளொ : பால் ஒத்துக்கொள்ளாத சரீரம் (உயர்ந்த விரியம்)

லாரோஸிராஸஸ் : சரீரம் சில்லிட்டு நீல நிறமாகி விடுதல். சரீரம் சில்லென்றிருத்தல். எவ்வளவு சூடான ஒற்றிடங்கள் கொடுத்தாலும் சமனமேற்படாமை. உஷ்ணமும் சில்லிப்பும் மாறிமாரியேற்படுதல்.

லிதியம்கார்ப் : சரீரம் முழுதும் அடித்துப்போட்டது போலிருத்தல், விரைத்திருத்தல். இடது பக்கத்தில் வலி, இடது பக்க உபாதிகள். ஆண் பெண்.

லேடம் பாலஸ்திரீ : சரீரம் முழுதும் வீங்குதல். பாண்டு வீக்கம், சரீரம் சில்லென்றிருத்தல்.

லைகோபோடியம் : ஒற்றைநாடி சரீரம், வயதுக்குமேற்பட்ட கிழத்தோற்றம். தேய்ந்த சரீரம், குழந்தைகள், முன்கோபம், வெடுவெடுப்பு. இடுப்புக்கு மேலே மாத்திரம் சரீரமிளைத்தல். வலது பக்கத்தில் வேலை செய்யும் ஓளவுதம்.

லொபீலியா இன்ப்ளேட்டா : பலமிழந்த சரீரம், பலஹீனம்

வலேரியானா : சில சமயங்களில் சரீரமே காற்றில் மிதப்பது போன்ற உணர்ச்சி.

வெராட்ரம் விரைட் : சரீரம் துடித்தல்.

ஜட்ரோயா : சரீரம் சில்விடல்.

ஜஸ்லஷியா : சரீரத்தை உருக்குலைக்கும் நோய்கள். பலஹீனம்.

ஜெல்ஸியம் : ரத்தசோகை, மெலிந்த நாடி, பயந்த சுபாவம். சரீரம் முழுதும் பலஹீனம்.

ஸப்டில்லா : தளர்ச்சியுற்ற தசை. சிவந்த நிறம். செம்பட்டை மயிருள்ள சரீரம். லாக்கெளரிஸ்போல் இடது புறமிருந்து வலது புறம் செல்லும் உபாதிகள்.

ஸபீனா : கன உணர்ச்சி. அதிக அசதி, சோம்பல், தொள தொளத்த சரீரம்.

ஸஸபரில்லா : வயதுக்கு முன் கிழமாதல், எரிபிலிஸ், ஸைக்கோ எரிஸ், பாதரச ஓளஷதங்களால் பிடிக்கப்பட்ட சரீரம். கர்ப்பத்திலேயே எரிபிலிசுடன் பிறந்தவர்கள்.

ஸல்பர் : ஸோரா விஷத்தை அடியுடன் அகற்றும். சரியான ஓளஷதங்களும் வேலை செய்யாத சரீரம்.

ஸாம்புகல் : சரீரம் நடுங்குதல். ஏற்கனவே சதைப் பிடிப்புட னிருந்தவர்கள், திடீரென்று இளைத்து விடுதல். ஸூய ரோக சரீரம். கணைச்சூட்டால் இளைத்தல்.

ஸிகூடா : திடீரென்று சரீரம் விரைத்தல் தூக்கிப் போடுதல். பலவிதமாகவும் பயங்கரமாகவும் இழுக்கப்படுதல்.

ஸிபிலினம் : எரிபிலிஸ் சரீரம். செம்பு நிறப் படைகள்.

ஸிலிகா : எப்போதும் சில்லென்றிருத்தல். சக்தியின்மை, சரீரம் இளைத்தல், நடுக்கல். சரீரத்தில் வலி. நிற்க முடியாத பலஹீனம். சளி பிடித்தல்.

ஸிகேல் : பலஹீன சரீரம்.

ஸீனா : சரீரத்தில் பல பாகத்திலும் துடிப்புகள்.

ஸெபியா : மெல்லிய உயர்ந்த ஒற்றை நாடியான இடுப் பெலும்பு உயர்ந்து குறுகிய வெளுத்த முகமும், குழி விழுந்த கண்களுமுள்ள ஸ்திரீகள், வண்ணாத்திகள், அதிகமாகத் தண்ணீரில் நிற்பவர்கள்.

ஸெலீனியம் : சரீரம் இளைத்தல், நீடித்த நோய்களின் பின்னும் அதிபோகம், முஷ்டிமைதுனம், இவைகளின் பின் கோளாறுகள்.

ஸோரினம் : சரீரம் இளைத்தல். பலஹீனம், ரத்த சோகை, சரீரம் சற்று உஷ்ணமானால் உடனே அரிப்பு, சரியான ஔஷதங்களும் வேலை செய்யாமை, ஸோரா சரீரம், குழந்தைகள்.

ஸ்குவில்லா : முழுதும் அசதி, அதிக பலவீனம், புருஷர்கள் அடிக்கடி கை கால்களை நீட்டிக் கொண்டு சோம்பல் முறித்தல்.

ஸ்டாபீஸாக்ரியா : கோபமோ மனவெழுச்சியோ ஏற்பட்டால் சரீரம் முழுதும் நடுங்குதல்.

ஸ்டானம் : சரீரம் இளைத்தல், மனமும் சரீரமும் பலமிழந்திருத்தல்.

ஸ்டில்விங்க்யா : மேகரோகத்தில் அதிகரஸமருந்துகள் உண்டு, சரீரம் கெட்ட நிலைமை.

ஸ்பாஞ்ஜியா : சரீரத்தின் கீழ்பாகத்தில் மறத்த உணர்ச்சி, சரீரத்தின் பல பாகத்தில் முனையிருக்கும் உணர்ச்சி, சரீரம் கனமாக இருக்கும் உணர்ச்சி.

ஸ்பர்ப் ஸல்பர் : சில்லிப்பான சரீரம், சகிப்புத் தன்மை குறைவு. வலிகளைத் தாங்க முடியாமை, குளிர் காற்று மேலே படுவது சகிக்க முடியாமை. சரீரத்தில் இதர வஸ்துக்கள் தங்குதல்.

ஹெலோனியாஸ் : ரத்தசோகையுள்ள ஸ்திரீகள், அதிக பலஹீனம்.

ஹெல்ஸிபோரஸ் : சில்லிடல், சரீரத்தின் எல்லா உணர்ச்சிகளும் அற்றுவிடும் நிலைமை.

ஹைட்ராஸ்டிஸ் : இளைப்பு, பலஹீனம், இளைத்த சரீரிகளைக் கொழுக்க வைக்க உபயோகப்படும். கிழவர்களின் காசபேதம்.

சருமம்

அகேரிகஸ் : மன உழைப்பால் அரிப்பு, சரீர உழைப்பால் அரிப்பு சமனம். நெற்றியில் பரு. சருமத்தில் பனிக்கட்டி போன்ற ஊசி குத்தும் உணர்ச்சி, மஞ்சட்காமாலை, எரிச்சல், சருமம் தளர்ச்சி அடைதல், உஷ்ணத்தால் சருமம் அரிப்பு, சிவத்தல்.

அகோடை : சிவப்பு, பளபளப்பு, சூடு, வீக்கம், கடுமையான வலி, அங்குமிங்கும் வேடிக்கையாகக் குத்தும் வலி, சின்னம்மைக் கொப்புளம்.

அக்னஸ் கான்டஸ் : மூக்கிலிருந்து மேல்நோக்கி இடது கன்னத்தில் பரவும் அக்கி, சருமத்தில் பொதுவாக அரிப்பு, மஞ்சள் நிறம்.

அபிஸ் கனடென்ளிஸ் : சில்லிடல்.

அபிஸ் மெல்லிபிகா : சிலசமயம் தீப்பற்றி எரிவதுபோல் எரிச்சல், சில சமயம் ஊசிகளால் குத்துவதுபோல் அக்கி கொட்டுதல், எரிச்சல், வீக்கம், முதலில் வலதுபுறம், பிறகு இடதுபுறம். சருமம் சிவப்பு, சூடு, வெளுத்து மெழுகு போலாதல், கருத்த நீலநிறம். கறுப்பு. தாகமில்லாத நீர்ச்சுரப்பு, ராஜ பிளவைகள்.

அபோலினம் : தாக வரட்சையுடன் பாண்டு வீக்கம், அதிக ரத்தம் வெளியேறினபின் ஏற்படும் நீர்ச் சுரப்பு.

அமில் நெட்ரேட் : தலையில் சூடு.

அமோனியம் கார்ப் : நெற்றி, முகவாய். வாயைச் சுற்றி சிறு கொப்புளங்கள், கைகளில் வீக்கம், உள்ளங்கையில் தோல் உரிதல், விரல் நுனி அழற்சி, நகச்சுற்றி, கால் கட்டை விரல் சிவத்தல், வீக்கம். வலி, வெளிவரும் நீர் அதிக நாற்றம், கறுப்பு ரத்தம், சொரிந்த பின் அரிப்பு: ரத்தம் வருதல், சொரிந்தால் அரிப்பு சமனம். குளித்த பின் முகத்தில் சிறு புள்ளி.

அமோனியா முரி: வலது புறம் பிடரியில் அரிக்கும் சிறு கொப்புளங்கள், பல பாகங்களிலும் அரிப்பு, (மாலையில்) கரப்பான் சிரங்கு, சின்னம்மை.

அம்பர்கீ: சருமம் முழுதும் அரிப்பு, எரிச்சல், மறமறப்பு, ரத்த ஓட்டக்குறைவு.

அயிலாந்தஸ்: சிவந்தபுள்ளி அடையான வேர்க்குரு போன்ற கட்டிகள். வெடிப்புகள், மங்கிய முகம், நெற்றி அழகின மாமிச நாற்றம். அழுக்கினால் சிவப்பு. வெடிப்பு, மறைதல்.

அர்ஜண்டம் மெடாலிகம்: கடைசி விலா எலும்புப் பக்கத்தில் கொப்புளம்.

அர்ஜண்டம் நைட்ரிகம்: படுக்கைப் புண், அக்கிபோலிருத்தல்.

அலுமினா: வறண்டிருத்தல் தடிப்பு, சுருக்கம். அரிக்கும் சிரங்குகள், ஊரும் உணர்ச்சி.

அனகார்டியம் ஓரியண்டேல்: உள்ளங்கையில் தோல் உரிதல். அரிப்பு, எரிச்சல், கொட்டும் வலியுள்ள சிரங்குகள்.

அஸ்போடா: குழிப்புண்கள், நீல நிறமாக எரிச்சலுடன் ஓரங்கள் உயர்ந்தும் இருத்தல், தொட்டால் வலி விரைவில் வருதல். ஏராளமான மெல்லிய நாற்றமுள்ள அதிக சிழ் வருதல். எலும்புகளில் குழிப்புண்.

ஆண்டிமோனியம் க்ரூடம்: கட்டிகள், கொப்புளங்கள், பருக்கள் கன்னங்களில் ஆரூத சிழ்க் கட்டிகள். வலியில்லாத படுக்கைப் புண்கள்.

ஆண்டிமோனியம் டார்ட்: அழுக்கப்பட்ட வைகுரி, துடை, ஆண், பெண்குறி அவைகளுக்கருகில் கொப்புளத்துடன் சிரங்குகள். பிறகு இவ்விடங்களில் நீலச்சிவப்பு நிற மடைதல், அம்மை தோன்றுவது அழுக்கப்படுவதால், வலிப்புகள் வருதல். கொப்புளங்கள்.

ஆரம் ட்ரிபில்லம்: இடதுபுறம் அதிக உபாதிகள், அரிப்பு, ராமக்கண் என்னும் அம்மை.

ஆரம் முரியாடிகம்: உதடுகளில் ஏற்படும் பருக்கள். மூக்கின் இடதுபுறம் ஆழமான குழிப்புண். மணிக்கட்டுகள் வீங்குதல் தொப்புளின் அடிப்பாகத்தில் சிவந்த நிறப்

பருக்கள், கால் பெருவிரல்களில் சிவப்பு நிறம். குண்டி, துடைகளில் கொப்புளங்கள், நெற்றியில் ஏற்படும் அரிப்பு, காதின் பின் பொறுக்குத் தட்டுதல்.

ஆரம்மெடாவிகம்: கல்லீரல் இதய உபாதிகளில் அழுக்கினால் குழி விழும் நீர் வீக்கம், கால் வீக்கம்.

ஆர்ஸனிகம் ஆல்பம்: உயர்வான ஓரங்கள் உள்ள குழிப்புண். கறுத்த கட்டி தட்டிய வஸ்து வெளிவரல். காரமாக அழுகிய சதைபோல் நாற்றத்துடனிருத்தல். முழங்கால் களில் கரப்பான், முகம், உதடு, புற்றுகள். படர்தாமரை, தேமல் வரட்சி, சிதளத்தால் அதிகரிக்கும் அரிப்புள்ள சொறிகள், ரத்த சோகை, தோல் உரிதல், சுருக்கம், பொருக்கு, நாற்றம், சீழ், உள்ள சொறி சிரங்குகள், தலையில் கொள்ளுபோன்ற பொருக்குகள், ராஜபிளவை.

ஆர்னிகா மோண்டானா: சருமத்தின் கீழ் நீலப் புள்ளிகள். பழுப்பு நிறப் புள்ளிகள், சதை அழுகுதல், மிருதுவான பாகங்களில் ஏற்படும் வீக்கங்கள், கொஞ்சம் பழுத்த கட்டிகள், கொப்புளங்கள்.

ஆலோ ஸோகோட்ரினா: அடி வயிற்றில் பருக்கள், கால்கள் அரிப்பு. சருமம் சூடாக இருத்தல். (ஆனால் சுரம் இருக்காது.)

ஆஸிட் அஸடிக்: மிருது, வெண்மை, உள்ளிருக்கும் நரம்புகள் வெளியே தெரிதல். நீர்க்கோர்வையில் மெழுகுபோன்ற சருமம்.

ஆஸிட் ஆக்ஸலிக்: ரத்தத்தில் கரியமில்வாயு கலந்ததனால் ஏற்பட்ட விகாரமான சருமம்.

ஆஸிட் ஹைட்ரிக்: ஸ்தனங்களில் கட்டிகள். அபானத்திலும் கடைவாயிலும் ரத்தம் வரும் வெடிப்புகள். தொட்டால் ரத்தங்கொட்டும் ரணங்கள். புற்றுகள், நீடித்த சீழ் பிடித்த கட்டிகள்.

ஆஸிட் பாஸ்பாரிக்: மயிர் உதிர்தல், நோயுள்ள பக்கம் கறுப்பாதல், கிழம்போல் சுருக்கம் விழுந்த சருமம்.

ஆஸ்ட் பிக்ரீக் : தலையின் பின்புறம் காதுக்குள் சிரங்குகள். பெண் குறியில் அரிப்பு.

ஆஸ்ட் பென்ஸாயிக் : முகத்தில் செம்புநிறத் தேமல் படைகள். மணிக்கட்டு, முழங்கால்களில் வீக்கம், கால் கட்டை விரலில் ஆரூத ரணம்.

ஆஸ்ட் ஸல்ப் : அடிபட்ட காயங்கள் அழுகி ரணம் ஆதல், மார்பு, முகத்தில் திடீரென்று எரிச்சல் உண்டாதல். சருமத்தை கிள்ளுவதுபோன்ற உணர்ச்சி. பழைய வடுக்கள், சிழ்ப் பிடித்தல் பிளவை கட்டி, படுவன், ரணம், உபாதி பாகத்தைக் கீழே வைத்துப் படுத்தால் சமனம்.

ஆஸ்ட் ப்ளுவாரிக் : கால் ரணங்களில் அதிக சிழ் வருதல். ரணங்கள் வலியுடனுமிருத்தல் குளிர்தாக்கினால் சமனமடைதல். உஷணத்தால் அதிகரித்தல்.

இக்னேஷியா : அரிப்பு. சொரிந்தால் சமனம். ஆனால், மற்றோரிடம் அரிப்பு உண்டாதல்.

இபிகாக்ஹு : சொரிசிரங்குகள் அமுக்கப்படுதல் (குறிகளை அனுசரித்து)

எக்கினைஷியா : ரத்தத்தில் விஷங்கலத்தல். பாம்பு முதலிய விஷ ஜந்துக்களின் கடிகள். ராஜப்பிளவை.

எதுஸா ஸைனூபியம் : (குழந்தைகளுக்கு) நீலம் அல்லது கறுத்த புள்ளிகள் சரீரம் முழுதும் இருத்தல்.

ஐயோடியம் : உலர்ந்த சருமம். கருப்பு, மஞ்சள் அல்லது பழுப்பு நிற சருமம்.

ஐரிஸ் வர்னிகோலர் . தலையிலும் முகத்திலும் வாயைச்சுற்றிலுங் கொப்புளங்கள் (இரவுகளில் உபாதி அதிகம்).

ஒலியாண்டர் : தலைத் தோலில் காதுகளின் பின் சொரி சிரங்குகள். அரையிடுக்கிலும் கழுத்திலும் அரித்தல். உடுத்தியிருக்கும் வஸ்திரங்களைக் களைந்தால் அதிக அரிப்பு உண்டாதல்.

ஒபியம் : நீர் அதைப்பால் ஏற்பட்ட வீக்கம். சருமம் சிவந்திருத்தல்.

காந்தாரிஸ் : சீழ், நீர்க் கொப்புளங்கள். அரிப்பு, எரிச்சல், அக்கி கொப்புளங்கள். நெருப்பு சுட்ட புண், அதிக சூடான, கடின அல்லது திரவப்பொருள்கள் பட்டதால் வெந்த புண்கள்.

கல்கேரியா ஐயோடைட் : வறண்ட கறுத்த சருமம். களைத்தல்.

கல்கேரியா கார்பானிகா : மஞ்சள் நிறம், சுருங்குதல், உலர்தல், சில்லிடல், உலர்ந்த பொறுக்குகள். மஞ்சள் நிறச் சீழும், மிகச்சிறிய காயங்களிலும் சீழ் வருதல். கட்டிகள், பொருக்குகள் உள்ள படைகள், கடி, படர் தாமரை.

கல்கேரியா பாஸ் : அக்குளில் குழிப் புண்கள். பீஜம் வீங்குதல். அரிப்பு. நகங்களைச் சுற்றி வலி. குளிர்ந்த பருவங்களில் அதிகமாதல்.

கல்கேரியா ப்ளோரிகா : பவுத்திரம். ஆழமான குழிப் புண், கழலைக்கட்டி, சீழ்க் கட்டி. நகச்சுற்றி, முழங்கால் பள்ளத்தில் வீக்கம். கட்டி. சிசுக்களின் தலையில் ரத்தக் கட்டிகள், வீக்கம். கன்னத்தில் கெட்டியான வீக்கம். அபானம், உள்ளங்கை வெடித்தல். கோளங்கள் கடின மடைதல். பச்சை நரம்பு புடைத்திருத்தல். ஸ்தனங்களில் முடிச்சுகள்.

கல்கேரியா ஸல்ப் : உள்ளங்கால்களில் எரிதலும் அரிப்பும். அக்குளில் சீழ்க் கட்டிகள், சிராய்தல், வெட்டுக் காயங்கள் ஆறாமை, சீழ்க்கொள்ளுதல். மஞ்சள் நிறமான நாற்ற முள்ள பொறுக்குகள். சீழ், மஞ்சள் நிறப் பொருக்குகளுள்ள சரும நோய்கள். கிள்ளினால் ரத்தம் வரக்கூடிய மயிர்க்காலின் கீழே ஒன்றுமேயில்லாத பருக்கள். சிரங்குக் கட்டிகளின் ஏராள சீழ் ஒன்றன்பின் ஒன்றாகச் சீழ்க் கட்டிகள் தோன்றிக்கொண்டே இருத்தல். நீர் சுரந்திருக்கும் கட்டிகள். வாய் திறந்திருக்கும் குழிப் புண்கள்.

கல்கேரியா ஹைபோபாஸ் : நீடித்த உடையாத சீழ்க்கட்டிகள். குறைந்த வீரியங்களில் கொடுத்தால் ஆபரேஷன் செய்ய அனுகூலமாக இருக்கும். எலும்பு வியாதிகளுடன் சீழ்க் கட்டிகள்.

கன்னபிஸ் இண்டிகா : மூத்திரகோசத்தில் தோல் உரிதல்.

காக்குலஸ் : சரீரத்தைக் கிள்ளி ஒரு நிமிஷம் கழிந்த பின், உணர்ச்சி தெரிதல். கைகள் மாறி மாறி மறத்துப் போதல். சில சமயங்களில் சில்லிப்பும் சூடும் மாறி மாறி வருதல்.

காபியா க்ருடா : சிவத்தல், வரட்சி.

காப்ரிகம் : ஸ்தனங்களைப் போன்ற உருவத்தில் பழுத்த சீழ்க் கட்டிகள். சருமத்தில் இரத்தச் சுரப்பு, கசகசப்பு, தொளதொளப்பு, சில்லிப்பு. சொரிந்தால் அதிகமாகும் அரிப்பு.

காம்போரா : காலராவில் முகம் நீலமடைதல், சுருங்குதல், சில்லிடல். சின்னம்மை இறங்கும் காலத்தில் சில்லிட்ட, வெளுத்த முகம்.

கார்டுஸ் மரியேனஸ் : அசுத்த ரத்தக் குழாய் தடிப்பு. குழிப்புண், மஞ்சட்காமாலை, வெளுத்த சருமம்.

கார்பன் ஸல்ப் : உணர்ச்சியின்மை, எரிச்சல், அரிப்பு, குழிப்புண். சிறு காயங்களிலும் சீழ் பிடித்தல். பணி வெடிப்பு. ஏறும்பு ஊறும் உணர்ச்சி. தலையில் பொறுக்கும், கசகசப்பும் உள்ள சொரி சிறங்குகள், மூக்கில் சிறு கொப்புளம். கெட்ட சதை வளர்தல். புற்று நோயைத் தடுக்கும்.

கார்போ அனிமாலிஸ் : எரிச்சல், வலியுடன் செம்பு நிறச் சினைப்புகள். கொப்புளங்களைச் சுற்றி நீல நிறம். அக்கி போன்ற வீக்கம். நெடுநாட்களாக ஆரூத ரணங்கள்; மூடாத குழிப்புண்கள். சீழ் பிடிக்காத எரிச்சல், வலியுள்ள கட்டிகள்.

கார்போ வெஜி : நீலம், சில்லிப்பு, அரிப்பு (மாலை படுக்கைக்குடு இவைகளால் உபாதி அதிகம்), கசகசப்பு, சூடான வியர்வை, படுக்கைப் புண் இதில் ரத்தப் பெருக்கு. நெற்றி, முகத்தில் பரு. சரும உபாதிகளின் பின் காதில் சீழ் வருதல். வெளிக் காதில் தோல் உரிதல். பலஹீனத் தால் மயிர் உதிர்ந்தல். ஆரூத குழிப் புண் எரிச்சல், வலி.

காலண்டுலா : புதுக்காயம், வெட்டுக் காயம், ஆறாத காயங்கள், சிழ்வடியும் குழிப் புண்கள், அக்கி முதலியவைகள் (Ex. Q. வெளி உபயோகத்திற்கும், Q. உள்ளுக்கும் கொடுத்தால் நல்ல பலன் தரும்.)

காலாடியம் : ஜனனேந்திரியங்களில் அரிப்பு. தித்திப்புள்ள வியர்வையால் ஈ ஏறும்பு மொய்த்தல், பூச்சிக் கடிகள். அவைகளால் ஏற்படும் எரிச்சல், அரிப்பு. காசநோயும் சரும அரிப்பும் மாறி மாறி வருதல். எரிச்சலுள்ள அக்கி, சரும அழற்சிகள். எரியும் உணர்ச்சி.

காலி ஆர்ஸனிகம் : சரும நோய்கள், உஷ்ணம், ஆடைகளைக் களையும்போதும், நடக்கும்போதும் அரிப்பு. உடலில் வாதரோகத்தாலேற்பட்ட முடிச்சுக்கள்.

காலி ஐயோடேட்டம் : சருமம் பூராவும் எரிச்சல், வீக்கங்கள், நீர் சுரப்புகள்.

காலி கார்ப் : கடுகு பற்று போட்டதுபோல் எரிச்சல்.

காலி க்ளோரிகம் : ஜூரத்தில் கை கால் சில்லிடல்.

காலி நைட்ரிகம் : திடீரென்று ஏற்படும் நீர் சுரப்பு.

காலி பைக்ரோமிகம் : பரு, வட்டமான ஓரமுள்ள குழிப் புண், பிசுக்கென்று. ஒட்டிக்கொள்ளும் வஸ்து வெளிவரும் எரிச்சல், வலியுள்ள பெரியம்மை போன்ற கொப்புளங்கள். ஆண் குறியில் உண்டாகும் புண்கள், கொப்புளங்கள்.

காலி ப்ரொமேடம் : பூந்தசைகளில் உணர்ச்சியின்மை (கண், தொண்டை, சருமம்,) முகப்பரு, கொப்புளங்கள் அரிப்பு. மார்பு தோளில் அதிகம், நீடித்த அழற்சியுள்ள பொருக்குத் தட்டும் சரும உபாதிகள்.

காலி மூரி : முகப்பரு, கெட்டியான வெண்மை நிறப் பொருள் நிரம்பிய சிறு கொப்புளங்கள், பாலுண்ணிகள்.

காலி ஸல்ப் : நீடித்த சரும அழற்சி, பொருக்கு, அக்கி எரிச்சல், அரிப்பு, கடி நோய், படர்தாமரை.

காலோட்ராயிஸ் : சருமத்தில் ரத்த ஓட்டக்குறைவு, கிரந்தியானைக் கால், குஷ்டம். தசை கடினமாகவும் உறுதியாகவும் ஆதல்.

காலோபில்லம் : கருப்பை மாதவிடாய்க் கோளாறுகளில் சருமம் சுபாவ நிறம்மாறி வேறு நிறம் அடைதல்.

கால்மியா : சருமத்தில் தித்திப்புள்ள வியர்வை. ஈ, ஏறும்பு மொய்த்தல். பூச்சிக் கடியால் எரிச்சல், கடுப்பு. சரும உபாதியில் அரிப்பும், காசமும் மாறி மாறி வருதல். அக்கிபோன்ற சரும அழற்சி, எரிதல்.

காஸ்டிகம் : காதின் பின்புறமும் துடையின் நடுப்பாகமும் ரண உணர்ச்சி. மடிப்பு விழுந்த சதைகள், மூக்கு, விரல் நுனிகளில் ரத்தம் கசியும் பெரிய பாலுண்ணிகள். ஆருத சுட்ட புண்கள், சுட்டதினால் ஏற்பட்ட வலி முதலிய உபாதிகள்.

குப்ரம் ஆர்ஸனிகம் : உலர்ந்த சருமமும் குளிர்ந்த வியர்வையும் மாறி மாறி ஏற்படல்.

குப்ரம் மெடாஸிகம் : கடினம், நீலநிறம், எலும்பு மூட்டுகள் சருமம் சுருங்கிய இடங்கள் இவைகளில் அரிப்பு. குழிப்புண்கள்.

கொரால்லியம் ரூப்ரம் : ஆண்குறி நுனி, நுனித் தோலில் கிரந்திப் புண்கள். ரத்தம் கொட்டும் குழிப்புண்கள்.

கோக்கஸ்காட்டி : பாண்டு மகோதரம். (மூத்திரக் குறைவு)

கோபைவா : மலச் சிக்கல், சுரத்துடன் சரீர முழுதும் முக்யமாக முகத்தில் சிவந்த சினப்புகள்.

கோனியம் : அடிபட்ட இடங்கள் கெட்டியாதல். அக்குள் கோளங்களில் வலி. கைகளில் கீழே மரத்த உணர்ச்சி மஞ்சள் நிற சருமம். நகம் விரல் மஞ்சளாக இருத்தல். கோளங்களின் வழியாகப் பறந்து செல்லும் பிடிப்பு வலிகள் வியாபித்தல். கட்டிகள் பருக்கள், கட்டிகள் வலி பொருக்காமல் அலறுதல். நாற்றமுள்ள சீமும் தண்ணீரும் வலியுமுள்ள குழிப்புண்கள். சருமத்தில் எரிச்சல், துர்நாற்றம். இரவிலும் காலைிலும் வியர்வை. கண்

களை மூடியதும் தூங்க ஆரம்பித்ததும் வியர்வை. இரவில் உபாதி அதிகம்.

க்ரபைடிஸ் : சொரி சிரங்குகளால் பாதிக்கப்படாத பாகங்கள், கரடு முரடாகவும் இடைவிடாமல் காய்ந்துகொண்டும், கடினமாகவும் இருத்தல். பரு, கொப்புளங்கள் சிரங்குகளிலிருந்து ஓட்டும் தன்மையுள்ள நீர் கசிதல். கைகால்களின் வளைந்த இடங்களிலும் அரை இடுக்குகளிலும், கழுத்திலும், காதுகளின் பின் புறத்திலும் பச்சைப்புண். ஆரோக்கியம் கெட்ட சருமம், சிறு சிராய்ப்புகளும் சீழ்க் கொள்ளுதல். குழிப்புண்களிலிருந்து மெல்லிய தேன் போன்று ஓட்டுந் தன்மையுள்ள நீர் கசிதல். கோளங்கள் கடினம், வீக்கம், வாத நோய் சம்பந்த கட்டிகள். ஸ்தனக் காம்புகளிலும், வாயிலும், அபானத்திலும், விரல்களின் நடுவிலும் வெடிப்பு. முகத்தில் அக்கி எரிச்சல். கொட்டும் வலி. கால்களில் வீக்கம். சரும உபாதிகளுடன் நீடித்த கொறகொறப்பு

க்ரிடேஜஸ் : காற்று அல்லது தண்ணீர் பட்டால் எரியக்கூடிய சிவந்த சொரி சிரங்குகள்.

க்ரோடன் டிக்வியம் : மடிப்பு விழுந்த சருமம். அரிப்புடன் கூடிய கரப்பான், பரு, கொப்புளங்களில் ஊரும் உணர்ச்சி குறியிலும் பீஜத்திலும் அரிப்பும் எரிச்சலுமுள்ள கரப்பான். இடது துடையில் விதைக்கு நேராக தொட்டாலும், நடந்தாலும் அதிகமான வலியுடன் கூடிய கசு கசப்புடன் சிவந்து அழற்சிபோன்றிருத்தல்.

க்ரிஸோட் : ஸ்திரீகளின் மர்ம ஸ்தானங்களில் எரிச்சல், அரிப்பு, பெண்குறியில் கிரந்திப்புண், கீழ் உதட்டில் பயறு போன்ற பருக்கள். யோனியில் சதை வளர்ச்சிகள். சிறு காயங்களிலிருந்து அதிக ரத்தப் பெருக்கு.

க்ரோடேலஸ் ஹாரிடஸ் : மஞ்சள் நிறமடைந்த சருமம். ரத்த வியர்வை, பழுப்பு அல்லது மங்கின நீல நிறப் புள்ளிகள்.

க்ளமேடிஸ் எரெக்டா : தேய்பிறையில் காய்ந்ததுபோலவும் வளர் பிறையில் அழற்சியடையும் சொரி சிரங்குகள். கை, பிடரிக் கழுத்து, பிடரியில் நீர் கசியும் அதிக அரிப்புள்ள

படை கரப்பான், சருமம் தளர்ச்சியடைதல். (உபாதி அதிகம்:— சீதள ஸ்நானம் படுக்கைக்குடு. அமாவாசை)

சிமாபிலா: கோளங்கள் பெரிதாகி வீங்குதல், மேக ரோக ரணம், கழலைக்கட்டிகள்.

செவிடோனியம்: மஞ்சட்காமாலை, அரிப்புகள், முகம், சருமம், மஞ்சள் நிறமடைதல்.

சைனா: மெதுவாகத் தொட்டால் வலி அதிகம். நன்றாக அழுக்கினால் வலி சமனம். அதிக வியர்வையுடன் சில்லிப்பு, ஒரு கை, கத கதப்பு மறு பனிக்கைக்கட்டி போலிருத்தல். சரீரம் லேசாக ஊதியிருத்தல். கோளங்கள் கறடுதட்டிப் பருத்திருத்தல்.

உல்கமாரா: மாதவிடாய்க்குப் பதில் கொப்புளம், படை, உண்டாதல், மழை அல்லது சீதள காலங்களில் உண்டாகும் சரும உபாதிகள். பனிக் காலங்களில் கொப்புளம், படை, கோளங்கள் வீக்கம், சினப்புகள், சொரிந்தால் ரத்தம் வருதல். கை, முகம், மர்ம ஸ்தானங்களில் கொப்பளித்தல்.

டரன்டுலா குபன்லிஸ்: சரீரம் உப்புதல், சிவந்த பருக்கள். ராஜபிளவை. வயோதிக காலங்களில் ஏற்படும் ரணங்கள். அழுகிய ரணங்கள். ஸ்தனங்களில் கறடான கட்டிகள், அழற்சியும் வலியும் அதிகமுள்ள கட்டிகள்.

டூக்ரியம்: நகச் சுற்றி, கால் கட்டை விரல் நகங்கள் சரிவர வளராமை, ரணங்கள்.

டெல்லூரியம்: இடுப்பின் கீழ் அதிகமாகவும் அல்லது உடல் முழுவதும் படைகள். நாற்றமுள்ள நீர் வெளியாதல், இரவில் அரிப்பு அதிகம். கொப்புளம், பரியாரிப்படை, படைகள், காதுகளின் பின்புறம் படைகள்.

ட்யூபர்குலீனம்: சிவந்த சருமம், பூச்சிகள் ஊறும் உணர்ச்சி இரவில் அதிகமாக அரிக்கும் படைகள்.

தரர்கைம்: அஜீர்ணம் அல்லது பித்தத்தால் சருமம் மஞ்சள் நிறமடைதல்.

துஜா: புற்று, கட்டி, சதை வளர்ச்சி, சினைப்புகள், ரணங்கள், பால் பரு. பஞ்சுபோன்ற மிருதுவான கட்டிகள். கொப்புளம், பிளவை, ஆண்குறி முன்புறம் அல்லது தோலில் ரணம். யோனியில் சதைவளருதல். பாலுண்ணி போன்ற சினைப்புகள், கை புஜங்களில் படர்தாமரை, மூடிய பாகங்களில் உண்டாகும் படைகள். சொரிந்தால் அதிகரித்தல். அபானம், ஆண் பெண் குறிகளின் பக்கங்களின் ரணம். அம்மை குத்தியதால் ஏற்பட்ட உபாதிகள் நாற்றமுள்ள தித்திப்பு வியர்வை. (களிம்பு அல்லது Ex. Q. பாலுண்ணிகளின் வெளிப்பிரயோகத்திற்குப் பயனளிக்கும்.)

தேரிபிந்த்: மகோதரம், பூந்தசைகளில் ரத்தம் கசிதல், சுருங்கி வெளுத்த முகம்.

நகஸ்வாயி: அரிப்பு. எரிச்சல், மஞ்சள் நிறம், அஜீரணத்தால் சிறு சினப்புகள், நெற்றியில் வீக்கம், வலி.

நேட்ரம் ஆர்ஸனிகம்: பூச்சி ஊறும் உணர்ச்சி, எரிச்சல், செதில் போன்ற பற்றுக்கள். மெல்லிய வெண்மையான பொருக்குகள் பொருக்கை எடுத்தபின் சருமம் சிவப்பு நிறமடைதல். சருமம் சற்று உஷ்ணமானால் அரிப்பு அதிகமாதல். பொருக்குகளை எடுக்காவிரின் அரித்தல்.

நேட்ரம் கார்பானிகம்: நெற்றியில் மஞ்சள் நிறத் தேமல் படைகள் பூச்சிகள் ஊறும் உணர்ச்சி, அரிப்பு, பாலுண்ணிகள் ரணமாதல். சிறு கொப்புளங்கள் படையாக மாறுதல். அக்குள், விரல் இடுக்குகளில் படைகள் வீக்கமும் சிவந்த நிறமும் உள்ள படைகள், படைகளில் வெண்மையான நீர் வடிதல் கொப்புளங்களினுள் பச்சை நிறச் சீழ் இருத்தல், குதிகால்களில் ரணங்கள்.

நேட்ரம் பாஸ்: கணுக்கால்களில் அரிப்பு.

நேட்ரம் மூரியாடிகம்: ஆசனவாயைச் சுற்றி படைகள். விரல்களில் தோல் உரிதல், வெடிப்பு, அரிப்பு, குத்தல், சருமம் உலர்ந்தது போலும், எண்ணை தடவியது போலும் ஊதியும் இருத்தல். மயிர்க்கால் ஓரங்களில் படைகள், கீழ்மூட்டுகளின் இடுக்குகளில் சிறு கொப்புளங்கள், படைகள்.

நேட்ரம் ஸல்ப்: முகத்தில் அரிக்கும் படைகள், உதடுகளில் சிறு கொப்புளங்கள். காய்தல், உலர்தல். தாடைகளில் பரு, எரிச்சல், சுக்லகோளம், பீஜம் வீங்குதல், ஆண்குறிப் பாகங்களில் அரிப்பு, மஞ்சட்காமாலை, கொப்புளம், அதிகமான நீரைக் கக்கும் படை. சொறி, உடுத்திய ஆடைகளைக் களைந்தால் அரிப்பு உண்டாதல்.

பல்ஸ்டில்லா, அரிப்பு, எரிச்சல், சினைப்பு, அதே சமயத்தில் வயிற்றுப் போக்கு, வெளுத்த சருமம், (சின்னம்மை, டைபாய்ட் குறிகளுடன்), தர்மாமீடரில் ஜூரம் தெரியாது. ஆனால், தொட்டால் சரீரம் உஷ்ணமாகவே யிருக்கும்.

பாப்டா கார்ப்: காதில் சொரி சிரங்குகள்.

பாப்டா முரியாடிகா: எரிச்சலுள்ள ரணம், அரிப்பு சொரிசிரங்கு படை.

பாஸீலினம்: கழுத்தின் கோளங்கள் வலியுடன் பருத்திருத்தல். படைகள், தலை, கண், இமையில் படை.

பாஸ்பரஸ்: சிறு சிராய்ப்புகளிலிருந்தும் அதிக ரத்தம் வெளிப்படுதல், மஞ்சள் நிறச் சீழ் வெளிவரும் கட்டிகள். எரிதல், கொட்டும் வலி. குழிப்புண், மூட்டுகளைச் சுற்றி நீர்க் கொப்புளங்கள், காய்ந்த செதில்கள், வெண்மையான சிறு கொப்புளங்களுள்ள படை, சதை வளர்ச்சிகளில் ரத்தம் கொட்டுதல், கந்தக நாற்ற வியர்வை.

புபோ: உள்ளங்கால், உள்ளங்கைகளில் கொப்புளங்கள், உணர்ச்சி இல்லாத படைகள், சிறிய காயங்களும் சீழ் பிடித்தல், ராஜப் பிளவை, எரிச்சல், அரிப்பு.

பெட்ரோலியம்: காதுகளின்பின், கைகள், அக்குளில், படைகள், அரிப்பு, எரிச்சல். கெட்டியான ஒட்டுந்தன்மையுள்ள நீர், நீடித்த நீர் வடியும் படைகள், சிறிய ரணங்களும் சீழ் பிடித்து படருதல். குழிப்புண். ஓரங்களில் உயரமாகச் சதை வளருதல். கோடையில் சமனம். குளிர் காலத்தில் உபாதி அதிகம்.

பெர்பெர்ஸ் அக்யூபோலியம்: முகப் பரு, செதில்களுள்ள படைகள். எரிபிலிஸ் இரண்டாம் நிலைமை. சரும உபாதிகள். கோளங்கள் கறடு தட்டுதல். பருபோன்ற கொப்புளங்கள் வலி தலையிலிருந்து முகம், கழுத்திற்குப் பரவுதல். அரிப்பு (நீடித்து உண்டால் சரும நிறத்தை அழகு படுத்தும்).

பெர்பெர்ஸ் வல்கேரிஸ்: எரிச்சல், அரிப்பு. சொரிந்தால் அதிக மாதல். குளிரந்த வஸ்துக்களைத் தடவுவதால் சமனமாதல் சிறு சினப்புகள் சரீரம் முழுதும் உண்டாதல். கை அபானத்தைச் சுற்றி படைகள்.

பெர்ம் ஐயோடேட்டம்: கோளங்கள் வீங்குதல், கட்டிகள்.

பெர்ம் மெடாலிகம்: வெளுத்த சருமம், திடீரென்று சருமம் சிவத்தல். அழுக்கினால் குழி விழும் தன்மை.

பெல்லடோன்னு: குடு, எரிச்சல், சிவந்த வீக்கம், தொட முடியாத தெறிக்கும் வலி (குறிகளை அணுசரித்து ராஜப் பிளவை ஆரம்பத்திலும்; எல்லா அழற்சிகளும் நல்ல சிவந்த நிறத்துடன் ஆரம்பித்தல், சருமம் சிவத்தல். உஷ்ணம், துணியால் முடிய பாகங்களில் மட்டும் வியர்வை.)

பேயோனியா: அபானத்தில் அரிப்பு, வெடிப்பு, எரிச்சல், கடுப்பு வலி, ரணம். நெடரிக் ஆசிட்டால் பலன் உண்டாகாத நிலைமை.

பெடொலக்கா: பாதங்களில் ஆரூத ரணம். அடிக்கடி சீழ்க் கட்டிகள் உண்டாதல். மேக அரையாப்புக் கட்டிகள். மெஷினால் வெட்டி எடுத்ததுபோன்ற ரணம், சீழ்ப்பிடித்த கட்டிகளை துரிதமாகப் பழுக்க வைக்கும்.

பெரோஜினியம்: சீழ்க் கட்டிகள் தோன்றல். அதிக எரிச்சலுள்ள ரணங்கள், கட்டிகள். அதிகமாக வீங்கும் சிறு காயங்கள். அதிகச்சீக்கிரத்தில் படுக்கைப் புண்கள் ஏற்பட்டுவிடல்.

பேராக்ஸ்: சுருக்கம், வெளுத்த சருமம். சிறு காயத்திலும் சீழ் பிடித்தல். சருமத்தில், நெற்றியில், கையில் சிலந்தி

வலை ஒட்டியிருக்கும் உணர்ச்சி. இதனால் அடிக்கடி துடைத்துக் கொண்டேயிருத்தல்.

போலிஸ்டா : துடை, முழங்கால் வளையுமிடம், சிவந்த செதில் படை, பருக்கள் அரிப்பு, எரிச்சல். கோடையில் அதிக மாதல். மனவெழுச்சியில் சரீரம் முழுதும் மயிர்கள் விரைத்தல். உஷ்ண காலங்களில் பரு, படை அதிகரித்தல்.

ப்ரையோனியா : ஊதியிருத்தல். வெளுப்பு அல்லது மஞ்சள் நிறம். வலி, உஷ்ணம். சருமத்தில் கீழே நீரதைப்பு.

ப்ரோமியம் : கொப்புளம், பரு, சினப்புகள், முகம், கைகளில் சிரங்கு, தொண்டை, கழுத்து கோளங்கள் கெட்டியாதல்.

ப்ளம்பம் : மஞ்சள் நிற சருமம். மஞ்சட்காமாலை. கை கால் களில் பச்சை நிற நரம்புகள்.

ப்ளாண்டாகோ : வேர்க்குரு, எரிச்சல், அரிப்பு.

மங்கானம் : கணுக்கை மூட்டு, முழங்கால் மூட்டு, உள்ளங்கை, வெடிப்பு, ரணம், உள்ளங்கை அரித்தல், சிவத்தல்.

மெக்னீஷியா கார்ப் : உள்ளங்கை வெடித்தல், விரல்கள் நீர் சுரத்தல், சிவத்தல். சருமமும் பூந்தசையும் உலர்ந்து அரித்தல். புளிப்பு நாற்றம். சொரிந்தால் அரிப்பு சமனமாதல்.

மெர்க்கூரியஸ் ஐயோடேட்ஸ் ரூபர் : அரையாப்புக் கட்டி, தொட்டால் வலியும், பொருக்குகளும், சிறு வெடிப்புகளும், சீழ் வெளிப்படுதலும் உள்ள சிறிய கொப்புளங்கள். ஜனனேந்திரியங்களில் உண்டாகும் மேக ரணம்.

மெர்க்கூரியஸ் டல்ஸிஸ் : காது ரணம். மஞ்சட்காமாலை.

மெர்க்கூரியஸ் ஸல்பேட் : மார்பில் நீர் அதைப்பு.

மெர்க்கூரியஸ் ஸொலுபிலிஸ் : வட்டமான செம்பு நிறத் தேமல் போன்றபடை, மேகரணம். சீழ் பிடிக்கும் கட்டிகள். மஞ்சள் நிறமுள்ள காரமான சீழ் பிடித்த நெருங்கிய பொருக்குகள் உள்ள சிறிய கொப்புளங்கள். மஞ்சள் நிற சருமம். அதிக வியர்வை. சீழ்க் கட்டிகள் உலர்ந்த சருமம்.

மெளரியம் : சொரசொரப்பு, தோல் உரிதல். கைகளின் தோல் சிவந்து சொர சொரப்பாய் இருத்தல். படுக்கைக்குப் போனவுடனும், உஷ்ண அறைக்குச் சென்றவுடனும் சரீரத்தில் அரிப்பு. முகத்தில் நீரை வெளியேற்றும் படைகள். பொருக்குகளின் அடியில் சீழ், முதுகு, மார்பு, துடை, தலை முதலிய இடங்களில் மீன் செதில் போன்ற படைகள்.

மைரிகா : பூந்தசைகள் உலருதல், ஒட்டிக் கொள்ளுதல். சருமம் மஞ்சள் நிறமடைதல், மஞ்சட்காமாலை.

பூரேனியம் நைட்ரிகம் : சருமம் பூந்தசை உலருதல்.

பூடிகா பூரன்ஸ் : அதிக அரிப்பு, எரிச்சல், குடுபட்டதுபோல் ஊசி முனை போன்ற கொப்புளம். உபாதியுள்ள இடத்தை தடவிக் கொண்டேயிருத்தல். பிஜம், பெண் குறி அரித்தல்.

ரடானியா : தீ பட்டது போன்ற எரிச்சல், அபானத்தில் வெடிப்பு, ஸ்தனக் காம்பு வெடித்தல்.

ரஸ் டாக்ஸ் : வெண்மை நிற சீழ் கொப்புளங்களுடன் படைகள். விதை வீக்கம், அரிப்பு. விதை துடையிடுக்கில் படை. அடிப்பாகம் சிவந்த வெண்மையான கொப்புளங்கள். சருமம் கெட்டியாகி தடித்தல். பெரிதான நீர்க் கொப்புளங்கள். டைபாய்ட் குறிகளுள்ள சிவந்த பெரியம்மைக் கொப்புளங்கள். நாற்றமுள்ள நீரும் பொருக்குகளும் உள்ள படைகள்.

ரானங்குலஸ் : முகத்தில் நீர்க் கொப்புளம், எரிச்சல், பித்தவெடி. நீல நிறமான (தீ சுட்டது போன்ற) கொப்புளங்கள். எரிச்சலுள்ள ரணங்கள், கொம்பு போல் சதை வளர்தல். உள்ளங்கையில் தீ சுட்டது போன்ற கொப்புளங்கள்.

ரீயம் : தினம் குளித்தாலும் புளிப்பு நாற்றமடித்தல்.

ருமக்ஸ் : குளிர் காற்று, துணிகளைக் களைதலால், அரித்தல்.

லர்க்ஹீஸ் : மெல்லிய துணியும் படமுடியாமை, அரிப்பு. மஞ்சள் அல்லது சிவந்த கொப்புளம், ஆறாத அழுகும் ரணங்

கள். புண்களின் ஓரம் சிவந்தோ, கருத்தோ இருத்தல். காயங்களில் நிற்காத அதிக ரத்தப்போக்கு. உள்ளங்கை, உள்ளங்கால் எரிச்சல். மூட்டுகள், கால் பாதம் வீக்கம், ராஜப்பிளவை, ஓரங்கள் நீல நிறமாக இருத்தல். தொடு உணர்ச்சி அதிகம். பாதிக்கப்பட்ட பாகங்கள் நீல நிறமாக இருத்தல்.

வாயின் ஆல்பஸ்: கட்டி, ரணம், கோளம் கெட்டியாதல், பெருத்தல். புற்றுநோயில் புண் உண்டாகுமுன் முதல் நிலைமையில் பலன் தரும்.

வாரோளிராஸஸ்: சருமமும் பாதங்களும் சில்லென்றும் ஈரப் பசையுடனும் இருத்தல்.

வித்யம் கார்ப்: வறண்ட கறடு முறடான பரியாரிப்படை.

லேடம் பாலஸ்திரி: கூர்மையான வஸ்துக்களால் குத்தப்பட்ட உபாதிகள். பூச்சிகள் கொட்டுதல். ரத்தக் கட்டிகள்.

கைகோபோடியம்: இரத்தம் கொட்டுகிற, தொட்டால் எரிச்சலுள்ள ரணங்கள்(கருப்பத்திலிஸ்தனக் காம்பு வெடித்தல்.)

வாரியோலினம்: பெரியம்மை, அம்மை பரவி வரும் காலத்தில் இவ்வெளஷதம் வராமல் தடுக்கச் செய்யும். சுரம் ஆரம் பித்ததும் கொடுத்தால் வராமல் தடுக்கும். விரியம் 30, 200.

ஸல்பர்: ஸோரா. அரித்தல். சொரிதல், எரிதல்: பிடரி உள்ளங்கை, உள்ளங்கால் எரிதல். குளிப்பதில் வெறுப்பு. தலைப்பொட்டு, மயிர் உதிருதல் ரணம். கண்ணைச் சுற்றி நீலநிற வளையம். வலது காதிலிருந்து முகம் முழுவதும் பரவும் அக்கி, ஆண்குறி நுனி சிவத்தல், வீக்கம் தோல் பின்னுக்கிழுக்க முடியாமை. குறிகளில் துர்நாற்றம். பிஜங்களில் ரணம். பெண்குறி எரிச்சல். உள்ளங்கை விரலில் இடுக்குகளில் வெடித்தல். கால்களில் நீடித்த ஆரூத ரணம். தசையின் நீர் சுரப்பு. சிறு காயங்களிலும் சீழ் பிடித்து ரத்தங் கொட்டுதல், சொரிந்தால் எரிதல். குளித்தாலும் படுக்கைச் சூட்டாலும் அரிப்பு. எல்லா வெளித் துவாரங்களும் சிவத்தல், கொட்டும் துடிக்கும்

வலியுள்ள அக்கி, வெளியுறுப்புகளில் நீர் சுரத்தல், சரீரத்தில் எந்த பாகத்தில் நீர் சுரப்பு இருந்தாலும் வற்றவைக்கும்.

ஸரஸபீல்லா : அகாலத்தில் கிழத்தன்மை, எரிபிலிஸ்ஸைகோஸிஸ், பாதரச மருந்துகளால் பீடிக்கப்படுதல், எரிபிலிஸ், சுருங்கிய சருமம், சூரிய உஷ்ணம் பட்டால் அரிப்பு, சினப்பு, கோடைகாலத்தில் உதடு, முகத்தில் கொப்புளங்கள். முகம் சிவந்தும் நிறம் மாறியும் இருத்தல். நெற்றியில் அரித்தல், பீஜம் துடையிடுக்கில் படைகள், மாதவிடாய் நாட்களில் நெற்றியில் அரிக்கும் படை. விரல்களில் ஆழமான வெடிப்பு, வறண்ட சிவந்த பரு, அசுத்த ரத்தக் குழாய் பெருத்தலால் ரணம். ரத்த ஓட்டக் குறைவால் நீல நிறத்தேமல், சுருங்கிய மடிப்புள்ள சருமம்.

ஸங்குனேரியா : இரவில் உள்ளங்கால், உள்ளங்கை எரிதல்.

ஸானிகுலா : சிசுக்களின் சருமம் கிழடு தட்டுதல். எண்ணை தடவியது போல் ஆபாசமாகவும், பழுப்பு நிறமாகவும் இருத்தல். தூக்கத்தில் கழுத்துப் பிடரியில் அதிக வியர்வை, உள்ளங்கால் எரிதல்.

விக்டா விரோஸா : பொருக்குடன் நெருங்கிய சிறு கொப்புளங்கள், தலையிலும் முகத்திலுமிருத்தல்.

ஸீங்கம் மெடாலிகம் : அரையாப்பு கட்டிகள், காதின் கீழ் அழுக்கப்பட்டதால் விரை வீக்கம், பலஹீனத்தால், அம்மை அழுக்கப்பட்டதால் ஏற்படும் மூளைக் கோளாறுகள், மூட்டுகளில் அரிப்பு.

ஸீங்கம் ஸல்ப் : சரும உபாதிகள். வெளுத்த மஞ்சள் நிறம்.

ஸீபிலினம் : மண்டைத் தோலில் படைகள். முகத்தில் செம்பு வர்ணப் படைகள். சருமத்தில் சிவந்த பழுப்பு நிறப் படைகள். கை கால்களில் தீருத ரணங்கள்.

ஸீலிகா : கிழடு தட்டிய, வெளுத்த, மெழுகு தடவியது போன்ற, சருமம், பிளவை, சிரங்கு, நீடித்த சீழ் கட்டி, ரணம், வலியற்ற வீங்கிய கோளம், மூட்டுகளில் சீழ் கட்டிகள், பழைய வடுக்களில் திடீரென்று வலித்தல், விரல் நுனி வெடித்திருத்தல்.

விஸ்டன் : கோளங்கள் கறடு தட்டுதல். அழற்சி, வீக்கம், சீழ், ரணம், நீடித்த ரணம், உதடு வெடித்தல், படை, கொப்புளங்கள் இல்லாமல் சரீரம் முழுதும் அரித்தல்.

ஸீகேல் : சுருக்கம், சில்லிடல், உலருதல், உணர்ச்சியின்மை, இளைப்பு போர்த்திக் கொள்ள முடியாமை, குளிர்ச்சி குளிர்காற்றால் உபாதி சமனம். சிரங்குகள், பச்சை நிற சீழ்க்கட்டிகள், படுவன்கள்.

ஸெலீனியம் : சரும மடிப்புகளில் அரிப்பு.

ஸெபியா : முகம், கன்னத்தில் மஞ்சளான சேணம்போட்டது போல் படைகள், உதடுகளில் படை, தாடையின் கீழ்க் கோளங்கள் வீங்குதல். முகம் கைகளில் அரிப்பு, அரைக்கடி படை.

ஸைலிஜியம் ஜம்போலனம் : நீர் ரோக ரணம் (மது மேகம்) சருமத்தில் ஆறுத ரணங்கள் இடுப்பின்மேல் சிறு வெர்க்குரு. அதிக அரிப்பு, சிவப்பு.

ஸோரினம் : சருமப்படை, படுக்கை சூட்டால் அரிப்பு, தலையில் சிரங்கு, படைகள், கொப்புளங்கள், மயிர் ஒன்றோடொன்று ஒட்டிக்கொள்ளுதல், காதின் பின்புறம் படை, சிறு கொப்புளம், கீழ் உதட்டின் உள்ளே கொப்புளங்கள், கீல் வாதம், நகங்களை சுற்றி சீழ் பிடித்தல், படை இல்லாத அரிப்பு, வெடித்த சருமம் எண்ணை தடவியது போல் இருத்தல், நாற்ற வியர்வை, குளிர் மழையில் உபாதி அதிகம். விரல் இடுக்கு மூட்டுகளின் மடிப்பில் அரிப்பு, குளித்தபின்னும் சரீரத்தில் துர்நாற்றம், கோடையிலும் கம்பனியால் வழக்கமாக போர்த்திக் கொள்ளல். குளிர் காற்று சகிக்காமை. அழுக்கு படிந்தது போன்ற சருமம். நாற்றமுள்ள நீர் வெளியேறுதல், சரீரம் உஷ்ணமானால் உடனே அரிப்பு. ரத்தம் வருமளவும் சொரிதல்.

ஸ்க்வில்லா : அழுக்கப்பட்ட மூத்திர வியாதியால் ஏற்பட்ட பாண்டு வீக்கம், எரிச்சலுள்ள சொரி சிரங்குகள்.

ஸ்டாபீஸாக்ரியா : காதின் பின்புறம், தலையில், நிரைக்கக்கும் இடம் விட்டு இடம் மாறும் படைகள். காலி பிளவர் போன்ற வளர்ச்சிகள், பாலுண்ணிகள்.

ஸ்டீவீங்க்யா: அதிகரசு மருந்துகள் உண்டபின், மேகரோசு ரணங்கள், கொருக்கு, க்ஷயரணங்கள், கோளம், பருத்தல்.

ஸ்ட்ரமோனியம்: பெரியம்மையில் கொப்புளம் ஏற்படுமுன் முக வீக்கம்.

ஸ்பாஞ்ஜியா: அரிக்கும் படை, தொட்டால் சருமத்தில் வலி, கெட்டியான கோளங்கள்.

ஸ்பார் ஸ்பர்: மஞ்சள் நிறமாதல். அரிப்பு, எரிச்சல், வலி எடுக்கும் படைகள், சகிக்கும் தன்மையின்மை, ரணத்தின் அருகில் முத்துகள் போன்ற கொப்புளம், காதின் மேலும் பின்னும் படைகள், மேலுதடு வீக்கம், கிரந்தி, ரஸ மருந்துகள் உண்டும், திராதவை, துடையிடுக்கு ரணம், படை, நகம் கெட்டியாதல், உடைதல், நகச்சுற்றி பாதங்களில் வெடிப்பு வலி, அரிப்பு எரிச்சலுள்ள படைகள், சரும உபாதிகள், சிறு காயங்களிலும் சீழ் பிடித்தல். ரணங்களில் ரத்தம் நாற்றமுள்ள சீழ் வருதல். சரீரத்தில் இதர வஸ்துக்கள் இருந்தால் அவைகளைச் சுற்றி சீழ் பிடிக்கவைத்து அவ்வஸ்துக்களை வெளியேற்றி புண்ணையும் ஆற்றிவிடும்.

ஸெல்லிபோரஸ்: திடீரென்று ஏற்படும் பாண்டு வீக்கம்.

ஸெப்டாரிண்டிஸ்: தலையில் மயிர்க்கால் ஓரத்தில் படைகள். நாக்கில் ரணம், நுனி வெடித்தல், பெரியம்மையில் மேல் பூசலாம், பெரியம்மை கொப்புளம் போன்ற படைகள், புற்றுகள்.

ஸெப்டோகோடைல்: சருமத் தடிப்பு, ராஜ பிளவை, புற்று, யானைக்கால், தசைகள் அழுகுதல், அக்கிப் படை. குஷ்ட ரணங்கள்.

ஸெபெரிகம்: காயங்களில் அதிக ரத்தம் வெளியேறிய பின் கோளாறுகள், தலையில் வியர்வை, கை, முகத்தில் நீர் கசியும் படை, பழைய ரணம், பழைய வடுக்கள் புண்ணுதல், நாய் முதலிய ஜந்துக்கள் கூரிய பற்களால் கடித்தல், ஆபரேஷன் செய்தபின் உண்டாகும் வலி.

தசைகள்

அகேரிகம்: முகத் தசைகள் முறுக்கிக் கொள்ளல்.

அகோனைட்: அதிவிரைப்பான தசை நார்கள்.

அக்டியா ரவிமோனா: தசை வலி, வாதம், முகத்தசை ஆடுதல்.

அபிவிந்தியம்: தசைகளில் நடுக்கம்.

அப்ரோடனம்: வீங்குமுன் இருக்கும் வாத அழற்சி.

அமோனியம் கார்ப்: தசைகள் மிருது, கொளகொளத்தல், இளைத்தல்.

அமோனியம் முடி: தசைகள் சுருங்குதல்.

அம்ப்ரா க்ரீவியா: முறுக்குதல், கெண்டை வாங்குதல்.

அயிலாந்தன்: தசைகளில் அதிகத் தளர்ச்சி.

அஸ்ருலஸ் ஹிபோ: காலையிலும், அசைவதனாலும், தூங்கி யெழுந்தவுடனும் தசைகளில் ரணவலி.

ஆரம் மெடாபிகம்: இடுப்புப் பாகத் தசைகள் விரைப்பாக விருத்தல்.

ஆலோஸோகோட்ரினா: தசைகளில் பாரிச வாயு போன்ற இழுப்பு.

ஆஸிட் ஆக்ஸாடிக்: தசைகளில் பலஹீனம், பிடிப்பு வலி. தசைகளில் முறுக்குதல்.

ஆஸிட் டைட்ரிக்: சரீரம் இளைத்தல்.

ஆஸிட் பாஸ்பாரிக்: பொதுவாகச் சரீரம் இளைத்தல் அல்லது ஒவ்வொரு பாகங்கள் இளைத்தல். தசைகள் பலஹீனப் பட்டிருத்தல்.

இக்னேஷியா: நடுக்கம், பலவித தசைகளும் முறுக்கிக் கொள்ளுதல்.

ஆயோடியம்: தசைகள் முறுக்கிக் கொள்ளுதல்.

ஒலியாண்டர் : தசைகள் பலஹீனமாகவும் குறுகியுமிருத்தல்.

கல்கேரியா ஹைபோபாஸ் : தசைகளில் சக்தியின்மை.

காட்மியம் ஸல்ப் : தசைகளில் வலிப்பு, கைகளில் தூக்கிப் போடுதல், உட்கார்ந்திருந்தாலும் சாப்பிட்டாலும் சமனம்.

காப்ளிகம் : தளர்ந்த தசைநார்கள்.

காமோமில்லா : முகத்தசைகளிலும், நாக்கிலும் குதிப்பு.

காம்பொரா : தசைகள் முறுக்கிக் கொள்ளுதல்.

கார்டுஸ் மரியேனஸ் : வாத ரோகமும், தசைகளில் குதிப்பும், ஆடுதசைகளிலும் பாதங்களிலும் கெண்டை யிழுப்பு.

கார்போ வெஜ் : தசைகளில் வலுவின்மை.

காலீ பான் : தசைகள் அழுகவாரம்பித்தல்.

காலீ ப்ரோமேடம் : முறுக்குதல், குதித்தல்.

காலோட்ரோபிஸ் : தசைகள் கடினமாகவும் உறுதியாகவுமாதல்.

கலோஸிந்திஸ் : தசைகளில் கெண்டையேறுதல், முறுக்குதல் சுருங்குதல்.

காஸ்டிகம் : முன் கை தசைகளில் பலஹீனம். தசைநார்கள் குறுகுதல்.

குப்ரம் ஆர்ஸனிகம் : நள்ளிரவின் பின் ஆடுதசைகளில் கெண்டையேறுதல்.

குப்ரம் மெடாஸிகம் : தசைகளில் குதிப்பு, முறுக்குதல், உள்ளங்கால்களிலும் ஆடுதசைகளிலும் கெண்டையேறுதல், காலராவில் அடிவயிற்றிலும் ஆடுதசைகளிலும் தசைகள் முறுக்குதல். பயந்த கோளாறுகளில் முகத்தசைகள் குதித்தல்.

க்ளமேடிஸ் ஏரெக்டா : தசைகளும், சருமமும் தளர்ச்சியடைதல். தசைகள் துடித்தல், முறுக்கிக் கொள்ளுதல்.

டூக்ரியம் : திடீரென்று வலது மணிக்கட்டுக்குக் கொஞ்சம் மேலேயுள்ள தசைகளில் வெட்டுவது போன்ற வலி.

பூபுரீசுவரர்: மூக்கில் சதையடைப்பு, தொண்டையிலிருக்கும் கோளங்கள் பெருத்தல், அடிக்கடி வந்து கொண்டிருந்த தலைவலி திடீரென்று நின்று, அதன்பின் சரீரம் இளைக்க ஆரம்பித்தல்.

துஜா: தசைகளில் துடிப்புகள், தாங்க முடியாத வலி (ஸைக்கோஸிஸ்).

நாஜா: தசைகளில் நடுக்கல், கில்வாதம்.

நேட்ரம் ஆர்ஸனிகம்: முதலில் தடித்த சரீரமாயிருந்தவர்கள் வரவர இளைத்துக் கொண்டே போதல், முதலில் சரீரத்தில் சதைப் பிடிப்பு உண்டாவது போலிருந்து அதன்பின் சரீரம் இளைத்தல்.

நேட்ரம் கார்ப்: தசைகளும், கைகளும், கால்களும் துடித்தல். வியர்வை. முகம் வெளுத்து சரீரம் இளைத்தல். தொள தொளத்த தசைகள்.

நேட்ரம் மூரீ: உலர்ந்து போயும் இளைத்தும் இருத்தல். நல்ல புஷ்டியுள்ள ஆகாரங்களை நன்றாகச் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கும் போதே சரீரம் இளைத்துக்கொண்டே போதல். தசைகள் தாறுமாறாக இருகிக் கொண்டு அதனால் கை கால்கள் இழுத்துக் கொள்ளல்.

நேட்ரம் ஸல்ப்: அதிகக் களைப்பு. பலஹீனம்.

பாடியாகா: வாதம், அசையும்போது தசைகளில் வலி.

பாப்டிஷியா: கழுத்து, முதுகு, இடுப்பிலுள்ள தசைகள் விரைத்திருத்தல். நொந்திருத்தல், அமைதியின்மை. அதிக பலஹீனம்.

பாரிடா மூரியாடிகா: பலஹீனம், தசைகள் தளர்ந்திருத்தல் தன்னிச்சைப்படி தசைகளை அசைக்க முடியாமை, மனச் சோர்வு. தசைகளில் பலஹீனம்.

பாஸ்பரஸ்: எல்லாத் தசைகளும் தளர்ந்திருத்தல்.

பெல்லடொன்டு: தசைகள் சரியானபடி வேலை செய்யாமை,

பைடொலக்கா : சரீரத்தின் தசைகள் கரைந்து இளைத்துப் போதல். சிழ் பிடித்த கட்டிகளைத் துரிதமாகப் பழுக்க வைக்கும்.

ப்ரையேலியா : ஒவ்வொரு தசையிலும் வலி. இவ்வெளவுதத்தின் வலி, பிடிப்பு வலி கிழிக்கும் வலி. அசையாமலிருந்தால் சமனம். அசைந்தால் அதிகரித்தல்.

ப்னம்பம் : சிறுகச்சிறுக தசைகள் தளர்ந்து விடுதல்.

மெக்னீஷியா மூரியாடிகா : சங்காகுணசம்பந்த இ மு ப் புகள், வயிற்றிலிருந்து ஆரம்பிப்பது போல் வெட்டி வெட்டி யிழுக்கும் வலிப்புகள். சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கும் போதே மயக்கம் வருதல். குமட்டலும் நடுக்கலும். கோளங்கள் பருத்தல்.

மெர்க்குரியஸ் ஸோலுபுலின் : தசைகள் இஷ்டப்படி அசைந்து கொடுக்காமை.

ரானங்குலஸ் : துடித்தல், கோபம், பயம் ஏற்பட்டால் சரீரம் நடுங்குதல். மூச்சுத் திணறல் உண்டாதல். தசைகளைச் சம்மட்டியால் அடிப்பது போன்ற வலி.

ரிஸிநஸ் : கால் தசைகளில் முறுக்கும் வலி.

ரீயம் : முகம், கைகளில் தசைகள் துடித்தல்.

ரூடா : கீழே விழுந்தபின் அல்லது அடிபட்ட பின் உண்டாகும் வலி போன்ற கடுப்பு வலி, கை கால் மூட்டுகளில் அதிக வலி. எலும்புகள், தசைநார்கள் அடிபட்ட கோளாறுகள்.

லாக்கெலிஸ் : பாதிக்கப்பட்ட பாகங்கள் நீல நிறமாக இருத்தல்.

லிதியம் கார்ப் : எலும்பு, தசை, நரம்புகளில் வலி.

லேடம் பரலஸ்தீரி : நோயுற்ற பாகங்கள் சூம்புதல்.

லைகோபோடியம் : நோயுற்ற பாகங்களில் புச்சிகள் ஊறும் உணர்ச்சி, தசைகள் மாறி மாறிச் சுருங்குதல், நீளுதல். எல்லா உறுப்புகளும் பலஹீனப்பட்டு, மந்தமாக இருத்தல். பக்ஷவாதம்.

ஜட்ரோபா : தசைகளில் கெண்டையேறுதல் (குளிர்ந்த தண்ணீரில் வைத்தால் சமனம்.)

ஜெல்ஸீரியம் : தசைகள் பூரணமாகத் தங்கள் சக்தியை யிழந்து விடுதல். பக்ஷவாதம். தசைகளை யசைக்க முடியாமை. நடுக்கல்கள். தான் நினைக்கும்படி தசைகளையும் உபயோகிக்க முடியாமை.

பைபில்லா : தளர்ச்சியுள்ள தசைகள்.

பாரபைல்லா : தசைகள் தளர்ந்து விடுதல். பலஹீனம்.

லிங்கம் மெடாலிகம் : தூக்கத்திலும் விழித்திருக்கும்போதும் தசைகள் துடித்தல், தூக்கத்தில் சரீரத்தில் பல தசைகள் துடித்தல், வாதத்தில் பார்க்க.

லிபிலினம் : தசைகள் சுருட்டிக் கொள்ளுதல்.

லீகேல் : துடிப்புகள், திடீரென்று பலமிழந்திருத்தல், தாறுமாறாக விருத்தல். சிரங்குகள். சீழ்கட்டிகள், படுவன். பச்சை நிறச் சீழ்.

லீமெக்ஸ் : தசைநார் குறுகிய உணர்ச்சி. நீட்ட முடியாமை.

லெலீவியம் : ஆடுதசை, குதிகால்களில் கெண்டையேறுதல்

ஸ்டானம் : அசையாமலிருக்கும்போது கைகளின் தசைகள் வெட்டி யிழுத்தல்.

ஸ்ட்ரமோனியம் : அசதி, படுத்தேயிருத்தல். தசைகள் இஷ்டப்படி அசையாமை.

ஹாமெலிஸ் : அசுத்த ரத்தக்குழாய்கள் சுருட்டிக்கொண்டு ரணப்படுதல்.

ஹயால்யாமஸ் : கழுத்தின் தசைகள் முறுக்கிக் கொண்டு தலைகோணலாக இழுக்கப்பட்டிருத்தல்.

ஹெல்விபோரஸ் : தசைகள் திடீரென்று தளர்ந்து விடுதல். வலிப்பு, துடிப்புகள்.

ஹைட்ரோகோடைல் : அழுகுதல், ரணம், துடிப்பு.

ஹைபெரிகம் : தசைகளில் துடிப்பு.

பூந்தசைகள்

அகோனிட் : வாயின் பூந்தசைகளில் பிரகாசமான சிவந்த ரத்தந்தோய்ந்திருத்தல்.

அர்ஜுண்டம் நெட்டிகம் : பூந்தசைகளில் குழிப் புண்கள். சுவாசாசயப் பூந்தசைகளில் அழற்சி.

அஸ்குலஸ் ஹிபோ : காய்ந்த பூந்தசை மெம்ரேன்கள் விங்குதல்.

ஆரம் டீபில்லம் : பூந்தசைகளில் வெடிப்பு.

ஆஸிட் நெட்டிக் ; வாயின் பூந்தசைகள் வீங்கி யிருத்தல். ரணங்கள் குத்துவலி. பூந்தசைகள் அழுகுதல். ரத்தப் பெருக்கு.

கந்தாரிஸ் : இருதயத்தைச் சுற்றியிருக்கும் பூந்தசைப் பையில் அழற்சி, மயக்கம் வரும் தன்மை. வாயின் பூந்தசைகளில் அழற்சி.

கல்கேரியா அடிகா : பெண்குறியிலிருந்து பூந்தசைகள் கொண்ட வஸ்து வெளியாதல்.

காப்ளிகம் : குழகுழப்பான பூந்தசைகளில் அழற்சி.

கார்போ வெஜி : பூந்தசைப் பாகங்களிலிருந்து ரத்தப் பெருக்கு ஏற்படுதல்.

காலி பைக்ரோமிகம் : வயிறு, குடல், சுவாச மார்க்கம் முதலிய இடங்களிலும், மற்றும் பல இடங்களிலுமுள்ள பூந்தசைகள் பாதிக்கப்படுதல்.

காலி ப்ரோமேடம் : பூந்தசைகளில் உணர்ச்சியின்மை.

க்ளமேடிஸ் எரெக்டா : மூத்திரத்தில் நுண்ணிய பூந்தசைகள் காணப்படுதல்.

சிமாபிலா : கலங்கிய கம்பிபோன்ற பூந்தசைகளுடன் மூத்திரம் பிரிதல்.

டல்கமாரா : ஈரநப்புள்ள பருவங்களில் ஏற்படும் பூந்தசைக் கோளாறுகள்.

தேர்ப்பீர்த் : எல்லாப் பூந்தசைகளிலும் ரத்தம் கசிந்துகொண்டிருத்தல். சுவாச உறுப்புகளின் பூந்தசைகள் காய்ந்திருத்தல்.

தேர்ம் ஆர்ஸனிகம் : மூக்கின் பூந்தசைகள் வீங்கியிருத்தல். எல்லாப் பூந்தசைகளும் பாதிக்கப்படுதல்.

தேர்ம் கார்ப் : நரம்புகள், மூக்கு, கண், வயிறு, கல்லீரல் முதலியவைகளிலுள்ள பூந்தசைகளில் நன்கு வேலை செய்யும்.

தேர்ம் முரி : பூந்தசைகளிலிருந்து உற்பத்தியாகும் நீர் குறைவாகவும், பட்ட இடங்களைப் புண்ணுக்குவதாகவும் இருக்கும். பூந்தசைகள் காய்ந்திருத்தல்.

பேர்ம் பாஸ் : பூந்தசைகளில் அழற்சியும் மாறுபாடும் ஆரம்பிக்கும் காலம்.

பேர்ம் மெட்டாஸிகம் : ரத்தசோகையுடன் சரீரத்தின் எல்லாப் பூந்தசைகளும் வெளுத்திருத்தல்.

ப்ரையோனியா : எல்லாப் பூந்தசைகளும் காய்ந்திருத்தல்.

மெக்ஸீஷியா கார்பானிகா : பூந்தசைகள் உலர்ந்திருத்தல்.

மெர்க்குரியஸ் ஸொலுபிலிஸ் : வாயின் பூந்தசை பஞ்சுபோலாதல்.

மைரிகா : எல்லாப் பூந்தசைகளும் உலர்தல், வறளுதல். பிசுக்கென்று ஒட்டிக்கொள்ளுதல்.

புரேலியம் நைட்ரிகம் : பூந்தசை உலர்தல்.

ஹெல்பேரஸ் : வலிப்பின் பின் எல்லாப் பூந்தசைகளும் வெளுத்து விடுதல்.

ஹைட்ரான்டிஸ் : பூந்தசையிலிருந்து சளிப்போக்கு. ரணம் ஏற்படும் நிலைமை.

நகம்

அபிஸ் மெல்லிகா: தடிப்பான நகச்சுற்றி.

அமோனியம் கார்ப்: நகச்சுற்றி.

அயிலாந்தல்: விரல் நகங்களில் கொப்புளங்கள். வேர்க்குரு போல் வெடித்தல்.

அலுமினா: நகச்சுற்றி.

ஆண்டிமோனியம் க்ரூடம்: விரல் நகங்கள் வளராமை. நகத் தினடியிலிருக்கும் தோல் வலியுள்ளதாக இருத்தல். நகத்தில் வெடிப்பு.

ஆலிட் ப்ளுவாரிக்: நகங்கள் அதிசீக்கிரமாக வளர்ந்து உடைதல்.

கல்கேரியா பால்: நகங்களைச் சுற்றிலும் வலி.

கல்கேரியா ப்ளோரிகா: நகச்சுற்றி.

கோனியம்: நகம், விரல் மஞ்சளாக இருத்தல்.

க்ரபைடிஸ்: விரல் நகங்கள் கனமாகவும் கருப்பாகவும் கரடு முறடாகவும் மாறுதல். வெடிப்பு, வலி.

டயஸ்கோரியா: உடையும் நகங்கள்.

டுக்ரியம்: நகச்சுற்றி, கால் கட்டை விரல்களின் நகங்கள் சரிவர வளராமை.

நேட்ரம் முரியாடிகம்: நகங்கள் உலர்ந்திருத்தல்.

நேட்ரம் ஸல்ப்: நகச்சுற்றி.

லேடம் பாலஸ்திரி: அடிபட்டதாலேற்பட்ட நகச்சுற்றிகள்.

ஸிலிகா: நகங்களில் கோளாறுகள். விரல்களின் நுனியில் நகச்சுற்றி ஏற்படுவதுபோல் வலி.

ஸோரினம் : நகங்களைச் சுற்றி சீழ் பிடித்தல்.

ஹிபார் ஸல்பர் : நகங்கள் கெட்டிப்பட்டு உடையும் தன்மையுடையனவாக விருத்தல்.

நரம்புகள்

அகோனிட் : நரம்புகளில் குளிர்ந்த தண்ணீரை ஊற்றும் உணர்ச்சி.

அக்டியாரஸிமோஸா : அதியுணர்ச்சியால் அழுகைவருவதுபோல் தலைவலி. அதிக வேலையாலுண்டாகும் நரம்புத் தளர்ச்சி.

அபிஸிந்தியம் : பொதுவான பாரிசுவாதம், வலிப்பு.

அப்ரோடேனம் : வாதம் ஒரு பக்க பக்ஷவாதம், மறத்த உணர்ச்சி, பலவீனம், வேலை செய்தால் நடுக்கம், பாதிக்கப்பட்ட முள்ளந்தண்டு.

அமோனியம் கார்ப் : ரண வலி.

அம்ப்ரா க்லீஸியா : நரம்பு உபாதியுள்ள குழந்தைகள்.

அயிலாந்தஸ் மூனையிலிருந்து கை கால்களுக்கு மின்சார விசை போன்ற உணர்ச்சி ஓடுதல், தளர்ச்சி, களைப்பு.

அஜ்ஜன்டம் ஷந்ட்ரிகம் : காக்கை வலிப்பு, பயத்தால் ஏற்பட்ட கோளாறுகள். கை கால்கள் நடுங்குதல்.

அஜ்ஜன்டம் மெடாலிகம் : காக்கை வலிப்பு, காலையில் பல ஹீனம், நரம்புகளில் அதிக வலி.

அலுமினா : பேசமுடியாத அளவுக்கு பலஹீனம், மயக்கம், சோர்வு அதனால் உட்காரவும், படுக்கவும் நேரிடல், கை கால்கள் தானாகவே அசைதல், இஷ்டப்படி அசைக்க முடியாமை, முள்ளந்தண்டுக் கோளாறுகளாலேற்பட்ட பாரிசுவாய்.

அவினா ஸைவா : நரம்புத் தளர்ச்சி, நரம்புச் சோர்வு. சினைப் பை உபாதியால் நரம்புக் கோளாறுகள்.

அங்குலஸ் ஹிபோ : நரம்பு சம்பந்த ஓடும் வலிகள், கூர்மையாகவும் சுடுவது போலவும், கிழிப்பது போலவும் வலி.

ஆண்டிமோனியம் க்ரூடம் : சத்தங் கேட்டதும் விழித்துக் கொள்ளல்.

ஆரம் மெடானிகம் : ஒரே களைப்பு (காலையில்) குடையும் வலிகளால் வியாதியஸ்தர் கதறுதல், படுக்கையை விட்டு எழுந்திருந்து நடத்தல், அதிக நரம்புபலவீனம், அசுத்த ரத்தக் குழாய் பெருக்கம்.

ஆர்ஸனிகம் ஆல்பம் : நரம்பு சம்பந்த வலி, மயக்கம், சரீர பலம் திடீரென்று குறைதல், அமைதியின்மை, கோபம்.

ஆர்னிகா மொண்டானா : களைத்த உணர்ச்சி, பலம் அதிவேகமாகக் குறைதல்.

ஆலோ ஸோகோட்ரினா : அசுத்த ரத்தக் குழாய்கள் பருத்தல்.

ஆஸிட் அஸடிக் : உள்ளிருக்கும் நரம்புகள் வெளியே தெரிதல்.

ஆஸிட் நைட்ரிக் : அதிக பலவீனம்.

ஆஸிட் பிக்னிக் : நரம்புத் தளர்ச்சி. நரம்புகள் வலுவிழத்தல்.

ஐயோடியம் : முறுக்குதல், நடுக்குதல், அதிக பலவீனம்.

ஒலியான்டர் : வர்ண வேலை செய்பவர்களின் பாரிச வாதம். கை கால்கள் விரைப்பு, சில்லிப்பு, நடுக்கம், முக்யமாய் சரீரத்தின் மேற்பாகத்திலும் இக்குறி அதிகமாயிருத்தல்.

ஓபியம் : அசைவு. (பயம், புது மனிதர்கள் நெருங்கிவந்ததாலேற்பட்ட அழுகை) முதலியவைகளால் ஏற்பட்ட நரம்புப் பிடிப்பு.

கல்கேரியா ஐயோடைட் : பச்சை நரம்புகள் சுருட்டிக் கொள்ளுதல்.

கல்கேரியா ப்ளோடிகா : பச்சை நரம்புகள் புடைத்தல்.

காக்குலஸ் : களைப்பு, நிற்கவும், உரக்க பேசவும் முடியாத பலவீனம். உட்கார்ந்திருக்கும்போதே தூங்குதல், காலையில் படுக்கையை விட்டு எழுந்தவுடன் காக்கை வலிப்பு, பிறகு ஜூரம்.

காக்கடஸ் க்ராண்டி: பொதுவான பலவீனம், களைப்பு, அதிக மனச்சோர்வு, தூக்கமின்மை, மயக்கம்.

காப்பியா க்ரூடா: முகத்தில் நரம்பு சம்பந்த இழுப்பு வலிகள். (உபாதி சமனம்:—குளிர்ந்த ஒற்றிடங்களால்.)

காம்பொரா: உள் அவயவங்களில் நடுக்கம், (வலிப்பில் பார்க்க) விட்டு விட்டு வரும் நரம்பிழுப்புகள்.

கார்பன் ஸல்ப்: அதிக ரத்தத் திரட்சி. பாரிச வாயு.

கார்போ அனிமாலிஸ்: பலவீனம், சக்தியின்மை, களைப்பு.

கார்போ வெஜி: உள்ளங்காவில் நரம்பிழுப்பு.

காலீ ஐயோடேட்டம்: இடதுபக்கத் துடை நரம்புகளில் வலி

காலீ பாஸ்: நரம்பு உபாதிகளுக்கு சிறந்தது. நரம்பு பலவீனம், சரீர மனச் சோர்வு, சிறுவர்களுக்குச் சிறந்தது.

காலோஸிந்திஸ்: நரம்பு சம்பந்த வலிகள், அழுக்கினால் கிட்ட தட்ட சமனமடைதல்.

கால்மியா: நரம்பு சம்பந்த முதுகு வலி, நரம்பு சம்பந்த வலிகள் மறமறப்புடன் கீழ் நோக்கிப் பரவுதல்.

குப்ரம் மெடாலிகம்: அடி வயிற்றின் பச்சை நரம்புகளில் வலி.

க்வாய்கம்: முழங்கால்களிலுள்ள நரம்பு குட்டையாகி விடுதல். கை கால் முடக்கம். விரைப்பு, இளைப்பு. வெளியாகும் பதார்த்தங்கள் நாற்றமுள்ளவை.

க்ளமேடிஸ் எரெக்டா: பலவிடங்களிலும் நரம்பு சம்பந்தமான வலிகள்.

சின்னிளம் ஆர்ஸனிகம்: நரம்புக் கோளாறுகளினால் தூக்க மின்மை.

சின்னிளம் ஸல்ப்: முகத்தில் நரம்பு வலி. (முகத்தில் பார்க்க.)

டபாகம்: நரம்புத் தளர்ச்சி.

டயஸ்கோரியா: வலது துடை நரம்புகளில்வலி. அன்னப்பையில் நரம்பு சம்பந்த வலி.

டாரன்டுலா ஹிஸ்பானியா : நரம்பு சம்பந்த பல விதக் கோளாறுகள்.

டெல்லூரியம் : வலது பக்கத் துடை நரம்பில் வலி. முழங்கால் மடங்குமிடத்திலுள்ள நரம்புகள் இழுத்துக் கொள்ளுதல்.

ட்யூப் ரூனீனம் : வலி, அடித்துப் போட்டது போன்ற வலி, கண் விழிகளிலும் எலும்புகளிலும் வலி, மாலையில் பலஹீனம். அடிக்கடி மயக்கம். சிறிது நடந்தபின் பலஹீனம்.

தராக்ஸிகம் : முழங்கால்களில் நரம்பு சம்பந்த வலி. அழுக்கு வதால் சமனம்.

தாலியம் : நரம்பு பலஹீனத்தால் நடக்கும்போது தள்ளாடுதல். ஒரு பக்கமாக விழுந்து விடுவோமோ என்ற பயம்.

தெரிடியன் : நரம்புகளில் அதியுணர்ச்சி.

நக்ஸ் மாஸ்காடா : நடுக்கல்களும் நரம்புப் பிடிப்புகளும். நடந்து கொண்டிருக்கும்போதே தள்ளாடுதல், கீழே விழுதல். திடீரென்று மயக்கமாதல். நடுக்கல்களுடனும் இழுப்பு களுடன் பாரிசவாயு. சங்காதோஷத்தில் தலை முன்னிழுக்கப்படுதல். பல் கிட்டுதல். இருதயம் கைகளால் அழுக்கப் படுவது போல இறுக்கம். தொண்டை அடைப்பு, மயக்கம் வருதல்.

நக்ஸ் வாமிகா : திடீரென்று ஏற்படும் அதிர்ச்சியால் அஜீரணம். மஞ்சட்காமாலை, வலிப்புகள் முதலியவை ஏற்படுதல்.

நாப்தலைன் : துடை நரம்பு வலி. மறத்த உணர்ச்சி.

நாஜா : மூளை, முள்ளந்தண்டு, நரம்பு, ஸ்தனங்கள், இருதயம், சுவாசகோசங்களையும் இயக்கும் நரம்புக்கோளாறுகள்.

நேட்ரம் ஆர்ஸனிகம் : நரம்பு சம்பந்தமான அமைதியின்மை, அசதி. துடை நரம்பில் வலிகள்.

நேட்ரம் கார்ப் : நரம்புகள் கலகலத்துப் போயிருத்தல், நரம்புகளில் நன்றாக வேலை செய்யும். சிறு உழைப்பிலும் அதிக பலஹீனம்.

நேட்ரம் மூர் : காலையில் அதிக பலஹீனம்.

நேட்ரம் ஸல்ப் : அதிகக் களைப்பு, பலஹீனம்.

நைக்டாந்தஸ் : துடை நரம்புகளில் வாயு, வலி.

பல்பைல்ரா : குறிகள் அடிக்கடி மாறிக்கொண்டே இருத்தல் (வலிப்பில் பார்க்க.)

பாப்ஷியா : அமைதியின்மை, அதிக பலஹீனம்.

பாரிடாகார்ப் : கால் நரம்புகள் குட்டையாக இருப்பது போன்ற இழுப்புகள். ரத்தக் குழாய்கள் உடைந்ததால் பசுஷவாதம். ஞாபக மறதி.

பாரிடா மூரியாடிகா : நரம்பு, மோட்டார் நரம்புக் கோளாறுகளில் வேலை செய்யும் ஓளஷதம்.

பாஸிப்ளோரா : (சரீரத்தில் வலியில்லாமல்) நரம்புக் கோளாரால் தூக்கமின்மை.

பாஸ்பரஸ் : சுளுக்குகள். இதற்கு நரம்புகளைப் பலப்படுத்தும் சக்தியுண்டு. கண் நரம்புகள் சக்தியிழந்திருத்தல். நரம்புத் தளர்ச்சி.

புபோ : நரம்பு ஸ்தானங்களிலும் சருமத்திலும் வேலை செய்யும் ஓளஷதம்.

ப்ளம்பம் : ஆங்காங்கு தோன்றும் நரம்பு வலிகள், நரம்புக் கூட்டத்தில் வேலை செய்யும். நரம்பு இழுத்துக் கொள்ளுதல். குடையும் வலிகள்.

மங்கானம் : பலஹீனம், நடுக்கல்கள்.

மெக்னீஷியா கார்பானிகா : காக்கை வலிப்பு. நின்றுகொண்டே இருக்கும்பொழுது திடீரென்று கீழே விழுதல். ஆனால் பிரக்கினை இழப்பதில்லை. எல்லா நரம்பு ஸ்தான வலிகளும் மெதுவாக நடந்து கொண்டேயிருப்பதனால் சமனப்படுதல்.

மெக்னீஷியா பாஸ் : துடையில் இருபக்க நரம்புகளில் வலி.

மெர்க்கூரியஸ் ஸொலுபிலிஸ் : சிறிய உழைப்பாலும் நடுக்கல்கள். பலஹீனம்.

மோச்சல் : நரம்புக் கோளாரால் ஏற்படும் உபாதிகள், விக்கல்.

ரஸ் டாக்ஸ் : சுளுக்குகளில் ஆர்னிகா கொடுக்கப்பட்டபின் பயன்படும்.

ரானங்குலஸ் : மாலையிலும், மழை பெய்யும்போதும், குளிர் காற்றிலும் நரம்பு வலிகள் ஏற்படுதல்.

லாரோவிராஸஸ் : ஜீவசக்தியற்றுப் போதல் (முக்கியமாக மார்பு உபாதிகளில்) நரம்பு பலவீனம், தளர்ச்சி, வாதம் அடைதல்.

லிதியம் கார் : எலும்பு, தசை, நரம்புகளில் வலி.

லைகோபோடியம் : பக்ஷவாதம்.

வலேரியானா : நரம்புகளில் அதியுணர்ச்சி, திடீரென்று தூக்கிப் போடுதல், இழுத்தல். நரம்பு சம்பந்த நோய்கள், சங்கா தோஷம் காக்கை, வலிப்பு.

வெராட்ரம் ஆல்பம் : நடுக்கல், தூக்கிப்போடுதல்.

வெராட்ரம் விரைட் : நரம்பு ஸ்தானங்களில் நன்கு வேலை செய்யும் ஒளஷதம்.

ஸபடில்லா : முறை ஜூரத்தில் அதிக பலவீனம். பயந்ததா லேற்படும் கோளாறுகள், துடிப்புகள், வலிப்புகள், நாக்குப் பூச்சிகளாலேற்படும் நரம்புக் கோளாறுகள்.

ஸரஸபரில்லா : இடுப்பிலிருந்து விரை நரம்புகள் வரை வலி.

ஸல்பர் : திடீரென்று சரீரத்தின் பல பாகங்களிலுள்ள நரம்புகள் இழுத்துக் கொள்ளுதல்.

ஸிங்கம் பாஸ் : பைத்தியம், பலவீனம், பக்ஷவாதம் போன்ற எல்லா நரம்பு ஸ்தான நோய்களுக்கும் (3x விரியத்தில் தினம் 2 வேளை சுமார் ஒரு வருடம் கொடுக்கவேண்டும்.)

ஸிங்கம் மெடாலிகம் : ஒரு இடத்தின் நரம்புகள் பக்ஷவாதத்தால் பிடிக்கப்படல். வேறு இடத்தில் அதியுணர்ச்சி.

எங்கம் வெலீனா : நரம்புத் தலைவலி.

எபிலினம் : நரம்பு, எலும்பு மூட்டுகளில் வலி.

என்கேல் : துடிப்புகள் தாறுமாறாக இருத்தல். திடீரென்று பலமிழத்தல்.

எட்ரான் : நரம்பு ஸ்தான வலி, முறை வைத்து வருதல்.

எஸீனியம் : அதிக அசதி. எப்போதும் படுத்துக்கொண்டே இருக்க பிரியம், திடீரென்று பலவீனமேற்படுதல், கை கால்களில் நடுக்கல். கோடை காலத்தில் அதிக பலவீனம். சரீரம் இளைத்தல்.

எனெகா : கண்களின் நரம்புக் கோளாறுகள்.

எனக்ளெமென் : அதிக பலவீனம், முக்கியமாக முழங்கால்களில்.

ஸ்டாபிஸாக்கிரியா : பலவீனம், வலிப்பு. பக்ஷவாதம், கைகள் நடுங்குதல். மனவெழுச்சியாலும் கோபத்தாலும் சரீரம் முழுதும் நடுங்குதல்.

ஸ்டானம் : வேலை செய்வதற்கும் பேசுவதற்கும், படிப்பதற்கும் முடியாத அவ்வளவு பலவீனம். இடதுபக்க பக்ஷவாதம். சிறிய உழைப்பின் பின்னும் நடுக்கல்கள். வயிற்றிலும் மார்பின் அடிப் பாகத்திலும், வலியுடன்கூடிய சங்கா தோஷம், காக்கை வலிப்பு

ஸ்டிக்டா : இரவுகளில் கால்கள், பாதங்கள் துடித்தல், ஆடிக்கொண்டேயிருத்தல்.

ஸ்ட்ரமோனியம் : அசதி, படுத்தே இருத்தல், வலிப்பு.

ஸ்பைஜிலியா : நரம்புகளில் வெட்டும் வலி, புழுக்கள் ஊறும் உணர்ச்சி. குத்துவலி, கிழிக்கும் வலி, எரிச்சல், வலிகள் சமனப்பட்ட பின்னும் சிவந்திருத்தல், இரவுகளில் அமைதியின்மை, தொடுவதால் வலி அதிகமாதல், சில்லென்றிருத்தல்.

ஹாமெலிஸ் : வெயின்கள் தடித்தல்.

ஹீபர் ஸல்பர் : முக நரம்புகளில் வலி.

ஹைபேரிகம்: நரம்புகள் அடிபடுதல், விரல்கள் நசுங்குதல், கூரான ஊசி முதலியவைகளினால் குத்தப்பட்டதால் பாதிக்கப்பட்ட நரம்புக் கோளாறுகள். கூரிய பற்களுடைய விஷ ஐந்துக்களால் கடிக்கப்பட்டு நரம்புகள் பாதிக்கப்படுதல். ஆபரேஷன் செய்தபின் ஏற்படும் வலிகள்.

மோட்டார் நரம்புகள்

அக்டியா ரஸிமோஸா: மோட்டார் நரம்பு சம்பந்த நோய்கள்.

காஸ்டிகம்: மோட்டார் நரம்புக் கோளாறுகளுடன் கண்ணில் பூ விழுதல்.

நாஜா: மோட்டார் நரம்புக் கோளாறுகள்

பாரிடா முரியாடிகா: மோட்டார் நரம்புகளின் சக்திக் குறைவு.

மங்கானம்: ரத்தசோகை அல்லது மோட்டார் நரம்பு சம்பந்த நோய்கள்.

மைகேல்: மோட்டார் நரம்பு பாதிக்கப்பட்டதால் வாத ரோகம்.

ஜெல்லீரியம்: மோட்டார் நரம்புகள் அதிகமாக பாதிக்கப்படுதல்.

மயிர்

அம்பரா க்ரீஸியா: தலை மயிர் உதிர்தல்.

அயிலாந்தஸ்: (கால்) மயிர்க்குச்சலெடுத்தல்.

அலுமினா: தலை மயிர் உதிர்ந்து கொண்டிருத்தல். இமை மயிர் உதிர்தல்.

ஆர்ஸனிகம் ஆல்பம்: தலை மயிரைத் தொட சகிக்காமை. மயிர் உதிர்தல்.

ஆஸிட் நைட்ரிக்: தலை மயிர் உதிர்தல். ஆண்குறி சமீபமாக உள்ள மயிர் உதிர்தல்.

ஆஸிட் பாஸ்பாரிக் : தலைமயிர் காலத்திற்கு முன் நரைத்தல், உதிர்தல். ஆண்குறி சமீபமாகவுள்ள மயிர் உதிர்தல்.

ஆஸ்ட் ப்ளுவாரிக் : தலைமயிர் சடை விழுதல். புதிதாக முளைக்கும் மயிர் இலகுவில் அறுந்து விடுதல்.

ஐயோடியம் : கறுத்த மயிர்.

கந்தாரிஸ் : தலையைச் சீவிக்கொள்ளும்போது மயிர் உதிர்தல்.

கல்கேரியா ஸல்ப் : கிள்ளினால் ரத்தம் வரக்கூடிய மயிர்க்கால்களின் கீழே யொன்றுமே யில்லாத பருக்கள்.

காட்மியம் ஸல்ப் : குளிர்ந்த தண்ணீர் குடிப்பதால் தலைமயிர்க்குச் சூச்சலெடுத்தல்.

கார்பன் ஸல்ப் : தலை மயிர் கொட்டுதல்.

கார்போ வெஜி : (தலை)மயிர்கால்களில் சுலபமாக மயிர் உதிர்தல்.

காலீ கார்ப் : தலை மயிர் மிகவும்காய்ந்து, உதிர்ந்து கொண்டிருத்தல்.

க்ராபைடிஸ் : தலையில் மயிருள்ள இடங்களில் அரிப்பு.

டிரீடரலிஸ் : தலை மயிரைப் பிய்த்துக் கொண்டு வீறிட்டலறுதல்.

துஜா : தலை மயிர் உதிர்தல்.

நேட்ரம் முரி : மீசை மயிர் உதிர்தல், மயிர்க்கால் ஓரங்களில் படைகள்.

பெர்ரம் மெடாலிகம் : மயிர்க்கால்கள் நொந்திருத்தல்.

போவிஸ்டா : மனவெழுச்சியில் சரீரம் முழுதும் மயிர் விரைத்தல்.

மெக்னீஷியா கார்ப் : தலை மயிர் உதிர்தல்.

மெர்க்கூரியஸ் ஸோலுபுலிஸ் : தலையின் பக்கங்களிலும் மயிர் உதிர்தல்.

ரஸ் டாக்ஸ் : தலை மயிர் உதிர்ந்து விடுதல்.

ஸ்கோபோடியம் : தலை மயிர் உதிர்தல், நரைத்தல்.

ஸல்பர்: தலை மயிர் உதிர்தல். மயிர்க்கால் ரணமாயிருத்தல்.

ஸிபினம்: தலை மயிர் உதிர்தல்.

ஸெபியா: தலை மயிர் உதிர்தல்.

ஸெலீனியம்: தலை மயிர் உதிர்தல்.

ஸோரினம்: தலை மயிர் ஒன்றோடொன்று ஒட்டிக் கொண்டிருத்தல்.

ஸிபர் ஸல்பர்: தலை மயிர் உதிர்தல்.

ஹெட்ராஸ்டிஸ்: முன் தலையில் மயிர்க்கால் ஓரங்களில் படைகள்.

மூட்டுகள்

அகோனிட்: இடது இடுப்பு மூட்டில் கிழிக்கும் வலி, மணிக் கட்டில் பக்கவாதம்.

அக்டியா ஸ்பைகாடா: சிறு எலும்பு மூட்டுகளில் அதிகமான வாதம், சிறு களைப்பிலும் மூட்டுகள் வீங்குதல், தொடர்தால் அதிக வலி.

அக்னஸ் கால்டஸ்: விரல் மூட்டு வீக்கம், மூட்டு அழற்சி, சிறு கழலைக் கட்டிகள்.

அப்ரோடேனம்: விரைப்பு, குத்துவலி, வாதம்.

அமோனியம் கார்ப்: சுளுக்கு போன்ற வலி, அதிக சில்லிப்பு, நடந்தால் சமனம். நிணநீர்க் கோள வீக்கம், அரிப்பு.

அமோனியம் முரியாடிகம்: உட்கார்ந்தால் அதிகமாகும் தோள் பட்டை மூட்டு வாதம், சந்து வாதம், அக்குள் கோள வீக்கம்.

அஸ்குலஸ் ஹிபோ: மூட்டுகள் விரைப்பாகவும், வாத முள்ளவையாகவும், உஷ்ணத்தால் சமனமடைபவையாகவுமிருத்தல்.

ஆண்டிமோனியம் க்ரூடம்: முழங்கை மூட்டுகளில் அசைக்கும் போது முறிதல்.

ஆண்டிமோனியம் டார்ட்டாரிகம் : எல்லா மூட்டுகளிலும் நீர் வீக்கம். குளிர்ச்சியான ஈர நப்புள்ள காலங்களில் அதிக மாதல்.

ஆரம் முரியாடிகம் : இடது தோள்பட்டையில் கிழிக்கும் வலி. விரல் மூட்டுகள் விரைப்பாக இருத்தல். முழங்கால்கள் தள்ளாடுதல். மணிக்கட்டுகளில் வீக்கம் அரையிடுக்கில் அடிபட்டது போன்ற உணர்ச்சி, குளிந்தால் அதிகமாதல்.

ஆரம் மெடாரிகம் : இடது தோள்பட்டையில் குடைதல். மூட்டுக்கு மூட்டு தாவிக்கொண்டே இருக்கும் வலி, கடைசியில் இருதயத்தில் தங்குதல்.

ஆர்ஸனிகம் ஆல்பம் : முழங்கால் மூட்டுகளில் வலி.

ஆர்னிகா மொண்டாளு : நின்றுக்கொண்டிருக்கும்போது முழங்கால் மூட்டுகள் திடீரென்று வளைதல். அசையும்போது முழங்கால் மூட்டுகளில் பக்ஷவாயு சம்பந்த வலி.

ஆஸிட் ஆக்ஸலிக் : பலவீனமான இடுப்பு, அரைப்பூட்டு கால்கள் முதலியவைகளுடன் முள்ளந்தண்டு உபாதிகள், விரல் எலும்புகள் சேருமிடங்களில் அழற்சி வலி, வலது மணிக்கட்டில் சுளுக்கு முழங்கால்கள் களைத்துப்போனதுபோல் தோன்றுதல்.

ஆஸிட் நைட்ரிக் : மூட்டுகளில் படக்கென்ற சத்தம், விரல்களின் மூட்டுகளில் வீக்கம், குத்துவலி.

ஆஸிட் பாஸ்பாரிக் : மூட்டுகளில் பிடிப்பும் கெண்டையேறுதலும்.

ஆஸிட் பென்ஸாயிக் : இடுப்பு சில்லென்றிருத்தல், கைகால்மூட்டுகளில் கீல்வாதம், மணிக்கட்டு, முழங்கால் வீக்கம், வலி.

இபிகாக் உறு : மூட்டுகள் மறத்திருக்கும் உணர்ச்சி.

ஐயோடியம் : மூட்டுகளில் நீடித்த வாதம், இரவுகளில் வலி, வீக்கமின்மை, குளிர்ச்சியால் சமனம்.

ஐரிஸ் வர்னிகோலர் : மூட்டுகளில் வலி, அடிக்கடி மாறிக் கொண்டேயிருத்தல்.

கல்கேரியா கார்ப் : சிறு எலும்பு மூட்டுகளில் பிடிப்புகள்.

கல்கேரியா பாஸ் : (இரவுகளில்) மூட்டுகளில் வாதவலி, குளிர்ந்தப் பருவங்களிலதிகரித்தல்.

கல்கேரியா ப்ளோரிகா : விரலெலும்பு மூட்டுகள் வாதத்தால் வீங்குதல்.

கல்கேரியா ஸல்ப் : அக்குளில் சிழ்க் கட்டிகள். மூட்டுகளில் வாதம், சப்பை மூட்டு நோய்.

காக்குலஸ் : மூட்டுகளில் நொறுங்கும் சத்தம்.

காட்டஸ் : மூட்டுகளில் கடுமையான அழற்சியுடன் கூடிய வாதரோகம், முதன் முதலில் கைகளில் ஆரம்பித்தல்.

கார்டுஸ் மரியேனஸ் : இடுப்பு மூட்டில் வலி, எழுந்தாலும், குளிர்ந்தாலும், அசைந்தாலும் அதிக வலி, வலது தோள் பட்டையின் கீல் வலி.

கார்பன் ஸல்ப் : இடுப்புச் சந்து வாதம், மூட்டுகளில் நீடித்த வாதம், மூட்டுகளில் வலி ஏற்படுதல்.

கார்போ அனிமாவிஸ் : அக்குளிலும் அரைப்பூட்டிலும் உள்ள கோளங்கள் கடினமாதல், நடக்கும்போது அக்குளில் பலவீனம். கொஞ்சம் கனமான சாமான்களைத் தூக்கினாலும் கூட மூட்டுகளில் சுளுக்கேற்படல்.

கார்போ வெஜ் : மூட்டுகளில் பலவீனம்.

காலீ ஐயோ : இடது இடுப்பில் வலி, முழங்கால்களில் கீல்வாத வீக்கம். இடது தோள்பட்டையில் அடிபட்டதுபோல் வலி.

காலீ கார்ப் : இடுப்பு எலும்பு மூட்டுகளிலும், துடையிலும் அபானத்திலும் வலி, இடுப்பில் கடுமையான திடீரென்று ஏற்படும் வாத சம்பந்த வலிகள், மணிக்கட்டு மூட்டுகளில் கடுமையான வலி.

காலீ பைக்ரோமிகம் : இடது பக்க இடுப்புச் சந்து வாதம், எல்லா மூட்டுகளிலும் வலி, வீக்கம், விரைப்பு, உடையும் சத்தம்.

காலீ முரி : மூட்டுகளில் வீக்கம், அசையும்போது மாத்திரம் வலி தென்படல் அல்லது அதிகரித்தல்.

காலோபில்லம் : சிறு எலும்பு மூட்டுகள் பாதிக்கப்படுதல், இடம் மாறிக் கொண்டிருக்கும் வலிகள்.

காலோளிந்தீஸ் : இடுப்பு மூட்டுகள் ஒரே சமயத்தில் நழுவுதல். மூட்டுகளில் விரைப்பு, தசை நார்கள் சுருங்குதல். மறத்த உணர்ச்சி. இடது முழங்கால் மூட்டில் வலி.

கால்மியா : சிவந்து சூடாக வீங்கியிருத்தல். இடுப்பில் இறுக்கும் வலி முழங்கால்கட்கும் கால்கட்கும் பரவுதல். வலி பல மூட்டுகளை ஒரே சமயத்தில் பிடித்துசிக்கிரமாகப் போய்விடுதல்.

காஸ்டிகம் : மறத்த உணர்ச்சியுடன் இடதுபக்க இடுப்புச் சந்து வாதம், மூட்டுகளில் கிழிக்கும் வலி, எரிச்சல், முழங்கால் மூட்டுகளில் உடையும் சத்தம். விரைப்பு, பலவீனமான அக்குள்கள்.

கோல்சிகம் : கை கால், பாதங்களில் நீர் வீக்கம், ஒவ்வொரு மூட்டிலிருந்தும் முக்கியமாகத் தோள்பட்டை சப்பையில் வலி. பாரிசவாயு சம்பந்த வலி.

க்வாய்கம் : மூட்டுகளில் வீக்கம், வலி, சூட்டைத் தாங்க முடியாமை, முடக்கம், விரைப்பு.

க்ளமேடிஸ் எரெக்டா : விரல் மூட்டுகளில் வீக்கம், அழுக்கப் பட்ட வெட்டை நோயால் ஏற்பட்ட வாதம்.

கோலு : மூட்டுகளில் சுளுக்கு விழுந்தது போன்ற வலி. மூட்டுகள் வீங்கியும் அதிக வலியுடனுமிருத்தல். மெதுவாகத் தொட்டால் வலியதிகம், நன்றாக அழுக்கினால் வலி சமனம். காலையிலும் உட்கார்த்திருக்கும்போதும் அதிகம் (வாதத்தில் பார்க்க.)

டபாகம் : இடுப்பு, தோள்பட்டை எலும்புகளில் வலி.

டயஸ்கோரியா : குனிந்தால் இடுப்பு வலி அதிகம். மூட்டுகளில் பிடிப்பு வலி.

டல்கமாரா: மூட்டுகள் வீங்கி வலியுடனிருத்தல், கீல் வாதம்.

டிஜிடரின்ஸ்: மூட்டுகளில் குத்து வலி.

ட்யூபர்குளீனம்: கை கால்களிலும் மூட்டுகளிலும் இடம்விட்டு இடம் மாறும் வலிகள், பிடிப்புகள், அசைக்க முடியாமை. வலிகள் உஷ்ணத்தினால் சமனம். அசைவினால் அதிகம், பிடிப்பு வலிகள்.

ட்ரீல்ரீயம்: இடுப்பும் முதுகும் துண்டு துண்டாக விழுந்து விடுவது போன்ற வலி (பெண்களுக்கு). இறுசிக் கட்டினால் சமனம்.

ட்ரோளீரா: இடுப்பு மூட்டுகளில் வலி.

துஜா: மூட்டுகளில் தாங்க முடியாத வலி. (ஸைகோஸிஸ்).

நைக்டாந்தஸ்: கீல் வாயு.

நேட்ரம் ஆர்னிகம்: மூட்டுகளில் பிடிப்பு.

நேட்ரம் மூரி: தோள்பட்டை மூட்டில் வலி.

பல்ஸ்டில்லா: தோள்பட்டை மூட்டில் வலி.

பாப்லஷியா: பிடிப்புகளுடன் விரைத்திருத்தல்.

பாரிடா கார்ப்: (கால்) கீல்களில் பிடிப்புகள்.

பாஸ்பரஸ்: மூட்டுகள் லகுவாகத் தளர்ந்துவிடுதல்.

புபோ: மூட்டுகளில் ஒரு முனையை வைத்து இறுக்குவது போன்ற உணர்ச்சி.

பெர்ம் மெடானிகம்: தோள்பட்டை மூட்டுகளில் கீல்வாயு, பிடிப்பு, இடுப்பில் பிடிப்பு, மெதுவாக நடந்துகொண்டிருப்பதால் சமனம்.

பெல்லடொன்னு: மூட்டுகள் சிவப்பாகவும் பளபளப்பாகவும், எரிச்சலுடனும் வீக்கத்துடனுமிருத்தல்.

போடோபில்லம்: இடுப்பில் வலி, வலது அக்குளில் வலியாரம் பித்துத் துடையின் உட்பாகத்தின் வழியாக முழங்கால் களுக்குச் செல்லும் வலி. இடது பக்க பக்ஷவாதம்.

- போவிஸ்டா:** குனிந்து நிமிர்ந்ததும் இடுப்பு விரைத்திருத்தல்.
- ப்ரையோனியா:** முழங்கால்களில் பிடிப்புகள். மூட்டுகள் சிவந்தும் வீங்கியும், உஷ்ணமாகவும், பிடிப்பு வலியுடனும், அசைவினால் வலி அதிகமாகிக் கொண்டுமிருத்தல்.
- மங்கானம்:** மூட்டுகளில் அழற்சிகள். இரவுகளில் கால்களிலும் மூட்டுகளிலும் நோண்டுவது போன்ற வலிகள். தொடுவதால் வலிகள், முழங்கால், கணுக்கால் மூட்டுகளில் அழற்சி, வீக்கம்.
- மெர்க் ஸொலு:** மூட்டுகளில் கீல்வாத வீக்கங்களும் வலியும். இரவில் அதிகம். வியர்வையால் பயன் இன்மை.
- யூபடோரியம் பர்பூரியம்:** தலை சுற்றலுடன் பிடரிவரை வலி. இடுப்பில் கனமான உணர்ச்சி, பிடிப்பு.
- யுரேனியம் நைட்ரிகம்:** மாதவிடாயில் இடுப்பு வலி.
- ரஸ் டாக்ஸ்:** மூட்டுகளில் நன்கு வேலை செய்யும் ஒளஷ்தம். மூட்டுகளில் கீல்வாதப் பிடிப்புகள்.
- ரான்ங்குலஸ்:** தோள்பட்டை மூட்டுகளில் பிடிப்பு வலிகள்.
- ருடா:** மூட்டுகளில் வலி. மூட்டுகள் விலகுதல். பலக் குறைவு உட்காரும்போதும் குனியும்போதும் இடுப்பில் பிடிப்பு வலி. இடுப்பு வலி.
- ரோடோடென்ட்ரன்:** காற்று, மழை காலத்தில் மூட்டுக்கு மூட்டு செல்லும் கீல்வாத வலிகள், வீக்கம்.
- ரோபிடு:** அன்னப்பை, தோள்பட்டை நடுவில் எரிச்சல்.
- லாக் கானினம்:** கீல்வாதத்தில் மூட்டுகள் மாறிமாறி பாதிக்கப் படுதல்.
- லாக் கேளீஸ்:** மூட்டுகளில் நீல நிறமுள்ள வீக்கங்கள்.
- லிதியம் கார்ப்:** வலது தோள்பட்டை மூட்டில் வலி.
- லேடம் பாலஸ்தீ:** முழங்கால் மூட்டுகளில் வீக்கம், வலி, சில்லென்றிருத்தல். மூட்டுகளில் வலி. அசைவாலும், உஷ்ணத்தாலும் அதிகரித்தல். எரிச்சலுள்ள பாகங்களைக்

குளிர்ந்த தண்ணீரில் வைப்பதால் சமனம், மூட்டுகளில் படக்கடக்கென்ற சப்தம்.

கைகொபோடியம்: வலது தோள்பட்டை மூட்டிலும், இடது இடுப்பிலும் கீல்வாதப் பிடிப்புகள்.

ஸ்பீனா: மூட்டுகளில் கீல்வாத வீக்கம், வலிகள். உபாதி அதிகம். உஷ்ண அறைகளில் அதிகமாதல். குளிர் காற்றில் சமனமாதல். உழைப்பின் பின் பாரிசவாயு சம்பந்த குத்து வலிகள். வலியுள்ள பாகங்கள் சிவந்து பளபளப்பாக இருத்தல். இடுப்பின் அடிப்பாகத்திலிருந்து அடி வயிற்றின் அடிப்பாகம்வரை வலி.

ஸல்பர்: முழங்கால் மூட்டுகள் வீங்கியிருத்தல். உட்கார்ந்து விட்டு எழுந்திருக்கும்போது இடுப்பில் வலி, இடுப்பில் பிடிப்பு.

ஸ்பிலினம்: வலி. தோள்பட்டைகளில் கீல் வாதம்.

ஸ்ட்ரமோனியம்: மூட்டுகளில் சிழ்க் கட்டிகள்.

ஸ்பாஞ்சியா: இடது தோள்பட்டை மூட்டில் பிடிப்புகள், துடிப்புகள்.

ஸ்பைஜீலியா: மூட்டுகளில் பிடிப்பு வலி, குத்துவலி.

ஹெபரிகம்: இடுப்பில் பிடிப்பு. தோள்பட்டைகளில் வலி.

ரத்தம்

அகோரிகஸ்: குறைந்த ரத்தவோட்டமுள்ள கிழவர்கள். அசுத்த ரத்தக் குழாய்கள் தடித்தல்.

அகோனிட்: ரத்தக் கொதிப்பு.

அமில் நைட்ரேட்: ரத்தம் தலைக்கேறல்.

அஸபோடிரா: அசுத்த ரத்தக் குழாய்களில் அதிக ரத்தத் தேக்கம்.

அஸ்குலஸ் ஹிபோ: அசுத்த ரத்தக் குழாய்களில் நிறைந்த உணர்ச்சி. கல்லீரலில் ரத்தக்குழாய் நிறைந்த உணர்ச்சி

யும், ரத்தம் தேங்குதலும். இருதயம், தலை, சருமம் ஆகியவற்றில் அளவுக்கு மீறிய ரத்தம் இருப்பது போன்ற உணர்ச்சி.

ஆரம் மெடலிகம் : அசுத்த ரத்தக்குழாய் பெருத்தல்.

ஆலோ ஸோகோட்ரினா : தலை, மார்பு முதலியவற்றில் அதிகரத்தத் தேக்கம். அசுத்த ரத்தக்குழாய்கள் பெருத்தல்.

ஆஸிட் ஆக்ஸலிக் : ரத்தவேகம் குறைதல். ரத்தத்தில் கரிய மில்வாயு கலப்பதால் சருமத்தின் நிறம் விகாரமடைதல்.

ஆஸிட் பிக்ரிக் : ரத்தம் சுயத்தன்மை யிழத்தல்.

ஆஸிட் ப்ளுவாரிக் : அசுத்த ரத்தக்குழாய் புடைப்புகள்.

இபிகாக்டினா : குமட்டலுடன் சரீரத்தின் எந்தப் பாகத்திலிருந்தாவது ரத்தப்பெருக்கேற்படுதல். மூக்கிலிருந்தும், இருதயத்திலிருந்தும், பெண்குறியிலிருந்தும் பிரகாச ரத்தப்பெருக்கு.

எக்சினேஷ்யா : ரத்தத்தில் விஷக் கலப்பு.

எகிரான் : ரத்தப் பெருக்கு. ஸ்திரீகளின் மூத்திரப் போக்கில் ரத்தம் போதல். மலத்துடன் ரத்தம் போதல்.

ஐயோடியம் : சூடான ரத்தம்.

ஓவியான்டர் : கைகளிலுள்ள அசுத்த ரத்தக்குழாய்கள் வீங்குதல்.

கல்கேரியா ஆர்ஸனிகம் : (காலராவில் சரீரத்தில் நீர் குறைவதால் ரத்தவோட்டம் தடைப்படல். ரத்தம் கட்டி தட்டுவதால் இருதயத்தில் வலி) ரத்தமய மூத்திரம். கருப்பை புற்றில் எரிச்சலும் நாற்றமுள்ள ரத்தப் பெருக்கு.

கல்கேரியா ஹைபோபாஸ் : தலை, கழுத்து, கைகளில் அசுத்த ரத்தக்குழாய்கள் கயிறுபோல் பெருத்தல்.

கன்வலேரியா : அசுத்த ரத்தக்குழாய்களில் ரத்தத் தேக்கம்.

காக்டஸ் க்ரான்டி : ரத்த வோட்டம் விட்டுவிட்டும் ஒழுங்கற்ற மிருத்தல். ரத்தப் பெருக்கு. ரத்த வார்தி.

காட்டுஸ் மரியேனஸ் : அசுத்த ரத்தக்குழாய்கள் தடித்தல்.
ரத்தத் திரகியுடன் தலைவலி.

கார்பன் ஸல்ப் : அசுத்த ரத்தக்குழாய் தடித்துத் தொங்குவது
போலிருத்தல்.

கார்போ அனிமாலிஸ் : அசுத்த ரத்தம் அதிகரித்தல்.

கோரல்வியம் ரூப்ரம் : வாய், மூக்கிலிருந்து ரத்தம் கொட்டுதல்.

கோனியம் : சுத்த ரத்தக்குழாய்கள் தடித்தல்.

க்ரபைடிஸ் : மலப்பையில் அசுத்த ரத்தக்குழாய்கள் தடித்தல்.

க்ரினோட் : சிறு காயங்களிலிருந்து ரத்தம் பெருகுதல். அதிக
ரத்தம் வெளியாதல்.

க்ரோகஸ் ஸைவா : எந்தவிடத்திலிருந்தும் ஏற்படும் கருத்த கட்டி-
தட்டிய நீளமான கருப்புக் கயிறு போன்ற தொங்கிக்
கொண்டிருக்கும் ரத்தப் பெருக்குக்கு மிகச் சிறந்தது.

க்ரோடேலஸ் ஹாரிடஸ் : சரீரத்தில் எந்த இடத்திலிருந்து
கடுமையாக ரத்தப்பெருக்கு ஏற்பட்டாலும் பயன்படும்
ரத்தமயமான வியர்வை, டைபாய்டு ஜூரத்தில் மூக்கி-
லிருந்து ரத்தம் கொட்டுதல். பிரசவ ஜூரத்தில் கறுத்த
நாற்றமுள்ள கட்டி தட்டாத ரத்தக் கசிவு.

சின்னினம் ஆர்னிகம் : கொடியு வியாதிகளின் பின் ரத்த
ஓட்டக் கோளாறுகளுக்குச் சிறந்த டானிக்.

சின்னினம் ஸல்பூரிகம் : ரத்தத்தில் சிவப்புக் கெபிகள் குறைவு.

டாரண்டோ ருபன்ஸிஸ் : கடுமையான சீழ் வியாதிகளில் ரத்த
ஓட்டத்தில் சீழ் கலப்பதால் ஏற்படும் ஜன்னி.

டில்லியம் : சரீரத்தின் எந்தப் பாகத்திலிருந்தும் ஏற்படும்
நல்ல சிவந்த ரத்தப் பெருக்கு. நாசியிலும், பல்லெடுத்த
பின்னும் ரத்தப் பெருக்கு. ரத்த வாந்தி. வயிற்றுக்
கடுப்பு. வலியில்லாத ரத்தங்கலந்த மலப்போக்கு.
ரத்தந் தோய்ந்த கபம். இருமினால் ரத்தம் வருதல்.
பெண்களுக்கு அசைவால் ரத்தப் பெருக்கு அதிகரித்தல்.
மாதவிடாய்க் கோளாறுகள்.

நலப்ஸ் புர்னா பெஸ்டோலிம் : நீடித்த விடாத ரத்தப் பெருக்கு. கருத்த கட்டி தட்டிய ரத்தம், மூக்கு, நீர்த்துவாரம், யோனி, குண்டிக்காய்களிலிருந்து ரத்தப் பெருக்கு.

துஜா : ஜுரத்தில் மாலை நேரங்களில் ரத்த திரக்ஷி. ரத்தக் குழாய்கள் வெடித்தல்.

தேபிந்த் : மலத்திலும் கோழையிலும் ரத்தக் கலப்பு. மூத் திரத்தில் ரத்தக் கெடிகள், ரத்தக் கலப்பு.

நகஸ் வாயிகா : இரவுகளில் உயிழ் நீருடன் ரத்தம் கலந்து வெளிப்படல்.

பாஸ்பரஸ் : சரீரத்தினுள்ளே ரத்தப் பெருக்கு. சிறு சிராய்ப் புகளிலிருந்தும் அதிக ரத்தம் வெளிப்படுதல்.

புபோ : (பெண்களுக்கு) கால்களின் ரத்தக் குழாய் பருத்தல்.

பெட்ரோலியம் : அசைவு, வண்டிகளில் செல்வதால் ரத்த வோட்டம் அதிகரித்தல். உஷ்ணமான காற்றில் சமன மாதல்.

பெர்ம் மெடாவிகம் : ரத்தத்தில் சிவப்புக் கெடிகள் குறைவாக இருத்தல். உதடுகள், முகம், காதுகள் இவை வெளுத்தல். சரீரத்தின் எல்லா பாகங்கட்கும் ரத்தம் சரிவர செல்லாமை. பல அவயவங்களிலிருந்தும் ரத்தப் பெருக்கு.

ப்ளம்பம் : ரத்தத்தில் வேலை செய்யும் ஓளஷதம்.

மில்விபோலியம் : முகம், தலை, மார்பு, ரத்தத்தேக்கம், மூக்கு, மூத்திரப்பை, சுவாச கோசம், மலப்பை, ஸ்திரிகளின் ஜனனேந்திரியங்கள் இவைகளிலிருந்து ரத்தப் பெருக்கு. ரத்தங் கொட்டும் மூலம். மார்பிலிருந்து ரத்தம் தலைக் கேறுதல். ரத்தமாகத் துப்புதல்.

மெக்ஸீஷ்யா முரியாடிகா : ஸமுத்ர ஸ்நானம் செய்தால் இரு மலில் ரத்தம் வெளியேறுதல்.

மெலிலோடஸ் : தலை, கண், முகம், மூக்கு, காதுகளில் ரத்தத் தேக்கம். ரத்தப் பெருக்கு.

யூரேனியம் டைட்ரிகம்: ரத்த அழுக்கம்.

ரிஷ்ஸ்: தலை, பிடரியில் ரத்தத் தேக்கம்.

ரோஸிடாக்: பசியை விருத்தி செய்து, ரத்தத்தை சுத்தி செய்யும்.

லாரோஸிராஸஸ்: ரத்த வோட்டம் மிகவும் பல ஹீன் மாசு இருத்தல். இருதய வால்வுகள் சரிவர மூடாமல் ரத்தம் வெண்ட்ரிகிளிலிருந்து ஆரிகிளுக்குப் பின்னோக்கி ஓடுதல்.

லேடம் பாலஸ்தீ: ரத்தத் தேக்கத்துடன் ரத்தம் கக்குதல். ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் வலியும், அந்த இடத்திலிருந்து ரத்தம் வருவதுபோன்ற உணர்ச்சியும் நல்ல சிவந்த நுரைத்த ரத்தம் வெளியேறுதல். கீல்வாதமும் ரத்தம் கக்குதலும் மாறிமாறி ஏற்படுதல்.

ஸபீலு: ரத்தக் குழாய்கள் துடித்தல். கீல்வாதமும் ரத்தப் பெருக்கும் மாறிமாறி ஏற்படுதல்.

ஸரகா இண்டிகா: ரத்தம் கக்குதல்.

ஸைப்: ரத்த ஓட்டம் தாறுமாறாக இருத்தல். அதாவது ஓரிடத்தில் அதிகமாகவும் மற்றோரிடத்தில் குறைவாகவும் இருத்தல்.

ஸாங்குநேரியா: அசுத்த ரத்தக்குழாய்கள் பருத்து, வலியுடனிருத்தல். ரத்தம் வேகமாக மேலே ஏறும் உணர்ச்சி. தலையிலுள்ள அசுத்த ரத்தக் குழாய்கள் தடித்திருத்தல்.

ஸிங்கம் பாஸ்: அதிக ரத்தப் பெருக்கால் ஏற்பட்ட காக்கை வலிப்பு.

ஸிகேல் கார்நாடம்: ரத்தக் கெடிகள் கரைந்து, தண்ணீர் போலாகி ரத்தப் பெருக்கேற்படுதல்.

ஸோலிடரோ: குண்டிக்காய்களின் ரத்தத் தேக்கம். மூத்திரத்தில் ரத்தமும், அல்புமென் சத்து. கறுத்த மாசு வெளியேறுதல்.

ஸ்ட்ரோண்டியா கார்ப்: முகம் சிவந்து ரத்தக்குழாய் துடித்தல். ஆபரேஷன் முதலிய ரத்தப் போக்கின் பின் ஏற்படும் கோளாறுகள்.

ஸ்பாஞ்சியா : அசுத்த ரத்தக்குழாய்கள் பருத்திருத்தல். எஓர்ட் டாவில் கோளாறுகள். இருதயத்தின் வால்வுகள் சரிவர வேலை செய்யாமை. ரத்தம் பின்னோக்கி ஓடுதல்.

ஹமாமெலிஸ் : அசுத்த ரத்தக்குழாய்களில் ரத்தத் தேக்கம். கடுமையான ரத்தம் ஒழுகிக்கொண்டேயிருத்தல். வெயின் கள் தடித்திருத்தல். மூக்கிலிருந்து ரத்தம் வெளியேறினால் தலையிலேற்பட்ட ரத்தத் தேக்கம் சமனமாதல். கட்டி தட்டிய கருத்த ரத்தம் மூக்கிலிருந்து ஒழுகிக் கொண்டே யிருத்தல். கருத்த ரத்தம் வர்ந்தி யெடுக்கப் படல். மலத்தில் கீல் போன்ற ஏராள ரத்தக்கலப்பு. ரத்தம் கொட்டும் மூலங்கள். டைபாய்டு சுரத்தில் மலப் பையிலிருந்து ரத்தம் வெளியேற்றப் படுதல். ரத்தங் கலந்த மூத்திரம். ஸ்திரீகளினுருப்புகளிலிருந்து நல்ல சிவந்த ரத்தம் வெளியேற்றப்படுதல். ரத்தங் கக்குதல். ரத்த வாசனையுடன் குறுகுறுத்த இருமல். அசுத்த ரத்தக் குழாய்கள் சுருட்டிக்கொண்டு ரணப்படுதல்.

ஹட்ரோகோடைல் : ரத்தத்தைச் சுத்தி செய்யும் சக்தியுள்ளது.

வியர்வை.

அகோனிட் : வயிற்றில் ஓட்டிக்கொள்ளும் வியர்வை.

அக்டியா ரனிமோனா : கைகளில் சில்விட்ட வியர்வை.

அபிஸ் மேல்லிபிகா : சில சமயம் வியர்வை, சில சமயம் வரட்சி, தலையில் வியர்வை.

அபோலினம் : வியர்வை குறைதல்.

அமோனியம் கார்ப் : இருதய உபாதிகளில் குறைந்த வியர்வை. ஜுரத்தில் காலையில் மூட்டுகளில் கீழ்ப்பாகங்கள் வியர்த் தல். விடாத வியர்வை.

அமோனியா ருரி : காலில் அதிக நாற்றமான வியர்வை. (ஜுரத்தில் அதிக வியர்வை அதிகாலையில் படுக்கையி

லும் நள்ளிரவின் பின்னும் தலை, உள்ளங்கை, உள்ளங்
கால்களில் வியர்வை)

அர்ஜுண்டம் தைட்டிகம்: ஜூரத்தில் காலையிலும் இரவிலும்
வியர்வை.

அர்ஜுண்டம் மெடாஸிகம்: ஜூரத்தில் அடிவயிற்றிலும் மார்பி
லும் நள்ளிரவிலும் வியர்வை.

அஸபோடிடா: தலையில் சில்லிப்பான வியர்வையும் முண்டு
களும்.

ஆண்டிமோனியம் ஆர்ஸனிகம்: அதிக வியர்வை.

ஆண்டிமோனியம் டார்ட்டாரிகம்: சரீரத்தின் மேற்பாகத்தில்
குளிர்ந்த வியர்வை. முகத்தில் குளிர்ந்த வியர்வை.

ஆர்ஸனிக் ஜியோடைட்: இரவுகளில் வியர்வை (கபவாத ஜூரம்)

ஆஸிட் அஸ்டிக்: அபரிமித வியர்வை. வயிற்றுக் கோளாறு.
அஜீர்ணத்தில் ஆகாரம் சாப்பிட்டதும் நெற்றியில்
வியர்வை. ஜூரத்தில் வியர்வையும் உஷ்ணமும் தோன்றி
மறைதல். அபரிமித வியர்வை. இரவில் அதிக வியர்வை.

ஆஸிட் ஆக்ஸாலிக்: பிசுபிசுப்பான வியர்வை. முகம், கை கால்
களில் சில்லிப்பான வியர்வை. பலஹீனம். மயக்கத்தை
யுண்டாக்கும் வியர்வை.

ஆஸிட் தைட்டிக்: பாதங்களில் நாற்ற வியர்வை. சூயத்தில்
இரவுகளில் அதிக வியர்வை (ஜூரத்தில் விடியற்காலையில்
வியர்வை, புளிப்பு அல்லது மூத்திர நாற்றம்).

ஆஸிட் பாஸ்பாரிக்: விடியற்காலையில் வியர்வை.

ஆஸிட் பென்ஸாயிக். சாப்பிடும்போது அதிக வியர்வை. நெற்றி
யில் சில்லிட்ட வியர்வை.

ஆஸிட் மூரி: வலது புறமாகப் படுத்தால் சரீரம் முழுதும்
உடனே வியர்த்தல்.

இக்நேஷியா: ஆடைகளை நனைக்கும் வியர்வை.

இபிகாக்ஹு: நெற்றியில் வியர்வை.

எது ஸாஸனகுபியம்: வயோதிகர்கட்கு அஜீர்ணத்தாலேற்படும் வியர்வை.

ஆயோடியம் : பேசினாலும் வியர்வை யேற்படுதல்.

கார்தாரிஸ் : ஜூரத்தில் அசைந்தால் வியர்வை.

கம்போகியா: அபானம் வெளித் தள்ளுதலுடன் குளிர்ந்த வியர்வை.

கங்கேரியா அஷ்டகா: பிரதி தினம் காலை யில் வியர்வை.
இரவில் வியர்வை.

கங்கேரியா ஜயோடைட் : இரவில் வீயர்வை.

கல்கேரியா கார்பானிகா : தலையில் வியர்வை. சரீரத்தில் சில இடங்களில் மட்டும் வியர்வை. நெற்றியில் குளிரந்த இடத்தில் படுத்தாலும் தலையினை வியர்வையால் நனைந்து விடுதல். இரவில் வியர்த்தல். கைகால்கள் சதா சில்லென்றும் வியர்த்துக்கொண்டுயிருத்தல்.

கங்கேரியா ஹைபோ பால்: பொழியும் வியர்வை. இரவில் வியர்வை.

காட்மியம் ஸல்ப் : முகத்தில் குளிர்ந்த வியர்வை.

காமொயில்லா : இரவில் வியர்வை. நெற்றியிலும் தலையிலும்
சூடான கசகசத்த வியர்வை. ஆகாரம் அல்லது பானம்
உட்கொண்ட பின் வியர்வை.

காம்போரா: வாந்தியுடன் முகத்தில் குளிர்ந்த வியர்வை.
(பிரசவ ஜூரம்) ஜூரத்தில் சில்லிப்பு, கசகசப்புடன்
களைப்புண்டாக்கும் வியர்வை.

கார்பன் ஸல்ப் : மூகத்தில் குளிரந்த வியர்வை,

கார்போ வெஜி: முகத்தில் குளிரந்த வியர்வை. சில்லென்
 மிருத்தல். சூடான வியர்வை.

காலடியம்: சரீரத்தில் தித்திப்புள்ள வியர்வையால் ஈ, ஏறும்படி மொய்த்தல். ஆண் குறியில் வியர்வை கசிதல்.

காசி ஐயோடேடம்: இரவில் அதிக வியர்வை.

காலோனிந்திம்: முத்திர நாற்றம் போன்ற வியர்வை.

குப்ரம் ஆர்ஸனிகம்: குளிர்ந்த வியர்வையும், உலர்ந்த சருமமும் மாறிமாறி ஏற்படல்.

கோல்சிகம்: ஏராள புளிப்பு வாதையுள்ள வியர்வை. (கை கால்களில்) வியர்வையைத் தடைப்படுத்தியதால் ஏற்பட்ட கோளாறுகள்.

கோனியம்: கண்களை மூடியதும் வியர்வை, தூங்கவாரம்பித் ததும் வியர்வை. இரவிலும் காலைிலும் எரிச்சல். நாற்றத்துடன் வியர்வை. கைகளில் வியர்வை.

க்ரபைடிஸ்: கால்களில் நாற்ற வியர்வை.

க்ரோடேலஸ் ஹாரிடஸ்: ரத்த மயமான வியர்வை.

க்ளோனியின்: முகத்தில் வியர்வை

கின்னின்ம் ஸல்ப்யூரிகம்: (ஜூரத்தில்) பலஹீனப்படுத்துமளவு அதிக வியர்வை.

செனபோடியம்: ஜூரத்தில் உஷ்ண வியர்வை.

சைனா: மூக்கு மாத்திரம் வியர்த்தல். தனித்தனி அவயவங்களில் வியர்வை. இரவில் பலஹீனப்படுத்தும் வியர்வை. சிறிய உழைப்பிலும் வியர்வை.

டபாகம்: சில்லிப்பான வியர்வை விதை, ஆண் குறியில் நாற்றமுள்ள வியர்வை.

டயஸ்கோரியா: விதை, ஆண் குறியில் நாற்றமுள்ள வியர்வை.

டிஜிடாவிஸ்: ஜூரத்தில் குளிர்ந்த வியர்வை.

தராக்ஸிகம்: இரவில் அதிக வியர்வை (ஜூரத்தில் தூங்க ஆரம்பித்ததும் அதிக வியர்வை)

தூஜா: அதிக நாற்றம், தித்திப்பு. ஜூரத்தில் துணியில்லாமல் திறந்திருக்கும் பாகங்களில் மட்டும் வியர்வை, தூங்கும்போது தலை தவிர மற்ற பாகங்களில் வியர்வை அதிக வியர்வை தேன்போல் தடித்து, புளித்து வாசனையுடனிருத்தல். மாதவிடாய் ஆரம்பிப்பதின்முன் ஏராள வியர்வை.

தேலிபிந்த: கை கால்களில் சில்லிப்புடன் வியர்வை.

தூஜா: உள்ளங்கைகளில் வியர்வை.

நேட்ரம் ஆர்ஸனிகம்: நெற்றியில் மாத்திரம் வியர்வை (ஜூரத்தில் வியர்வையே உண்டாவதில்லை. அப்படி யுண்டானாலும் வியர்வை ஜூரத்தை நிவர்த்தி செய்வதில்லை. வியர்வை யிருக்கும்போதுகூட, தன் போர்வையை அகற்ற இஷ்டப்பட்டாமை.

நேட்ரம் கார்ப்: (ஜூரத்தில்) சரீரம் சூடாகவிருக்கும்போதே குளிர்ந்த வியர்வை. (காலையில்) வலி வந்தால் வியர்வை.

நேட்ரம் பாஸ்: புளிப்பு நாற்ற வியர்வை.

நேட்ரம் மூரி: தலைவலியுடன் வியர்வை. ஆனால் வியர்வையால் சமனமாகாமை. தொடைக்கும் பீஜத்துக்குமிடையில் கசகசப்பு. சாப்பிடும்போது முகத்தில் வியர்வை. சாப்பிட்ட பின் வியர்வை அதிகம்.

பல்ஸ்டில்லா: ஜூரத்தில் சரீரத்தில் ஒரு பாகத்தில் மட்டும் வியர்வையதிகம்.

பாரிடா கார்ப்: பீஜங்களில் அதிக வியர்வை. கால்களில் நாற்ற வியர்வை.

பாஸ்பரஸ்: தலையிலும், உள்ளங்கைகளிலும் வியர்வை. இரவிலும் காலையிலும் அதிக வியர்வை. சருமக் கோளாறுகளில் கந்தக நாற்ற வியர்வை.

யுபோ: முகத்தில் எப்போதும் வியர்வை கசிதல்.

பெட்ரோனியம் : நள்ளிரவில் குளிர் உணர்ச்சியின் பின் ஏராள வியர்வை.

பெர்ம் பாம் : ரத்தசோகையும் பலஹீனமுள்ளவர்கட்கு இரவில் ஏற்படும் வியர்வை.

பெர்ம் மெடாலிகம் : சூயரோகத்தில் அதிக வியர்வை.

பெல்ஸ்டோன் : போர்த்திய இடத்தில் மட்டும் வியர்வை.

பைரோஜனியம் : (ஜூரத்தில் வியர்வை; எவ்வளவு வியர்த்தாலும் அதனால் வியாதி படியாமை. குளிருடன் கலந்த உஷ்ணம்.) முகத்தில் சில்விட்ட வியர்வை.

போடோபில்லம் : (ஜூரத்தில்) அதிக வியர்வை. குழந்தைகளுக்குத் தூக்கத்தில் தலையில் மட்டும் வியர்வை.

போவிஸ்டா : ஜூரத்தில் விடியற்காலையில் மார்பில் அதிக வியர்வை.

ப்ரையோனியா : சிறிய உழைப்பின் பின்னும் புளிப்பு நாற்ற வியர்வை, (ஜூரத்தில்)

ப்ரோமியம் : அதிக பலஹீனத்துடன் ஏராள வியர்வை.

மெக்னீஷியா கார்ப் : (ஜூரத்தில்) இரவில் வியர்வை. [புளிப்பு நாற்றம். பொதுவாக புளிப்பு நாற்ற வியர்வை,

மெடோரினம் : (ஜூரத்தில்) இரவில் வியர்வை.

மெர்சூரியஸ் கரோனீவஸ் : (ஜூ ர த் தி ல்) இரவில் சரீரம் முழுதும் வியர்வை.

மெர்சூரியஸ் ஸோலுபுலிஸ் : உபாதியை சமனப்படுத்தாத ஏராள வியர்வை. தலையில் அதிக வியர்வை. துணியில் வியர்வை பட்டால் மஞ்சளாக மாறுதல். பாதங்களில் சில்லென்ற வியர்வை. இரவில் அதிக வியர்வை. அதிக வியர்வையால் படபடப்பு, குமட்டல், பாதங்களில் சில்லென்ற வியர்வை.

யூரேனியம் நைட்ரிகம் : ஆண்குறியில் கசகசத்த வியர்வை.

ரீயம் : முகத்தில்குளிர்ந்த வியர்வை வியர்வைபட்டால் துணிகள் மஞ்சள் நிறமடைதல்.

ரோஸிடாக் : உடலில் மேல்பாதியில் மட்டும் வியர்வை.

லாக்கஸிஸ் : அசைவால் அதிக வியர்வை. பசுமஞ்சள் நாற்றம்

கொகோபோடியம் : சிறிய உழைப்பாலும் அதிக வியர்வை.

லோபிலியா இன்ப்ளேட்டா : சில்லிட்ட வியர்வை.

வெராட்ரம் ஆல்பம் : நெற்றியில் சில்லிட்ட வியர்வை.

வைத்யா : இரவு முழுதும் வியர்வை.

ஸபுல்லா : தலையில் சில்லிட்ட வியர்வை.

ஸல்பர் அக்குளில் நாற்ற வியர்வை. (ஜூரத்தில்) காலை நேரங்களிலும், இரவுகளிலும் புளிப்பு நாற்றமடிக்கும் வியர்வை. மார்பிலிருந்து ரத்தத் தேக்கம் மேலே ஏற வியர்வையை யுண்டாக்குதல்.

ஸாம்புகஸ் : விழித்துக் கொண்டிருக்கும்போது ஏராள வியர்வை. ஆனால் தூங்க ஆரம்பித்ததும் சருமம் உலர்ந்து உஷ்ணமாயிருத்தல். இக்குறி ஷ்யரோகத்திலிருக்குமாயின் ஷ்யரோகத்தையும் நிவர்த்தி செய்யும். (ஜூரத்தில்) தூக்கத்தில் வியர்வையின்மை. விழிப்பில் அதிக வியர்வை.

ஸானிகுலா : தூக்கத்தில் தலையணையை நனைக்கும் வியர்வை. பிடரிக்கழுத்தில் அதிக வியர்வை. பாதங்களில் நாற்ற வியர்வை.

ஸிங்கம் மெடாலிகம் : பாதங்களில் வியர்வை. நெற்றியில் குளிர்ந்த வியர்வை.

ஸிலிகா : தூங்க ஆரம்பித்ததும் வியர்வை. கை, பாதம், அக்குளில் நாற்றமுள்ள வியர்வை. தலையில் அதிக வியர்வை, தூங்கும் போது, தலை, முகம், கழுத்தில் ஏராள

புளித்த நாற்ற வியர்வை. இருமுவதால் தலையில் வியர்வை. ஜூரத்தில் இரவிலும், விடியற்காலையிலும் அதிக வியர்வை.

ஸீனேபீஸ் ஓநூல்: மேல் உதடு, நெற்றியில் வியர்வை.

ஸீஸ்டஸ்: வியர்வை ஏற்பட்டால் தலைவலி அதிகமாதல். (ஜூரத்தில்) சூடான அறையில் வியர்வை. இரவில் அதிக வியர்வை.

ஸீகேல்: ஆண்குறியில் ஏராள வியர்வை உற்பத்தியாகி ஒழுகுதல். சில்லிட்ட வியர்வை.

ஸீமெக்ஸ்: தலை, மார்பில் அதிக வியர்வை. வியர்வையால் நோய் சமனம்.

ஸெலீனியம்: சரீரத்தில் ஒவ்வொரு பாகங்கள் மட்டும் வியர்த்தல். முக்கியமாக முகத்தில் மட்டும் வியர்வை.

ஸைக்ளமென்: (ஜூரத்தில்) இரவில் தூங்கும்போது சரீரம் வியர்த்தல்.

ஸோரினம்: எப்போதும் வியர்வை. டைபாய்டு போன்ற கடுமையான நோய்களின் பின் அதிகத் துர்நாற்றம்.

ஸ்க்வில்லா: ஜூரமும் வியர்வையுமின்மை.

ஸ்பாஞ்ஜியா: நெற்றியில் குளிர்ந்த வியர்வை.

ஸ்பைஜீவியா: மல்லாந்து படுத்தால் குளிர்ந்த வியர்வை. படபடப்பு.

ஸ்பீர் ஸ்பீர்: ஜூரத்தில் எப்போதும் வியர்வை துர்நாற்றம்.

ஸெல்ஃபேரஸ்: நெற்றியில் குளிர்ந்த வியர்வையும் சுருக்கமும்.

ஸைட்ராஸ்டிஸ்: அடிக்கடி குளிர்ந்த வியர்வையுடன் மயக்கம்.

ஸைபெரிகம்: ஏராளமான வியர்வையால் மந்தாரகாசம் சமனப்படுதல்.

முதற்பாகம் முற்றிற்று.

தற்சமயம் அச்சிலிருக்கும் இப்புத்தகத்தின் இரண்டாம் பாகத்தில் வரும் விஷயங்களின் சில தலைப்புகள்

அடிபடல்
அப்பெண்டிஸ்டிஸ்
அம்மை
அஜீரணம்
இந்திரியஸ்கலிதம்
நபும்ஸகத் துவம்
போகம்
முஷ்டிமைதுனம்.
மேக வெட்டை
ஆபரேஷன்
ஆஸ்த்மா
இருமல்
உணர்ச்சி
ஏப்பம்
கக்குவாய் இருமல்
கட்டிகள்
கபம்
கனவுகள்
கழனைக்கட்டிகள்
காலரா
கிறு கிறுப்பு
குமட்டல்
குழந்தைகள்
குழிப்புண்
குஷ்டம்
சுவாசம்
சுளுக்கு
சூரிய இடி
சோகை
தலைவலி

தாகம்
தீ சுட்ட உபாதிகள்
தும்மல்
தூக்கம்
தொழில்
நாக்குப்பூச்சிகள்
நீரிழிவு (மதுமேகம்)
பசி
படுத்தல்
பலஹினம்
பாண்டுவிக்கம்
பித்தம்
புற்று
கருப்பம்
பிரசவ வலிப்புகள்
பிரசவ வேதனை
பிரசவத்திற்குப் பின்
பிரசவ ஜூரம்
பெண்களின் காம இச்சை
மாதவிடாய்
மூத்திர உபாதிகள் (பெண்)
வெள்ளைப்பாடு
ஹிஸ்டீரியா
பைத்தியம்
ப்ராங்கைடிஸ்
ப்ரூரஸி
மஞ்சட்காமாலை
மயக்கம்
மரணக் களைப்பு
மலம்

அமைதி
நினைப்பு
பயம்
பிரக்னை
பேசுதல்
மூலம்
யானைக்கால்
ராஜபிளவை
லாகிரி வஸ்துக்கள்
வயிற்றுக் கடுப்பு.
வயிற்றுவலி
,, (அடி வயிறு)
வலிப்பு
வாதம்
வாந்தி
விக்கல்
விசேஷக் குறிகள்.
விருப்பு, வெறுப்பு
விஷக்கடிகள்
ஜலதோஷம்
ஜூரம்
அம்மை ஜூரம்

அஜீரண ஜூரம்
ஆரம்ப ஜூரம்
இன்புளுயன்ஸா ஜூரம்
கப ஜூரம்
குறைவான ஜூரம்
டெங்கு ஜூரம்
டைபாய்டு ஜூரம்
தாப ஜூரம்
நிமோனியா ஜூரம்
நீடித்த ஜூரம்
பித்த ஜூரம்
மலேரியா ஜூரம்
முறை ஜூரம்
மூளை ஜூரம்
வாத ஜூரம்
விடாத ஜூரம்
ஸெப்டிக் ஜூரம்
ஸிபிலிஸ்
ஸைக்கோஸிஸ்
ஸோரா
சூயம்

அவ்வை தி.க. சண்முகம் நூல்
நூல் வரிசை எண்: 1812
நூல்கொடை எண்: 1812